

| | As rendered by TeX | As rendered by your browser |
|---|---|------------------------------|
| 1 | x^2y^2 | x^2y^2 |
| 2 | ${}_2F_3$ | F_3^2 |
| 3 | $\frac{x+y^2}{k+1}$ | $x+y^2k+1$ |
| 4 | $x+y^{\frac{2}{k+1}}$ | $x+y^2k+1$ |
| 5 | $\frac{a}{b/2}$ | $ab/2$ |
| 6 | $a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \frac{1}{a_4}}}}$ | $a_0+1a_1+1a_2+1a_3+1a_4$ |
| 7 | $a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \frac{1}{a_4}}}}$ | $a_0+1a_1+1a_2+1a_3+1a_4$ |
| 8 | $\binom{n}{k/2}$ | $(nk/2)$ |
| 9 | $\binom{p}{2}x^2y^{p-2} - \frac{1}{1-x}\frac{1}{1-x^2}$ | $(p^2)x^2y^{p-2}-11-x11-x^2$ |

$$\sum_{\substack{0 \leq i \leq m \\ 0 < j < n}} P(i, j)$$

$$\hat{0} \hat{\neq} i \hat{\neq} m \ 0 < j < n \ P(i, j)$$

$$x^{2y}$$

$$x^2y$$

$$\sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q \sum_{k=1}^r a_{ij} b_{jk} c_{ki}$$

$$\hat{a} \ i = 1 \ p \ \hat{a} \ j = 1 \ q \ \hat{a} \ k = 1 \ r \ a \ i \ j \ b \ j \ k \ c \ k \ i$$

$$\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + x}}}}}}}$$

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + x$$

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) |\varphi(x + iy)|^2 = 0$$

$$(\hat{a}^2 \hat{a} x^2 + \hat{a}^2 \hat{a} y^2) \mid \check{I}(x + iy) \mid^2 = 0$$

$$2^{2^{2^x}}$$

$$2^22^x$$

$$\int_1^x \frac{dt}{t}$$

$$\hat{\ll} 1 \ x \ dt \ t$$

$$\iint_D dx \, dy$$

$$\hat{\rightarrow} D \ dx \ dy$$

$$f(x) = \begin{cases} 1/3 & \text{if } 0 \leq x \leq 1; \\ 2/3 & \text{if } 3 \leq x \leq 4; \\ 0 & \text{elsewhere.} \end{cases}$$

$$f(x) = \{ \ 1 \ / \ 3 \ \text{if } 0 \hat{=} x \hat{=} 1 \ ; \ 2 \ / \ 3 \ \text{if } 3 \hat{=} x \hat{=} 4 \ ; \ 0 \ \text{elsewhere.} \}$$

$$\overbrace{x + \cdots + x}^{k \text{ times}}$$

$$x + \ldots + x \hat{=} k \text{ times}$$

20

$$y_{x^2}$$

$$y \times 2$$

21

$$\sum_{p \text{ prime}} f(p) = \int_{t>1} f(t) \, d\pi(t)$$

$$\hat{a} \, p \text{ prime} \, f(p) = \hat{a} \ll t > 1 \, f(t) \, d\check{\pi}(t)$$

22

$$\underbrace{\overbrace{a, \dots, a}^{k \text{ } a'\text{'s}}, \overbrace{b, \dots, b}^{l \text{ } b'\text{'s}}}_{k+l \text{ elements}}$$

$$\{(a, \dots, a \hat{a} \, k \, a'\text{'s}, (b, \dots, b \hat{a} \hat{a} \, b'\text{'s} \hat{a} \, k + \hat{a} \text{ elements})\}$$

23

$$\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} \right)$$
$$\left(\begin{matrix} & & \\ & 0 & \\ & & \begin{pmatrix} i & j \\ k & l \end{pmatrix} \end{matrix}\right)$$

$$((a \, b \, c \, d)(e \, f \, g \, h)0(i \, j \, k \, l))$$

24

$$\det \left| \begin{array}{ccccc} c_0 & c_1 & c_2 & \dots & c_n \\ c_1 & c_2 & c_3 & \dots & c_{n+1} \\ c_2 & c_3 & c_4 & \dots & c_{n+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_n & c_{n+1} & c_{n+2} & \dots & c_{2n} \end{array} \right| > 0$$

$$\det \left| \begin{array}{cccc} c_0 & c_1 & c_2 & \hat{a} \\ c_n & c_1 & c_2 & c_3 \hat{a} \\ c_{n+1} & c_2 & c_3 & c_4 \hat{a} \\ c_{n+2} & \hat{a} \hat{\otimes} \hat{\otimes} \hat{\otimes} \hat{\otimes} c_n c_n c_{n+1} c_{n+2} \hat{a} \\ c_{2n} \end{array} \right| > 0$$

25

$$y_{x_2}$$

$$y \times 2$$

26

$$x_{92}^{31415} + \pi$$

$$x \, 92 \, 31415 + \check{\pi}$$

27

$$x \, y_b^z \, {}^d$$

$$x \, y \, b \, a \, z \, c \, d$$

28

$$y_3'''$$

$$y \, 3 \, \hat{a}'$$