



Simulación de Sistemas




Dictado de la Materia



Dictado de la Materia

- Las teóricas son guías que deben ser complementadas con la bibliografía.
- Hay flexibilidad para profundizar en los temas de mayor interés.
Método científico.
- En particular, el Trabajo Práctico Final, será a elección entre todos los temas vistos o temas relevantes propuestos por Uds.
- Se puede usar lenguaje de programación a elección.



Dictado de la Materia

- Los T.P. se realizarán en forma grupal (2 o 3 personas). Sumarse a uno de los grupos creados en campus AAAAQQGG. *Agrupación Random?*
- Recordar y usar este nombre del grupo para toda comunicación con la Cátedra
- Las presentaciones de los T.P. son de asistencia obligatoria.
- Los T.P. se entregan como actividad en Campus, subiendo presentación en pdf con links explícitos a animaciones, código, e informe cuando se requiera.
- La implementación del Código y demás documentación debe ser original. Campus cuenta con detección automática de plagios.
Hacer uso responsable de la IA.



Dictado de la Materia

- Consultar Cronograma y Reglamento completo (lectura obligatoria)
“.../Contenido del Curso/Bienvenida/”
- Para Formato de Presentaciones e Informes consultar (lectura obligatoria)
“.../Contenido del Curso/Bienvenida/Guías_Formato/”.



Sistemas y Modelos



Sistema Real



Sistema Real



Modelo Físico-Matemático




Sistema Real



Modelo Físico-Matemático



Modelo / Implementación Computacional





Definición de Sistema



Definición de Sistema

- Posee componentes relacionadas entre sí que funcionan como un todo.



Definición de Sistema

- Posee componentes relacionadas entre sí que funcionan como un todo.
- Pueden ser físicos o conceptuales y se caracterizan por tener límites, componentes, entradas, salidas y procesos que convierten las entradas en salidas.



Definición de Sistema

- Posee componentes relacionadas entre sí que funcionan como un todo.
- Pueden ser físicos o conceptuales y se caracterizan por tener límites, componentes, entradas, salidas y procesos que convierten las entradas en salidas.
- Presentan Observables Medibles y Cuantificables (entradas / salidas).



Definición de Sistema

- Posee componentes relacionadas entre sí que funcionan como un todo.
- Pueden ser físicos o conceptuales y se caracterizan por tener límites, componentes, entradas, salidas y procesos que convierten las entradas en salidas.
- Presentan Observables Medibles y Cuantificables (entradas / salidas).
- Los sistemas también pueden incluir subsistemas e interactuar con otros sistemas y con el ambiente externo.



Definición de Modelo (de un Sistema)

- Un Modelo es la abstracción de un Sistema "Real".
- Como tal es una aproximación/simplificación del Sistema y NO es único!!
- Hay variables medibles INPUT ($\mathbf{u}(t)$) y OUTPUT ($\mathbf{y}(t)$) del modelo.
INPUT: estímulo
OUTPUT: respuesta del modelo
- En general: $\mathbf{y}(t) = g (\mathbf{u}(t))$
Este mapeo está dado por una función matemática en un modelo.



Definición de Modelo (de un Sistema)

Un Objetivo Central de Modelar un Sistema:

Entender y Predecir su comportamiento.



Objetivos de la Teoría de Sistemas

- **Modelado y Análisis:** *Entender cómo funciona el sistema.*
- **Diseño:** *De un sistema derivado que funcione con las mismas leyes.*
- **Control:** *Seleccionar un input para obtener un output deseado.*
- **Evaluación de Funcionamiento:** *Caracterización detallada del funcionamiento del sistema ante variadas condiciones operativas.*
- **Optimización:** *Encontrar las variables y parámetros que generan un cierto output objetivo.*



Caracterización de un Sistema


Que es tomar DATOS de un sistema ?

Medir y Registrar para un cierto muestreo temporal
los valores de las variables de INPUT y OUTPUT.




Simulación off-line

IMPORTANTE . . .





Caracterización de un Sistema






Caracterización de un Sistema


OUTPUT primario $\longrightarrow$ Observable primario $\longrightarrow$ Observable escalar

(serie temporal, Ej.: velocidades) (evoluciona en el tiempo, Ej.: Temperatura) (no depende del tiempo, Ej.: Temperatura en el Equilibrio)

Observable * (u.a)




Para
inputs y parámetros
dados



Caracterización de un Sistema


OUTPUT primario → Observable primario → Observable escalar

(serie temporal, Ej.: Posiciones) (evoluciona en el tiempo, Ej.: Curva descarga) (no depende del tiempo, Ej.: Caudal (Q))






Caracterización de un Sistema





Definición de Modelo (de un Sistema)





El Estado de un Sistema

Es la información necesaria tal que $y(t)$ queda unívocamente determinada por esta información y por $u(t)$, $t \geq t_0$

Definimos esta información como el estado $x(t)$, donde sus componentes se denominan variables de estado.

La "Dinámica de un Sistema" está dada por las relaciones matemáticas del modelo entre los input ($u(t)$), los output ($y(t)$) y el estado ($x(t)$).



El Espacio de Estados

Definición: "Ecuaciones de Estado"

Son el Conjunto de ecuaciones necesarias para especificar el estado $\mathbf{x}(t)$ para $t \geq t_0$ dados $\mathbf{x}(t_0)$ y $\mathbf{u}(t)$, $t \geq t_0$.

Definición: "Espacio de los Estados"

Es el Conjunto de todos los posibles valores que pueda tomar el estado.



El Espacio de Estados

Las "Ecuaciones de Estado" son en general ecuaciones diferenciales:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t)$$



El Sistema queda totalmente definido si tenemos las ecuaciones:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t), \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{g}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t)$$



Modelado con Espacio de Estados







Espacio de Fases

Las variables de estado:

$$\mathbf{x}(t) = (x_1(t), x_2(t), x_3(t), \dots)$$



Representación bidimensional:
Espacio de Fases







Espacio de Fases

Las variables de estado:

- Posición (x)
- velocidad ($\dot{x}$)

Ecuación de Estado
Oscilador Amortiguado

$$m \ddot{x} = -k x - \gamma \dot{x}$$






Espacio de Fases

Las variables de estado:

- Posición (x)
- velocidad ($\dot{x}$)

x



$\dot{x}$



Ecuación de Estado
Oscilador de Duffing

$$m \ddot{x} = x - x^3 - \delta \dot{x} + \gamma \cos(\omega t)$$





Clasificación de Modelos



Clasificación de Modelos

Modelos Estáticos:

$y(t)$ no depende de $u(\tau < t)$
(sin memoria)

Ecuaciones Algebraicas

Ej.: Circuito Corriente
Continua

Modelos Dinámicos:

$y(t)$ sí depende de $u(\tau < t)$,
en particular de $u(t = 0)$,
(con memoria)

Ecuaciones Diferenciales

Ej.: Oscilador armónico



Clasificación de Modelos

Modelos Lineales

La idea de "linealidad" es que la suma de dos estímulos (input) produce la suma de sus respectivas respuestas (output):

"Principio de Superposición"

$$\mathbf{g}(a_1 \mathbf{u}_1 + a_2 \mathbf{u}_2) = a_1 \mathbf{g}(\mathbf{u}_1) + a_2 \mathbf{g}(\mathbf{u}_2)$$



Clasificación de Modelos


Modelos Lineales

En caso de linealidad las ecuaciones que definen al sistema/modelo se reducen a:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)$$

donde $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ y $\mathbf{D}$ son los parámetros del modelo.



Clasificación de Modelos

Modelos No - Lineales

No cumplen con el principio de superposición.
El output no es proporcional al input.

Dinámica No-Lineal : " Teoría del Caos "

1- Sensibilidad a las Condiciones Iniciales: Infinitesimales diferencias en el Input producen outputs muy diferentes (las trayectorias en el espacio de fases difieren exponencialmente con el tiempo: *exponente de Lyapunov*).

2- Transitividad Topológica: Dos regiones cualquiera del espacio de fases, se superpondrán en algún momento al evolucionar el sistema.

3- Órbitas Periódicas Densas: Cualquier punto del espacio de fases puede ser aproximado infinitesimalmente por una órbita periódica.




Clasificación de Modelos


Modelos No - Lineales

No cumplen con el principio de superposición.
El output no es proporcional al input.

Dinámica No-Lineal : " Teoría del Caos "

Espacio de Fases:
Atractor de Lorenz





Clasificación de Modelos

Modelos de Estados Continuos y Discretos

Continuos:


Las variables de estado son números reales.


“Ecuaciones Diferenciales”

Sistemas de Estado Discretos

Las variables de estado son:

- números enteros.
- ON / OFF
- HIGH / MEDIUM / LOW





Clasificación de Modelos

Modelos Deterministas y Estocásticos

Determinismo:

Demonio de Laplace

Conoce todas las condiciones iniciales y todas las leyes de la naturaleza entonces puede determinar la evolución futura del universo (sistema).

Estocástico:

Si al menos uno de los inputs es random.

Se considera al azar (ignorancia sobre algunos procesos).

Se plantea al modelo en términos de probabilidades.



Modelo Estocástico:

Monte Carlo

- Algoritmos que involucre números aleatorios
- Se toman promedios para reportar observables


"Casino de Monte-Carlo" (Mónaco)





Modelo Estocástico: Monte Carlo


Estimación de π





Modelo Estocástico: Monte Carlo



Interacción de radiación de neutrones con la materia





Modelo Estocástico: Monte Carlo

Difusión : Random Walk






Modelo Estocástico: Monte Carlo

Difusión : Random Walk

Coeficiente de Difusión



$$\langle z^2 \rangle \propto D t$$



Importante:

Para calcular ese coeficiente, no alcanza una trayectoria. Se deben simular muchas y promediar el desplazamiento cuadrático.

$$\langle z^2 \rangle = 2 D t \quad (\text{en 1 dimensión})$$

$$\langle z^2 \rangle = 4 D t \quad (\text{en 2 dimensiones})$$

$$\langle z^2 \rangle = 6 D t \quad (\text{en 3 dimensiones})$$



Clasificación de Modelos y Simulaciones

Basados en Tiempo Discreto

Basados en Eventos



Clasificación de Modelos y Simulaciones

Basados en Tiempo Discreto



Clasificación de Modelos y Simulaciones

Basados en Tiempo Discreto

El sistema evoluciona cada un cierto tiempo discreto fijo (dt), generalmente pequeño respecto del tiempo total de la evolución del sistema.



Clasificación de Modelos y Simulaciones

Basados en Tiempo Discreto

Ejemplo:

Integración numérica de una ecuación diferencial



Clasificación de Modelos y Simulaciones

Basados en Eventos



Clasificación de Modelos y Simulaciones

Basados en Eventos

El sistema evoluciona en la medida que suceden “eventos”, los cuales son instantáneos y producen un cambio en el estado del sistema.



Clasificación de Modelos y Simulaciones

Basados en Eventos

Ejemplo: Filas y Procesos (Teoría de Colas)

Componentes:


- **Entidades / Clientes** que esperan por un **Recurso / Servicio**.
- **Servidores** que proveen el recurso por el cual esperan los clientes.
- **La Fila** es el espacio donde los clientes esperan ordenados.




Clasificación de Modelos y Simulaciones

Basados en Eventos

Ejemplo: Filas y Procesos






Clasificación de Modelos y Simulaciones

Basados en Eventos

La Fila tiene:

- Capacidad (a veces infinita).
- Comportamiento, p ej. FILO, FIFO, etc.






Clasificación de Modelos y Simulaciones

Basados en Eventos

Los eventos son el arribo o partida de un cliente.
Y la variable de estado natural es la "Longitud de la Fila"





Simulación vs. Animación



Simulación vs. Animación

El cinematógrafo

Sucesivas fotografías de un objeto en movimiento



Permiten reproducirlo al observar la secuencia obtenida



Simulación vs. Animación

El cinematógrafo

Sucesivas fotografías de un objeto en movimiento



Permiten reproducirlo al observar la secuencia obtenida




Cómo ?




Simulación vs. Animación

El cinematógrafo




Persistencia de la
imagen en la retina $\sim 1/10$
segundos






Simulación vs. Animación



En la Animación las imágenes sucesivas son creadas para generar la ilusión de movimiento



Simulación vs. Animación



Imágenes creadas:

- Dibujos (papel o computadora)
- Objetos o muñecos que se mueven cuadro a cuadro.
- Simulación.



Simulación vs. Animación

Simulación Computacional

Un programa que reproduce el comportamiento de un sistema

Sistema Físico.
Ecuaciones
diferenciales

Interacción de
Agentes

Algoritmos.
Heurística



Simulación vs. Animación


Simulación Computacional

Un programa que reproduce el comportamiento de un sistema



Evolución Temporal

(se podría hacer una animación)



Otro tipo de output



Simulación vs. Animación

Cuál es la diferencia ?

- 1) Una ANIMACIÓN puede estar generada a mano o puede estar generada a partir de una SIMULACIÓN.
- 2) Una SIMULACIÓN puede generar una sucesión temporal de datos susceptible de ser animados.



Conceptos de Estadística y Regresiones



Conceptos de Estadística

Consejos previos:

Para simulaciones usar Java, C(++), o similar

Para análisis/postprocesamiento de datos salidos de la simulación, usar: Phyton, Maltab, R, Octave, ...

No recomendable analizar datos con Planillas (Excel o similar....)



Conceptos de Estadística

Histograma

Distribución de Probabilidad

Función de Densidad de Probabilidad (PDF)

Error Muestral - Error de Medición



Conceptos de Estadística

Histograma


$$y_i = N_i$$

Distribución de Probabilidad

$$y_i = N_i / N$$


Densidad de Probabilidad (PDF: Probability Density Function)

$$y_i = N_i / (dx_i N)$$



-Todos los y_i son menores a uno.

- La PDF es continua, a partir de datos finitos se la puede aproximar.
- Su integral es igual a uno. Algún y_i particular podría ser mayor a uno.




Conceptos de Estadística

Error Muestral o de Medición

Para simulaciones estocásticas, se repiten corridas (con distintas semilla) un cierto número de realizaciones y luego se reporta el observable como el promedio (μ) de los observables obtenidos.

Su error asociado, usualmente es el desvío estándar (σ) (si se trata de una distribución de Gauss).

$$\mu \pm \sigma$$





Conceptos de Estadística

Error Muestral o de Medición

Ejemplo de output promedio:

$$L = 45.4 \pm 0.3 \text{ cm}$$

IMPORTANTE . . .

$$L = 45.423457 \pm 0.323428 \text{ cm}$$



Conceptos de Estadística

Error Muestral o de Medición

Ejemplo de output promedio:

$$L = 45.4 \pm 0.3 \text{ cm}$$

Si el error es 0.3 cm no tiene sentido informar mayor precisión en el valor de L. Por ejemplo:

$$L = 45.423457 \pm 0.323428 \text{ cm}$$

IMPORTANTE . . .



Conceptos de Estadística

Error Muestral o de Medición

Ejemplo de output promedio:

$$L = 45.4 \pm 0.3 \text{ cm}$$

Si el error es 0.3 cm no tiene sentido informar mayor precisión en el valor de L. Por ejemplo:


~~$$L = 45.423457 \pm 0.323428 \text{ cm}$$~~

IMPORTANTE . . .



Conceptos de Estadística

Error Muestral o de Medición (barras de error)





Conceptos de Regresiones



Conceptos de Regresiones


Ajuste de datos con modelos teóricos

(no con polinomios, "splines", o funciones arbitrarias ...)



Conceptos de Regresiones


Ej.: Modelo Exponencial





Conceptos de Regresiones


Ej.: Modelo Senoidal





Conceptos de Regresiones

Ej.: Modelo Lineal





Conceptos de Regresiones

Dados los datos y un modelo teórico se puede definir el error del modelo en función de un coeficiente del mismo:

Datos
(promedios de
simulaciones)

(x_i, y_i)

Ajuste modelo
(lineal u otro
cualquiera)

$f(x_i, c)$

Error del Ajuste:


$$E(c) = \sum_i [y_i - f(x_i, c)]^2$$



Conceptos de Regresiones

El valor del coeficiente c que minimiza el error (E) es el que mejor ajuste del modelo a los datos produce.


$$E(c) = \sum_i [y_i - f(x_i, c)]^2$$





Conceptos de Regresiones

El valor del coeficiente c que minimiza el error (E) es el que mejor ajuste del modelo a los datos produce.
Por ejemplo en el Modelo Lineal





Conceptos de Regresiones

Reiteramos:

Los datos se ajustan con funciones que provienen de algún modelo teórico. No con funciones arbitrarias (no con polinomios de grado N , "splines", etc.)



FIN

Gracias por su atención!