

```
<html lang="uk"><head><style>@charset "UTF-8";[ng\:cloak],[ng-cloak],[data-ng-cloak],[x-ng-cloak],.ng-cloak,.x-ng-cloak,.ng-hide:not(.ng-hide-animate){display:none !important;}ng\:form{display:block;}ng-animate-shim{visibility:hidden;}ng-anchor{position:absolute;}</style>
<script async="" src="//www.google-analytics.com/analytics.js"></script><script
async="" src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-8EXQH4ZEP7"
type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
```

```
  gtag('config', 'G-8EXQH4ZEP7');
</script>
```

```
<title>Робочий кабінет I Medics</title>
<meta content="Medics" name="author">
<meta content="width=device-width, initial-scale= 1, user-scalable=no"
name="viewport">
<meta content="Medics – це інтернет-ресурс, за допомогою якого користувачі
поліклінік можуть безкоштовно зареєструватися та записатися до певного
лікаря, уникаючи черг та даремної витрати свого часу." name="description">
<meta content="#fedb35" name="theme-color">
<meta content="yes" name="mobile-web-app-capable">
<meta content="#fedb35" name="msapplication-TileColor">
<meta content="/ms-icon-144x144.png" name="msapplication-TileImage">
<meta content="Робочий кабінет I Medics" property="og:title">
<meta content="Medics – це інтернет-ресурс, за допомогою якого користувачі
поліклінік можуть безкоштовно зареєструватися та записатися до певного
лікаря, уникаючи черг та даремної витрати свого часу."
property="og:description">
<meta content="https://medics.ua/logo-social.png" property="og:image">
<link href="https://medics.ua/logo-social.png" rel="image_src" type="image/jpeg">
<link href="/android-icon-192x192.png" rel="icon" sizes="192x192" type="image/
png">
<link href="/manifest.json" rel="manifest">
<link href="/apple-icon-57x57.png" rel="apple-touch-icon" sizes="57x57">
<link href="/apple-icon-60x60.png" rel="apple-touch-icon" sizes="60x60">
<link href="/apple-icon-72x72.png" rel="apple-touch-icon" sizes="72x72">
<link href="/apple-icon-76x76.png" rel="apple-touch-icon" sizes="76x76">
<link href="/apple-icon-114x114.png" rel="apple-touch-icon" sizes="114x114">
<link href="/apple-icon-120x120.png" rel="apple-touch-icon" sizes="120x120">
<link href="/apple-icon-144x144.png" rel="apple-touch-icon" sizes="144x144">
<link href="/apple-icon-152x152.png" rel="apple-touch-icon" sizes="152x152">
<link href="/apple-icon-180x180.png" rel="apple-touch-icon" sizes="180x180">
<link href="/favicon-16x16.png" rel="icon" sizes="16x16" type="image/png">
<link href="/favicon-32x32.png" rel="icon" sizes="32x32" type="image/png">
<link href="/favicon-96x96.png" rel="icon" sizes="96x96" type="image/png">
<link href="/favicon-192x192.png" rel="icon" sizes="192x192" type="image/png">
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="https://medics.ua/assets/
```

favicon-30b866bcea8b00358125bf75aaf0475e6eedc3f2449534b57c19695951b26281.ico">

<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,400i,600,700&subset=latin,cyrillic">

<link rel="stylesheet" href="https://medics.ua/assets/application-11826925258e3adf04bbc4943214bc1d2f973955ed2b091050eafeac170834eb.css">

<meta name="csrf-param" content="authenticity_token">

<meta name="csrf-token"

content="jDsh2irFTolFKMpo1bCOQfsY91A7thhtz5QukM0t_iEKxAjBd6of81jOEcLErWwH59CvAk5dpT_YdkMdhE70A">

<link rel="stylesheet" href="https://medics.ua/assets/select-412e16942c97de33f8ae131a7fa1de7ca5dc39947cdd6b73e92d9ddf1f67b7f4.css">

<link rel="stylesheet" href="https://medics.ua/assets/select2-6a5b758093751e0ceb72d67745e7330a2cf900a4dbaffb48e484e7cdaa4925a0.css">

<link rel="stylesheet" href="https://medics.ua/assets/angular-moment-picker-b09aa61ad94ec633c66f9abc5d8effba38c18858a7d2e3432322b179355afa80.css">

<link rel="stylesheet" href="https://medics.ua/assets/pages/users-f82b46cbe6fd7ead8ecb844748a8a01c425b5688a4551a47640b04e3c2a3aa7e.css">

<link rel="stylesheet" href="https://medics.ua/assets/pages/_templates-b5c69082761bc3f0146a86a17f140c74bb936ec0bfc4a634a30cc35caa214a9f.css">

<link rel="stylesheet" href="https://medics.ua/assets/pages/_doctor-office-3bb5a3b5aeed16d9045ce5f383a573e9ebb9a9366b86bd9ec1710622c4a6fccb.css">

<link rel="stylesheet" href="https://medics.ua/assets/pages/_patients-d45452b78f89a4a9cc01c4cd5c14b7de3ef822b423ecff2536c1ce25ca0d35cd.css">

<link rel="stylesheet" href="https://medics.ua/assets/pages/_sidebar-list-e7f462435dd46639153407774a8d4eddbfe92c3349d5f74ec82651fc8e2da994.css">

<link rel="stylesheet" href="https://medics.ua/assets/pages/_hospital-e16c87918ee638580de7c510816ef13c2f6568c301d782664e94d865fe69f8b1.css">

<link rel="stylesheet" href="https://medics.ua/assets/pages/_composition-7ad57d841690ad05739437d77d73a8ea232ef3b14be280826af37eca52a053c7.css">

<link rel="stylesheet" href="https://medics.ua/assets/pages/_analyzes-cc45650e710094eecf110a4989bc8426f303e43846ad517c16fa81adee4a681b.css">

<link rel="stylesheet" href="https://medics.ua/assets/pages/_call-center-ca8d6d8f88d55fd81fa9c93fd0eb0e1387cc4392014997707ffb272229cc4833.css">

<link rel="stylesheet" href="https://medics.ua/assets/pages/_errors-e197f1e950b0c19cca93f47df9f7c745ff17a877b5cec403ac8706643107ef69.css">

<style id="mi-scrollbar-styles">

#mi-widget-body::-webkit-scrollbar {
width: 6px !important;
}

#mi-widget-body::-webkit-scrollbar-track {
background: #f1f1f1 !important;
border-radius: 3px !important;
}

```

#mi-widget-body::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: #888 !important;
  border-radius: 3px !important;
}
#mi-widget-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
  background: #555 !important;
}
</style><style id="angular-vs-repeat-style">
  .vs-repeat-debug-element {
    top: 50%;
    left: 0;
    right: 0;
    height: 1px;
    background: red;
    z-index: 99999999;
    box-shadow: 0 0 20px red;
  }

  .vs-repeat-debug-element + .vs-repeat-debug-element {
    display: none;
  }

  .vs-repeat-before-content,
  .vs-repeat-after-content {
    border: none !important;
    padding: 0 !important;
  }
</style></head>
<body class="user-logged-in" id="" data-new-gr-c-s-check-loaded="14.1272.0" data-gr-ext-installed="">
<header class="c-header" data-user-id="4286244" id="c-header">
<div class="c-header-wrapper">
<button class="c-sidebar-btn js-sidebar--btn-toggle"></button>
<div class="c-header-container">
<div class="c-header-logo">
<a class="c-header-link" href="/" title="Головна">

</a>
</div>
<user-location class="c-location">
<button class="c-location--btn" ng-bind="city_name || '"Оберіть своє місто"'" ng-class="{"is-open": opened_modal}" ng-click="open_find_modal($event)">Оберіть своє місто</button>
<div class="c-location--message ng-hide" ng-class="{"is-open": first_time && opened_modal && nearby_city.id && show_in_page}" ng-show="first_time && !opened_modal && nearby_city.id && show_in_page">
<button class="c-location--close" ng-click="close_first_time_modal()"

```

```

title="Закрити">
<svg height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41 14 7 8.41
12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
<p class="c-location--title">Ви знаходитесь тут?</p>
<div class="c-location--suggest">
<span class="fas fa-map-marker-alt"></span>
<p></p>
</div>
<div class="c-location--suggest-btn">
<button class="btn-no" ng-click="open_find_modal()">Hi</button>
<button class="btn-yes" ng-click="accept_city()">Так</button>
</div>
</div>
<div class="c-location--message ng-hide" ng-class="{&quot;is-open&quot;;:
opened_modal}" ng-show="opened_modal">
<button class="c-location--close" ng-click="close_find_modal()" title="Закрити">
<svg height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41 14 7 8.41
12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
<p class="c-location--title">Оберіть своє місто</p>
<div class="c-location--cities">
<button class="c-location--city ng-hide" ng-bind="nearby_city.name" ng-
click="select_city(nearby_city)" ng-show="nearby_city" type="button"></button>
<!-->
</div>
<div class="c-location--search">
<p class="c-location--search-title">Введіть інший населений пункт:</p>
<div class="list-select ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-empty" input="location"
list-select="true" ng-change="select_city_id(search_city)" ng-model="search_city">
<div class="c-location--search-input">
<input autocomplete="off" class="placeholder ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-
empty" ng-model="location" ng-model-options="{debounce : 500}"
placeholder="Оберіть населений пункт" type="text">
</div>
<ul ng-show="!loading_results" class="">
<!--><li data-value="115" ng-bind="city.name" ng-repeat="city in city_results track
by $index">Івано-Франківськ</li><!--><li data-value="353" ng-bind="city.name"
ng-repeat="city in city_results track by $index">Хмельницький</li><!--><li data-
value="298" ng-bind="city.name" ng-repeat="city in city_results track by

```

```
$index">Тернопіль</li><!--><li data-value="116" ng-bind="city.name" ng-repeat="city in city_results track by $index">Коломия</li><!--><li data-value="180" ng-bind="city.name" ng-repeat="city in city_results track by $index">Дрогобич</li><!--><li data-value="565" ng-bind="city.name" ng-repeat="city in city_results track by $index">Кам'янець-Подільський</li><!-->
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="c-location--search-error ng-hide" ng-show="city_results & & ! city_results.length">
```

```
<span class="fas fa-exclamation-triangle"></span>
```

```
<p>Ваше місто не знайдено</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</user-location>
```

```
<div class="c-header-search">
```

```
<div class="c-header--links">
```

```
<div class="c-header--link">
```

```
<a href="/users"><span>Лікарі</span>
```

```
</a></div>
```

```
<div class="c-header--link">
```

```
<a href="/clinics"><span>Клініки</span>
```

```
</a></div>
```

```
<div class="c-header--link">
```

```
<a href="/screening"><span>Скринінг здоров'я 40+</span>
```

```
</a></div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="c-header--right">
```

```
<div class="c-header-user">
```

```
<button class="c-header-user--toggle js-header-user--toggle">
```

```
<div class="c-header-user--img">
```

```

```

```
</div>
```

```
<div class="c-header-user--body">
```

```
<p class="c-header-user-name">Євген</p>
```

```
<p class="c-header-user-id">Medics ID 4286244</p>
```

```
</div>
```

```
</button>
```

```
<div class="c-user-account">
```

```
<div class="c-user-account--top">
```

```
<div class="c-user-account--card">
```

```
<p class="c-user-account--title">Вибрана картка</p>
```

```
<div class="c-user-media is-active">
```

```
<div class="c-user-media--img">
```

```

```

```
</div>
```



```

<button class="btn-yes" ng-click="accept_city()">Так</button>
</div>
</div>
<div class="c-location--message ng-hide" ng-class="{&quot;is-open&quot;::
opened_modal}" ng-show="opened_modal">
<button class="c-location--close" ng-click="close_find_modal()" title="Закрити">
<svg height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 12.59 1.41 14 7 8.41
12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
<p class="c-location--title">Оберіть своє місто</p>
<div class="c-location--cities">
<button class="c-location--city ng-hide" ng-bind="nearby_city.name" ng-
click="select_city(nearby_city)" ng-show="nearby_city" type="button"></button>
<!-->
</div>
<div class="c-location--search">
<p class="c-location--search-title">Введіть інший населений пункт:</p>
<div class="list-select ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-empty" input="location"
list-select="true" ng-change="select_city_id(search_city)" ng-model="search_city">
<div class="c-location--search-input">
<input autocomplete="off" class="placeholder ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-
empty" ng-model="location" ng-model-options="{debounce : 500}"
placeholder="Оберіть населений пункт" type="text">
</div>
<ul ng-show="!loading_results" class="ng-hide">
<!-->
</ul>
</div>
</div>
<div class="c-location--search-error ng-hide" ng-show="city_results &amp;&amp; !
city_results.length">
<span class="fas fa-exclamation-triangle"></span>
<p>Ваше місто не знайдено</p>
</div>
</div>

</user-location>
<nav class="c-sidebar">
<div class="c-sidebar-item">
<button class="c-sidebar--link c-sidebar--toggle-link js-sidebar-toggle-menu selected
is-active" title="Робочий кабінет">
<div class="c-sidebar--link-icon">
<span class="fas fa-user-md"></span>
<div class="c-sidebar--notification" data-type="doctor">
<span class="js-notification"></span>

```

```
</div>
</div>
<div class="c-sidebar--link-text">
<p class="c-sidebar--text-nowrap">Робочий кабінет</p>
<div class="c-sidebar--notification" data-type="doctor">
<span class="js-notification"></span>
</div>
</div>
</button>
<div class="c-sidebar--toggle-menu">
<ul>
<li>
<a class="c-toggle-menu--link is-active" href="/doctors/workplace">
<div class="c-toggle-menu--link-text">
<span>Робочий кабінет</span>
</div>
</a>
</li>
<li>
<a class="c-toggle-menu--link" href="/doctors/calendar">
<div class="c-toggle-menu--link-text">
<span>Календар</span>
<div class="c-sidebar--notification" data-type="doctor">
<span class="js-notification"></span>
</div>
</div>
</a>
</li>
<li>
<a class="c-toggle-menu--link" href="/doctors/journal">
<div class="c-toggle-menu--link-text">
<span>Мої пацієнти</span>
</div>
</a>
</li>
<li>
<a class="c-toggle-menu--link" href="/doctors/declarations">
<div class="c-toggle-menu--link-text">
<span>Декларації</span>
</div>
</a>
</li>
<li>
<a class="c-toggle-menu--link" href="/doctors/reports">
<div class="c-toggle-menu--link-text">
<span>Звіти</span>
</div>
</a>
</li>
</li>
```



```

<a class="c-toggle-menu--link" href="/doctors/templates">
<div class="c-toggle-menu--link-text">
<span>Шаблони</span>
</div>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="c-sidebar-item">
<a class="c-sidebar--link" href="/ehealth/persons" title="Пацієнти eHealth">
<div class="c-sidebar--link-icon">
<span class="fas fa-user-plus"></span>
</div>
<div class="c-sidebar--link-text">
<p class="c-sidebar--text-nowrap">Пацієнти eHealth</p>
</div>
</a>
</div>
<div class="c-sidebar-item">
<button class="c-sidebar--link c-sidebar--toggle-link js-sidebar-toggle-menu"
title="Налаштування медичного закладу">
<div class="c-sidebar--link-icon">
<span class="fas fa-hospital"></span>
</div>
<div class="c-sidebar--link-text">
<p class="c-sidebar--text-nowrap" title="Налаштування медичного
закладу">Медичний заклад</p>
</div>
</button>
<div class="c-sidebar--toggle-menu">
<div class="c-toggle-menu--item">
<button class="c-sidebar--link c-sidebar--toggle-link js-sidebar-toggle-menu"
title="КНП "БІЛОГІРСЬКИЙ ЦПМСД" БІЛОГІРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ">
<div class="c-sidebar--link-text">
<p class="c-sidebar--text-nowrap">КНП "БІЛОГІРСЬКИЙ ЦПМСД" БІЛОГІРСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ</p>
<p class="c-sidebar--small-text">
Первинна медична допомога
</p>
</div>
</button>
<div class="c-sidebar--toggle-menu c-toggle-menu-lvl-2">
<ul>
<li>
<a class="c-toggle-menu--link" href="/settings/clinics/4217/equipment">
<div class="c-toggle-menu--link-text">
<span>Медичне обладнання</span>
</div>

```

```
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="c-sidebar-item">
<button class="c-sidebar--link c-sidebar--toggle-link js-sidebar-toggle-menu"
title="Медична картка">
<div class="c-sidebar--link-icon">
<span class="fas fa-heartbeat"></span>
<div class="c-sidebar--notification">
<span></span>
</div>
</div>
<div class="c-sidebar--link-text">
<p class="c-sidebar--text-nowrap">Медична картка</p>
<div class="c-sidebar--notification">
<span></span>
</div>
</div>
</button>
<div class="c-sidebar--toggle-menu">
<ul>
<li>
<a class="c-toggle-menu--link" href="/users/dashboard">
<div class="c-toggle-menu--link-text">
<span>Дешборд</span>
</div>
</a>
</li>
<li>
<a class="c-toggle-menu--link" href="/users/card">
<div class="c-toggle-menu--link-text">
<span>Медична картка</span>
</div>
</a>
</li>
<li>
<a class="c-toggle-menu--link" href="/users/family">
<div class="c-toggle-menu--link-text">
<span>Сім'я</span>
<div class="c-sidebar--notification">
<span></span>
</div>
</div>
</a>
</li>
</li>
```

```

<a class="c-toggle-menu--link" href="/users/events">
<div class="c-toggle-menu--link-text">
<span>Записи на прийом</span>
</div>
</a>
</li>
<li>
<a class="c-toggle-menu--link" href="/users/doctors">
<div class="c-toggle-menu--link-text">
<span>Мої лікарі</span>
</div>
</a>
</li>
<li>
<a class="c-toggle-menu--link" href="/settings/general">
<div class="c-toggle-menu--link-text">
<span>Налаштування</span>
</div>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="c-sidebar--footer">
<div class="c-sidebar-item">
<a class="c-sidebar--link" href="/faq" title="Відповіді на запитання">
<div class="c-sidebar--link-icon">
<span class="fas fa-question-circle"></span>
</div>
<div class="c-sidebar--link-text">
<p class="c-sidebar--text-nowrap">Відповіді на запитання</p>
</div>
</a>
</div>
</div>
</nav>
</div>
</aside>

<main class="o-main-content">

<app ng-app="DoctorWorkplaceApp" ng-controller="DoctorWorkplaceCtrl">
<!-->
<!--><div class="o-doctor-page--ct" ng-if="!dict_loading" ng-switch="state">
<!-->
<!-->
<!-->
<!--><div class="o-pages-container-md" ng-controller="DoctorPatientCtrl" ng-
switch-when="event">
<!-->

```

```
<div class="o-info-msg-ct ng-hide" ng-show="false">
<div class="c-info-msg c-info-msg--warning">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">Робота з ЦК Ehealth може потребувати більше часу
для завантаження та збереження даних через велике навантаження на ЦК</
p>
</div>
</div>
<div class="c-patient-info-card--block" id="med-card-block">
<div class="c-patient-info-card--header">
<!--><div class="c-patient-info-card--img" ng-if="!selected_user.preperson_id ||
selected_user.person.id">

</div><!-->
<!-->
<!--><div class="c-patient-info-card--user-info" ng-if="!selected_user.preperson_id
|| selected_user.person.id">
<p class="c-patient-info-card--user-name">
Бахмацька Галина Борисівна
<!--><span ng-if="selected_user.birthday">55p.</span><!-->
</p>
<!--><p class="c-patient-info-card--user-id" ng-if="selected_user.birthday">
<span ng-bind="selected_user.birthday">23.06.1970</span>
</p><!-->
<p class="c-patient-info-card--user-id">
Medics ID: 4011815
<copy-text value="4011815"><button class="far fa-copy" type="button"></button></
copy-text>
</p>
<p class="c-patient-info-card--user-id">
Ehealth ID: 2017ebb9-4e9d-4cf5-b98e-edf44f14c83d
<copy-text value="2017ebb9-4e9d-4cf5-b98e-edf44f14c83d"><button class="far fa-
copy" type="button"></button></copy-text>
</p>
<!--><p class="c-patient-info-card--user-id" ng-if="selected_user.phone">
<span class="fas fa-phone fa-fw"></span>
<span ng-bind="selected_user.phone">+38 (067) 117 1633</span>
</p><!-->
<!--><p class="c-patient-info-card--user-id" ng-
if="selected_user.address.display_value">
<span class="fas fa-map-marker-alt fa-fw"></span>
<span ng-bind="selected_user.address.display_value">вулиця Добровольців
України, буд. 5, кв. 5, селище міського типу БІЛОГІР'Я, ШЕПЕТІВСЬКИЙ
район, ХМЕЛЬНИЦЬКА обл.</span>
</p><!-->
</div><!-->
<!-->
```

```

<div class="c-patient-info-card--action">
<div class="c-patient-info-card--btn">
<button class="c-btn c-btn--xs c-btn--dark" data-target="#medcardModal" data-
toggle="modal" ng_hide="$root.laborant_cabinet">
<span class="fas fa-address-card"></span>
<span class="c-btn--text">Медична картка</span>
</button>
<!--><button class="c-btn c-btn--xs c-btn--yellow" ng-
click="makeAppointmentModal()" ng-if="(!$root.cancel_mode || $root.read_only)">
<span class="c-btn--text">Записати на прийом</span>
</button><!-->
<!-->
</div>
<div class="c-dropdown-menu" ng_hide="!$root.EhealthAuth.authorized || !
edit_person || !manage_auth || $root.laborant_cabinet">
<button class="c-dropdown-menu--btn js-dropdown-menu" type="button">
<span class="fas fa-ellipsis-v"></span>
</button>
<div class="c-dropdown-menu--items">
<!--><button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="edit_person()" ng-
if="selected_user.person.id" type="button">
<span class="fas fa-user-pen fa-fw"></span>
<span>Оновити пацієнта в Ehealth</span>
</button><!-->
<!--><button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="manage_auth()" ng-
if="selected_user.person.id" type="button">
<span class="fas fa-user-lock fa-fw"></span>
<span>Керувати методами автентифікації</span>
</button><!-->
<!--><button class="c-dropdown-menu--item" ng-
click="manage_confidant_persons()" ng-if="selected_user.person.id" type="button">
<span class="fas fa-user-group fa-fw"></span>
<span>Керувати законними представниками</span>
</button><!-->
<!--><button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="get_emergency_contact()"
ng-if="selected_user.uuid & & !selected_user.emergency_contact
& & selected_user.person.id" type="button">
<span class="fas fa-user-tag fa-fw"></span>
<span>Отримати інформацію про контактну особу</span>
</button><!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
<!--><div class="c-patient-info-card--body" ng-if="!selected_user.preperson_id ||
selected_user.person.id">
<!--><div class="c-info-msg c-info-msg--tiny c-info-msg--default-text" ng-
if="selected_event_raw.reason & & !$root.assistant_only">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-exclamation-circle"></span>

```

```

</div>
<p class="c-info-msg--text fz-14">
Причина звернення:
<span ng-bind="$root.helpers.dict_value2name(&quot;event_reasons&quot;,
selected_event_raw.reason)">Захворювання</span>
<!-->
</p>
</div><!-->
<hr style="margin: 8px">
<!--><div class="p-patients--reception" ng-if="$root.selected_user.verification">
<div class="c-patient-info-card--medical-item">
<p style="margin-bottom: 8px;">
Верифікація персони в Ehealth:
</p>
<!-->
<div ng_show="$root.selected_user.verification.opened" class="ng-hide">
<!--><div ng-repeat="item in $root.selected_user.verification.details">
<!-->
</div><!--><div ng-repeat="item in $root.selected_user.verification.details">
<!-->
</div><!--><div ng-repeat="item in $root.selected_user.verification.details">
<!-->
</div><!--><div ng-repeat="item in $root.selected_user.verification.details">
<!-->
</div><!-->
<!-->
</div>
<!--><div ng-repeat="item in $root.selected_user.verification.details"
style="padding-left: 8px; margin-bottom: 8px;">
<p>
<mark ng_class="item.color" class="yellow">Потребує верифікації</mark>
<b>- Верифікація паспорту (ДМС)</b>
<!-->
(Верифікація не проводилася)
<!-->
</p>
</div><!--><div ng-repeat="item in $root.selected_user.verification.details"
style="padding-left: 8px; margin-bottom: 8px;">
<p>
<mark ng_class="item.color" class="green">Успішна верифікація</mark>
<b>- Верифікація РНОКПП пацієнта в ДРФО</b>
<!--><span ng-if="item.value_text">- Дані пацієнта відповідають інформації,
наявній у ДРФО</span><!-->
(Встановлено автоматично: за результатами співставлення даних)
<!-->
</p>
</div><!--><div ng-repeat="item in $root.selected_user.verification.details"
style="padding-left: 8px; margin-bottom: 8px;">
<p>
<mark ng_class="item.color" class="green">Не потребує верифікації</mark>

```

- Ручна верифікація НСЗУ

<!---->

(Встановлено автоматично: не потребує ручної верифікації НСЗУ)

<!---->

</p>

</div><!----><div ng-repeat="item in \$root.selected_user.verification.details" style="padding-left: 8px; margin-bottom: 8px;">

<p>

<mark ng_class="item.color" class="green">Успішна верифікація</mark>

- Верифікація УНЗР

<!---->

(Встановлено автоматично: за результатами співставлення даних)

<!---->

</p>

</div><!---->

<!---->

</div>

</div><!---->

</div><!---->

<!---->

<!---->

</div>

<div class="p-doctor-office">

<!----><div class="p-doctor-office--nav" ng-hide="\$root.read_only" ng-if="!new_encounter">

<!----><button class="p-doctor-office--nav-back" ng-

click="change_state("list");" ng-if="!\$root.error_item">

До списку пацієнтів

</button><!---->

<!---->

<!---->

<!----><div class="p-doctor-office--nav-btn" ng-if="!selected_event_raw.\$archive">

<button class="c-btn c-btn--border c-btn--border-dark" ng-click="cancel_visit()">

<!---->

<!---->Прийом не відбувся<!---->

</button>

<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--dark" ng-click="close_visit()">

<!---->

<!---->Завершити прийом<!---->

</button>

</div><!---->

</div><!---->

<!---->

<!----><div class="p-doctor-office--block ng-hide" ng-if="!loading_auth" ng-show="(!selected_workplace && available_workplaces.length)">

<div class="c-input">

```

<p class="c-input-text">Виберіть місце для прийому поза графіком</p>
<label class="c-select-label">
<select ng-change="select_event(selected_event)" ng-
model="selected_event.workplace_id" ng-options="item.id as item.name for item in
available_workplaces" class="ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-not-
empty"><option value="?" selected="selected"></option></select>
</label>
</div>
</div><!-->
<!--><div class="o-info-msg-ct ng-hide" ng-if="!loading_auth" ng-
show="selected_workplace & & has_auth & & no_declaration">
<div class="c-info-msg c-info-msg-warning">
<div class="c-info-msg-icon">
<span class="fas fa-exclamation-triangle"></span>
</div>
<!-->
<!--><p class="c-info-msg-text" ng-if="selected_event.workplace_type ===
'PRIMARY_CARE'">Ви не маєте доступу до даних пацієнта, будь
ласка, переукладіть декларацію.</p><!-->
</div>
<div class="o-btn-ct">
<button class="c-btn c-btn-yellow c-btn-sm" ng-
click="search_user_ehealth()">ПОШУК ПАЦІЄНТА В EHEALTH</button>
</div>
</div><!-->
<!--><ehealth-auth ng-if="!loading_auth & & !loading_person"><!--></
ehealth-auth><!-->
<div class="c-scroll-item--line" ng_hide="$root.laborant_cabinet">
<div class="c-scroll-item">
<!--><button class="c-scroll-item--btn" ng-class="{&quot;is-active&quot;:
small_nav}" ng-click="toggle_small_nav()" ng-if="!$root.loading_person
& & !$root.loading_auth & & $root.EhealthAuth.authorized"
type="button">
<span class="fas fa-fw fa-computer-mouse"></span>
</button><!-->
<!--><ul class="c-scroll-item--menu c-scroll-item--menu-large" ng-class="{&quot;is-
active&quot;: small_nav}" ng-if="!$root.loading_person & & !
$root.loading_auth & & $root.EhealthAuth.authorized">
<!--><li ng-repeat="item in navigation_items | filter: {show: true} track by $index">
<!--><a ng-click="go_to(item)" ng-if="!item.subitems">
<span ng-class="item.icon" class="fas fa-fw fa-address-card"></span>
<span ng-bind="item.name">Мед. картка</span>
</a><!-->
<!-->
<!-->
</li><!--><li ng-repeat="item in navigation_items | filter: {show: true} track by
$index">
<!--><a ng-click="go_to(item)" ng-if="!item.subitems">
<span ng-class="item.icon" class="fas fa-fw fa-user-lock"></span>
<span ng-bind="item.name">Отримані доступи...</span>

```



```

</a><!---->
<!---->
<!---->
</li><!----><li ng-repeat="item in navigation_items | filter: {show: true} track by
$index">
<!---->
<!----><button class="c-scroll-item--submenu" ng-class="{&quot;is-active&quot;;
item.active}" ng-click="item.opened = !item.opened" ng-if="item.subitems"
type="button">
<span ng-class="item.icon" class="fas fa-fw fa-file-invoice"></span>
<span ng-bind="item.name">Епізоди</span>
<!----><span class="fas fa-fw fa-angle-down" ng-if="!item.opened"></span><!---->
<!---->
</button><!---->
<!----><ul ng-if="item.subitems" ng-show="item.opened || item.active" class="ng-
hide">
<!----><li ng-repeat="subitem in item.subitems track by $index">
<a ng-bind="subitem.name" ng-click="go_to(subitem)">Активні</a>
</li><!----><li ng-repeat="subitem in item.subitems track by $index">
<a ng-bind="subitem.name" ng-click="go_to(subitem)">Закриті</a>
</li><!----><li ng-repeat="subitem in item.subitems track by $index">
<a ng-bind="subitem.name" ng-click="go_to(subitem)">Помилкові</a>
</li><!---->
</ul><!---->
</li><!----><li ng-repeat="item in navigation_items | filter: {show: true} track by
$index">
<!----><a ng-click="go_to(item)" ng-if="!item.subitems">
<span ng-class="item.icon" class="fas fa-fw fa-file-medical-alt"></span>
<span ng-bind="item.name">Діагностичні звіти</span>
</a><!---->
<!---->
<!---->
</li><!----><li ng-repeat="item in navigation_items | filter: {show: true} track by
$index">
<!----><a ng-click="go_to(item)" ng-if="!item.subitems">
<span ng-class="item.icon" class="fas fa-fw fa-briefcase-medical"></span>
<span ng-bind="item.name">Процедури</span>
</a><!---->
<!---->
<!---->
</li><!----><li ng-repeat="item in navigation_items | filter: {show: true} track by
$index">
<!----><a ng-click="go_to(item)" ng-if="!item.subitems">
<span ng-class="item.icon" class="fas fa-fw fa-microscope"></span>
<span ng-bind="item.name">Спостереження</span>
</a><!---->
<!---->
<!---->
</li><!----><li ng-repeat="item in navigation_items | filter: {show: true} track by
$index">

```

```

<!--><a ng-click="go_to(item)" ng-if="!item.subitems">
<span ng-class="item.icon" class="fas fa-fw fa-calendar-alt"></span>
<span ng-bind="item.name">Плани лікування</span>
</a><!-->
<!-->
<!-->
</li><!--><li ng-repeat="item in navigation_items | filter: {show: true} track by
$index">
<!--><a ng-click="go_to(item)" ng-if="!item.subitems">
<span ng-class="item.icon" class="fas fa-fw fa-pills"></span>
<span ng-bind="item.name">Рецепти</span>
</a><!-->
<!-->
<!-->
</li><!--><li ng-repeat="item in navigation_items | filter: {show: true} track by
$index">
<!--><a ng-click="go_to(item)" ng-if="!item.subitems">
<span ng-class="item.icon" class="fas fa-fw fa-prescription"></span>
<span ng-bind="item.name">е-Запити</span>
</a><!-->
<!-->
<!-->
</li><!--><li ng-repeat="item in navigation_items | filter: {show: true} track by
$index">
<!--><a ng-click="go_to(item)" ng-if="!item.subitems">
<span ng-class="item.icon" class="fas fa-fw fa-file-medical"></span>
<span ng-bind="item.name">Направлення</span>
</a><!-->
<!-->
<!-->
</li><!--><li ng-repeat="item in navigation_items | filter: {show: true} track by
$index">
<!--><a ng-click="go_to(item)" ng-if="!item.subitems">
<span ng-class="item.icon" class="fas fa-fw fa-notes-medical"></span>
<span ng-bind="item.name">Медичні висновки</span>
</a><!-->
<!-->
<!-->
</li><!--><li ng-repeat="item in navigation_items | filter: {show: true} track by
$index">
<!--><a ng-click="go_to(item)" ng-if="!item.subitems">
<span ng-class="item.icon" class="fas fa-fw fa-prescription-bottle"></span>
<span ng-bind="item.name">Аналізи Terralab</span>
</a><!-->
<!-->
<!-->
</li><!--><li ng-repeat="item in navigation_items | filter: {show: true} track by
$index">
<!--><a ng-click="go_to(item)" ng-if="!item.subitems">
<span ng-class="item.icon" class="fas fa-fw fa-certificate"></span>

```

```

<span ng-bind="item.name">Довідки</span>
</a><!-->
<!-->
<!-->
</li><!-->
</ul><!-->
</div>
</div>
<div class="p-doctor-office--ct" ng-show="$root.EhealthAuth.authorized
&amp;&amp; !loading_auth &amp;&amp; !no_declaration">
<active-event-jobs><!--><div class="p-doctor-office--block" ng-if="jobs
&amp;&amp; jobs.length > 0">
<p class="p-doctor-office--block-title">Синхронізація з ЕКОЗ</p>
<!-->
<!--><!--><div class="c-collapse--item" ng-class="{&quot;is-opened&quot;;
item.opened}" ng-if="!loading_jobs &amp;&amp; item.encounters.length" ng-
init="item.opened = item.status === &quot;new&quot;," ng-repeat="item in jobs track
by $index">
<div class="c-collapse--item-header" ng-click="item.opened = !item.opened">
<div class="c-collapse--item-text">
<p class="c-collapse--item-name" ng-bind="item.title">К04 - Серцебиття</p>
</div>
<div class="c-collapse--item-btn">
<button class="c-collapse--item-toggle" ng-class="{&quot;is-opened&quot;;
item.opened}" title="Детальніше" type="button"></button>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--item-body ng-hide" ng-show="item.opened">
<!--><p class="p-doctor-office--sync-subtitle" ng-
if="item.encounters.length">Взаємодія</p><!-->
<!--><div class="p-doctor-office--sync-block" ng-repeat="encounter in
item.encounters">
<div class="sync-block--header">
<div class="sync-block--info">
<p class="sync-block--title">
<!--><span class="fa fa-file-medical fa-fw" ng-if="encounter.action !==
&quot;cancel&quot;," title="Створення"></span><!-->
<!-->
11 лют. 2026 р.
</p>
<sync-block class="sync-block--status" job="encounter"
update="$root.load_jobs()"><!--><div class="sync-block--status-item item-success"
ng-class="entity_status[job.status]&quot;status&quot;," ng-if="!job.loading">
<span class="fas fa-check-circle" ng-class="entity_status[job.status]
&quot;icon&quot;,"></span>
<span>Успішно</span>
</div><!-->
<!-->
<!-->
<!-->

```

```
</sync-block>
</div>
<div class="sync-block--header-btn">
<!---->
<!---->
</div>
</div>
</div><!---->
</div>
</div><!----><!---->
</div><!---->
</active-event-jobs>
<active-event-approvals><div class="p-doctor-office--block"
ng_hide="$root.laborant_cabinet">
<div class="p-doctor-office--header">
<p class="p-doctor-office--block-title" id="user-approvals">Доступи до медичних
даних</p>
<div class="p-hospital--block-btn">
<!----><button class="c-btn c-btn--tiny c-btn--light" ng-click="create_approval()" ng-
if="selected_user.uuid &amp;&amp; !new_encounter">
<span>Запросити доступ</span>
</button><!---->
<button ng-click="user_approvals_toggled = !user_approvals_toggled"
ng_show="user_approvals.length &gt; 0" title="Показати більше" type="button"
class="">
<span ng-class="user_approvals_toggled ? '"fas fa-angle-up"; : '"fas
fa-angle-down";" class="fas fa-angle-down"></span>
</button>
</div>
</div>
<div class="p-doctor-office--body ng-hide" ng-show="user_approvals_toggled">
<div class="c-collapse">
<!----><div class="c-collapse--item" ng-attr-collapse="user_approvals_{{$index+1}}"
ng-class="{&quot;is-opened&quot;;: item.opened}" ng-repeat="item in user_approvals
track by $index" collapse="user_approvals_1">
<div class="c-collapse--item-header">
<div class="c-collapse--item-text">
<p class="c-collapse--item-name"></p>
<p class="c-collapse--item-info">
<span>Доступ до:</span>
</p>
<!----><p class="c-collapse--item-info" ng-repeat="granted_resource in item.
$granted_resources">
<span>-</span>
<span ng-bind="granted_resource.text">План лікування: 430ebe5e-
a9bf-4226-8c76-9827d4acbfd</span>
</p><!---->
<p class="c-collapse--item-info">
<span>Рівень доступу:</span>
<span>запис</span>
```

```

</p>
<p class="c-collapse--item-info">
<span>Отримав доступ:</span>
<span>Ольга Віталіївна Лівінчук</span>
</p>
<!-->
<!-->
<!-->
</div>
<div class="c-collapse--item-btn">
<div class="c-dropdown-menu">
<button class="c-dropdown-menu--btn js-dropdown-menu" type="button">
<span class="fas fa-ellipsis-v"></span>
</button>
<div class="c-dropdown-menu--items">
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="cancel_approval(item)">
<span class="fas fa-times-circle"></span>
<span>Відмінити доступ</span>
</button>
</div>
</div>
<!--><button class="c-collapse--item-toggle" ng-click="item.show()" ng-if="!item.
$details"></button><!-->
</div>
</div>
</div><!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</active-event-approvals>
<active-event-episodes><!-->
<!--><div class="p-doctor-office--block" ng-if="!new_encounter & amp; & amp; !
$root.laborant_cabinet">
<p class="p-doctor-office--block-title" id="active-episodes">Активні епізоди в
Ehealth</p>
<!--><div class="episode-filter--tag" ng_if="episode_types.length">
<p class="episode-filter--tag-title">Тип епізоду</p>
<div class="episode-filter--tag-items">
<button ng_class="{ 'is-checked': !episode_type_filter}"
ng_click="filter_episode_type()" type="button" class="is-checked">Bci</button>
<!--><button ng_bind="item.name" ng_class="{ 'is-checked': episode_type_filter ===
item.value}" ng_click="filter_episode_type(item.value)" ng_repeat="item in
episode_types" type="button">ПМД</button><!--><button ng_bind="item.name"
ng_class="{ 'is-checked': episode_type_filter === item.value}"
ng_click="filter_episode_type(item.value)" ng_repeat="item in episode_types"
type="button">Лікування</button><!--><button ng_bind="item.name"
ng_class="{ 'is-checked': episode_type_filter === item.value}"
ng_click="filter_episode_type(item.value)" ng_repeat="item in episode_types"
type="button">Профілактика</button><!-->
</div>

```

```

</div><!-->
<condition-filter callback="filter_episodes(params)"><div class="p-doctor-office-
episodes-filters" ng-hide="$root.offline">
<div class="o-btn-ct pb-0">
<button class="c-btn c-btn-xs c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="condition_filter_opened = !condition_filter_opened">
<span class="fas fa-filter"></span>
<span class="c-btn--text">Показати фільтр</span>
</button>
</div>
<div class="c-form ng-hide" ng-show="condition_filter_opened">
<div class="c-form-row c-two-items pb-16">
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Період від</p>
<label class="c-input-calendar">
<input max-date="params.onset_date_to || today" max-view="month" min-
view="decide" moment-picker="" ng-model="params.onset_date_from" readonly=""
class="ng-pristine ng-untouched ng-valid moment-picker-input ng-empty ng-valid-
min-date ng-valid-max-date" tabindex="0">
<span class="far fa-calendar-alt"></span>
</label>
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">до</p>
<label class="c-input-calendar">
<input max-date="today" max-view="month" min-date="params.onset_date_from"
min-view="decide" moment-picker="" ng-model="params.onset_date_to" readonly=""
class="ng-pristine ng-untouched ng-valid moment-picker-input ng-empty ng-valid-
min-date ng-valid-max-date" tabindex="0">
<span class="far fa-calendar-alt"></span>
</label>
</div>
</div>
<!--><div class="c-form-row c-two-items pb-16" ng-if="!small">
<div class="c-input c-ui-select-ct">
<p class="c-input-text">Код діагнозу</p>
<div class="ui-select-container select2 select2-container ng-pristine ng-untouched
ng-valid ng-empty" ng-class="{ 'select2-container-active select2-dropdown-open
open': $select.open, 'select2-container-disabled': $select.disabled, 'select2-
container-active': $select.focus, 'select2-allowclear': $select.allowClear
&amp;& $select.isEmpty()}" ng-model="params.code" resetsearchmodel=""
theme="select2"><a class="select2-choice ui-select-match select2-default" ng-
class="{ 'select2-default': $select.isEmpty()}" ng-click="$select.toggle($event)" aria-
label="Select box select" allow-clear="true" placeholder="Виберіть діагноз"><span
ng-show="$select.isEmpty()" class="select2-chosen">Виберіть діагноз</span>
<span ng-hide="$select.isEmpty()" class="select2-chosen ng-hide" ng-
transclude="">
<span ng-class="[$select.selected._class]"> - </span>
</span> <!--> <span class="select2-arrow ui-select-toggle"><b></b></span></
a><div class="ui-select-dropdown select2-drop select2-with-searchbox select2-drop-

```

```

active select2-display-none" ng-class="{ 'select2-display-none': !$select.open }"><div
class="search-container select2-search" ng-class="{ 'ui-select-search-hidden': !
$select.searchEnabled, 'select2-search': $select.searchEnabled }"><input
type="search" autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off"
spellcheck="false" ng-class="{ 'select2-active': $select.refreshing }" role="combobox"
aria-expanded="true" aria-owns="ui-select-choices-7" aria-label="Select box"
class="ui-select-search select2-input ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-empty"
ng-model="$select.search" style="width: 10px;"></div><ul tabindex="-1" class="ui-
select-choices ui-select-choices-content select2-results"
refresh="$root.search_icpc($select.search, null, '&quot;condition&quot;');" refresh-
delay="200" repeat="item in $root.icpcs | filter: $select.search"><li class="ui-select-
choices-group" ng-class="{ 'select2-result-with-children':
$select.choiceGrouped($group) }"><div ng-show="$select.choiceGrouped($group)"
class="ui-select-choices-group-label select2-result-label ng-hide" ng-
bind="$group.name"></div><ul id="ui-select-choices-7" ng-class="{ 'select2-result-
sub': $select.choiceGrouped($group), 'select2-result-single': !
$select.choiceGrouped($group) }" class="select2-result-single"><!--><!--><!-->
<!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!-->
<!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!-->
<!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!-->
<!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!--><!-->/ul></li>
</ul><div class="ui-select-no-choice"></div></div><ui-select-single></ui-select-
single><input ng-disabled="$select.disabled" class="ui-select-focusser ui-select-
offscreen" type="text" id="focusser-7" aria-label="Select box focus" aria-
haspopup="true" role="button"></div>
</div>
</div><!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<div class="o-btn-ct two-btn">
<button class="c-btn c-btn--xs c-btn--transparent" ng-click="filter(true)"
type="button">Скинути</button>
<button class="c-btn c-btn--xs c-btn--yellow" ng-click="filter()"
type="button">Фільтрувати</button>
</div>
</div>
</div>
</condition-filter>
<div class="text-center ng-hide" ng-show="loading_episodes">
<div class="c-loader--ct">
<div class="c-loader c-loader--lg"></div>
<div class="c-loader--text text-sm">Йде завантаження, це може зайняти деякий
час.</div>
</div>
</div>
<div class="o-info-msg-ct ng-hide" ng-show="!episodes.active.length & & !
loading_episodes">
<div class="c-info-msg">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>

```

```

</div>
<p class="c-info-msg--text">
<span>У пацієнта немає відкритих епізодів.</span>
<!--><span ng-if="!$root.cancel_mode">Створить новий натиснувши кнопку
«Додати епізод»</span><!-->
</p>
</div>
</div>
<div class="c-collapse" ng-show="!loading_episodes & amp; & amp;
episodes.active.length">
<!--><div class="c-collapse--item" ng-attr-collapse="episode_{{$index+1}}" ng-
class="{&quot;is-opened&quot;: item.opened}" ng-repeat="item in episodes.active |
filter: {type: {code: episode_type_filter}} track by $index" collapse="episode_1">
<div class="c-collapse--item-header">
<div class="c-collapse--item-text">
<p class="c-collapse--item-name" ng-bind="item.name" ng-
click="load_encounters(item)">K04 - Серцебиття</p>
<p class="c-collapse--item-info">
<span>ID:</span>
<span>
<sapn>0c0c928c-6c74-412c-98bc-4ff7ceea00d4</sapn>
<copy-text value="0c0c928c-6c74-412c-98bc-4ff7ceea00d4"><button class="far fa-
copy" type="button"></button></copy-text>
</span>
</p>
<p class="c-collapse--item-info">
<span>Тип:</span>
<span class="episode-type--tag soft" ng-bind="item.$type"
ng_class="episode_type_tag[item.type.code]">Первинна медична допомога</
span>
</p>
<p class="c-collapse--item-info">
<span ng-bind="item.$class"></span>
</p>
<!--><p class="c-collapse--item-info" ng-if="item.$primary_diagnose">
<span ng-bind="item.$primary_diagnose.text">основний : K86 - Гіпертонія
неускладнена</span>
</p><!-->
<!-->
<p class="c-collapse--item-info">
<span>Дата початку:</span>
<span ng-bind="item.period.start | date: &quot;dd MMM уууу р.&quot;">03 лист.
2025 р.</span>
<!--><span ng-bind="item.period.start | date: &quot;HH:mm&quot;" ng-
if="is_episode_date_full(item.period.start)"> 09:20</span><!-->
</p>
<!-->
<!-->
<!-->
<button class="c-collapse--item-details" ng-

```



```

click="toggle_episode_diagnoses_history(item)"
ng_show="item.diagnoses_history.length" title="Історія діагнозів" type="button">
<span>Історія діагнозів</span>
<span ng-class="item.$episode_diagnoses_history ? '&quot;fas fa-angle-up&quot; : 
&quot;fas fa-angle-down&quot;'" class="fas fa-angle-down"></span>
</button>
<!-->
<!-->
</div>
<div class="c-collapse--item-btn">
<!--><div class="c-dropdown-menu" ng-hide="cancel_mode" ng-if="!item.
$merge_person_id">
<button class="c-dropdown-menu--btn js-dropdown-menu" type="button">
<span class="fas fa-ellipsis-v"></span>
</button>
<div class="c-dropdown-menu--items">
<div ng-hide="item.care_manager.identifier.value !==
selected_workplace.employee_uuid">
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="change_episode_name(item,
$event)" title="Змінити назву">
<span class="fas fa-pencil-alt fa-fw"></span>
<span>Змінити назву</span>
</button>
</div>
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="add_encounter(item)" ng-
hide="item.new_encounter || item.loading ||
item.managing_organization.identifier.value !==
selected_workplace.legal_entity_uuid || cancel_mode" title="Додати взаємодію">
<span class="fas fa-plus-circle fa-fw"></span>
<span>Додати взаємодію</span>
</button>
</div>
</div><!-->
<button class="c-collapse--item-toggle" ng-class="{&quot;is-opened&quot;;
item.opened}" ng-click="open_episode(item)"></button>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--item-body ng-hide" ng-show="item.opened">
<div class="text-center ng-hide" ng-show="(item.loading_encounters &amp;&amp; !
item.encounters.length) || item.loading_rename">

</div>
<!-->
<!-->
<p class="c-collapse--item-title">Взаємодії</p>
<!--><div class="c-info-msg c-info-msg--sm" ng-if="!item.loading_encounters
&amp;&amp; !item.encounters.length">
<div class="c-info-msg--icon">

```

```

<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">У пацієнта відсутні взаємодії. Для створення
натисніть «Додати взаємодію»</p>
</div><!-->
<div class="c-collapse c-collapse--sm ng-hide" ng-show="item.encounters.length
&amp;&amp; !item.change_name">
<!-->
</div>
<!-->
<div ng-show="!item.change_name &amp;&amp; !item.$merge_person_id">
<div class="o-btn-ct two-btn" ng-hide="item.loading_encounters">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="item.canceled = true" ng-show="!(item.encounters | filter: {status:
'finished'}).length &amp;&amp; !item.canceled &amp;&amp; !
item.finished">
<span class="fas fa-minus-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Позначити помилковим</span>
</button>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="show_finish_form(item)" ng-show="!item.canceled &amp;&amp; !item.finished
&amp;&amp; item.managing_organization.identifier.value ===
selected_workplace.legal_entity_uuid &amp;&amp; (!$root.cancel_mode ||
$root.read_only)">
<span class="fas fa-check-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Закрити епізод</span>
</button>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="add_encounter(item)" ng-hide="item.new_encounter || item.loading ||
item.managing_organization.identifier.value !==
selected_workplace.legal_entity_uuid || cancel_mode">
<span class="fas fa-plus-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Додати взаємодію</span>
</button>
</div>
<!-->
</div>
<div class="text-center ng-hide" ng-show="item.loading">
<p>Зачекайте, процес може зайняти деякий час.</p>

</div>
<!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div><!--><div class="c-collapse--item" ng-attr-collapse="episode_{{$index+1}}"
ng-class="{&quot;is-opened&quot;;: item.opened}" ng-repeat="item in episodes.active
| filter: {type: {code: episode_type_filter}} track by $index" collapse="episode_2">

```

```

<div class="c-collapse--item-header">
<div class="c-collapse--item-text">
<p class="c-collapse--item-name" ng-bind="item.name" ng-
click="load_encounters(item)">L81 - Травма опорно-рухової системи БДУ</p>
<p class="c-collapse--item-info">
<span>ID:</span>
<span>
<span>ee2907d6-f8b8-490b-80f4-4074433318c0</span>
<copy-text value="ee2907d6-f8b8-490b-80f4-4074433318c0"><button class="far fa-
copy" type="button"></button></copy-text>
</span>
</p>
<p class="c-collapse--item-info">
<span>Тип:</span>
<span class="episode-type--tag soft" ng-bind="item.$type"
ng_class="episode_type_tag[item.type.code]">Первинна медична допомога</
span>
</p>
<p class="c-collapse--item-info">
<span ng-bind="item.$class"></span>
</p>
<!--><p class="c-collapse--item-info" ng-if="item.$primary_diagnose">
<span ng-bind="item.$primary_diagnose.text">основний : L81 - Травма опорно-
рухової системи БДУ</span>
</p><!-->
<!-->
<p class="c-collapse--item-info">
<span>Дата початку:</span>
<span ng-bind="item.period.start | date: '"dd MMM уууу р."'">20 жовт.
2025 р.</span>
<!--><span ng-bind="item.period.start | date: '"HH:mm"'" ng-
if="is_episode_date_full(item.period.start)"> 08:50</span><!-->
</p>
<!--><p class="c-collapse--item-info" ng-if="item.care_manager.identifier.value !==
selected_workplace.employee_uuid">
<span>Лікар:</span>
<span ng-bind="item.$care_manager.name ||
item.care_manager.display_value">Буднік Людмила Василівна</span>
</p><!-->
<!-->
<!-->
<button class="c-collapse--item-details" ng-
click="toggle_episode_diagnoses_history(item)"
ng_show="item.diagnoses_history.length" title="Історія діагнозів" type="button">
<span>Історія діагнозів</span>
<span ng-class="item.$episode_diagnoses_history ? '"fas fa-angle-up"' :
'"fas fa-angle-down"'" class="fas fa-angle-down"></span>
</button>
<!-->
<!-->

```

```

</div>
<div class="c-collapse--item-btn">
<!--><div class="c-dropdown-menu" ng-hide="cancel_mode" ng-if="!item.
$merge_person_id">
<button class="c-dropdown-menu--btn js-dropdown-menu" type="button">
<span class="fas fa-ellipsis-v"></span>
</button>
<div class="c-dropdown-menu--items">
<div ng-hide="item.care_manager.identifier.value !==
selected_workplace.employee_uuid" class="ng-hide">
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="change_episode_name(item,
$event)" title="Змінити назву">
<span class="fas fa-pencil-alt fa-fw"></span>
<span>Змінити назву</span>
</button>
</div>
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="add_encounter(item)" ng-
hide="item.new_encounter || item.loading ||
item.managing_organization.identifier.value !==
selected_workplace.legal_entity_uuid || cancel_mode" title="Додати взаємодію">
<span class="fas fa-plus-circle fa-fw"></span>
<span>Додати взаємодію</span>
</button>
</div>
</div><!-->
<button class="c-collapse--item-toggle" ng-class="{&quot;is-opened&quot;;
item.opened}" ng-click="open_episode(item)"></button>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--item-body ng-hide" ng-show="item.opened">
<div class="text-center ng-hide" ng-show="(item.loading_encounters & & !
item.encounters.length) || item.loading_rename">

</div>
<!-->
<!-->
<p class="c-collapse--item-title">Взаємодії</p>
<!--><div class="c-info-msg c-info-msg--sm" ng-if="!item.loading_encounters
& & !item.encounters.length">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">У пацієнта відсутні взаємодії. Для створення
натисніть «Додати взаємодію»</p>
</div><!-->
<div class="c-collapse c-collapse--sm ng-hide" ng-show="item.encounters.length
& & !item.change_name">
<!-->

```

```

</div>
<!-->
<div ng-show="!item.change_name && !item.$merge_person_id">
<div class="o-btn-ct two-btn" ng-hide="item.loading_encounters">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="item.canceled = true" ng-show="!(item.encounters | filter: {status:
'finished'}).length && !item.canceled && !
item.finished">
<span class="fas fa-minus-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Позначити помилковим</span>
</button>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="show_finish_form(item)" ng-show="!item.canceled && !item.finished
&& item.managing_organization.identifier.value ===
selected_workplace.legal_entity_uuid && (!$root.cancel_mode ||
$root.read_only)">
<span class="fas fa-check-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Закрити епізод</span>
</button>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="add_encounter(item)" ng-hide="item.new_encounter || item.loading ||
item.managing_organization.identifier.value !==
selected_workplace.legal_entity_uuid || cancel_mode">
<span class="fas fa-plus-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Додати взаємодію</span>
</button>
</div>
<!-->
</div>
<div class="text-center ng-hide" ng-show="item.loading">
<p>Зачекайте, процес може зайняти деякий час.</p>

</div>
<!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div><!--><div class="c-collapse--item" ng-attr-collapse="episode_{{$index+1}}"
ng-class="{&quot;is-opened&quot;; item.opened}" ng-repeat="item in episodes.active
| filter: {type: {code: episode_type_filter}} track by $index" collapse="episode_3">
<div class="c-collapse--item-header">
<div class="c-collapse--item-text">
<p class="c-collapse--item-name" ng-bind="item.name" ng-
click="load_encounters(item)">A98 - Підтримання здоров'я / профілактика</p>
<p class="c-collapse--item-info">
<span>ID:</span>
<span>
<sapn>50f0dfe2-3bbb-48bc-a4ea-597742cee298</sapn>

```

```

<copy-text value="50f0dfe2-3bbb-48bc-a4ea-597742cee298"><button class="far fa-
copy" type="button"></button></copy-text>
</span>
</p>
<p class="c-collapse--item-info">
<span>Тип:</span>
<span class="episode-type--tag sky" ng-bind="item.$type"
ng_class="episode_type_tag[item.type.code]">Профілактика</span>
</p>
<p class="c-collapse--item-info">
<span ng-bind="item.$class"></span>
</p>
<!--><p class="c-collapse--item-info" ng-if="item.$primary_diagnose">
<span ng-bind="item.$primary_diagnose.text">основний : A98 - Підтримання
здоров'я / профілактика</span>
</p><!-->
<!-->
<p class="c-collapse--item-info">
<span>Дата початку:</span>
<span ng-bind="item.period.start | date: '"dd MMM уууу р."'">30 трав.
2025 р.</span>
<!--><span ng-bind="item.period.start | date: '"HH:mm"'" ng-
if="is_episode_date_full(item.period.start)"> 14:30</span><!-->
</p>
<!--><p class="c-collapse--item-info" ng-if="item.care_manager.identifier.value !==
selected_workplace.employee_uuid">
<span>Лікар:</span>
<span ng-bind="item.$care_manager.name ||
item.care_manager.display_value">Сиромятников Євген Олександрович</span>
</p><!-->
<!-->
<!-->
<button class="c-collapse--item-details" ng-
click="toggle_episode_diagnoses_history(item)"
ng_show="item.diagnoses_history.length" title="Історія діагнозів" type="button">
<span>Історія діагнозів</span>
<span ng-class="item.$episode_diagnoses_history ? '"fas fa-angle-up"' :
'"fas fa-angle-down"'" class="fas fa-angle-down"></span>
</button>
<!-->
<!-->
</div>
<div class="c-collapse--item-btn">
<!--><div class="c-dropdown-menu" ng-hide="cancel_mode" ng-if="!item.
$merge_person_id">
<button class="c-dropdown-menu--btn js-dropdown-menu" type="button">
<span class="fas fa-ellipsis-v"></span>
</button>
<div class="c-dropdown-menu--items">
<div ng-hide="item.care_manager.identifier.value !==

```

```

selected_workplace.employee_uuid" class="ng-hide">
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="change_episode_name(item,
$event)" title="Змінити назву">
<span class="fas fa-pencil-alt fa-fw"></span>
<span>Змінити назву</span>
</button>
</div>
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="add_encounter(item)" ng-
hide="item.new_encounter || item.loading ||
item.managing_organization.identifier.value !==
selected_workplace.legal_entity_uuid || cancel_mode" title="Додати взаємодію">
<span class="fas fa-plus-circle fa-fw"></span>
<span>Додати взаємодію</span>
</button>
</div>
</div><!-->
<button class="c-collapse--item-toggle" ng-class="{&quot;is-opened&quot;;
item.opened}" ng-click="open_episode(item)"></button>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--item-body ng-hide" ng-show="item.opened">
<div class="text-center ng-hide" ng-show="(item.loading_encounters && !
item.encounters.length) || item.loading_rename">

</div>
<!-->
<!-->
<p class="c-collapse--item-title">Взаємодії</p>
<!--><div class="c-info-msg c-info-msg--sm" ng-if="!item.loading_encounters
&& !item.encounters.length">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">У пацієнта відсутні взаємодії. Для створення
натисніть «Додати взаємодію»</p>
</div><!-->
<div class="c-collapse c-collapse--sm ng-hide" ng-show="item.encounters.length
&& !item.change_name">
<!-->
</div>
<!-->
<div ng-show="!item.change_name && !item.$merge_person_id">
<div class="o-btn-ct two-btn" ng-hide="item.loading_encounters">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="item.canceled = true" ng-show="!(item.encounters | filter: {status:
&quot;finished&quot;}).length && !item.canceled && !
item.finished">
<span class="fas fa-minus-circle"></span>

```

```

<span class="c-btn--text">Позначити помилковим</span>
</button>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="show_finish_form(item)" ng-show="!item.canceled & & item.finished
& & item.managing_organization.identifier.value ===
selected_workplace.legal_entity_uuid & & (!$root.cancel_mode ||
$root.read_only)">
<span class="fas fa-check-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Закрити епізод</span>
</button>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="add_encounter(item)" ng-hide="item.new_encounter || item.loading ||
item.managing_organization.identifier.value !==
selected_workplace.legal_entity_uuid || cancel_mode">
<span class="fas fa-plus-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Додати взаємодію</span>
</button>
</div>
<!-->
</div>
<div class="text-center ng-hide" ng-show="item.loading">
<p>Зачекайте, процес може зайняти деякий час.</p>

</div>
<!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div><!--><div class="c-collapse--item" ng-attr-collapse="episode_{{$index+1}}"
ng-class="{&quot;is-opened&quot;: item.opened}" ng-repeat="item in episodes.active
| filter: {type: {code: episode_type_filter}} track by $index" collapse="episode_4">
<div class="c-collapse--item-header">
<div class="c-collapse--item-text">
<p class="c-collapse--item-name" ng-bind="item.name" ng-
click="load_encounters(item)">X77 - Злоякісні генітальні новоутв. (X) інші</p>
<p class="c-collapse--item-info">
<span>ID:</span>
<span>
<span>47479dde-5d26-4536-80cf-2f0bec801199</span>
<copy-text value="47479dde-5d26-4536-80cf-2f0bec801199"><button class="far fa-
copy" type="button"></button></copy-text>
</span>
</p>
<p class="c-collapse--item-info">
<span>Тип:</span>
<span class="episode-type--tag soft" ng-bind="item.$type"
ng_class="episode_type_tag[item.type.code]">Первинна медична допомога</
span>

```



```

</p>
<p class="c-collapse--item-info">
<span ng-bind="item.$class"></span>
</p>
<!--><p class="c-collapse--item-info" ng-if="item.$primary_diagnose">
<span ng-bind="item.$primary_diagnose.text">основний : X77 - Злоякісні
генітальні новоутв. (X) інші</span>
</p><!-->
<!-->
<p class="c-collapse--item-info">
<span>Дата початку:</span>
<span ng-bind="item.period.start | date: '"dd MMM yyyy p."'">23 трав.
2025 p.</span>
<!--><span ng-bind="item.period.start | date: '"HH:mm"'" ng-
if="is_episode_date_full(item.period.start)"> 09:35</span><!-->
</p>
<!-->
<!-->
<!-->
<button class="c-collapse--item-details" ng-
click="toggle_episode_diagnoses_history(item)"
ng_show="item.diagnoses_history.length" title="Історія діагнозів" type="button">
<span>Історія діагнозів</span>
<span ng-class="item.$episode_diagnoses_history ? '"fas fa-angle-up"' :
'"fas fa-angle-down"'" class="fas fa-angle-down"></span>
</button>
<!-->
<!-->
</div>
<div class="c-collapse--item-btn">
<!--><div class="c-dropdown-menu" ng-hide="cancel_mode" ng-if="!item.
$merge_person_id">
<button class="c-dropdown-menu--btn js-dropdown-menu" type="button">
<span class="fas fa-ellipsis-v"></span>
</button>
<div class="c-dropdown-menu--items">
<div ng-hide="item.care_manager.identifier.value !==
selected_workplace.employee_uuid">
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="change_episode_name(item,
$event)" title="Змінити назву">
<span class="fas fa-pencil-alt fa-fw"></span>
<span>Змінити назву</span>
</button>
</div>
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="add_encounter(item)" ng-
hide="item.new_encounter || item.loading ||
item.managing_organization.identifier.value !==
selected_workplace.legal_entity_uuid || cancel_mode" title="Додати взаємодію">
<span class="fas fa-plus-circle fa-fw"></span>
<span>Додати взаємодію</span>

```

```

</button>
</div>
</div><!-->
<button class="c-collapse--item-toggle" ng-class="{&quot;is-opened&quot;;
item.opened}" ng-click="open_episode(item)"></button>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--item-body ng-hide" ng-show="item.opened">
<div class="text-center ng-hide" ng-show="(item.loading_encounters &
item.encounters.length) || item.loading_rename">

</div>
<!-->
<!-->
<p class="c-collapse--item-title">Взаємодії</p>
<!--><div class="c-info-msg c-info-msg--sm" ng-if="!item.loading_encounters
&
item.encounters.length">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">У пацієнта відсутні взаємодії. Для створення
натисніть «Додати взаємодію»</p>
</div><!-->
<div class="c-collapse c-collapse--sm ng-hide" ng-show="item.encounters.length
&
item.change_name">
<!-->
</div>
<!-->
<div ng-show="!item.change_name &
item.$merge_person_id">
<div class="o-btn-ct two-btn" ng-hide="item.loading_encounters">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="item.canceled = true" ng-show="!(item.encounters | filter: {status:
&quot;finished&quot;}).length &
item.canceled &
item.finished">
<span class="fas fa-minus-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Позначити помилковим</span>
</button>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="show_finish_form(item)" ng-show="!item.canceled &
&
item.managing_organization.identifier.value ===
selected_workplace.legal_entity_uuid &
(!$root.cancel_mode ||
$root.read_only)">
<span class="fas fa-check-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Закрити епізод</span>
</button>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="add_encounter(item)" ng-hide="item.new_encounter || item.loading ||
item.managing_organization.identifier.value !==

```

```

selected_workplace.legal_entity_uuid || cancel_mode">
<span class="fas fa-plus-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Додати взаємодію</span>
</button>
</div>
<!-->
</div>
<div class="text-center ng-hide" ng-show="item.loading">
<p>Зачекайте, процес може зайняти деякий час.</p>

</div>
<!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div><!--><div class="c-collapse--item" ng-attr-collapse="episode_{{$index+1}}"
ng-class="{&quot;is-opened&quot;: item.opened}" ng-repeat="item in episodes.active
| filter: {type: {code: episode_type_filter}} track by $index" collapse="episode_5">
<div class="c-collapse--item-header">
<div class="c-collapse--item-text">
<p class="c-collapse--item-name" ng-bind="item.name" ng-
click="load_encounters(item)">A98 - Підтримання здоров'я / профілактика</p>
<p class="c-collapse--item-info">
<span>ID:</span>
<span>
<sapn>e7cce310-4377-47c4-94dd-6291e25f696d</sapn>
<copy-text value="e7cce310-4377-47c4-94dd-6291e25f696d"><button class="far fa-
copy" type="button"></button></copy-text>
</span>
</p>
<p class="c-collapse--item-info">
<span>Тип:</span>
<span class="episode-type--tag sky" ng-bind="item.$type"
ng_class="episode_type_tag[item.type.code]">Профілактика</span>
</p>
<p class="c-collapse--item-info">
<span ng-bind="item.$class"></span>
</p>
<!--><p class="c-collapse--item-info" ng-if="item.$primary_diagnose">
<span ng-bind="item.$primary_diagnose.text">основний : A98 - Підтримання
здоров'я / профілактика I [МКХ10-АМ: Z01.7 - Лабораторне обстеження]</
span>
</p><!-->
<!-->
<p class="c-collapse--item-info">
<span>Дата початку:</span>
<span ng-bind="item.period.start | date: '&quot;dd MMM уууу р.&quot;'">27 черв.
2024 р.</span>

```

```

<!--><span ng-bind="item.period.start | date: '" HH:mm"'" ng-
if="is_episode_date_full(item.period.start)"> 09:40</span><!-->
</p>
<!--><p class="c-collapse--item-info" ng-if="item.care_manager.identifier.value !==
selected_workplace.employee_uuid">
<span>Лікар:</span>
<span ng-bind="item.$care_manager.name ||
item.care_manager.display_value">Ксеншкевич Леонтій Іванович</span>
</p><!-->
<!-->
<!-->
<button class="c-collapse--item-details" ng-
click="toggle_episode_diagnoses_history(item)"
ng_show="item.diagnoses_history.length" title="Історія діагнозів" type="button">
<span>Історія діагнозів</span>
<span ng-class="item.$episode_diagnoses_history ? '"fas fa-angle-up"' :
'"fas fa-angle-down"'" class="fas fa-angle-down"></span>
</button>
<!-->
<!-->
</div>
<div class="c-collapse--item-btn">
<!--><div class="c-dropdown-menu" ng-hide="cancel_mode" ng-if="!item.
$merge_person_id">
<button class="c-dropdown-menu--btn js-dropdown-menu" type="button">
<span class="fas fa-ellipsis-v"></span>
</button>
<div class="c-dropdown-menu--items">
<div ng-hide="item.care_manager.identifier.value !==
selected_workplace.employee_uuid" class="ng-hide">
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="change_episode_name(item,
$event)" title="Змінити назву">
<span class="fas fa-pencil-alt fa-fw"></span>
<span>Змінити назву</span>
</button>
</div>
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="add_encounter(item)" ng-
hide="item.new_encounter || item.loading ||
item.managing_organization.identifier.value !==
selected_workplace.legal_entity_uuid || cancel_mode" title="Додати взаємодію">
<span class="fas fa-plus-circle fa-fw"></span>
<span>Додати взаємодію</span>
</button>
</div>
</div><!-->
<button class="c-collapse--item-toggle" ng-class="{&quot;is-opened&quot;;
item.opened}" ng-click="open_episode(item)"></button>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--item-body ng-hide" ng-show="item.opened">

```

```

<div class="text-center ng-hide" ng-show="(item.loading_encounters && !
item.encounters.length) || item.loading_rename">

</div>
<!-->
<!-->
<p class="c-collapse--item-title">Взаємодії</p>
<!--><div class="c-info-msg c-info-msg--sm" ng-if="!item.loading_encounters
&& !item.encounters.length">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">У пацієнта відсутні взаємодії. Для створення
натисніть «Додати взаємодію»</p>
</div><!-->
<div class="c-collapse c-collapse--sm ng-hide" ng-show="item.encounters.length
&& !item.change_name">
<!-->
</div>
<!-->
<div ng-show="!item.change_name && !item.$merge_person_id">
<div class="o-btn-ct two-btn" ng-hide="item.loading_encounters">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="item.canceled = true" ng-show="!(item.encounters | filter: {status:
'finished'}).length && !item.canceled && !
item.finished">
<span class="fas fa-minus-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Позначити помилковим</span>
</button>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="show_finish_form(item)" ng-show="!item.canceled && !item.finished
&& item.managing_organization.identifier.value ===
selected_workplace.legal_entity_uuid && (!$root.cancel_mode ||
$root.read_only)">
<span class="fas fa-check-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Закрити епізод</span>
</button>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="add_encounter(item)" ng-hide="item.new_encounter || item.loading ||
item.managing_organization.identifier.value !==
selected_workplace.legal_entity_uuid || cancel_mode">
<span class="fas fa-plus-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Додати взаємодію</span>
</button>
</div>
<!-->
</div>
<div class="text-center ng-hide" ng-show="item.loading">

```

<p>Зачекайте, процес може зайняти деякий час.</p>

</div>
<!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div><!--><div class="c-collapse--item" ng-attr-collapse="episode_{{\$index+1}}" ng-class="{"is-opened"; item.opened}" ng-repeat="item in episodes.active | filter: {type: {code: episode_type_filter}} track by \$index" collapse="episode_6">
<div class="c-collapse--item-header">
<div class="c-collapse--item-text">
<p class="c-collapse--item-name" ng-bind="item.name" ng-click="load_encounters(item)">X77 - Злоякісні генітальні новоутв. (X) інші</p>
<p class="c-collapse--item-info">
ID:

84d53bc6-41af-40bb-86ea-5fc4261cb6c2
<copy-text value="84d53bc6-41af-40bb-86ea-5fc4261cb6c2"><button class="far fa-copy" type="button"></button></copy-text>

</p>
<p class="c-collapse--item-info">
Тип:
Лікування
</p>
<p class="c-collapse--item-info">

</p>
<!--><p class="c-collapse--item-info" ng-if="item.\$primary_diagnose">
основний : X77 - Злоякісні генітальні новоутв. (X) інші
</p><!-->
<!-->
<p class="c-collapse--item-info">
Дата початку:
27 черв. 2024 р.
<!--> 09:40<!-->
</p>
<!--><p class="c-collapse--item-info" ng-if="item.care_manager.identifier.value !== selected_workplace.employee_uuid">
Лікар:
Ксеншкевич Леонтій Іванович
</p><!-->

```

<!-->
<!-->
<button class="c-collapse--item-details" ng-
click="toggle_episode_diagnoses_history(item)"
ng_show="item.diagnoses_history.length" title="Історія діагнозів" type="button">
<span>Історія діагнозів</span>
<span ng-class="item.$episode_diagnoses_history ? '"fas fa-angle-up"; :
'"fas fa-angle-down";" class="fas fa-angle-down"></span>
</button>
<!-->
<!-->
</div>
<div class="c-collapse--item-btn">
<!--><div class="c-dropdown-menu" ng-hide="cancel_mode" ng-if="!item.
$merge_person_id">
<button class="c-dropdown-menu--btn js-dropdown-menu" type="button">
<span class="fas fa-ellipsis-v"></span>
</button>
<div class="c-dropdown-menu--items">
<div ng-hide="item.care_manager.identifier.value !==
selected_workplace.employee_uuid" class="ng-hide">
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="change_episode_name(item,
$event)" title="Змінити назву">
<span class="fas fa-pencil-alt fa-fw"></span>
<span>Змінити назву</span>
</button>
</div>
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="add_encounter(item)" ng-
hide="item.new_encounter || item.loading ||
item.managing_organization.identifier.value !==
selected_workplace.legal_entity_uuid || cancel_mode" title="Додати взаємодію">
<span class="fas fa-plus-circle fa-fw"></span>
<span>Додати взаємодію</span>
</button>
</div>
</div><!-->
<button class="c-collapse--item-toggle" ng-class="{&quot;is-opened&quot;;
item.opened}" ng-click="open_episode(item)"></button>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--item-body ng-hide" ng-show="item.opened">
<div class="text-center ng-hide" ng-show="(item.loading_encounters &amp; &amp; !
item.encounters.length) || item.loading_rename">

</div>
</div>
<!-->
<!-->
<p class="c-collapse--item-title">Взаємодії</p>

```

```

<!--><div class="c-info-msg c-info-msg--sm" ng-if="!item.loading_encounters
& & item.encounters.length">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">У пацієнта відсутні взаємодії. Для створення
натисніть «Додати взаємодію»</p>
</div><!-->
<div class="c-collapse c-collapse--sm ng-hide" ng-show="item.encounters.length
& & item.change_name">
<!-->
</div>
<!-->
<div ng-show="!item.change_name & & item.$merge_person_id">
<div class="o-btn-ct two-btn" ng-hide="item.loading_encounters">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="item.canceled = true" ng-show="!(item.encounters | filter: {status:
'finished'})>length & & item.canceled & & !
item.finished">
<span class="fas fa-minus-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Позначити помилковим</span>
</button>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="show_finish_form(item)" ng-show="!item.canceled & & item.finished
& & item.managing_organization.identifier.value ===
selected_workplace.legal_entity_uuid & & (!$root.cancel_mode ||
$root.read_only)">
<span class="fas fa-check-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Закрити епізод</span>
</button>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="add_encounter(item)" ng-hide="item.new_encounter || item.loading ||
item.managing_organization.identifier.value !==
selected_workplace.legal_entity_uuid || cancel_mode">
<span class="fas fa-plus-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Додати взаємодію</span>
</button>
</div>
<!-->
</div>
<div class="text-center ng-hide" ng-show="item.loading">
<p>Зачекайте, процес може зайняти деякий час.</p>

</div>
<!-->
<!-->
<!-->
</div>

```



```

</div><!--><div class="c-collapse--item" ng-attr-collapse="episode_{{$index+1}}"
ng-class="{&quot;is-opened&quot;; item.opened}" ng-repeat="item in episodes.active
| filter: {type: {code: episode_type_filter}} track by $index" collapse="episode_7">
<div class="c-collapse--item-header">
<div class="c-collapse--item-text">
<p class="c-collapse--item-name" ng-bind="item.name" ng-
click="load_encounters(item)">Т99 - Інші ендокринні розлади/порушення</p>
<p class="c-collapse--item-info">
<span>ID:</span>
<span>
<span>8bb30b66-d445-11ed-aaa2-8a4b10f9956a</span>
<copy-text value="8bb30b66-d445-11ed-aaa2-8a4b10f9956a"><button class="far fa-
copy" type="button"></button></copy-text>
</span>
</p>
<p class="c-collapse--item-info">
<span>Тип:</span>
<span class="episode-type--tag pale" ng-bind="item.$type"
ng_class="episode_type_tag[item.type.code]">Лікування</span>
</p>
<p class="c-collapse--item-info">
<span ng-bind="item.$class"></span>
</p>
<!--><p class="c-collapse--item-info" ng-if="item.$primary_diagnose">
<span ng-bind="item.$primary_diagnose.text">основний : Т99 - Інші ендокринні
розлади/порушення метаболізму/харчування</span>
</p><!-->
<!-->
<p class="c-collapse--item-info">
<span>Дата початку:</span>
<span ng-bind="item.period.start | date: '&quot;dd MMM уууу р.&quot;'">06 квіт.
2023 р.</span>
<!--><span ng-bind="item.period.start | date: '&quot;HH:mm&quot;'" ng-
if="is_episode_date_full(item.period.start)"> 09:37</span><!-->
</p>
<!--><p class="c-collapse--item-info" ng-if="item.care_manager.identifier.value !==
selected_workplace.employee_uuid">
<span>Лікар:</span>
<span ng-bind="item.$care_manager.name ||
item.care_manager.display_value">Ксеншкевич Леонтій Іванович</span>
</p><!-->
<!-->
<!-->
<button class="c-collapse--item-details" ng-
click="toggle_episode_diagnoses_history(item)"
ng_show="item.diagnoses_history.length" title="Історія діагнозів" type="button">
<span>Історія діагнозів</span>
<span ng-class="item.$episode_diagnoses_history ? '&quot;fas fa-angle-up&quot;' :
&quot;fas fa-angle-down&quot;'" class="fas fa-angle-down"></span>
</button>

```

```

<!-->
<!-->
</div>
<div class="c-collapse--item-btn">
<!--><div class="c-dropdown-menu" ng-hide="cancel_mode" ng-if="!item.
$merge_person_id">
<button class="c-dropdown-menu--btn js-dropdown-menu" type="button">
<span class="fas fa-ellipsis-v"></span>
</button>
<div class="c-dropdown-menu--items">
<div ng-hide="item.care_manager.identifier.value !==
selected_workplace.employee_uuid" class="ng-hide">
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="change_episode_name(item,
$event)" title="Змінити назву">
<span class="fas fa-pencil-alt fa-fw"></span>
<span>Змінити назву</span>
</button>
</div>
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="add_encounter(item)" ng-
hide="item.new_encounter || item.loading ||
item.managing_organization.identifier.value !==
selected_workplace.legal_entity_uuid || cancel_mode" title="Додати взаємодію">
<span class="fas fa-plus-circle fa-fw"></span>
<span>Додати взаємодію</span>
</button>
</div>
</div><!-->
<button class="c-collapse--item-toggle" ng-class="{&quot;is-opened&quot;;
item.opened}" ng-click="open_episode(item)"></button>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--item-body ng-hide" ng-show="item.opened">
<div class="text-center ng-hide" ng-show="(item.loading_encounters &
item.encounters.length) || item.loading_rename">

</div>
<!-->
<!-->
<p class="c-collapse--item-title">Взаємодії</p>
<!--><div class="c-info-msg c-info-msg--sm" ng-if="!item.loading_encounters
&
item.encounters.length">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">У пацієнта відсутні взаємодії. Для створення
натисніть «Додати взаємодію»</p>
</div><!-->
<div class="c-collapse c-collapse--sm ng-hide" ng-show="item.encounters.length

```

```

&amp;&amp; !item.change_name">
<!-->
</div>
<!-->
<div ng-show="!item.change_name &amp;&amp; !item.$merge_person_id">
<div class="o-btn-ct two-btn" ng-hide="item.loading_encounters">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="item.canceled = true" ng-show="!(item.encounters | filter: {status:
'finished'})>length &amp;&amp; !item.canceled &amp;&amp; !
item.finished">
<span class="fas fa-minus-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Позначити помилковим</span>
</button>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="show_finish_form(item)" ng-show="!item.canceled &amp;&amp; !item.finished
&amp;&amp; item.managing_organization.identifier.value ===
selected_workplace.legal_entity_uuid &amp;&amp; (!$root.cancel_mode ||
$root.read_only)">
<span class="fas fa-check-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Закрити епізод</span>
</button>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="add_encounter(item)" ng-hide="item.new_encounter || item.loading ||
item.managing_organization.identifier.value !==
selected_workplace.legal_entity_uuid || cancel_mode">
<span class="fas fa-plus-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Додати взаємодію</span>
</button>
</div>
<!-->
</div>
<div class="text-center ng-hide" ng-show="item.loading">
<p>Зачекайте, процес може зайняти деякий час.</p>

</div>
<!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div><!--><div class="c-collapse--item" ng-attr-collapse="episode_{{$index+1}}"
ng-class="{&quot;is-opened&quot;: item.opened}" ng-repeat="item in episodes.active
| filter: {type: {code: episode_type_filter}} track by $index" collapse="episode_8">
<div class="c-collapse--item-header">
<div class="c-collapse--item-text">
<p class="c-collapse--item-name" ng-bind="item.name" ng-
click="load_encounters(item)">A98 - Підтримання здоров'я / профілактика</p>
<p class="c-collapse--item-info">
<span>ID:</span>

```

```

<span>
<sapn>5ed6bf9c-210a-11ec-8eff-0050560118ea</sapn>
<copy-text value="5ed6bf9c-210a-11ec-8eff-0050560118ea"><button class="far fa-
copy" type="button"></button></copy-text>
</span>
</p>
<p class="c-collapse--item-info">
<span>Тип:</span>
<span class="episode-type--tag sky" ng-bind="item.$type"
ng_class="episode_type_tag[item.type.code]">Профілактика</span>
</p>
<p class="c-collapse--item-info">
<span ng-bind="item.$class"></span>
</p>
<!--><p class="c-collapse--item-info" ng-if="item.$primary_diagnose">
<span ng-bind="item.$primary_diagnose.text">основний : A98 - Підтримання
здоров'я / профілактика</span>
</p><!-->
<!-->
<p class="c-collapse--item-info">
<span>Дата початку:</span>
<span ng-bind="item.period.start | date: '"dd MMM уууу р."'">29 вер.
2021 р.</span>
<!-->
</p>
<!--><p class="c-collapse--item-info" ng-if="item.care_manager.identifier.value !==
selected_workplace.employee_uuid">
<span>Лікар:</span>
<span ng-bind="item.$care_manager.name ||
item.care_manager.display_value">Піддубняк Віталій Михайлович</span>
</p><!-->
<!-->
<!-->
<button class="c-collapse--item-details" ng-
click="toggle_episode_diagnoses_history(item)"
ng_show="item.diagnoses_history.length" title="Історія діагнозів" type="button">
<span>Історія діагнозів</span>
<span ng-class="item.$episode_diagnoses_history ? '"fas fa-angle-up"' :
'"fas fa-angle-down"'" class="fas fa-angle-down"></span>
</button>
<!-->
<!-->
</div>
<div class="c-collapse--item-btn">
<!--><div class="c-dropdown-menu" ng-hide="cancel_mode" ng-if="!item.
$merge_person_id">
<button class="c-dropdown-menu--btn js-dropdown-menu" type="button">
<span class="fas fa-ellipsis-v"></span>
</button>
<div class="c-dropdown-menu--items">

```

```

<div ng-hide="item.care_manager.identifier.value !==
selected_workplace.employee_uuid" class="ng-hide">
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="change_episode_name(item,
$event)" title="Змінити назву">
<span class="fas fa-pencil-alt fa-fw"></span>
<span>Змінити назву</span>
</button>
</div>
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="add_encounter(item)" ng-
hide="item.new_encounter || item.loading ||
item.managing_organization.identifier.value !==
selected_workplace.legal_entity_uuid || cancel_mode" title="Додати взаємодію">
<span class="fas fa-plus-circle fa-fw"></span>
<span>Додати взаємодію</span>
</button>
</div>
</div><!-->
<button class="c-collapse--item-toggle" ng-class="{&quot;is-opened&quot;;
item.opened}" ng-click="open_episode(item)"></button>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--item-body ng-hide" ng-show="item.opened">
<div class="text-center ng-hide" ng-show="(item.loading_encounters & &
item.encounters.length) || item.loading_rename">

</div>
<!-->
<!-->
<p class="c-collapse--item-title">Взаємодії</p>
<!--><div class="c-info-msg c-info-msg--sm" ng-if="!item.loading_encounters
& & !item.encounters.length">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">У пацієнта відсутні взаємодії. Для створення
натисніть «Додати взаємодію»</p>
</div><!-->
<div class="c-collapse c-collapse--sm ng-hide" ng-show="item.encounters.length
& & !item.change_name">
<!-->
</div>
<!-->
<div ng-show="!item.change_name & & !item.$merge_person_id">
<div class="o-btn-ct two-btn" ng-hide="item.loading_encounters">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="item.canceled = true" ng-show="!(item.encounters | filter: {status:
'finished'}).length & & !item.canceled & & !
item.finished">

```

```

<span class="fas fa-minus-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Позначити помилковим</span>
</button>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="show_finish_form(item)" ng-show="!item.canceled && item.finished
&& item.managing_organization.identifier.value ===
selected_workplace.legal_entity_uuid && (!$root.cancel_mode ||
$root.read_only)">
<span class="fas fa-check-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Закрити епізод</span>
</button>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="add_encounter(item)" ng-hide="item.new_encounter || item.loading ||
item.managing_organization.identifier.value !==
selected_workplace.legal_entity_uuid || cancel_mode">
<span class="fas fa-plus-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Додати взаємодію</span>
</button>
</div>
<!-->
</div>
<div class="text-center ng-hide" ng-show="item.loading">
<p>Зачекайте, процес може зайняти деякий час.</p>

</div>
<!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div><!-->
</div>
<div class="o-btn-ct" ng-show="!loading_episodes && !
$root.selected_event_raw.$archive && !$root.cancel_mode">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--dark c-btn--icon-left" ng-
click="add_new_episode()">
<span class="fas fa-plus-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Додати епізод</span>
</button>
</div>
</div><!-->
<!--><div class="p-doctor-office--block" ng-if="!new_encounter && !
$root.laborant_cabinet">
<p class="p-doctor-office--block-title" id="closed-episodes">Закриті епізоди в
Ehealth</p>
<!-->
<div class="text-center ng-hide" ng-show="loading_episodes">
<div class="c-loader--ct">
<div class="c-loader c-loader--lg"></div>

```

```

<div class="c-loader--text text-sm">Йде завантаження, це може зайняти деякий
час.</div>
</div>
<div class="o-info-msg-ct" ng-show="!episodes.closed.length & & !
loading_episodes">
<div class="c-info-msg">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">У пацієнта немає закритих епізодів.</p>
</div>
</div>
<div class="c-collapse ng-hide" ng-show="!loading_episodes & &
episodes.closed.length">
<!-->
<div class="o-btn-ct pb-0">
<!-->
<!-->
</div>
</div>
</div><!-->
<!--><div class="p-doctor-office--block" ng-if="!new_encounter & & !
$root.laborant_cabinet">
<p class="p-doctor-office--block-title" id="error-episodes">Помилкові епізоди в
Ehealth</p>
<div class="text-center ng-hide" ng-show="loading_episodes">
<div class="c-loader--ct">
<div class="c-loader c-loader--lg"></div>
<div class="c-loader--text text-sm">Йде завантаження, це може зайняти деякий
час.</div>
</div>
</div>
<div class="o-info-msg-ct" ng-show="!episodes.canceled.length & & !
loading_episodes">
<div class="c-info-msg">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">У пацієнта немає помилкових епізодів в Ehealth</p>
</div>
</div>
<div class="c-collapse ng-hide" ng-show="!loading_episodes & &
episodes.canceled.length">
<!-->
<div class="o-btn-ct pb-0">
<!-->
<!-->
</div>
</div>

```

```
</div><!-->
<div class="ng-hide" id="printReception">
<style>
  @page {
    margin: 0.5cm;
  }

  @media print {
    html, body {
      font: normal 12px 'Open Sans', sans-serif;
      background: #fff;
      margin: 0;
    }
    p {
      padding: 0;
      margin: 0;
    }

    .conclusion-print--footer {
      display: flex;
      justify-content: space-between;
      padding-top: 8px;
      margin-top: auto;
    }

    .conclusion-print--img {
      width: 53px;
    }

    .conclusion-print--link {
      font-weight: bold;
      font-size: 12px;
    }

    .conclusion-print--top {
      display: flex;
      padding-bottom: 8px;
      margin-bottom: 8px;
      flex-direction: column;
      border-bottom: 1px dashed #000;
    }

    .conclusion-print--container {
      flex: 1;
    }

    .p-right {
      padding-right: 16px;
    }
  }
}
```



```
.f-weight-bold {
  font-weight: 600;
}

.conclusion-print--header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  font-weight: bold;
  padding-bottom: 12px;
}

.conclusion-print--created-date {
  padding-top: 8px;
}

.print-list--title {
  padding-bottom: 4px;
  font-weight: 600;
}

.print-list {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.conclusion-print--list{
  padding-bottom: 12px;
}

.print-list li {
  line-height: 1;
  border-bottom: 1px dashed #000;
}

.print-list li b {
  font-weight: 600;
}

.print-list li:not(:last-child) {
  margin-bottom: 8px;
}

.conclusion-print p {
  margin: 0;
  line-height: 1.2;
}

.conclusion-diagnoses {
  padding: 8px 0;
}

.conclusion-diagnoses span:first-child{
```

```

        text-transform: uppercase;
    }
    .conclusion-print--user-info {
        padding-bottom: 4px;
    }

    .conclusion-action {
        padding-bottom: 4px;
    }
}
</style>

```

```

<div class="conclusion-print">
<div class="conclusion-print--top">
<div class="conclusion-print--container">
<div class="conclusion-print--header">
<!--><div class="p-right" ng-if="$root.selected_event.clinic.name">
<p>Протокол звернення (візиту) до лікаря</p>
<p>Білогірська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини</p>
</div><!-->
<!-->
<!-->
</div>
<div class="conclusion-print--text">
<span class="f-weight-bold">Пацієнт:</span>
<span>Бахмацька Галина Борисівна</span>
<!-->
<span class="f-weight-bold">Дата народження:</span>
<span ng-bind="$root.selected_user.birthday">23.06.1970</span>
<!-->
<!--><span class="f-weight-bold" ng-if="!
$printed_data$.encounter.preperson">MEDICS ID:</span><!-->
<!--><span ng-if="!$printed_data$.encounter.preperson">4011815</span><!-->
<p>
<!--><span class="f-weight-bold" ng-
if="$root.selected_user.person.declaration_number">Декларація №</span><!-->
<span>0001-0THE-4E10</span>
<span class="f-weight-bold">Лікар:</span>
<span ng-bind="$printed_data$.encounter.performer.display_value"></span>
<!--><span class="f-weight-bold" ng-
if="$root.selected_user.person.signed_at">Дата підписання:</span><!-->
<span ng-bind="$root.selected_user.person.signed_at | date">7 квіт. 2025 р.</
span>
</p>
</div>
<div class="conclusion-print--user-text">
<div class="conclusion-print--text">
<span class="f-weight-bold">Назва епізоду:</span>
<span ng-bind="$printed_data$.episode.name"></span>
<span class="f-weight-bold">Тип епізоду:</span>

```


Тип звернення:

Тип прийому:

<!---->

<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
</div>
<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
</div>
</div>
<div class="conclusion-print--footer">
<div class="conclusion-print--img">

</div>
<p class="conclusion-print--link">medics.ua</p>
</div>
</div>
<!---->
</div>

</div>
</active-event-episodes>
<!---->

<!---->

<active-event-diagnostic-reports><!---->

<!----><div class="p-doctor-office--block" ng-if="!new_encounter">

<p class="p-doctor-office--block-title" id="diagnostic-reports">Діагностичні звіти</p>

<div class="p-doctor-office--episodes-filters">

<div class="o-btn-ct pb-0">

<button class="c-btn c-btn--xs c-btn--transparent c-btn--icon-left js-show-episodes-filters">

Показати фільтр

</button>

</div>

<div class="p-doctor-office--episodes-filters-ct">

<div class="c-form">

<div class="c-form-row c-two-items pb-16">

<div class="c-input">

<p class="c-input-text">Період від</p>

<label class="c-input-calendar">

<input max-date="params.issued_to || today" max-view="month" min-view="decide" moment-picker="" ng-model="DP_filter_params.issued_from" readonly="" class="ng-pristine ng-untouched ng-valid moment-picker-input ng-empty ng-valid-min-date ng-valid-max-date" tabindex="0">

</label>

</div>

<div class="c-input">

<p class="c-input-text">до</p>

<label class="c-input-calendar">

<input max-date="today" max-view="month" min-date="params.issued_from" min-view="decide" moment-picker="" ng-model="DP_filter_params.issued_to" readonly="" class="ng-pristine ng-untouched ng-valid moment-picker-input ng-empty ng-valid-min-date ng-valid-max-date" tabindex="0">

</label>

</div>

</div>

<div class="c-form-row">

<div class="c-input c-ui-select-ct">

<p class="c-input-text">Послуга</p>

<div class="ui-select-container select2 select2-container ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-empty" ng-class="{ 'select2-container-active select2-dropdown-open open': \$select.open, 'select2-container-disabled': \$select.disabled, 'select2-container-active': \$select.focus, 'select2-allowclear': \$select.allowClear & amp; & amp; !\$select.isEmpty()}" ng-model="DP_filter_params.code" resetsearchmodel="" theme="select2"> <span ng-

```
hide="$select.isEmpty()" class="select2-chosen ng-hide" ng-transclude="">
</span> </span>
</span> <!----> <span class="select2-arrow ui-select-toggle"><b></b></span></
a><div class="ui-select-dropdown select2-drop select2-with-searchbox select2-drop-
active select2-display-none" ng-class="{ 'select2-display-none': !$select.open}"><div
class="search-container select2-search" ng-class="{ 'ui-select-search-hidden': !
$select.searchEnabled, 'select2-search': $select.searchEnabled}"><input
type="search" autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off"
spellcheck="false" ng-class="{ 'select2-active': $select.refreshing}" role="combobox"
aria-expanded="true" aria-owns="ui-select-choices-4" aria-label="Select box"
class="ui-select-search select2-input ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-empty"
ng-model="$select.search" style="width: 10px;"></div><ul tabindex="-1" class="ui-
select-choices ui-select-choices-content select2-results"
refresh="$root.procedures_search($select.search)" refresh-delay="300"
repeat="item in $root.$procedures"><li class="ui-select-choices-group" ng-
class="{ 'select2-result-with-children': $select.choiceGrouped($group) }"><div ng-
show="$select.choiceGrouped($group)" class="ui-select-choices-group-label
select2-result-label ng-hide" ng-bind="$group.name"></div><ul id="ui-select-
choices-4" ng-class="{ 'select2-result-sub': $select.choiceGrouped($group), 'select2-
result-single': !$select.choiceGrouped($group) }" class="select2-result-single"><!----
><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----
><!----><!----><!----><!----><!----><!----></ul></li></ul><div class="ui-select-no-
choice"></div></div><ui-select-single></ui-select-single><input ng-
disabled="$select.disabled" class="ui-select-focusser ui-select-offscreen" type="text"
id="focusser-4" aria-label="Select box focus" aria-haspopup="true" role="button"></
div>
</div>
<div class="c-checkbox-ct mb-16">
<div class="c-checkbox">
<input id="o1212" ng-model="DP_filter_params.$show_entered_in_error"
type="checkbox" class="ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-empty">
<label class="label-md" for="o1212">показати помилкові</label>
</div>
</div>
</div>
<div class="o-btn-ct two-btn">
<button class="c-btn c-btn--xs c-btn--transparent" ng-click="DR_filter(true)" ng-
disabled="loading_DR" type="button">Скинути</button>
<button class="c-btn c-btn--xs c-btn--yellow" ng-click="DR_filter()" ng-
disabled="loading_DR" type="button">Фільтрувати</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!---->
<div class="c-collapse">
<!---->
</div>
<div class="o-info-msg-ct" ng-show="!diagnostic_reports.length &amp;&amp; !
loading_DR">
```

```

<div class="c-info-msg">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">
<span>У пацієнта немає діагностичних звітів.</span>
</p>
</div>
</div>
<!--><div class="o-default-hero" ng-if="!diagnostic_reports.length && !
loading_DR && !&root.cancel_mode">
<div class="o-btn-ct">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--dark c-btn--icon-left" ng-
click="create_new_DR()" ng-show="!&root.selected_event_raw.$archive"
title="Додати ще один звіт" type="button">
<span class="fas fa-plus-circle"></span>
<span class="c-btn-text">Додати звіт</span>
</button>
</div>
</div><!-->
<div class="o-btn-ct pb-0">
<!-->
<!-->
</div>
<!-->
</div><!-->
</active-event-diagnostic-reports>
<active-event-procedures><!--><div class="p-doctor-office--block" ng-if="!
new_encounter && !&root.laborant_cabinet">
<p class="p-doctor-office--block-title" id="procedures">Процедури</p>
<div class="p-doctor-office--episodes-filters">
<div class="o-btn-ct pb-0">
<button class="c-btn c-btn--xs c-btn--transparent c-btn--icon-left js-show-episodes-
filters">
<span class="fas fa-filter"></span>
<span class="c-btn-text">Показати фільтр</span>
</button>
</div>
<div class="p-doctor-office--episodes-filters-ct">
<div class="c-form">
<div class="c-form-row">
<div class="c-input c-ui-select-ct">
<p class="c-input-text">Процедура</p>
<div class="ui-select-container select2 select2-container ng-pristine ng-untouched
ng-valid ng-empty" ng-class="{ 'select2-container-active select2-dropdown-open
open': $select.open, 'select2-container-disabled': $select.disabled, 'select2-
container-active': $select.focus, 'select2-allowclear': $select.allowClear
&& !$select.isEmpty()}" ng-model="P_filter_params.code"
resetsearchmodel="" theme="select2"><a class="select2-choice ui-select-match
select2-default" ng-class="{ 'select2-default': $select.isEmpty()}" ng-

```

```
click="$select.toggle($event)" aria-label="Select box select"><span ng-  
show="$select.isEmpty()" class="select2-chosen"></span> <span ng-  
hide="$select.isEmpty()" class="select2-chosen ng-hide" ng-transclude="">  
<span> </span>  
</span> <!----> <span class="select2-arrow ui-select-toggle"><b></b></span></  
a><div class="ui-select-dropdown select2-drop select2-with-searchbox select2-drop-  
active select2-display-none" ng-class="{ 'select2-display-none': !$select.open}"><div  
class="search-container select2-search" ng-class="{ 'ui-select-search-hidden':!  
$select.searchEnabled, 'select2-search': $select.searchEnabled}"><input  
type="search" autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off"  
spellcheck="false" ng-class="{ 'select2-active': $select.refreshing}" role="combobox"  
aria-expanded="true" aria-owns="ui-select-choices-5" aria-label="Select box"  
class="ui-select-search select2-input ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-empty"  
ng-model="$select.search" style="width: 10px;"></div><ul tabindex="-1" class="ui-  
select-choices ui-select-choices-content select2-results"  
refresh="$root.procedures_search($select.search)" refresh-delay="300"  
repeat="item in $root.$procedures"><li class="ui-select-choices-group" ng-  
class="{ 'select2-result-with-children': $select.choiceGrouped($group) }"><div ng-  
show="$select.choiceGrouped($group)" class="ui-select-choices-group-label  
select2-result-label ng-hide" ng-bind="$group.name"></div><ul id="ui-select-  
choices-5" ng-class="{ 'select2-result-sub': $select.choiceGrouped($group), 'select2-  
result-single': !$select.choiceGrouped($group) }" class="select2-result-single"><!----  
><!-----><!-----><!-----><!-----><!-----><!-----><!-----><!-----><!-----><!-----><!-----><!-----><!--  
><!-----><!-----><!-----><!-----><!-----><!-----></ul></li></ul><div class="ui-select-no-  
choice"></div></div><ui-select-single></ui-select-single><input ng-  
disabled="$select.disabled" class="ui-select-focusser ui-select-offscreen" type="text"  
id="focusser-5" aria-label="Select box focus" aria-haspopup="true" role="button"></  
div>  
</div>  
<div class="c-checkbox-ct mb-16">  
<div class="c-checkbox">  
<input id="o122212" ng-model="P_filter_params.$show_entered_in_error"  
type="checkbox" class="ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-empty">  
<label class="label-md" for="o122212">показати помилкові</label>  
</div>  
</div>  
</div>  
<div class="o-btn-ct two-btn">  
<button class="c-btn c-btn--xs c-btn--transparent" ng-click="P_filter(true)" ng-  
disabled="loading_P" type="button">Скинути</button>  
<button class="c-btn c-btn--xs c-btn--yellow" ng-click="P_filter()" ng-  
disabled="loading_P" type="button">Фільтрувати</button>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
<!---->  
<div class="c-collapse">  
<!---->  
</div>
```

```

<div class="o-info-msg-ct" ng-show="!procedures.length && !loading_P">
<div class="c-info-msg">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">
<span>У пацієнта немає процедур.</span>
</p>
</div>
</div>
<!--><div class="o-default-hero" ng-if="!procedures.length && !loading_P
&& !$root.cancel_mode">
<div class="o-btn-ct">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--dark c-btn--icon-left" ng-
click="create_new_PROCEDURE()" ng-show="!$root.selected_event_raw.$archive"
title="Додати процедуру" type="button">
<span class="fas fa-plus-circle"></span>
<span class="c-btn-text">Додати процедуру</span>
</button>
</div>
</div><!-->
<div class="o-btn-ct p-bottom-0">
<!-->
<!-->
</div>
<!-->
</div><!-->
</active-event-procedures>
<active-event-observations><!--><div class="p-doctor-office--block" ng-if="!
new_encounter">
<p class="p-doctor-office--block-title" id="observations">Спостереження
(обстеження)</p>
<div class="p-doctor-office--episodes-filters">
<div class="o-btn-ct pb-0">
<button class="c-btn c-btn--xs c-btn--transparent c-btn--icon-left js-show-episodes-
filters">
<span class="fas fa-filter"></span>
<span class="c-btn--text">Показати фільтр</span>
</button>
</div>
<div class="p-doctor-office--episodes-filters-ct">
<div class="c-form">
<div class="c-form-row c-two-items pb-16">
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Період від</p>
<label class="c-input-calendar">
<input max-date="params.issued_to || today" max-view="month" min-view="decide"
moment-picker="" ng-model="Ob_filter_params.issued_from" readonly="" class="ng-
pristine ng-untouched ng-valid moment-picker-input ng-empty ng-valid-min-date ng-
valid-max-date" tabindex="0">

```


[illegible]

[illegible]

```
<!----><div class="c-collapse--output-item" ng-if="item.id">
<p class="c-collapse--output-title">ID</p>
<p class="c-collapse--output-text">f46daac9-58dd-4823-9c25-3926305e9322</p>
</div><!---->
<!----><div class="c-collapse--output-item" ng-if="item.id">
<p class="c-collapse--output-title">Дата внесення</p>
<p class="c-collapse--output-text">02 лип. 2024 р. 14:24</p>
</div><!---->
<!----><div class="c-collapse--output-item" ng-if="item.primary_source">
<p class="c-collapse--output-title">Виконав</p>
<p class="c-collapse--output-text">Леонтій Іванович Ксеншкевич</p>
</div><!---->
<!---->
<!----><div class="c-collapse--output-item" ng-if="item.$context & amp; item.
$context.id">
<p class="c-collapse--output-title">Взаємодія</p>
<p class="c-collapse--output-text">d98d64a8-6800-4be2-90ae-ed49d12cea6b</p>
</div><!---->
<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
</div>
</div>
</div><!----><div class="c-collapse--item" ng-repeat="item in observations | limitTo:
observations_closed_limit track by $index">
<div class="c-collapse--item-header" ng-attr-id="O-ID-{{item.id}}" id="O-ID-
a6b16111-8927-45f7-bc0a-356ebbbeb629">
<div class="c-collapse--item-text">
<p class="c-collapse--item-name">8867-4 - ЧСС (Пульс) Обстеження</p>
<!----><p class="c-collapse--item-info" ng-if="item.display_value">
<span>Результат:</span>
<span>64 [удар за хвилину]</span>
</p><!---->
<p class="c-collapse--item-info">
<span>Дата виконання:</span>
<span>27 черв. 2024 р. 09:40</span>
</p>
</div>
<div class="c-collapse--item-btn">
<button class="c-collapse--item-toggle js-c-collapse--toggle"></button>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--item-body" style="display: none;">
<div class="c-collapse--output">
<!----><div class="c-collapse--output-item" ng-if="item.id">
```

```
<p class="c-collapse--output-title">ID</p>
<p class="c-collapse--output-text">a6b16111-8927-45f7-bc0a-356ebbbbeb629</p>
</div><!-->
<!--><div class="c-collapse--output-item" ng-if="item.id">
<p class="c-collapse--output-title">Дата внесення</p>
<p class="c-collapse--output-text">02 лип. 2024 р. 14:24</p>
</div><!-->
<!--><div class="c-collapse--output-item" ng-if="item.primary_source">
<p class="c-collapse--output-title">Виконав</p>
<p class="c-collapse--output-text">Леонтій Іванович Ксеншкевич</p>
</div><!-->
<!-->
<!--><div class="c-collapse--output-item" ng-if="item.$context & amp; item.
$context.id">
<p class="c-collapse--output-title">Взаємодія</p>
<p class="c-collapse--output-text">d98d64a8-6800-4be2-90ae-ed49d12cea6b</p>
</div><!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div>
</div><!--><div class="c-collapse--item" ng-repeat="item in observations | limitTo:
observations_closed_limit track by $index">
<div class="c-collapse--item-header" ng-attr-id="O-ID-{{item.id}}" id="O-
ID-1e7ba67d-c0f0-4795-8481-2f6a4ddb660b">
<div class="c-collapse--item-text">
<p class="c-collapse--item-name">56086-2 - Окружність талії Обстеження</p>
<!--><p class="c-collapse--item-info" ng-if="item.display_value">
<span>Результат:</span>
<span>108 [сантиметр]</span>
</p><!-->
<p class="c-collapse--item-info">
<span>Дата виконання:</span>
<span>27 черв. 2024 р. 09:40</span>
</p>
</div>
<div class="c-collapse--item-btn">
<button class="c-collapse--item-toggle js-c-collapse--toggle"></button>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--item-body" style="display: none;">
<div class="c-collapse--output">
<!--><div class="c-collapse--output-item" ng-if="item.id">
<p class="c-collapse--output-title">ID</p>
```

```
<p class="c-collapse--output-text">1e7ba67d-c0f0-4795-8481-2f6a4ddb660b</p>
</div><!-->
<!--><div class="c-collapse--output-item" ng-if="item.id">
<p class="c-collapse--output-title">Дата внесення</p>
<p class="c-collapse--output-text">02 лип. 2024 р. 14:24</p>
</div><!-->
<!--><div class="c-collapse--output-item" ng-if="item.primary_source">
<p class="c-collapse--output-title">Виконав</p>
<p class="c-collapse--output-text">Леонтій Іванович Ксеншкевич</p>
</div><!-->
<!-->
<!--><div class="c-collapse--output-item" ng-if="item.$context & & item.
$context.id">
<p class="c-collapse--output-title">Взаємодія</p>
<p class="c-collapse--output-text">d98d64a8-6800-4be2-90ae-ed49d12cea6b</p>
</div><!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div>
</div><!--><div class="c-collapse--item" ng-repeat="item in observations | limitTo:
observations_closed_limit track by $index">
<div class="c-collapse--item-header" ng-attr-id="O-ID-{{item.id}}" id="O-
ID-962ababe-4e5a-4a51-a8b4-3c27742359e0">
<div class="c-collapse--item-text">
<p class="c-collapse--item-name">14647-2 - Холестерин [моль/об'єм] у сироватці
або плазмі Лабораторні дослідження</p>
<!--><p class="c-collapse--item-info" ng-if="item.display_value">
<span>Результат:</span>
<span>5.8 [мілімоль на літр]</span>
</p><!-->
<p class="c-collapse--item-info">
<span>Дата виконання:</span>
<span>27 черв. 2024 р. 09:40</span>
</p>
</div>
<div class="c-collapse--item-btn">
<button class="c-collapse--item-toggle js-c-collapse--toggle"></button>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--item-body" style="display: none;">
<div class="c-collapse--output">
<!--><div class="c-collapse--output-item" ng-if="item.id">
<p class="c-collapse--output-title">ID</p>
```

```
<p class="c-collapse--output-text">962ababe-4e5a-4a51-a8b4-3c27742359e0</p>
</div><!-->
<!--><div class="c-collapse--output-item" ng-if="item.id">
<p class="c-collapse--output-title">Дата внесення</p>
<p class="c-collapse--output-text">02 лип. 2024 р. 14:24</p>
</div><!-->
<!--><div class="c-collapse--output-item" ng-if="item.primary_source">
<p class="c-collapse--output-title">Виконав</p>
<p class="c-collapse--output-text">Леонтій Іванович Ксеншкевич</p>
</div><!-->
<!-->
<!--><div class="c-collapse--output-item" ng-if="item.$context & amp; item.
$context.id">
<p class="c-collapse--output-title">Взаємодія</p>
<p class="c-collapse--output-text">d98d64a8-6800-4be2-90ae-ed49d12cea6b</p>
</div><!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div>
</div><!--><div class="c-collapse--item" ng-repeat="item in observations | limitTo:
observations_closed_limit track by $index">
<div class="c-collapse--item-header" ng-attr-id="O-ID-{{item.id}}" id="O-ID-
e5c2eb20-a71c-452e-aec9-ac0bc47c671f">
<div class="c-collapse--item-text">
<p class="c-collapse--item-name">8480-6 - Систолічний артеріальний тиск
Обстеження</p>
<!--><p class="c-collapse--item-info" ng-if="item.display_value">
<span>Результат:</span>
<span>160 [міліметр ртутного стовпчика]</span>
</p><!-->
<p class="c-collapse--item-info">
<span>Дата виконання:</span>
<span>27 черв. 2024 р. 09:40</span>
</p>
</div>
<div class="c-collapse--item-btn">
<button class="c-collapse--item-toggle js-c-collapse--toggle"></button>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--item-body" style="display: none;">
<div class="c-collapse--output">
<!--><div class="c-collapse--output-item" ng-if="item.id">
<p class="c-collapse--output-title">ID</p>
```

```
<p class="c-collapse--output-text">e5c2eb20-a71c-452e-aec9-ac0bc47c671f</p>
</div><!-->
<!--><div class="c-collapse--output-item" ng-if="item.id">
<p class="c-collapse--output-title">Дата внесення</p>
<p class="c-collapse--output-text">02 лип. 2024 р. 14:24</p>
</div><!-->
<!--><div class="c-collapse--output-item" ng-if="item.primary_source">
<p class="c-collapse--output-title">Виконав</p>
<p class="c-collapse--output-text">Леонтій Іванович Ксеншкевич</p>
</div><!-->
<!-->
<!--><div class="c-collapse--output-item" ng-if="item.$context & & item.
$context.id">
<p class="c-collapse--output-title">Взаємодія</p>
<p class="c-collapse--output-text">d98d64a8-6800-4be2-90ae-ed49d12cea6b</p>
</div><!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div>
</div><!-->
</div>
<div class="o-info-msg-ct ng-hide" ng-show="!observations.length & & !
loading_Ob">
<div class="c-info-msg">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">
<span>У пацієнта немає обстежень.</span>
</p>
</div>
</div>
<div class="o-btn-ct p-bottom-0">
<!--><button class="c-btn c-btn--xs c-btn--transparent c-btn--icon-right" ng-
click="change_Ob_show_limit(observations_closed_limit + 5)" ng-
if="observations.length > observations_closed_limit" title="Показати більше"
type="button">
<span class="c-btn--text">Показати більше</span>
<span class="fas fa-angle-down"></span>
</button><!-->
<!-->
</div>
</div><!-->
```

```

</active-event-observations>
<care-plan-list id="care-plans" ng_hide="$root.laborant_cabinet"
patient="selected_user.uuid" workplace="selected_workplace"><div class="c-
directions">
<div class="c-directions--header">
<p class="c-directions--title">Плани лікування</p>
<div class="c-directions--nav">
<div class="c-tab c-tab--sm">
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link is-active" ng-class="{&quot;is-active&quot;;
selected_status.status === &quot;active&quot;}" ng-
click="filter_care_plans(&quot;active&quot;)">Активні</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;; selected_status.status
=== &quot;new&quot;}" ng-click="filter_care_plans(&quot;new&quot;)">Нові</
button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;; selected_status.status
=== &quot;completed&quot;}" ng-
click="filter_care_plans(&quot;completed&quot;)">Завершені</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;; selected_status.status
=== &quot;cancelled&quot;}" ng-
click="filter_care_plans(&quot;cancelled&quot;)">Відмінені</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;; selected_status.status
=== &quot;terminated&quot;}" ng-
click="filter_care_plans(&quot;terminated&quot;)">Скасовані</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="c-directions--nav">
<div class="c-tab c-tab--sm">
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link is-active" ng-class="{&quot;is-active&quot;;
selected_status.approved === true}" ng-click="selected_status.approved = true;
filter_care_plans()">з доступом Читання/Запис</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;;
selected_status.approved === false}" ng-click="selected_status.approved = false;
filter_care_plans()">без доступу</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;;
selected_status.approved === null}" ng-click="selected_status.approved = null;

```



```

filter_care_plans())">Всі</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="c-directions--body c-care-plan">
<div class="c-loader--ct pb-24 ng-hide" ng-show="$root.loading_care_plans">
<div class="c-loader c-loader--lg"></div>
</div>
<!--><div class="o-info-msg-ct ptb-16" ng-if="!selected_care_plans.length
&amp;&amp; !$root.loading_care_plans">
<div class="c-info-msg">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">За вибраними параметрами плани лікування
відсутні</p>
</div>
</div><!-->
<!-->
<!-->
<!--><div class="o-btn-ct two-btn pb-0" ng-if="care_plans.length">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="$root.searchCarePlan()" type="button">
<span class="fas fa-search"></span>
<span class="c-btn-text">Пошук плану</span>
</button>
</div><!-->
</div>
</div>
</care-plan-list>
<!--><receipt-list id="receipt-list" ng-if="!new_encounter &amp;&amp; !
$root.laborant_cabinet" ng-show="!new_encounter"
params="medication_params"><div class="c-recipes">
<div class="c-recipes--header">
<p class="c-recipes--title">Рецепти на лікарські засоби</p>
<div class="c-recipes--nav">
<div class="c-tab c-tab--sm">
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link is-active" ng-class="{&quot;is-active&quot;; filter.active}"
ng-click="change_filter(&quot;active&quot;)">Активні</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;; filter.draft}" ng-
click="change_filter(&quot;draft&quot;)">Шаблони</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;; filter.new}" ng-
click="change_filter(&quot;new&quot;)">Непідписані</button>
</div>

```

```

<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;; filter.done}" ng-
click="change_filter(&quot;done&quot;)">Погашені</button>
</div>
</div>
<div class="c-tab c-tab--sm">
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;; filter.expired}" ng-
click="change_filter(&quot;expired&quot;)">Прострочені</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;; filter.expired_requests}"
ng-click="change_filter(&quot;expired_requests&quot;)">Прострочені заявки</
button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;; filter.rejected}" ng-
click="change_filter(&quot;rejected&quot;)">Відкликані</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="c-recipes--body">
<!-->
<!--><div class="c-form-row pb-8" ng_if="model.length > 0">
<input class="c-input c-input--sm c-input--search ng-pristine ng-untouched ng-valid
ng-empty" ng-model="search" ng-model-options="{debounce: 100}"
placeholder="Пошук по завантаженим рецептам">
</div><!-->
<!--><div class="c-recipes--item" ng-repeat="item in model | orderBy:&quot;-
created_at&quot;; | filter:search track by $index ">
<div class="c-recipes--item-ct">
<div class="c-recipes--item-content">
<p class="c-recipes--item-name">Лозартан 50 MG таблетки - 84 шт</p>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Номер рецепту:</span>
<span>
0000-51A7-8A1P-22HE
<copy-text title="Копіювати номер рецепту"
value="0000-51A7-8A1P-22HE"><button class="far fa-copy" type="button"></
button></copy-text>
</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Дата доступності погашення:</span>
<span>з 11 лют. 2026 р. до 13 бер. 2026 р.</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Курс лікування:</span>
<span>11 лют. 2026 р. - 5 трав. 2026 р. (84 дн)</span>

```

```
</div>
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Ідентифікатор пацієнта:</span>
<span>Бахмацька Г. Б. 2017ebb9-4e9d-4cf5-b98e-edf44f14c83d</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Лікар:</span>
<span>Сиромятников Євген Олександрович (Лікар загальної практики -
сімейний лікар) </span>
</div>
<!--><div class="c-recipes--item-text" ng-if="item.medical_program & &
item.medical_program.id">
<span class="c-recipes--item-title">Програма</span>
<span>Серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, у тому числі з
первинною та вторинною профілактикою інфарктів та інсультів
(b15d6bfa-66a4-40ba-9965-ef7712f48da9)</span>
</div><!-->
<!-->
<button class="c-directions--btn-more" ng-click="show_more_info(item)" ng-
disabled="item.$loading" ng-show="!item.$show_more">
<!--><span ng-if="!item.$loading">Детальніше</span><!-->
<!-->
</button>
<div ng-show="item.$show_more" class="ng-hide">
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Дата початку дії:</span>
<span>з 11 лют. 2026 р.</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Ідентифікатор взаємодії, в рамках якої
виписаний рецепт:</span>
<span>a130f34b-1991-4917-950b-39e6c616624e</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Ідентифікатор ЛЗ:</span>
<span>8bec0351-32e4-4b05-8e3c-24ecf7ceb5c0</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">НМП, в якому було виписано ЕР:</span>
<span>
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛОГІРСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БІЛОГІРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (КНП
"БІЛОГІРСЬКИЙ ЦПМСД")
ЄДРПОУ: 38297440 ID: a67001aa-4e3a-45ab-a361-749b531b0bf7
</span>
</div>
```

```
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Доза за період:</span>
<span>1 шт. на 1 дн</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Добова доза:</span>
<span>1 шт (кл. препарату / тривалість лікування)</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Разова доза:</span>
<span>1 шт</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Спосіб застосування:</span>
<span>84 дн. по 1 шт 1р / дн.
</span>
</div>
<!-->
<!-->
</div>
</div>
<div class="c-recipes--item-btn">
<div class="c-dropdown-menu">
<button class="c-dropdown-menu--btn js-dropdown-menu" type="button">
<span class="fas fa-ellipsis-v"></span>
</button>
<div class="c-dropdown-menu--items">
<button class="c-dropdown-menu--item ng-hide" ng-click="$root.show_sign(item)"
ng-show="filter.new & & (! $root.cancel_mode || $root.read_only)"
title="Підписати">
<span class="fas fa-file-signature"></span>
<span>Підписати</span>
</button>
<button class="c-dropdown-menu--item ng-hide" ng-show="filter.draft & & (!
$root.cancel_mode || $root.read_only)" title="Редагувати">
<span class="fas fa-pencil-alt"></span>
<span>Редагувати</span>
</button>
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="resend_sms(item)" ng-show="!
item.hide_resend & & filter.active & & !
item.medical_program.medical_program_settings.medication_request_notification_di
sabled & & ! $root.cancel_mode" title="Надіслати смс повторно">
<span class="fas fa-paper-plane"></span>
<span>Надіслати смс</span>
</button>
<!--><button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="show_prices(item)" ng_if="!
item.$hide_price_button & & filter.active" title="Перевірити ціни">
<span class="fas fa-hryvnia-sign"></span>
<span>Перевірити ціни</span>
```

```

</button><!-->
<!--><button class="c-dropdown-menu--item ng-hide" ng-
click="recreate_receipt(item)" ng-if="item.based_on.length !== 2" ng-show="!
filter.active & & (!$root.cancel_mode || $root.read_only)" title="Створити
повторно">
<span class="fas fa-redo"></span>
<span>Створити повторно</span>
</button><!-->
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="print_receipt(item)" ng-
show="filter.active" title="Друк">
<span class="fas fa-print"></span>
<span>Друк</span>
</button>
<!--><button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="$root.rejectReceipt(item)"
ng-if="['&quot;active&quot;, &quot;new&quot;'].includes(item.status.toLowerCase())"
ng-show="!filter.done & & !filter.expired & & !
$root.assistant_cabinet" title="Відкликати">
<span class="fas fa-trash-alt"></span>
<span>Відкликати</span>
</button><!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div><!--><div class="c-recipes--item" ng-repeat="item in model | orderBy:&quot;-
created_at&quot; | filter:search track by $index ">
<div class="c-recipes--item-ct">
<div class="c-recipes--item-content">
<p class="c-recipes--item-name">Амлодипін 10 MG таблетки - 90 шт</p>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Номер рецепту:</span>
<span>
0000-M2AH-41T1-8741
<copy-text title="Копіювати номер рецепту" value="0000-
M2AH-41T1-8741"><button class="far fa-copy" type="button"></button></copy-text>
</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Дата доступності погашення:</span>
<span>з 11 лют. 2026 р. до 13 бер. 2026 р.</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Курс лікування:</span>
<span>12 лют. 2026 р. - 12 трав. 2026 р. (90 дн)</span>
</div>
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<div class="c-recipes--item-text">

```

```
<span class="c-recipes--item-title">Ідентифікатор пацієнта:</span>
<span>Бахмацька Г. Б. 2017ebb9-4e9d-4cf5-b98e-edf44f14c83d</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Лікар:</span>
<span>Сиромятников Євген Олександрович (Лікар загальної практики -
сімейний лікар) </span>
</div>
<!--><div class="c-recipes--item-text" ng-if="item.medical_program &amp;&amp;
item.medical_program.id">
<span class="c-recipes--item-title">Програма</span>
<span>Серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, у тому числі з
первинною та вторинною профілактикою інфарктів та інсультів
(b15d6bfa-66a4-40ba-9965-ef7712f48da9)</span>
</div><!-->
<!-->
<button class="c-directions--btn-more" ng-click="show_more_info(item)" ng-
disabled="item.$loading" ng-show="!item.$show_more">
<!--><span ng-if="!item.$loading">Детальніше</span><!-->
<!-->
</button>
<div ng-show="item.$show_more" class="ng-hide">
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Дата початку дії:</span>
<span>з 11 лют. 2026 р.</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Ідентифікатор взаємодії, в рамках якої
виписаний рецепт:</span>
<span>a130f34b-1991-4917-950b-39e6c616624e</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Ідентифікатор ЛЗ:</span>
<span>15a311a7-d37a-49e0-83dc-24ab8902db42</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">НМП, в якому було виписано ЕР:</span>
<span>
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛОГІРСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БІЛОГІРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (КНП
"БІЛОГІРСЬКИЙ ЦПМСД")
ЄДРПОУ: 38297440 ID: a67001aa-4e3a-45ab-a361-749b531b0bf7
</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Доза за період:</span>
<span>1 шт. на 1 дн</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
```

```
<span class="c-recipes--item-title">Добова доза:</span>
<span>1 шт (кл. препарату / тривалість лікування)</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Разова доза:</span>
<span>1 шт</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Спосіб застосування:</span>
<span>90 дн. по 1 шт 1р / дн.
</span>
</div>
<!-->
<!-->
</div>
</div>
<div class="c-recipes--item-btn">
<div class="c-dropdown-menu">
<button class="c-dropdown-menu--btn js-dropdown-menu" type="button">
<span class="fas fa-ellipsis-v"></span>
</button>
<div class="c-dropdown-menu--items">
<button class="c-dropdown-menu--item ng-hide" ng-click="$root.show_sign(item)"
ng-show="filter.new & & (! $root.cancel_mode || $root.read_only)"
title="Підписати">
<span class="fas fa-file-signature"></span>
<span>Підписати</span>
</button>
<button class="c-dropdown-menu--item ng-hide" ng-show="filter.draft & & (!
$root.cancel_mode || $root.read_only)" title="Редагувати">
<span class="fas fa-pencil-alt"></span>
<span>Редагувати</span>
</button>
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="resend_sms(item)" ng-show="!
item.hide_resend & & filter.active & & !
item.medical_program.medical_program_settings.medication_request_notification_di
sabled & & ! $root.cancel_mode" title="Надіслати смс повторно">
<span class="fas fa-paper-plane"></span>
<span>Надіслати смс</span>
</button>
<!--><button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="show_prices(item)" ng_if="!
item.$hide_price_button & & filter.active" title="Перевірити ціни">
<span class="fas fa-hryvnia-sign"></span>
<span>Перевірити ціни</span>
</button><!-->
<!--><button class="c-dropdown-menu--item ng-hide" ng-
click="recreate_receipt(item)" ng-if="item.based_on.length !== 2" ng-show="!
filter.active & & (! $root.cancel_mode || $root.read_only)" title="Створити
повторно">
<span class="fas fa-redo"></span>
```

```

<span>Створити повторно</span>
</button><!-->
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="print_receipt(item)" ng-
show="filter.active" title="Друк">
<span class="fas fa-print"></span>
<span>Друк</span>
</button>
<!--><button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="$root.rejectReceipt(item)"
ng-if="['"active", '"new"'].includes(item.status.toLowerCase())"
ng-show="!filter.done & & !filter.expired & & !
$root.assistant_cabinet" title="Відкликати">
<span class="fas fa-trash-alt"></span>
<span>Відкликати</span>
</button><!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div><!--><div class="c-recipes--item" ng-repeat="item in model | orderBy:&quot;-
created_at&quot; | filter:search track by $index ">
<div class="c-recipes--item-ct">
<div class="c-recipes--item-content">
<p class="c-recipes--item-name">індапамід 2.5 мг, таблетки - 90 шт</p>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Номер рецепту:</span>
<span>
0000-13EM-PA8E-H088
<copy-text title="Копіювати номер рецепту" value="0000-13EM-PA8E-
H088"><button class="far fa-copy" type="button"></button></copy-text>
</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Дата доступності погашення:</span>
<span>з 11 лют. 2026 р. до 13 бер. 2026 р.</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Курс лікування:</span>
<span>12 лют. 2026 р. - 12 трав. 2026 р. (90 дн)</span>
</div>
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Ідентифікатор пацієнта:</span>
<span>Бахмацька Г. Б. 2017ebb9-4e9d-4cf5-b98e-edf44f14c83d</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Лікар:</span>
<span>Сиромятников Євген Олександрович (Лікар загальної практики -

```


сімейний лікар)
</div>
<!--><div class="c-recipes--item-text" ng-if="item.medical_program & & item.medical_program.id">
Програма
Серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, у тому числі з первинною та вторинною профілактикою інфарктів та інсультів (b15d6bfa-66a4-40ba-9965-ef7712f48da9)
</div><!-->
<!-->
<button class="c-directions--btn-more" ng-click="show_more_info(item)" ng-disabled="item.\$loading" ng-show="!item.\$show_more">
<!-->Детальніше<!-->
<!-->
</button>
<div ng-show="item.\$show_more" class="ng-hide">
<div class="c-recipes--item-text">
Дата початку дії:
з 11 лют. 2026 р.
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
Ідентифікатор взаємодії, в рамках якої виписаний рецепт:
a130f34b-1991-4917-950b-39e6c616624e
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
Ідентифікатор ЛЗ:
82473e1e-595f-4c85-86d1-8ffdd3f61b4
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
НМП, в якому було виписано ЕР:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛОГІРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БІЛОГІРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (КНП "БІЛОГІРСЬКИЙ ЦПМСД")
ЄДРПОУ: 38297440 ID: a67001aa-4e3a-45ab-a361-749b531b0bf7

</div>
<div class="c-recipes--item-text">
Доза за період:
1 шт. на 1 дн
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
Добова доза:
1 шт (кл. препарату / тривалість лікування)
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
Разова доза:
1 шт
</div>

```
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Спосіб застосування:</span>
<span>90 дн. по 1 шт 1р / дн.
</span>
</div>
<!-->
<!-->
</div>
</div>
<div class="c-recipes--item-btn">
<div class="c-dropdown-menu">
<button class="c-dropdown-menu--btn js-dropdown-menu" type="button">
<span class="fas fa-ellipsis-v"></span>
</button>
<div class="c-dropdown-menu--items">
<button class="c-dropdown-menu--item ng-hide" ng-click="$root.show_sign(item)"
ng-show="filter.new & & (!$root.cancel_mode || $root.read_only)"
title="Підписати">
<span class="fas fa-file-signature"></span>
<span>Підписати</span>
</button>
<button class="c-dropdown-menu--item ng-hide" ng-show="filter.draft & & (!
$root.cancel_mode || $root.read_only)" title="Редагувати">
<span class="fas fa-pencil-alt"></span>
<span>Редагувати</span>
</button>
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="resend_sms(item)" ng-show="!
item.hide_resend & & filter.active & & !
item.medical_program.medical_program_settings.medication_request_notification_di
sabled & & !$root.cancel_mode" title="Надіслати смс повторно">
<span class="fas fa-paper-plane"></span>
<span>Надіслати смс</span>
</button>
<!--><button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="show_prices(item)" ng_if="!
item.$hide_price_button & & filter.active" title="Перевірити ціни">
<span class="fas fa-hryvnia-sign"></span>
<span>Перевірити ціни</span>
</button><!-->
<!--><button class="c-dropdown-menu--item ng-hide" ng-
click="recreate_receipt(item)" ng-if="item.based_on.length !== 2" ng-show="!
filter.active & & (!$root.cancel_mode || $root.read_only)" title="Створити
повторно">
<span class="fas fa-redo"></span>
<span>Створити повторно</span>
</button><!-->
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="print_receipt(item)" ng-
show="filter.active" title="Друк">
<span class="fas fa-print"></span>
<span>Друк</span>
</button>
```

```

</button>
<!--><button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="$root.rejectReceipt(item)"
ng-if="['&quot;active&quot;, &quot;new&quot;'].includes(item.status.toLowerCase())"
ng-show="!filter.done &amp;&amp; !filter.expired &amp;&amp; !
$root.assistant_cabinet" title="Відкликати">
<span class="fas fa-trash-alt"></span>
<span>Відкликати</span>
</button><!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div><!--><div class="c-recipes--item" ng-repeat="item in model | orderBy:'-
created_at' | filter:search track by $index ">
<div class="c-recipes--item-ct">
<div class="c-recipes--item-content">
<p class="c-recipes--item-name">Ацетилсаліцилова кислота 75 MG таблетки -
90 шт</p>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Номер рецепту:</span>
<span>
0000-MXM5-K5H8-M371
<copy-text title="Копіювати номер рецепту" value="0000-MXM5-K5H8-
M371"><button class="far fa-copy" type="button"></button></copy-text>
</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Дата доступності погашення:</span>
<span>з 11 лют. 2026 р. до 13 бер. 2026 р.</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Курс лікування:</span>
<span>11 лют. 2026 р. - 11 трав. 2026 р. (90 дн)</span>
</div>
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Ідентифікатор пацієнта:</span>
<span>Бахмацька Г. Б. 2017ebb9-4e9d-4cf5-b98e-edf44f14c83d</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Лікар:</span>
<span>Сиромятников Євген Олександрович (Лікар загальної практики -
сімейний лікар) </span>
</div>
<!--><div class="c-recipes--item-text" ng-if="item.medical_program &amp;&amp;
item.medical_program.id">
<span class="c-recipes--item-title">Програма</span>

```

Серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, у тому числі з первинною та вторинною профілактикою інфарктів та інсультів (b15d6bfa-66a4-40ba-9965-ef7712f48da9)

</div><!---->

<!---->

<button class="c-directions--btn-more" ng-click="show_more_info(item)" ng-disabled="item.\$loading" ng-show="!item.\$show_more">

<!---->Детальніше<!---->

<!---->

</button>

<div ng-show="item.\$show_more" class="ng-hide">

<div class="c-recipes--item-text">

Дата початку дії:

з 11 лют. 2026 р.

</div>

<div class="c-recipes--item-text">

Ідентифікатор взаємодії, в рамках якої виписаний рецепт:

a130f34b-1991-4917-950b-39e6c616624e

</div>

<div class="c-recipes--item-text">

Ідентифікатор ЛЗ:

5082b7cf-922f-491a-9b88-279dc6737548

</div>

<div class="c-recipes--item-text">

НМП, в якому було виписано ЕР:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛОГІРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БІЛОГІРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (КНП "БІЛОГІРСЬКИЙ ЦПМСД")

ЄДРПОУ: 38297440 ID: a67001aa-4e3a-45ab-a361-749b531b0bf7

</div>

<div class="c-recipes--item-text">

Доза за період:

1 шт. на 1 дн

</div>

<div class="c-recipes--item-text">

Добова доза:

1 шт (кл. препарату / тривалість лікування)

</div>

<div class="c-recipes--item-text">

Разова доза:

1 шт

</div>

<div class="c-recipes--item-text">

Спосіб застосування:

90 дн. по 1 шт 1р / дн.

</div>

```

<!-->
<!-->
</div>
</div>
<div class="c-recipes--item-btn">
<div class="c-dropdown-menu">
<button class="c-dropdown-menu--btn js-dropdown-menu" type="button">
<span class="fas fa-ellipsis-v"></span>
</button>
<div class="c-dropdown-menu--items">
<button class="c-dropdown-menu--item ng-hide" ng-click="$root.show_sign(item)"
ng-show="filter.new & & (! $root.cancel_mode || $root.read_only)"
title="Підписати">
<span class="fas fa-file-signature"></span>
<span>Підписати</span>
</button>
<button class="c-dropdown-menu--item ng-hide" ng-show="filter.draft & & (!
$root.cancel_mode || $root.read_only)" title="Редагувати">
<span class="fas fa-pencil-alt"></span>
<span>Редагувати</span>
</button>
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="resend_sms(item)" ng-show="!
item.hide_resend & & filter.active & & !
item.medical_program.medical_program_settings.medication_request_notification_di
sabled & & ! $root.cancel_mode" title="Надіслати смс повторно">
<span class="fas fa-paper-plane"></span>
<span>Надіслати смс</span>
</button>
<!--><button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="show_prices(item)" ng_if="!
item.$hide_price_button & & filter.active" title="Перевірити ціни">
<span class="fas fa-hryvnia-sign"></span>
<span>Перевірити ціни</span>
</button><!-->
<!--><button class="c-dropdown-menu--item ng-hide" ng-
click="recreate_receipt(item)" ng-if="item.based_on.length !== 2" ng-show="!
filter.active & & (! $root.cancel_mode || $root.read_only)" title="Створити
повторно">
<span class="fas fa-redo"></span>
<span>Створити повторно</span>
</button><!-->
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="print_receipt(item)" ng-
show="filter.active" title="Друк">
<span class="fas fa-print"></span>
<span>Друк</span>
</button>
<!--><button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="$root.rejectReceipt(item)"
ng-if="['"active", "new"'].includes(item.status.toLowerCase())"
ng-show="!filter.done & & !filter.expired & & !
$root.assistant_cabinet" title="Відкликати">
<span class="fas fa-trash-alt"></span>

```

```
<span>Відкликати</span>
</button><!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div><!--><div class="c-recipes--item" ng-repeat="item in model | orderBy:'&quot;-
created_at&quot;' | filter:search track by $index ">
<div class="c-recipes--item-ct">
<div class="c-recipes--item-content">
<p class="c-recipes--item-name">Спіронолактон 25 MG таблетки - 90 шт</p>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Номер рецепту:</span>
<span>
0000-2PH3-19XX-XX0
<copy-text title="Копіювати номер рецепту" value="0000-2PH3-19XX-
XX0"><button class="far fa-copy" type="button"></button></copy-text>
</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Дата доступності погашення:</span>
<span>з 11 лют. 2026 р. до 13 бер. 2026 р.</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Курс лікування:</span>
<span>11 лют. 2026 р. - 11 трав. 2026 р. (90 дн)</span>
</div>
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Ідентифікатор пацієнта:</span>
<span>Бахмацька Г. Б. 2017ebb9-4e9d-4cf5-b98e-edf44f14c83d</span>
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
<span class="c-recipes--item-title">Лікар:</span>
<span>Сиромятников Євген Олександрович (Лікар загальної практики -
сімейний лікар) </span>
</div>
<!--><div class="c-recipes--item-text" ng-if="item.medical_program &amp;&amp;
item.medical_program.id">
<span class="c-recipes--item-title">Програма</span>
<span>Серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, у тому числі з
первинною та вторинною профілактикою інфарктів та інсультів
(b15d6bfa-66a4-40ba-9965-ef7712f48da9)</span>
</div><!-->
<!-->
<button class="c-directions--btn-more" ng-click="show_more_info(item)" ng-
disabled="item.$loading" ng-show="!item.$show_more">
```

<!---->Детальніше<!---->
<!---->
</button>
<div ng-show="item.\$show_more" class="ng-hide">
<div class="c-recipes--item-text">
Дата початку дії:
з 11 лют. 2026 р.
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
Ідентифікатор взаємодії, в рамках якої
виписаний рецепт:
a130f34b-1991-4917-950b-39e6c616624e
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
Ідентифікатор ЛЗ:
10f62594-6b65-46ce-958d-29bff9a8736c
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
НМП, в якому було виписано ЕР:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛОГІРСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БІЛОГІРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (КНП
"БІЛОГІРСЬКИЙ ЦПМСД")
ЄДРПОУ: 38297440 ID: a67001aa-4e3a-45ab-a361-749b531b0bf7

</div>
<div class="c-recipes--item-text">
Доза за період:
1 шт. на 1 дн
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
Добова доза:
1 шт (кл. препарату / тривалість лікування)
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
Разова доза:
1 шт
</div>
<div class="c-recipes--item-text">
Спосіб застосування:
90 дн. по 1 шт 1р / дн.

</div>
<!---->
<!---->
</div>
</div>
<div class="c-recipes--item-btn">
<div class="c-dropdown-menu">

```

<button class="c-dropdown-menu--btn js-dropdown-menu" type="button">
<span class="fas fa-ellipsis-v"></span>
</button>
<div class="c-dropdown-menu--items">
<button class="c-dropdown-menu--item ng-hide" ng-click="$root.show_sign(item)"
ng-show="filter.new & & (!$root.cancel_mode || $root.read_only)"
title="Підписати">
<span class="fas fa-file-signature"></span>
<span>Підписати</span>
</button>
<button class="c-dropdown-menu--item ng-hide" ng-show="filter.draft & & ($root.cancel_mode || $root.read_only)" title="Редагувати">
<span class="fas fa-pencil-alt"></span>
<span>Редагувати</span>
</button>
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="resend_sms(item)" ng-show="!
item.hide_resend & & filter.active & & !
item.medical_program.medical_program_settings.medication_request_notification_di
sabled & & !$root.cancel_mode" title="Надіслати смс повторно">
<span class="fas fa-paper-plane"></span>
<span>Надіслати смс</span>
</button>
<!--><button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="show_prices(item)" ng_if="!
item.$hide_price_button & & filter.active" title="Перевірити ціни">
<span class="fas fa-hryvnia-sign"></span>
<span>Перевірити ціни</span>
</button><!-->
<!--><button class="c-dropdown-menu--item ng-hide" ng-
click="recreate_receipt(item)" ng-if="item.based_on.length !== 2" ng-show="!
filter.active & & (!$root.cancel_mode || $root.read_only)" title="Створити
повторно">
<span class="fas fa-redo"></span>
<span>Створити повторно</span>
</button><!-->
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="print_receipt(item)" ng-
show="filter.active" title="Друк">
<span class="fas fa-print"></span>
<span>Друк</span>
</button>
<!--><button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="$root.rejectReceipt(item)"
ng-if="['active', 'new'].includes(item.status.toLowerCase())"
ng-show="!filter.done & & !filter.expired & & !$root.assistant_cabinet" title="Відкликати">
<span class="fas fa-trash-alt"></span>
<span>Відкликати</span>
</button><!-->
</div>
</div>
</div>
</div>

```



```

</div><!-->
<!-->
<!-->
</div>
<div class="c-recipes--footer" ng-show="!$root.assistant_cabinet && ($root.cancel_mode || $root.read_only)">
<div class="o-default-hero">
<div class="o-btn-ct">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--dark c-btn--icon-left" ng-
click="$root.add_new_recipe()" title="Додати препарат">
<span class="fas fa-plus-circle"></span>
<span class="c-btn-text">Додати препарат</span>
</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="ng-hide" id="printReceiptFromList">
<style>
.recipe-print {
font: normal 14px 'Open Sans', sans-serif;
background: #fff;
}

.barcode-ct {
flex: 0 0 8cm;
max-width: 8cm;
}

.barcode-ct svg {
width: 100%;
}

.recipe-print p,
.recipe-print h1 {
padding: 0;
margin: 0;
font-weight: normal;
}

.recipe-print-header {
display: flex;
align-items: center;
justify-content: space-between;
padding-bottom: 18px;
}

.recipe-print-ct {
display: flex;
margin: 0 -1%;

```

```
}
```

```
.recipe-print-left,  
.recipe-print-right {  
  flex: 0 0 48%;  
  margin-left: 1%;  
  margin-right: 1%;  
}
```

```
.recipe-print-logo {  
  max-width: 150px;  
}
```

```
.recipe-print-logo img {  
  width: 100%;  
}
```

```
.recipe-print .recipe-print-text {  
  padding-bottom: 8px;  
  font-size: 12px;  
}
```

```
.recipe-print .recipe-print-text span {  
  font-weight: bold;  
  font-size: 18pt;  
}
```

```
.recipe-print .recipe-print-title {  
  padding-bottom: 18px;  
  font-size: 16px;  
}
```

```
.recipe-print-title span {  
  font-weight: bold;  
}
```

```
.recipe-preparation {  
  padding: 12px;  
  background: #f5f5f5;  
  border-top: 2px solid #000;  
  border-bottom: 2px solid #000;  
}
```

```
.recipe-item-row {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  padding-bottom: 14px;  
}
```

```
.recipe-item.f-2 {
```

```

    flex: 2;
}

.recipe-item.f-1 {
    flex: 1;
}

.recipe-item .small-text {
    padding-top: 4px;
    font-size: 6px;
}

.recipe-print .recipe-item-title {
    padding-bottom: 2px;
    font-size: 10px;
}

.recipe-print .recipe-item-text {
    font-weight: bold;
}

.recipe-item-title span {
    font-size: 6px;
}

.recipe-print-footer {
    padding: 10px;
    border-bottom: 2px dashed #000;
}

.recipe-print-footer p {
    font-size: 8px;
}

.recipe-print-right .recipe-item-row {
    margin: 0 -2%;
    padding-left: 24px;
}

.recipe-print-right .recipe-item {
    flex: 0 0 46%;
    margin: 0 2%;
}
</style>

```

```

<div class="recipe-print">
<div class="recipe-print-header">
<div class="recipe-print-logo">

</div>
<div class="barcode-ct">
<svg class="barcode" jsbarcode-fontsize="30" jsbarcode-format="CODE128A"
jsbarcode-height="50" jsbarcode-margin="0" jsbarcode-value="" ng-attr-jsbarcode-
value="{{medication_request.request_number}}"></svg>
</div>
</div>
<div class="recipe-print-body">
<p class="recipe-print-text">
Пам'ятка до рецепту №
<span></span>
</p>
<div class="recipe-print-ct">
<div class="recipe-print-left">
<h1 class="recipe-print-title">
Код підтвердження:
<!--><span ng-if="medication_request.auth !== 'OTP'">0000</
span><!-->
<!-->
</h1>
<div class="recipe-preparation">
<div class="recipe-item-row">
<div class="recipe-item f-2">
<p class="recipe-item-title">Назва препарату:</p>
<p class="recipe-item-text"></p>
</div>
<div class="recipe-item f-1">
<p class="recipe-item-title">Кількість:</p>
<p class="recipe-item-text"> шт.</p>
</div>
</div>
<div class="recipe-item">
<p class="recipe-item-title">Спосіб застосування:</p>
<p class="recipe-item-text"></p>
</div>
</div>
</div>
<div class="recipe-print-right">
<div class="recipe-item-row">
<div class="recipe-item">
<p class="recipe-item-title">Дата виписки рецепту:</p>
<p class="recipe-item-text"></p>
</div>
<div class="recipe-item">
<p class="recipe-item-title">Дійсний до:</p>
<p class="recipe-item-text"></p>
</div>
</div>
<div class="recipe-item-row">
```

```
<div class="recipe-item">
  <p class="recipe-item-title">Джерело фінансування:</p>
  <!-->
  <!--><p class="recipe-item-text" ng-if="!medication_request.medical_program.id">
    <span>За кошт пацієнта</span>
  </p><!-->
</div>
<div class="recipe-item">
  <p class="recipe-item-title">Період лікування:</p>
  <p class="recipe-item-text"> - </p>
</div>
</div>
<div class="recipe-item-row">
  <div class="recipe-item">
    <p class="recipe-item-title">Лікар:</p>
    <p class="recipe-item-text"> </p>
  </div>
  <div class="recipe-item">
    <p class="recipe-item-title">Пацієнт:</p>
    <p class="recipe-item-text">
```

```
<br>
роки(-ів)
```

```
</p>
</div>
</div>
<div class="recipe-item-row">
  <div class="recipe-item">
    <p class="recipe-item-title">
      <span>Назва клініки:</span>
    </p>
    <p class="small-text"></p>
    <p class="small-text">
      <!-->
    </p>
  </div>
  <div class="recipe-item">
    <p class="recipe-item-title">
      <span>Контакти:</span>
    </p>
    <p class="small-text"></p>
    <p class="small-text"></p>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="recipe-print-footer">
```

```
<p>
Ця пам'ятка видана для електронного рецепту і не є
```

```
<br>
підставою для відпуску ліків
</p>
</div>
</div>
```

```
</div>
</receipt-list><!-->
<!--><device-requests-list ng_if="!$root.laborant_cabinet"
patient="selected_user.uuid"><div class="c-recipes" id="device-requests-list">
<div class="c-recipes--header">
<p class="c-recipes--title">е-Запити на медичні вироби</p>
<div class="c-recipes--nav">
<div class="c-tab c-tab--sm">
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link is-active" ng-class="{&quot;is-active&quot;; filter.active}"
ng-click="change_status(&quot;active&quot;)">Активні</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;; filter.revoked}" ng-
click="change_status(&quot;revoked&quot;)">Відкликані</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;; filter.completed}" ng-
click="change_status(&quot;completed&quot;)">Виконані</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;; filter.dispensed}" ng-
click="change_status(&quot;dispensed&quot;)">Порашені</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;; filter.entered_in_error}"
ng-click="change_status(&quot;entered_in_error&quot;)">Помилкові</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="o-btn-ct pb-0" ng_init="device_requests_filter_opened = false">
<button class="c-btn c-btn--xs c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="device_requests_filter_opened = !device_requests_filter_opened">
<span class="fas fa-filter"></span>
<!-->
<!--><span class="c-btn--text" ng_if="!device_requests_filter_opened">Показати
фільтр</span><!-->
</button>
</div>
<div class="c-form ng-hide" ng-show="device_requests_filter_opened">
<div class="c-form-row c-two-items pb-16">
<div class="c-input c-ui-select-ct">
<p class="c-input-text">Епізод</p>
```

```

<div class="ui-select-container select2-container ng-pristine ng-untouched
ng-valid ng-empty" ng-class="{select2-container-active select2-dropdown-open
open': $select.open, 'select2-container-disabled': $select.disabled, 'select2-
container-active': $select.focus, 'select2-allowclear': $select.allowClear
&& !$select.isEmpty()}" ng-model="params.context_episode_id" on-
select="params.encounter = null; load_encounters()" resetsearchmodel=""
theme="select2"><a class="select2-choice ui-select-match select2-default" ng-
class="{select2-default': $select.isEmpty()}" ng-click="$select.toggle($event)" aria-
label="Select box select" allow-clear="true" placeholder="Виберіть епізод"><span
ng-show="$select.isEmpty()" class="select2-chosen">Виберіть епізод</span>
<span ng-hide="$select.isEmpty()" class="select2-chosen ng-hide" ng-
transclude="">
<span></span>
</span> <!--> <span class="select2-arrow ui-select-toggle"><b></b></span></
a><div class="ui-select-dropdown select2-drop select2-with-searchbox select2-drop-
active select2-display-none" ng-class="{select2-display-none': !$select.open}"><div
class="search-container select2-search" ng-class="{ui-select-search-hidden':!
$select.searchEnabled, 'select2-search':$select.searchEnabled}"><input
type="search" autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off"
spellcheck="false" ng-class="{select2-active': $select.refreshing}" role="combobox"
aria-expanded="true" aria-owns="ui-select-choices-8" aria-label="Select box"
class="ui-select-search select2-input ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-empty"
ng-model="$select.search" style="width: 10px;"></div><ul tabindex="-1" class="ui-
select-choices ui-select-choices-content select2-results" repeat="item.id as item in
$root.$episodes | filter: $select.search"><li class="ui-select-choices-group" ng-
class="{select2-result-with-children': $select.choiceGrouped($group) }"><div ng-
show="$select.choiceGrouped($group)" class="ui-select-choices-group-label
select2-result-label ng-hide" ng-bind="$group.name"></div><ul id="ui-select-
choices-8" ng-class="{select2-result-sub': $select.choiceGrouped($group), 'select2-
result-single': !$select.choiceGrouped($group) }" class="select2-result-single"><!--
<!--<!--<!--<!--<!--<!--<!--<!--<!--<!--<!--<!--<!--<!--<!--<!--
<!--<!--<!--<!--</ul></li></ul><div class="ui-select-no-choice"></div></div><ui-
select-single></ui-select-single><input ng-disabled="$select.disabled" class="ui-
select-focusser ui-select-offscreen" type="text" id="focusser-8" aria-label="Select
box focus" aria-haspopup="true" role="button"></div>
</div>
<div class="c-input c-ui-select-ct">
<p class="c-input-text">Взаємодія</p>
<div class="ui-select-container select2 select2-container ng-pristine ng-untouched
ng-valid ng-empty" ng-class="{select2-container-active select2-dropdown-open
open': $select.open, 'select2-container-disabled': $select.disabled, 'select2-
container-active': $select.focus, 'select2-allowclear': $select.allowClear
&& !$select.isEmpty()}" ng-model="params.encounter"
resetsearchmodel="" theme="select2"><a class="select2-choice ui-select-match
select2-default" ng-class="{select2-default': $select.isEmpty()}" ng-
click="$select.toggle($event)" aria-label="Select box select" allow-clear="true"
placeholder="Виберіть взаємодію"><span ng-show="$select.isEmpty()"
class="select2-chosen">Виберіть взаємодію</span> <span ng-
hide="$select.isEmpty()" class="select2-chosen ng-hide" ng-transclude="">
<span></span>

```

```

</span> <!--> <span class="select2-arrow ui-select-toggle"><b></b></span></a><div class="ui-select-dropdown select2-drop select2-with-searchbox select2-drop-active select2-display-none" ng-class="{ 'select2-display-none': !$select.open}"><div class="search-container select2-search" ng-class="{ 'ui-select-search-hidden': !$select.searchEnabled, 'select2-search': $select.searchEnabled}"><input type="search" autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false" ng-class="{ 'select2-active': $select.refreshing}" role="combobox" aria-expanded="true" aria-owns="ui-select-choices-9" aria-label="Select box" class="ui-select-search select2-input ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-empty" ng-model="$select.search" style="width: 10px;"></div><ul tabindex="-1" class="ui-select-choices ui-select-choices-content select2-results" repeat="item.id as item in encounters | filter: $select.search"><li class="ui-select-choices-group" ng-class="{ 'select2-result-with-children': $select.choiceGrouped($group) }"><div ng-show="$select.choiceGrouped($group)" class="ui-select-choices-group-label select2-result-label ng-hide" ng-bind="$group.name"></div><ul id="ui-select-choices-9" ng-class="{ 'select2-result-sub': $select.choiceGrouped($group), 'select2-result-single': !$select.choiceGrouped($group) }" class="select2-result-single"><!--></ul></li></ul><div class="ui-select-no-choice"></div></div><ui-select-single></ui-select-single><input ng-disabled="$select.disabled" class="ui-select-focusser ui-select-offscreen" type="text" id="focusser-9" aria-label="Select box focus" aria-haspopup="true" role="button"></div>
</div>
</div>
<div class="c-form-row c-two-items pb-16">
<div class="c-input c-ui-select-ct">
<p class="c-input-text">Тип медичного виробу</p>
<div class="ui-select-container select2 select2-container ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-empty" ng-class="{ 'select2-container-active select2-dropdown-open open': $select.open, 'select2-container-disabled': $select.disabled, 'select2-container-active': $select.focus, 'select2-allowclear': $select.allowClear &amp; !$select.isEmpty()}" ng-model="params.code" resetsearchmodel="" theme="select2"><a class="select2-choice ui-select-match select2-default" ng-class="{ 'select2-default': $select.isEmpty()}" ng-click="$select.toggle($event)" aria-label="Select box select" allow-clear="true" placeholder="Виберіть тип"><span ng-show="$select.isEmpty()" class="select2-chosen">Виберіть тип</span> <span ng-hide="$select.isEmpty()" class="select2-chosen ng-hide" ng-transclude=""> </span>
<!--> <span class="select2-arrow ui-select-toggle"><b></b></span></a><div class="ui-select-dropdown select2-drop select2-with-searchbox select2-drop-active select2-display-none" ng-class="{ 'select2-display-none': !$select.open}"><div class="search-container select2-search" ng-class="{ 'ui-select-search-hidden': !$select.searchEnabled, 'select2-search': $select.searchEnabled}"><input type="search" autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false" ng-class="{ 'select2-active': $select.refreshing}" role="combobox" aria-expanded="true" aria-owns="ui-select-choices-10" aria-label="Select box" class="ui-select-search select2-input ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-empty" ng-model="$select.search" style="width: 10px;"></div><ul tabindex="-1" class="ui-select-choices ui-select-choices-content select2-results" repeat="item.code as item in classification_types | filter: $select.search"><li class="ui-select-choices-group" ng-class="{ 'select2-result-with-children': $select.choiceGrouped($group) }"><div ng-show="$select.choiceGrouped($group)" class="ui-select-choices-group-label

```



```

select2-result-label ng-hide" ng-bind="$group.name"></div><ul id="ui-select-
choices-10" ng-class="{ 'select2-result-sub': $select.choiceGrouped($group), 'select2-
result-single': !$select.choiceGrouped($group) }" class="select2-result-single"><!--
--></ul></li></ul><div class="ui-select-no-choice"></div></div><ui-select-single></ui-
select-single><input ng-disabled="$select.disabled" class="ui-select-focusser ui-
select-offscreen" type="text" id="focusser-10" aria-label="Select box focus" aria-
haspopup="true" role="button"></div>
</div>
<div class="c-input c-ui-select-ct">
<p class="c-input-text">Порпана</p>
<div class="ui-select-container select2 select2-container ng-pristine ng-untouched
ng-valid ng-empty" ng-class="{ 'select2-container-active select2-dropdown-open
open': $select.open, 'select2-container-disabled': $select.disabled, 'select2-
container-active': $select.focus, 'select2-allowclear': $select.allowClear
&amp;& !$select.isEmpty()}" ng-model="params.program" resetsearchmodel=""
theme="select2"><a class="select2-choice ui-select-match select2-default" ng-
class="{ 'select2-default': $select.isEmpty()}" ng-click="$select.toggle($event)" aria-
label="Select box select" allow-clear="true" placeholder="Виберіть
порпана"><span ng-show="$select.isEmpty()" class="select2-chosen">Виберіть
порпана</span> <span ng-hide="$select.isEmpty()" class="select2-chosen ng-
hide" ng-transclude="">
<span></span>
</span> <!--> <span class="select2-arrow ui-select-toggle"><b></b></span></
a><div class="ui-select-dropdown select2-drop select2-with-searchbox select2-drop-
active select2-display-none" ng-class="{ 'select2-display-none': !$select.open}"><div
class="search-container select2-search" ng-class="{ 'ui-select-search-hidden': !
$select.searchEnabled, 'select2-search': $select.searchEnabled}"><input
type="search" autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off"
spellcheck="false" ng-class="{ 'select2-active': $select.refreshing}" role="combobox"
aria-expanded="true" aria-owns="ui-select-choices-11" aria-label="Select box"
class="ui-select-search select2-input ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-empty"
ng-model="$select.search" style="width: 10px;"></div><ul tabindex="-1" class="ui-
select-choices ui-select-choices-content select2-results" repeat="item.id as item in
dict.MEDICAL_PROGRAMS_ALL | filter: {type: 'DEVICE'} | filter:
$select.search"><li class="ui-select-choices-group" ng-class="{ 'select2-result-with-
children': $select.choiceGrouped($group) }"><div ng-
show="$select.choiceGrouped($group)" class="ui-select-choices-group-label
select2-result-label ng-hide" ng-bind="$group.name"></div><ul id="ui-select-
choices-11" ng-class="{ 'select2-result-sub': $select.choiceGrouped($group), 'select2-
result-single': !$select.choiceGrouped($group) }" class="select2-result-single"><!--
--></ul></li></ul><div class="ui-select-no-choice"></div></div><ui-select-single></ui-
select-single><input ng-disabled="$select.disabled" class="ui-select-focusser ui-
select-offscreen" type="text" id="focusser-11" aria-label="Select box focus" aria-
haspopup="true" role="button"></div>
</div>
</div>
<div class="o-btn-ct two-btn">
<button class="c-btn c-btn--xs c-btn--transparent" ng-click="reset_filters()">
<span class="c-btn--text">Очистити</span>
</button>

```

```

<button class="c-btn c-btn--xs c-btn--yellow" ng-click="device_requests_filter()">
<span class="c-btn--text">Знайти</span>
</button>
</div>
</div>
</div>
<div class="c-recipes--body">
<!--><div class="c-info-msg" ng-if="device_requests.length === 0 && !
device_requests_loading">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">
У пацієнта немає
<span ng-show="filter.active">е-Запитів на медичний виріб.</span>
<span ng-show="filter.completed" class="ng-hide">виконаних е-Запитів на
медичний виріб.</span>
<span ng-show="filter.revoked" class="ng-hide">скасованих е-Запитів на
медичний виріб.</span>
<span ng-show="filter.dispensed" class="ng-hide">погашених е-запитів на
медичний виріб.</span>
<span ng-show="filter.entered_in_error" class="ng-hide">е-запитів на медичний
виріб, що помилково внесені до системи.</span>
<span ng-show=" !$root.cancel_mode && !
$root.assistant_cabinet">Створіть новий натиснувши кнопку «Створити е-
Запит»</span>
</p>
</div><!-->
<!-->
<div class="c-loader--ct ng-hide" ng-show="device_requests_loading">
<div class="c-loader c-loader--lg"></div>
<div class="c-loader--text text-sm">Йде завантаження, це може зайняти деякий
час.</div>
</div>
<div class="o-btn-ct ng-hide" ng-show="has_more && !
device_requests_loading">
<button class="c-btn c-btn--xs" ng-click="load_more()" ng-
disabled="device_requests_loading">
<span>Завантажити більше</span>
</button>
</div>
</div>
<div class="c-recipes--footer" ng-show="!$root.assistant_cabinet && !
$root.cancel_mode">
<div class="o-default-hero">
<div class="o-btn-ct">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--dark c-btn--icon-left" ng-
click="$root.createDeviceRequestModal()" title="Створити е-Запит">
<span class="fas fa-plus-circle"></span>
<span class="c-btn-text">Створити е-Запит</span>

```

```

</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</device-requests-list><!-->
<!--><service-request-list id="service-req-list" ng-if="!new_encounter & & !
loading_auth & & !$root.laborant_cabinet" patient="2017ebb9-4e9d-4cf5-
b98e-edf44f14c83d" workplace="selected_workplace"><div class="c-directions">
<div class="c-directions--header">
<p class="c-directions--title">Виписані направлення</p>
<div class="c-directions--nav">
<div class="c-tab c-tab--sm">
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link is-active" ng-class="{&quot;is-active&quot;;
serviceRequests.params.status === &quot;active&quot;}" ng-
click="change_status(&quot;active&quot;)">Активні</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;;
serviceRequests.params.status === &quot;completed&quot;}" ng-
click="change_status(&quot;completed&quot;)">Порашені</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;;
serviceRequests.params.status === &quot;offline&quot;}" ng-
click="change_status(&quot;offline&quot;)">Шаблони</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;;
serviceRequests.params.status === &quot;recalled&quot;}" ng-
click="change_status(&quot;recalled&quot;)">Скасовані</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;;
serviceRequests.params.status === &quot;entered_in_error&quot;}" ng-
click="change_status(&quot;entered_in_error&quot;)">Помилкові</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="c-directions--body">
<div class="text-center ng-hide" ng-show="loading_service_requests">

</div>
<!-->
<!-->
<!--><div class="c-directions--item" ng-if="!loading_service_requests" ng-

```

```

repeat="item in serviceRequests.list | limitTo: serviceRequests.limit track by $index">
<div class="c-directions--item-ct">
<div class="c-directions--item-content">
<service-request-item item="item"><!--><p class="c-directions--item-number" ng-
if="item.status !== &quot;draft&quot;">
<span class="item-code--icon">№</span>
<span>
7856-8430-1498-0965
<copy-text title="Копіювати номер направлення"
value="7856-8430-1498-0965"><button class="far fa-copy" type="button"></
button></copy-text>
</span>
</p><!--><p class="c-directions--item-code">
<span class="fas fa-medkit item-code--icon"></span>
<span>K67002 - Консультація Кардіолога (Консультація)</span>
</p>
<!--><p class="c-directions--item-code date-until" ng-if="item.quantity.value">
<span class="fas fa-tasks item-code--icon"></span>
<span>Кількість використаних / виписаних:</span>
<span>0 / 1 шт</span>
</p><!-->
<!--><p class="c-directions--item-code date-until" ng-class="{&quot;item-info--
status&quot;: item.$expired}" ng-if="item.status !== &quot;draft&quot;">
<span class="fas fa-clock item-code--icon"></span>
<span>Термін дії направлення:</span>
<span>10 січ. 2027 р.</span>
<!-->
</p><!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<p></p>
<div class="c-directions--item-info">
<!--><p class="item-info--status" ng-if="item.program_processing_status">
<span>Статус:</span>
<!-->
<!-->
<!-->
<!--><span ng-if="item.program_processing_status === &quot;new&quot;">Нове</
span><!-->
</p><!-->
<!--><p ng_if="item.$display_priority">
<span>Пріоритет:</span>
<span ng-bind="item.$display_priority">Планове</span>
</p><!-->
<!--><p ng-if="item.$requester_legal_entity">
<span>Виписано:</span>
<span>КНП "БІЛОГІРСЬКИЙ ЦПМСД"</span>

```

```

</p><!---->
<!----><p ng-if="item.$requester_employee">
<span>Виписано:</span>
<span>Сиромятников Євген Олександрович</span>
</p><!---->
<!---->
<!---->
</div>
</service-request-item>
</div>
<!----><div class="c-directions--item-btn" ng-if="item.status === &quot;active&quot;">
<div class="c-dropdown-menu">
<button class="c-dropdown-menu--btn js-dropdown-menu" type="button">
<span class="fas fa-ellipsis-v"></span>
</button>
<div class="c-dropdown-menu--items">
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="print(item)" title="Друк">
<span class="fas fa-print"></span>
<span>Друк</span>
</button>
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="grand_access(item)" ng-
hide="serviceRequests.params.status === &quot;completed&quot; || item.
$requester_employee.id !== $root.$selected_workplace.employee_uuid"
title="Надати доступ">
<span class="fas fa-key"></span>
<span>Надати доступ</span>
</button>
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="reject(item)" ng-
hide="serviceRequests.params.status === &quot;completed&quot;"
title="Відхилити">
<span class="fas fa-trash-alt"></span>
<span>Відхилити</span>
</button>
</div>
</div>
</div><!---->
<!---->
<!---->
</div>
<button class="c-directions--btn-more js-c-directions--btn">
<span>Детальніше</span>
</button>
<div class="c-directions--details">
<div class="c-directions--details-row">
<div class="c-directions--details-text">
<p class="details-title">Категорія</p>
<p class="details-info" ng-bind="item.$display_category">Консультація</p>
</div>
<div class="c-directions--details-text">
<p class="details-title">Програма</p>

```

```

<p class="details-info" ng-bind="item.$display_program">Програма державних
фінансових гарантій медичного обслуговування населення</p>
</div>
<div class="c-directions--details-text">
<p class="details-title">Пріоритет</p>
<p class="details-info" ng-bind="item.$display_priority">Планове</p>
</div>
</div>
<div class="c-directions--details-text">
<p class="details-title">Код послуги або групи</p>
<p class="details-info" ng-bind="item.$display_code">K67002 - Консультація
Кардіолога</p>
</div>
<!---->
<!---->
<div class="c-directions--details-row">
<!----><div class="c-directions--details-text" ng-if="item.$encounter.$class">
<p class="details-title">Клас взаємодії</p>
<p class="details-info" ng-bind="item.$encounter.$class">Первинна медична
допомога</p>
</div><!---->
<!----><div class="c-directions--details-text" ng-if="item.$encounter.$type">
<p class="details-title">Тип взаємодії</p>
<p class="details-info" ng-bind="item.$encounter.$type">Консультація пацієнта
засобами зв'язку</p>
</div><!---->
<!----><div class="c-directions--details-text" ng-if="item.$encounter.$status">
<p class="details-title">Статус взаємодії</p>
<p class="details-info" ng-bind="item.$encounter.$status">Завершений</p>
</div><!---->
</div>
<!----><div class="c-directions--details-text" ng-if="item.$encounter.
$performer_speciality">
<p class="details-title">Спеціальність лікаря</p>
<p class="details-info" ng-bind="item.$encounter.$performer_speciality">Загальна
практика - сімейна медицина</p>
</div><!---->
<!---->
<!---->
</div>
</div><!----><!----><!----><div class="c-directions--item" ng-if="!
loading_service_requests" ng-repeat="item in serviceRequests.list | limitTo:
serviceRequests.limit track by $index">
<div class="c-directions--item-ct">
<div class="c-directions--item-content">
<service-request-item item="item"><!----><p class="c-directions--item-number" ng-
if="item.status !== &quot;draft&quot;">
<span class="item-code--icon">№</span>
<span>
6168-2071-5539-0984

```

```
<copy-text title="Копіювати номер направлення"
value="6168-2071-5539-0984"><button class="far fa-copy" type="button"></
button></copy-text>
</span>
</p><!--><p class="c-directions--item-code">
<span class="fas fa-medkit item-code--icon"></span>
<span>L67002 - Консультація Травматолога (Консультація)</span>
</p>
<!--><p class="c-directions--item-code date-until" ng-if="item.quantity.value">
<span class="fas fa-tasks item-code--icon"></span>
<span>Кількість використаних / виписаних:</span>
<span>0 / 1 шт</span>
</p><!-->
<!--><p class="c-directions--item-code date-until" ng-class="{&quot;item-info--
status&quot;: item.$expired}" ng-if="item.status !== &quot;draft&quot;,&quot;
<span class="fas fa-clock item-code--icon"></span>
<span>Термін дії направлення:</span>
<span>21 жовт. 2026 р.</span>
<!-->
</p><!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<p></p>
<div class="c-directions--item-info">
<!--><p class="item-info--status" ng-if="item.program_processing_status">
<span>Статус:</span>
<!-->
<!-->
<!-->
<!--><span ng-if="item.program_processing_status === &quot;new&quot;,&quot;
span><!-->
</p><!-->
<!--><p ng_if="item.$display_priority">
<span>Пріоритет:</span>
<span ng-bind="item.$display_priority">Планове</span>
</p><!-->
<!--><p ng-if="item.$requester_legal_entity">
<span>Виписано:</span>
<span>КНП "БІЛОГІРСЬКИЙ ЦПМСД"</span>
</p><!-->
<!--><p ng-if="item.$requester_employee">
<span>Виписано:</span>
<span>Буднік Людмила Василівна</span>
</p><!-->
<!-->
<!-->
</div>
```

```

</service-request-item>
</div>
<!--><div class="c-directions--item-btn" ng-if="item.status === &quot;active&quot;">
<div class="c-dropdown-menu">
<button class="c-dropdown-menu--btn js-dropdown-menu" type="button">
<span class="fas fa-ellipsis-v"></span>
</button>
<div class="c-dropdown-menu--items">
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="print(item)" title="Друк">
<span class="fas fa-print"></span>
<span>Друк</span>
</button>
<button class="c-dropdown-menu--item ng-hide" ng-click="grand_access(item)" ng-
hide="serviceRequests.params.status === &quot;completed&quot; || item.
$requester_employee.id !== $root.$selected_workplace.employee_uuid"
title="Надати доступ">
<span class="fas fa-key"></span>
<span>Надати доступ</span>
</button>
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="reject(item)" ng-
hide="serviceRequests.params.status === &quot;completed&quot;"
title="Відхилити">
<span class="fas fa-trash-alt"></span>
<span>Відхилити</span>
</button>
</div>
</div>
</div><!-->
<!-->
<!-->
</div>
<button class="c-directions--btn-more js-c-directions--btn">
<span>Детальніше</span>
</button>
<div class="c-directions--details">
<div class="c-directions--details-row">
<div class="c-directions--details-text">
<p class="details-title">Категорія</p>
<p class="details-info" ng-bind="item.$display_category">Консультація</p>
</div>
<div class="c-directions--details-text">
<p class="details-title">Програма</p>
<p class="details-info" ng-bind="item.$display_program">Програма державних
фінансових гарантій медичного обслуговування населення</p>
</div>
<div class="c-directions--details-text">
<p class="details-title">Пріоритет</p>
<p class="details-info" ng-bind="item.$display_priority">Планове</p>
</div>
</div>

```



```

<div class="c-directions--details-text">
<p class="details-title">Код послуги або групи</p>
<p class="details-info" ng-bind="item.$display_code">L67002 - Консультація
Травматолога</p>
</div>
<!-->
<!-->
<div class="c-directions--details-row">
<!--><div class="c-directions--details-text" ng-if="item.$encounter.$class">
<p class="details-title">Клас взаємодії</p>
<p class="details-info" ng-bind="item.$encounter.$class">Первинна медична
допомога</p>
</div><!-->
<!--><div class="c-directions--details-text" ng-if="item.$encounter.$type">
<p class="details-title">Тип взаємодії</p>
<p class="details-info" ng-bind="item.$encounter.$type">Консультація пацієнта
засобами зв'язку</p>
</div><!-->
<!--><div class="c-directions--details-text" ng-if="item.$encounter.$status">
<p class="details-title">Статус взаємодії</p>
<p class="details-info" ng-bind="item.$encounter.$status">Завершений</p>
</div><!-->
</div>
<!--><div class="c-directions--details-text" ng-if="item.$encounter.
$performer_speciality">
<p class="details-title">Спеціальність лікаря</p>
<p class="details-info" ng-bind="item.$encounter.$performer_speciality">Терапія</
p>
</div><!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div><!--><!--><!--><div class="c-directions--item" ng-if="!
loading_service_requests" ng-repeat="item in serviceRequests.list | limitTo:
serviceRequests.limit track by $index">
<div class="c-directions--item-ct">
<div class="c-directions--item-content">
<service-request-item item="item"><!--><p class="c-directions--item-number" ng-
if="item.status !== 'draft'">
<span class="item-code--icon">№</span>
<span>
0203-3503-0047-2137
<copy-text title="Копіювати номер направлення"
value="0203-3503-0047-2137"><button class="far fa-copy" type="button"></
button></copy-text>
</span>
</p><!--><p class="c-directions--item-code">
<span class="fas fa-medkit item-code--icon"></span>
<span>X67003 - Консультація Гінеколога-онколога (Консультація)</span>
</p>

```

```
<!----><p class="c-directions--item-code date-until" ng-if="item.quantity.value">
<span class="fas fa-tasks item-code--icon"></span>
<span>Кількість використаних / виписаних:</span>
<span>0 / 1 шт</span>
</p><!---->
<!----><p class="c-directions--item-code date-until" ng-class="{&quot;item-info--
status&quot;: item.$expired}" ng-if="item.status !== &quot;draft&quot;,>
<span class="fas fa-clock item-code--icon"></span>
<span>Термін дії направлення:</span>
<span>19 вер. 2026 р.</span>
<!---->
</p><!---->
<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
<!---->
<p></p>
<div class="c-directions--item-info">
<!----><p class="item-info--status" ng-if="item.program_processing_status">
<span>Статус:</span>
<!----><span ng-if="item.program_processing_status ===
&quot;in_progress&quot;,>Знаходиться в опрацюванні</span><!---->
<!---->
<!---->
<!---->
</p><!---->
<!----><p ng-if="item.$display_priority">
<span>Пріоритет:</span>
<span ng-bind="item.$display_priority">Планове</span>
</p><!---->
<!----><p ng-if="item.$requester_legal_entity">
<span>Виписано:</span>
<span>КНП "БІЛОГІРСЬКИЙ ЦПМСД"</span>
</p><!---->
<!----><p ng-if="item.$requester_employee">
<span>Виписано:</span>
<span>Сиромятников Євген Олександрович</span>
</p><!---->
<!----><p ng-if="item.$used_by_legal_entity">
<span>Опрацьовано:</span>
<span>КП "РОПЦ"</span>
</p><!---->
<!----><p ng-if="item.$used_by_employee">
<span>Опрацьовано:</span>
<span>Орешко Світлана Олегівна</span>
</p><!---->
</div>
</service-request-item>
</div>
```

```
<!--><div class="c-directions--item-btn" ng-if="item.status === 'active'">
<div class="c-dropdown-menu">
<button class="c-dropdown-menu--btn js-dropdown-menu" type="button">
<span class="fas fa-ellipsis-v"></span>
</button>
<div class="c-dropdown-menu--items">
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="print(item)" title="Друк">
<span class="fas fa-print"></span>
<span>Друк</span>
</button>
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="grand_access(item)" ng-
hide="serviceRequests.params.status === 'completed' || item.
$requester_employee.id !== $root.$selected_workplace.employee_uuid"
title="Надати доступ">
<span class="fas fa-key"></span>
<span>Надати доступ</span>
</button>
<button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="reject(item)" ng-
hide="serviceRequests.params.status === 'completed'"
title="Відхилити">
<span class="fas fa-trash-alt"></span>
<span>Відхилити</span>
</button>
</div>
</div>
</div><!-->
<!-->
<!-->
</div>
<button class="c-directions--btn-more js-c-directions--btn">
<span>Детальніше</span>
</button>
<div class="c-directions--details">
<div class="c-directions--details-row">
<div class="c-directions--details-text">
<p class="details-title">Категорія</p>
<p class="details-info" ng-bind="item.$display_category">Консультація</p>
</div>
<div class="c-directions--details-text">
<p class="details-title">Програма</p>
<p class="details-info" ng-bind="item.$display_program">Програма державних
фінансових гарантій медичного обслуговування населення</p>
</div>
<div class="c-directions--details-text">
<p class="details-title">Пріоритет</p>
<p class="details-info" ng-bind="item.$display_priority">Планове</p>
</div>
</div>
<div class="c-directions--details-text">
<p class="details-title">Код послуги або групи</p>
```

```

<p class="details-info" ng-bind="item.$display_code">X67003 - Консультація
Гінеколога-онколога</p>
</div>
<!-->
<!-->
<div class="c-directions--details-row">
<!--><div class="c-directions--details-text" ng-if="item.$encounter.$class">
<p class="details-title">Клас взаємодії</p>
<p class="details-info" ng-bind="item.$encounter.$class">Первинна медична
допомога</p>
</div><!-->
<!--><div class="c-directions--details-text" ng-if="item.$encounter.$type">
<p class="details-title">Тип взаємодії</p>
<p class="details-info" ng-bind="item.$encounter.$type">Консультація пацієнта
засобами зв'язку</p>
</div><!-->
<!--><div class="c-directions--details-text" ng-if="item.$encounter.$status">
<p class="details-title">Статус взаємодії</p>
<p class="details-info" ng-bind="item.$encounter.$status">Завершений</p>
</div><!-->
</div>
<!--><div class="c-directions--details-text" ng-if="item.$encounter.
$performer_speciality">
<p class="details-title">Спеціальність лікаря</p>
<p class="details-info" ng-bind="item.$encounter.$performer_speciality">Загальна
практика - сімейна медицина</p>
</div><!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div><!--><!-->
<div class="o-btn-ct pb-0">
<!--><button class="c-btn c-btn--xs c-btn--transparent c-btn--icon-right" ng-
click="serviceRequests.limit = 10000" ng-if="serviceRequests.list.length > 3
&amp;&amp; serviceRequests.limit !== 10000" title="Показати всі">
<span class="c-btn--text">Показати всі</span>
<span class="fas fa-angle-down"></span>
</button><!-->
</div>
</div>
<div class="c-directions--footer" ng-hide="$root.cancel_mode" ng-show="episode">
<div class="o-default-hero">
<div class="o-btn-ct two-btn pb-0">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--dark c-btn--icon-left" ng-
click="new_service_request()" title="Додати направлення">
<span class="fas fa-plus-circle"></span>
<span class="c-btn-text">Додати направлення</span>
</button>
<!-->
</div>

```

```

</div>
</div>
</div>
</service-request-list><!-->
<!--><compositions-list hide-create="true" id="compositions-list" ng-if="!
assistant_cabinet & & !$root.laborant_cabinet"><div class="c-directions">
<div class="c-directions--header">
<p class="c-directions--title">Медичні висновки</p>
<div class="c-directions--nav">
<div class="c-tab c-tab--sm">
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link is-active" ng-class="{&quot;is-active&quot;;
composition.status === &quot;FINAL&quot;}" ng-
click="change_composition_status(&quot;FINAL&quot;)">Підписані</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;; composition.status ===
&quot;PRELIMINARY&quot;}" ng-
click="change_composition_status(&quot;PRELIMINARY&quot;)">Чернетки</
button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;; composition.status ===
&quot;AMENDED&quot;}" ng-
click="change_composition_status(&quot;AMENDED&quot;)">Виправлені</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;; composition.status ===
&quot;ENTERED_IN_ERROR&quot;}" ng-
click="change_composition_status(&quot;ENTERED_IN_ERROR&quot;)">Помилко
ві</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="c-directions--body">
<div class="text-center ng-hide" ng-show="loading_compositions">

</div>
<!-->
<!-->
<!--><!--><div class="c-directions--item" ng-if="!loading_compositions" ng-
repeat="item in composition.list | filter:composition.episode_id | limitTo:
composition.limit | orderBy: &quot;-date&quot; track by $index">
<div class="c-directions--item-ct">
<div class="c-directions--item-content">
<p class="c-directions--item-number">
<span class="item-code--icon">№</span>

```

```

<span ng-bind="item.title">1111-6KAT-2XKK-5MHX</span>
</p><p class="c-directions--item-code">
<span class="fas fa-medkit item-code--icon"></span>
<span>Медичний висновок про тимчасову непрацездатність (пацієнт)</span>
</p>
<p class="c-directions--item-code">
<span class="fas fa-calendar-alt item-code--icon"></span>
<span>Від 09.02.2026</span>
</p>
<p class="c-directions--item-code">
<span class="fas fa-file item-code--icon"></span>
<span>Епізод: (f273357b-7a6e-4c85-8d55-3e69634fc17c)</span>
</p>
<p class="c-directions--item-code">
<span class="fas fa-file-medical item-code--icon"></span>
<span>Взаємодія: 2219169a-fc56-4dc7-9191-92e56c69ebfe</span>
</p>
<p></p>
</div>
<!--><div class="c-directions--item-btn" ng-if="item.status === &quot;FINAL&quot;
|| item.status === &quot;AMENDED&quot;; ">
<div class="c-dropdown-menu">
<button class="c-dropdown-menu--btn js-dropdown-menu" type="button">
<span class="fas fa-ellipsis-v"></span>
</button>
<div class="c-dropdown-menu--items">
<!--><button class="c-dropdown-menu--item" ng-
click="$root.showComposition(item)" ng-if="item.patient_id" title="Переглянути"
type="button">
<span class="fas fa-eye"></span>
<span>Переглянути</span>
</button><!-->
<!--><button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="cancel_composition(item)"
ng-if="item.status === &quot;FINAL&quot;; &amp;&amp; item.patient_id"
title="Відхилити" type="button">
<span class="fas fa-trash-alt"></span>
<span>Відхилити</span>
</button><!-->
</div>
</div>
</div>
</div><!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div><!--><!--><!--><div class="c-directions--item" ng-if="!
loading_compositions" ng-repeat="item in composition.list |
filter:composition.episode_id | limitTo: composition.limit | orderBy: &quot;-date&quot;;
track by $index">
<div class="c-directions--item-ct">
<div class="c-directions--item-content">

```

```

<p class="c-directions--item-number">
<span class="item-code--icon">№</span>
<span ng-bind="item.title">1111-CKP2-PXTM-E42C</span>
</p><p class="c-directions--item-code">
<span class="fas fa-medkit item-code--icon"></span>
<span>Медичний висновок про тимчасову непрацездатність (пацієнт)</span>
</p>
<p class="c-directions--item-code">
<span class="fas fa-calendar-alt item-code--icon"></span>
<span>від 24.01.2026</span>
</p>
<p class="c-directions--item-code">
<span class="fas fa-file item-code--icon"></span>
<span>Епізод: (f273357b-7a6e-4c85-8d55-3e69634fc17c)</span>
</p>
<p class="c-directions--item-code">
<span class="fas fa-file-medical item-code--icon"></span>
<span>Взаємодія: f6a85e8d-2c4d-4305-9358-52935698dd5d</span>
</p>
<p></p>
</div>
<!--><div class="c-directions--item-btn" ng-if="item.status === 'FINAL' || item.status === 'AMENDED'">
<div class="c-dropdown-menu">
<button class="c-dropdown-menu--btn js-dropdown-menu" type="button">
<span class="fas fa-ellipsis-v"></span>
</button>
<div class="c-dropdown-menu--items">
<!--><button class="c-dropdown-menu--item" ng-
click="$root.showComposition(item)" ng-if="item.patient_id" title="Переглянути"
type="button">
<span class="fas fa-eye"></span>
<span>Переглянути</span>
</button><!-->
<!--><button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="cancel_composition(item)"
ng-if="item.status === 'FINAL' & & item.patient_id"
title="Відхилити" type="button">
<span class="fas fa-trash-alt"></span>
<span>Відхилити</span>
</button><!-->
</div>
</div>
</div><!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div><!--><!--><!--><div class="c-directions--item" ng-if="!
loading_compositions" ng-repeat="item in composition.list |
filter:composition.episode_id | limitTo: composition.limit | orderBy: 'date';
track by $index">

```

```

<div class="c-directions--item-ct">
<div class="c-directions--item-content">
<p class="c-directions--item-number">
<span class="item-code--icon">№</span>
<span ng-bind="item.title">1111-TCTH-7AKC-H9H7</span>
</p><p class="c-directions--item-code">
<span class="fas fa-medkit item-code--icon"></span>
<span>Медичний висновок про тимчасову непрацездатність (пацієнт)</span>
</p>
<p class="c-directions--item-code">
<span class="fas fa-calendar-alt item-code--icon"></span>
<span>Від 09.01.2026</span>
</p>
<p class="c-directions--item-code">
<span class="fas fa-file item-code--icon"></span>
<span>Епізод: (683b6fa9-0d6b-4504-ba76-05409cd61748)</span>
</p>
<p class="c-directions--item-code">
<span class="fas fa-file-medical item-code--icon"></span>
<span>Взаємодія: 70a1da71-f5b4-40c6-9dff-67ecc8d70409</span>
</p>
<p></p>
</div>
<!--><div class="c-directions--item-btn" ng-if="item.status === 'FINAL' || item.status === 'AMENDED'">
<div class="c-dropdown-menu">
<button class="c-dropdown-menu--btn js-dropdown-menu" type="button">
<span class="fas fa-ellipsis-v"></span>
</button>
<div class="c-dropdown-menu--items">
<!--><button class="c-dropdown-menu--item" ng-
click="$root.showComposition(item)" ng-if="item.patient_id" title="Переглянути"
type="button">
<span class="fas fa-eye"></span>
<span>Переглянути</span>
</button><!-->
<!--><button class="c-dropdown-menu--item" ng-click="cancel_composition(item)"
ng-if="item.status === 'FINAL' & & item.patient_id"
title="Відхилити" type="button">
<span class="fas fa-trash-alt"></span>
<span>Відхилити</span>
</button><!-->
</div>
</div>
</div><!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div><!--><!-->
<!--><div class="o-btn-ct" ng-if="composition.list.length > 3 & &

```



```

composition.limit !== 10000">
<button class="c-btn c-btn--xs c-btn--transparent c-btn--icon-right" ng-
click="composition.limit = 10000" title="Показати всі">
<span class="c-btn--text">Показати всі</span>
<span class="fas fa-angle-down"></span>
</button>
</div><!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div>
</compositions-list><!-->
<!--><terralab-analyzes-list id="terralab-list" ng-if="selected_user.uuid"
patient="selected_user.uuid"><div class="c-directions">
<div class="c-directions--header">
<p class="c-directions--title">Аналізи TerraLab</p>
<div class="c-directions--nav">
<div class="c-tab c-tab--sm">
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link is-active" ng-class="{&quot;is-active&quot;: status ===
&quot;READY&quot;}" ng-click="change_status(&quot;READY&quot;)" ng-
disabled="loading_analyzes">Готові</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;: status ===
&quot;PART_READY&quot;}" ng-click="change_status(&quot;PART_READY&quot;)" ng-
ng-disabled="loading_analyzes">Частково готові</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;: status ===
&quot;STAGED&quot;}" ng-click="change_status(&quot;STAGED&quot;)" ng-
disabled="loading_analyzes">Очікують</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;: status ===
&quot;NEW&quot;}" ng-click="change_status(&quot;NEW&quot;)" ng-
disabled="loading_analyzes">Заявки</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;: status ===
&quot;CANCELED&quot;}" ng-click="change_status(&quot;CANCELED&quot;)" ng-
disabled="loading_analyzes" title="Відмінені лабораторією">Відмінені</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="c-directions--body">
<div class="text-center ng-hide" ng-show="loading_analyzes">

</div>
<!--><div class="c-info-msg" ng-if="status !== 'active' && !
analyzes_list.length && !loading_analyzes">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">Дана категорія пуста</p>
</div><!-->
<!-->
<div class="o-btn-ct pb-0">
<!-->
</div>
</div>
<div class="c-directions--footer ng-hide" ng-show="episode">
<div class="o-default-hero">
<div class="o-btn-ct">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--dark c-btn--icon-left" ng-
click="new_service_request()" title="Додати направлення">
<span class="fas fa-plus-circle"></span>
<span class="c-btn-text">Додати направлення</span>
</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</terralab-analyzes-list><!-->
<!--><medical-certificate-list block-add="true" id="med-certs-list" ng-if="!
assistant_cabinet && !$root.laborant_cabinet"><div class="p-doctor-
office--block">
<p class="p-doctor-office--block-title">Довідки</p>
<!--><div class="o-info-msg-ct" ng-if="!$root.user_certificates.length">
<div class="c-info-msg">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">
<span>У пацієнта ще немає збережених довідок.</span>
<!--><span ng-if="$root.workplace_state !== 'step_4'">Її можна
створити на четвертому кроці взаємодії.</span><!-->
</p>
</div>
</div><!-->
<div class="c-collapse">
<!-->
</div>
<!-->
<!-->
</div>
</medical-certificate-list><!-->

```

```

<!----><reject-receipt ng-if="!assistant_cabinet & & !
$root.laborant_cabinet"><div class="modal c-modal fade c-modal--sm" data-
backdrop="static" data-focus="false" data-keyboard="false" role="dialog"
tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Відкликання рецепту</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" ng-click="cancel()" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body">
<div class="c-directions--reject">
<div class="c-collapse--item c-collapse--item-dark">
<div class="c-collapse--item-body">
<div class="c-collapse--output">
<div class="c-collapse--output-item">
<p class="c-collapse--output-title">ID:</p>
<div class="c-collapse--output-text">
<p class="output-text--bold" ng-bind="model.id"></p>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--output-item">
<p class="c-collapse--output-title">Номер рецепту:</p>
<div class="c-collapse--output-text">
<p class="output-text--bold" ng-bind="model.request_number"></p>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--output-item">
<p class="c-collapse--output-title">Назва ЛЗ:</p>
<div class="c-collapse--output-text">
<p class="output-text--bold" ng-bind="model.medication_info.medication_name"></
p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="c-form ng-pristine ng-invalid ng-invalid-required" ng-
form="rejectReceiptForm">
<div class="c-form-row pb20">

```

```

<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Виберіть причину *</p>
<label class="c-select-label">
<select ng-model="model.$reject_reason_code" ng-options="item.value as
item.name for item in $root.dict.MEDICATION_REQUEST_REJECT_REASON"
required="" class="ng-pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-
required"><option value="?" selected="selected"></option><option label="Виписана
невірна кількість днів курсу лікування"
value="string:WRONG_PERIOD">Виписана невірна кількість днів курсу
лікування</option><option label="Виписана невірна кількість доз лікарського
засобу" value="string:WRONG_DOSAGE">Виписана невірна кількість доз
лікарського засобу</option><option label="Виписана невірна лікарська форма
лікарського засобу" value="string:WRONG_QTY">Виписана невірна лікарська
форма лікарського засобу</option><option label="Відмова пацієнта приймати
виписаний лікарський засіб" value="string:PATIENT_REJECT">Відмова пацієнта
приймати виписаний лікарський засіб</option><option label="Невірно
заповнена сигнатура" value="string:WRONG_SIGNATURE">Невірно заповнена
сигнатура</option><option label="Пацієнту не надходить СМС-повідомлення з
інформацією про призначення" value="string:NO_SMS">Пацієнту не надходить
СМС-повідомлення з інформацією про призначення</option><option
label="Прохання пацієнта виписати новий електронний рецепт за тією ж МНН
через відсутність достатньої кількості випсаного лікарського засобу в
аптечному закладі" value="string:NO_REQUEST_NEEDED">Прохання пацієнта
виписати новий електронний рецепт за тією ж МНН через відсутність
достатньої кількості випсаного лікарського засобу в аптечному закладі</
option></select>
</label>
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Коментар</p>
<textarea ng-model="model.$reject_reason" class="ng-pristine ng-untouched ng-
valid ng-empty"></textarea>
</div>
</div>
<div class="c-form-row">
<!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</reject-receipt><!-->
<!--><care-plan-activity-modal ng-if="!assistant_cabinet & & !
$root.laborant_cabinet"><div class="modal c-modal c-modal--sm fade" data-
backdrop="static" data-keyboard="false" id="createCarePlanActivity" role="dialog"
tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<!-->

```

```

</div>
</div>
</care-plan-activity-modal><!-->
<!--><care-plan-group-of-activities-modal ng-if="!assistant_cabinet & & !
$root.laborant_cabinet"><div class="modal c-modal c-modal--sm fade" data-
backdrop="static" data-keyboard="false" id="createCarePlanActivityGroup"
role="dialog" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Створення групи активностей</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body c-modal-body--sm" ng-switch="step">
<!--><div class="c-collapse mb-16" ng-if="step !==
&quot;reason_reference&quot;">
<div class="c-collapse--item c-collapse--item-light-dark">
<div class="c-collapse--item-header">
<div class="c-collapse--item-text">
<p class="c-collapse--item-name">Обраний план лікування</p>
</div>
<div class="c-collapse--item-btn">
<button class="c-collapse--item-toggle js-c-collapse--toggle"></button>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--item-body" style="display: none;">
<div class="c-care-plan--info bg-none">
<div class="c-care-plan--info-row">
<div class="c-care-plan--info-text">
<p>ID</p>
<p></p>
</div>
<div class="c-care-plan--info-text">
<p>Номер плану</p>
<p></p>
</div>
</div>
<div class="c-care-plan--info-row">
<div class="c-care-plan--info-text">
<p>Категорія</p>

```

```

<p></p>
</div>
<div class="c-care-plan--info-text">
<p>Назва</p>
<p></p>
</div>
</div>
<!-->
<div class="c-care-plan--info-row">
<div class="c-care-plan--info-text">
<p>Термін дії</p>
<p>
<span>3 </span>
<!-->
</p>
</div>
<!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div><!-->
<!--><div ng-form="activityForm" ng-switch-when="step1" class="ng-pristine ng-
valid">
<div class="c-form-row pb-16">
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Шаблони</p>
<label class="c-select-label">
<select ng-change="use_template(template)" ng-model="template" ng-options="tm
as tm.name for tm in templates" class="ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-
empty"><option value="?" selected="selected"></option></select>
</label>
</div>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--item-title">Активності</div>
<!--><div class="o-info-msg-ct" ng-if="!model || model.length === 0">
<div class="c-info-msg">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<div class="c-info-msg--text">
<p>Ви можете обрати шаблон вище або створити нову активність.</p>
<p>Для цього натисніть на кнопку "Додати активність"</p>
</div>
<button class="c-btn c-btn--xs c-btn--dark c-btn--icon-left" ng-click="add_activity()"
type="button">
<span class="fas fa-plus-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Додати активність</span>
</button>
</div>

```

```

</div><!-->
<!-->
<!-->
<div class="o-btn-ct pb-0">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow" ng-click="go_to_step_2(activityForm)"
type="button">Продовжити</button>
</div>
</div><!-->
<!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</care-plan-group-of-activities-modal><!-->
<!--><care-plan-modal ng-if="!assistant_cabinet & & !
$root.laborant_cabinet"><div class="modal c-modal c-modal--sm fade" data-
backdrop="static" data-keyboard="false" id="createCarePlan" role="dialog"
tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<!-->
</div>
</div>
</care-plan-modal><!-->
<!--><care-plan-search-modal ng-if="!assistant_cabinet & & !
$root.laborant_cabinet"><div class="modal c-modal c-modal--sm fade" data-
backdrop="static" data-keyboard="false" role="dialog" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Пошук плану лікування</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body c-modal-body--sm">
<div class="c-form ng-pristine ng-valid" ng-form="carePlanSearch">
<div class="c-care-plan--search-row">
<div class="c-form-row c-form--btn-row">
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Введіть номер плану лікування</p>

```

```

<input input-mask="9999-9999-9999-9999" ng-model="model.requisition"
placeholder="0000-0000-0000-0000" type="search" class="ng-pristine ng-untouched
ng-valid ng-empty">
</div>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow" ng-click="search(carePlanSearch)"
type="button">Пошук</button>
</div>
</div>
<!--><div class="o-info-msg-ct" ng-if="!model.result">
<div class="c-info-msg c-info-msg--sm">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">По вашому запиту нічого не знайдено</p>
</div>
</div><!-->
<!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</care-plan-search-modal><!-->
<!--><care-plan-reject-modal ng-if="!assistant_cabinet & & !
$root.laborant_cabinet"><div class="modal c-modal fade c-modal--sm" data-
backdrop="static" data-focus="false" data-keyboard="false" role="dialog"
tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Відхилення плану лікування</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" ng-click="cancel()" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body">
<div class="c-directions--reject">
<div class="c-collapse--item c-collapse--item-dark">
<div class="c-collapse--item-body">
<div class="c-collapse--output">
<div class="c-collapse--output-item">
<p class="c-collapse--output-title">ID:</p>

```



```
<div class="c-collapse--output-text">
<p class="output-text--bold" ng-bind="model.id"></p>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--output-item">
<p class="c-collapse--output-title">Номер плану</p>
<div class="c-collapse--output-text">
<p class="output-text--bold" ng-bind="model.requisition"></p>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--output-item">
<p class="c-collapse--output-title">Назва</p>
<div class="c-collapse--output-text">
<p class="output-text--bold" ng-bind="model.$data.title"></p>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--output-item">
<p class="c-collapse--output-title">Автор</p>
<div class="c-collapse--output-text">
<p class="output-text--bold" ng-bind="model.author.display_value"></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="c-form ng-pristine ng-invalid ng-invalid-required" ng-
form="rejectCarePlanForm">
<div class="c-form-row pb20">
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Виберіть причину *</p>
<label class="c-select-label">
<select ng-model="model.$status_reason" ng-options="item as item.name for item in
$root.dict.EH.care_plan_cancel_reasons" required="" class="ng-pristine ng-
untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-required"><option value=""?>
selected="selected"></option><option label="Зміна профілю лікаря"
value="object:2116">Зміна профілю лікаря</option><option label="Механічна
помилка" value="object:2117">Механічна помилка</option><option
label="Невірно ідентифікований пацієнт" value="object:2118">Невірно
ідентифікований пацієнт</option><option label="Пацієнт не дав дозволу на
ведення плану лікування" value="object:2119">Пацієнт не дав дозволу на
ведення плану лікування</option><option label="Пацієнта переведено в інший
заклад" value="object:2120">Пацієнта переведено в інший заклад</
option><option label="Смерть пацієнта" value="object:2121">Смерть пацієнта</
option></select>
</label>
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Коментар</p>
<textarea ng-model="model.$status_comment" class="ng-pristine ng-untouched ng-
valid ng-empty"></textarea>
```

```

</div>
<div class="c-form-row">
<!---->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</care-plan-reject-modal><!---->
<!----><care-plan-complete-modal ng-if="!assistant_cabinet &amp;&amp; !
$root.laborant_cabinet"><div class="modal c-modal fade c-modal--sm" data-
backdrop="static" data-focus="false" data-keyboard="false" role="dialog"
tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Завершення плану лікування</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" ng-click="cancel()" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body">
<div class="c-directions--reject">
<div class="c-collapse--item c-collapse--item-dark">
<div class="c-collapse--item-body">
<div class="c-collapse--output">
<div class="c-collapse--output-item">
<p class="c-collapse--output-title">ID:</p>
<div class="c-collapse--output-text">
<p class="output-text--bold" ng-bind="model.id"></p>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--output-item">
<p class="c-collapse--output-title">Номер плану</p>
<div class="c-collapse--output-text">
<p class="output-text--bold" ng-bind="model.requisition"></p>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--output-item">

```

```

<p class="c-collapse--output-title">Назва</p>
<div class="c-collapse--output-text">
<p class="output-text--bold" ng-bind="model.$data.title"></p>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--output-item">
<p class="c-collapse--output-title">Автор</p>
<div class="c-collapse--output-text">
<p class="output-text--bold" ng-bind="model.author.display_value"></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="c-form ng-pristine ng-invalid ng-invalid-required" ng-
form="completeCarePlanForm">
<div class="c-form-row pb20">
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Виберіть причину *</p>
<label class="c-select-label">
<select ng-disabled="loading" ng-model="model.$status_reason" ng-options="item
as item.name for item in $root.dict.EH.care_plan_complete_reasons" required=""
class="ng-pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-required"><option
value="?" selected="selected"></option><option label="Відмова пацієнта"
value="object:2130">Відмова пацієнта</option><option label="Досягнення цілей
плану лікування" value="object:2131">Досягнення цілей плану лікування</
option><option label="Зміна профілю лікаря" value="object:2132">Зміна профілю
лікаря</option><option label="Зміна стану/діагнозу пацієнта"
value="object:2133">Зміна стану/діагнозу пацієнта</option><option
label="Одужання" value="object:2134">Одужання</option><option
label="Пацієнта переведено в інший заклад" value="object:2135">Пацієнта
переведено в інший заклад</option><option label="Розродження"
value="object:2136">Розродження</option><option label="Смерть пацієнта"
value="object:2137">Смерть пацієнта</option></select>
</label>
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Коментар</p>
<textarea ng-model="model.$status_comment" class="ng-pristine ng-untouched ng-
valid ng-empty"></textarea>
</div>
</div>
<div class="c-form-row">
<div class="text-center ng-hide" ng-show="loading">

</div>
<div class="o-btn-ct">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow c-btn--icon-left" ng-

```

click="complete(completeCarePlanForm)" ng-disabled="loading">Завершити план лікування</button>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</care-plan-complete-modal><!-->

<!--><device-request-revoke ng-if="!assistant_cabinet & & !

\$root.laborant_cabinet"><div class="modal c-modal fade c-modal--sm" data-backdrop="static" data-focus="false" data-keyboard="false" role="dialog" tabindex="-1">

<div class="modal-dialog" role="document">

<div class="modal-content">

<div class="c-modal-header">

<h4 class="c-modal-title">Відкликати / Позначити помилковим</h4>

<div class="c-modal-close">

<button aria-label="Закрити" ng-click="cancel()" ng-disabled="encounter.loading" title="Закрити" type="button">

<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">

<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>

<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 12.59 1.41 14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>

</g>

</svg>

</button>

</div>

</div>

<!-->

</div>

</div>

</div>

</device-request-revoke><!-->

<!--><activity-reject-modal ng-if="!assistant_cabinet & & !

\$root.laborant_cabinet"><div class="modal c-modal fade c-modal--sm" data-backdrop="static" data-focus="false" data-keyboard="false" role="dialog" tabindex="-1">

<div class="modal-dialog" role="document">

<div class="modal-content">

<div class="c-modal-header">

<h4 class="c-modal-title">Відхилення активності</h4>

<div class="c-modal-close">

<button aria-label="Закрити" ng-click="cancel()" title="Закрити" type="button">

<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">

<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>

```

<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body">
<div class="c-directions--reject">
<div class="o-info-msg-ct">
<div class="c-info-msg c-info-msg--sm c-info-msg--warning">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-exclamation-triangle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">
<b>Увага!</b>
<br>
Якщо відмінити призначення Плану лікування ви не зможете сформувати по
ньому направлення на послуги, е-Запит на медичні вироби або е-Рецепт на
лікарські засоби!
<br>
<b>Ця дія незворотна!</b>
</p>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--item c-collapse--item-dark">
<div class="c-collapse--item-body">
<div class="c-collapse--output">
<div class="c-collapse--output-item">
<p class="c-collapse--output-title">Тип активності:</p>
<div class="c-collapse--output-text">
<p class="output-text--bold" ng-bind="model.$kind"></p>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--output-item">
<p class="c-collapse--output-title">Назва препарату або послуги:</p>
<div class="c-collapse--output-text">
<p class="output-text--bold" ng-bind="model.$product.name"></p>
</div>
</div>
<!-->
<!-->
<div class="c-collapse--output-item">
<p class="c-collapse--output-title">Кількість призначення (доступна кількості/
всього)</p>
<div class="c-collapse--output-text">
<p class="output-text--bold">/ (послуг)</p>
</div>
</div>
<!-->

```



```

</activity-reject-modal><!-->
<!--><activity-complete-modal ng-if="!assistant_cabinet && !
$root.laborant_cabinet"><div class="modal c-modal fade c-modal--sm" data-
backdrop="static" data-focus="false" data-keyboard="false" role="dialog"
tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Завершення активності</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" ng-click="cancel()" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body">
<div class="c-directions--reject">
<div class="o-info-msg-ct">
<div class="c-info-msg c-info-msg--sm c-info-msg--warning">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-exclamation-triangle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">
<span>Увага!</span>
<br>
<span>Якщо завершити призначення Плану лікування ви не зможете
сформуванати по ньому направлення на послуги, е-Запит на медичні вироби або
е-Рецепт на лікарські засоби!</span>
<br>
<b>Ця дія незворотна!</b>
</p>
</div>
</div>
<div class="c-collapse--item c-collapse--item-dark">
<div class="c-collapse--item-body">
<div class="c-collapse--output">
<div class="c-collapse--output-item">
<p class="c-collapse--output-title">Назва препарату або послуги:</p>
<div class="c-collapse--output-text">
<p class="output-text--bold" ng-bind="model.$product.name"></p>
</div>
</div>
<!-->
<!-->

```

```

<div class="c-collapse--output-item">
<p class="c-collapse--output-title">Кількість призначення (доступна кількості/
всього)</p>
<div class="c-collapse--output-text">
<p class="output-text--bold">/ (послуг)</p>
</div>
</div>
<!-->
<!-->
<div class="c-collapse--output-item">
<p class="c-collapse--output-title">Період</p>
<div class="c-collapse--output-text">
<p class="output-text--bold">
<span>3</span>
<span></span>
<!-->
<!-->
</p>
</div>
</div>
<!-->
</div>
</div>
</div>
<div class="c-form ng-pristine ng-invalid ng-invalid-required" ng-
form="completeActivityForm">
<div class="c-form-row pb20">
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Виберіть причину *</p>
<label class="c-select-label">
<select ng-disabled="loading" ng-model="model.$status_reason" ng-options="item
as item.name for item in $root.dict.EH.care_plan_activity_complete_reasons"
required="" class="ng-pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-
required"><option value="?" selected="selected"></option><option label="Виконано
повністю" value="object:2146">Виконано повністю</option><option
label="Відмова пацієнта" value="object:2147">Відмова пацієнта</option><option
label="Смерть пацієнта" value="object:2148">Смерть пацієнта</option></select>
</label>
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Результат *</p>
<label class="c-select-label">
<select ng-disabled="loading" ng-model="model.$outcome_codeable_concept" ng-
options="item as item.name for item in $root.dict.EH.care_plan_activity_outcomes"
required="" class="ng-pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-
required"><option value="?" selected="selected"></option><option label="Діагноз
встановлено" value="object:2149">Діагноз встановлено</option><option
label="Діагноз не встановлено" value="object:2150">Діагноз не встановлено</
option><option label="Одужання" value="object:2151">Одужання</option><option
label="Погіршення стану пацієнта" value="object:2152">Погіршення стану

```



```
пацієнта</option><option label="Покращення стану пацієнта"
value="object:2153">Покращення стану пацієнта</option><option label="Пологи
без ускладнень" value="object:2154">Пологи без ускладнень</option><option
label="Пологи з ускладненнями" value="object:2155">Пологи з ускладненнями<
option><option label="Результат невідомий" value="object:2156">Результат
невідомий</option><option label="Смерть пацієнта" value="object:2157">Смерть
пацієнта</option><option label="Стабілізація стану пацієнта"
value="object:2158">Стабілізація стану пацієнта</option><option label="Стан
пацієнта без змін" value="object:2159">Стан пацієнта без змін</option></select>
</label>
</div>
</div>
<div class="c-form-row">
<div class="text-center ng-hide" ng-show="loading">

</div>
<div class="o-btn-ct">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow c-btn--icon-left" ng-
click="complete(completeActivityForm)" ng-disabled="loading">Завершити
активність</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</activity-complete-modal><!--<---->
</div>
</div>
<add-receipt><div class="modal c-modal fade c-modal--sm" data-backdrop="static"
data-focus="false" data-keyboard="false" id="RecipeAddItems" role="dialog"
tabindex="-1">
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Лікарські засоби</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
```

```

</div>
</div>
<div class="modal-body">
<!-->
<!-->
<div class="m-receipt--ct">
<!-->
<div ng-show="step == 2" class="ng-hide">
<div class="m-receipt--item">
<p class="m-receipt--item-title">Інформація про пацієнта</p>
<div class="m-receipt--item-content">
<div class="m-receipt--patient">
<div class="m-receipt--patient-img">
<img>
</div>
<div class="m-receipt--patient-info">
<div class="m-receipt--patient-name"> </div>
<p>
<span>Повних років</span>
<span>p.</span>
</p>
<p>
<span>Номер телефону</span>
<span></span>
</p>
<p>
<span>Ehealth ID:</span>
<span></span>
</p>
<!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="m-receipt--item">
<p class="m-receipt--item-title">Інформація про препарат</p>
<div class="m-receipt--item-content">
<div class="m-receipt--preparation">
<div class="m-receipt--preparation-info">
<!-->
<!--><p class="m-receipt--preparation-name" ng-if="!model"> - шт.</p><!-->
<!-->
<p>
<span>Діє з до </span>
</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<div class="o-info-msg-ct ng-hide" ng-show="step == 2 && !phone
&& !medication_request.$notification_disabled">
<div class="c-info-msg c-info-msg--warning">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-exclamation-triangle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">Декларація пацієнта зареєстрована без номеру
телефона</p>
</div>
</div>
<div ng-show="step == 2 && user_auth.phone_number && !
medication_request.$notification_disabled && !
medication_request.inform_with" class="ng-hide">
<div class="c-info-msg c-info-msg--warning">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-exclamation-triangle"></span>
</div>
<div class="c-info-msg--text">
<p>Перевірте правильність телефону пацієнта</p>
<p class="m-receipt--phone-number">
Телефон пацієнта в Ehealth:
<span></span>
</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="m-receipt--btn ng-hide" ng-show="step == 2 && phone
&& !medication_request.$notification_disabled && !
medication_request.inform_with">
<button class="m-receipt--btn-wrong" ng-click="phone = {invalid: true}"
type="button">Hi, телефон не правильний</button>
<button class="m-receipt--btn-correct" ng-click="phone = {valid: true}"
type="button">Так телефон правильний.</button>
</div>
<!-->
<!-->
<div class="o-btn-ct ng-hide" ng-show="step == 2">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--dark" data-dismiss="modal"
type="button">Відмінити</button>
</div>
<div ng-show="step == 3" class="ng-hide">
<div class="o-info-msg-ct">
<div class="c-info-msg c-info-msg--success">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<div class="c-info-msg--text fz-14">
<div class="m-receipt--summary">
<p>
Електронний рецепт №

```

```

<span ng-bind="medication_request.request_number"></span>
<copy-text title="Копіювати номер рецепту" value=""><button class="far fa-copy"
type="button"></button></copy-text>
створено в системі охорони здоров'я.
</p>
<!-->
<!-->
</div>
<!--><p ng-if="user_auth.type !== 'OTP' & amp; & amp; !
medication_request.$notification_disabled">
Код погашення зазначено в друкованій інформаційній пам'ятці. Не забудьте
повідомити дані пацієнту та обов'язково роздрукувати інформаційну пам'ятку
з кодом погашення!
</p><!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="o-btn-ct two-btn ng-hide" ng-show="step == 3">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--dark c-btn--icon-left" ng-click="print()"
type="button">
<span class="fas fa-print"></span>
<span class="c-btn--text">Роздрукувати</span>
</button>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow" ng-click="done()"
type="button">Готово</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</add-receipt>
<create-device-requests-modal><div class="modal c-modal fade c-modal--sm" data-
backdrop="static" data-focus="false" data-keyboard="false" id="RecipeAddItems"
role="dialog" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Створення е-Запиту: Медичні вироби</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>

```

```
</svg>
</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body">
<!-->
<!-->
<div class="m-receipt--ct">
<!-->
<div ng-show="step == 2" class="ng-hide">
<div class="m-receipt--item">
<p class="m-receipt--item-title">Інформація про пацієнта</p>
<div class="m-receipt--item-content">
<div class="m-receipt--patient">
<div class="m-receipt--patient-img">

</div>
<div class="m-receipt--patient-info">
<div class="m-receipt--patient-name">Бахмацька Галина Борисівна</div>
<p>
<span>Ehealth ID:</span>
<span>2017ebb9-4e9d-4cf5-b98e-edf44f14c83d</span>
</p>
<p>
<span></span>
<!-->
</p>
<!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="m-receipt--item">
<p class="m-receipt--item-title">Інформація</p>
<div class="m-receipt--item-content">
<div class="m-receipt--preparation">
<div class="m-receipt--preparation-info">
<!-->
<!-->
<!-->
<p>
<span>період застосування з до </span>
</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-->
```

```

<div ng-show="step == 2 && !phone && model.
$method.phone_number && ($errors && $errors.length == 0)
&& !model.inform_with" class="ng-hide">
<div class="c-info-msg c-info-msg--warning">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-exclamation-triangle"></span>
</div>
<div class="c-info-msg--text">
<p>Перевірте правильність телефону пацієнта</p>
<p class="m-receipt--phone-number">
Телефон пацієнта в Ehealth:
<span></span>
</p>
</div>
</div>
<div class="m-receipt--btn">
<button class="m-receipt--btn-wrong" ng-click="phone = {invalid: true}"
type="button">Hi, телефон не правильний</button>
<button class="m-receipt--btn-correct" ng-click="phone = {valid: true}"
type="button">Так телефон правильний.</button>
</div>
</div>
<!-->
<!-->
<!-->
<div class="o-btn-ct ng-hide" ng-show="step == 2">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--dark" ng-click="step = 1"
type="button">Назад</button>
</div>
<div ng-show="step == 3" class="ng-hide">
<div class="o-info-msg-ct">
<div class="c-info-msg c-info-msg--success">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<div class="c-info-msg--text fz-14">
<div class="m-receipt--summary">
<p>
е-Запит на медичний виріб №
<span ng-bind="model.requisition"></span>
<copy-text title="Копіювати номер рецепту" value=""><button class="far fa-copy"
type="button"></button></copy-text>
створено в електронній системі охорони здоров'я
</p>
<!-->
<!--><div ng_if="!model.$program">
<!-->
<!--><p ng-if="model.$method.type !== &quot;OTP&quot; && model.
$method.type !== &quot;THIRD_PERSON&quot;">
Не забудьте повідомити дані пацієнту та при необхідності роздрукувати

```

інформаційну пам'ятку!

</p><!-->

</div><!-->

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="o-btn-ct two-btn ng-hide" ng-show="step == 3">

<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--dark c-btn--icon-left" ng-click="print()" type="button">

Роздрукувати

</button>

<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow" ng-click="done()" type="button">Готово</button>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</create-device-requests-modal>

<!--><approval-modal ng-if="selected_event"><div class="modal c-modal c-modal--md fade" data-backdrop="static" data-keyboard="false" role="dialog" tabindex="-1">

<div class="modal-dialog" role="document">

<div class="modal-content">

<div class="c-modal-header">

<h4 class="c-modal-title">

<!--><button class="p-doctor-office--nav-back" ng-click="go_back()" ng-if="step !== 'step_1' & & step !== 'service_request_le'">

Назад

</button><!-->

Керування доступами до медичних даних

</h4>

<div class="c-modal-close">

<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" title="Закрити" type="button">

<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">

<g fill="none" fill-rule="evenodd">

<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>

<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41 14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>

</g>

</svg>

</button>

</div>

</div>

<div class="modal-body">

<div class="m-persons--ct" ng-switch="step">

```

<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</approval-modal><!-->
<!--><person-emergency-contact-modal ng-if="selected_event && !
new_encounter"><div class="modal c-modal c-modal--md fade" data-
backdrop="static" data-keyboard="false" role="dialog" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title" ng-bind="title">Отримання даних контакта для
екстреного зв'язку</h4>
<div class="c-modal-close">
<button ng-click="save()" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body">
<div class="m-persons--ct" ng-switch="step">
<!-->
<!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</person-emergency-contact-modal><!-->
<!--><create-task-modal ng-if="selected_event &&
episodes.active.length"><div class="modal c-modal c-modal--xl fade" data-
backdrop="static" data-keyboard="false" id="createTaskModal" role="dialog"

```



```

tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" ng-click="close_all_inputs($event)">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Лист призначень</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body c-modal-body--xs" ng-switch="step">
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
</div>
<!-->
</div>
</div>
</div>
</create-task-modal><!-->
<service-requests-reject-modal><div class="modal c-modal fade c-modal--sm" data-
backdrop="static" data-focus="false" data-keyboard="false" role="dialog"
tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Відхилення направлення</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" ng-click="cancel()" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-body">
<div class="c-directions--reject">
<div class="c-form ng-pristine ng-invalid ng-invalid-required" ng-

```

```
form="rejectServiceRequest">
<div class="c-form-row">
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Виберіть тип *</p>
<label class="c-select-label">
<select ng-change="reset_cancel_reason()" ng-model="reject_type" required=""
class="ng-pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-required"><option
value="? undefined:undefined ?" selected="selected"></option>
<option value="cancel">Помилка у виписуванні</option>
<option value="recall">Відкликання направлення</option>
</select>
</label>
</div>
<!---->
<!---->
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Обґрунтування *</p>
<textarea ng-model="explanatory_letter" placeholder="Введіть обґрунтування"
required="" class="ng-pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-
required"></textarea>
</div>
<!---->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</service-requests-reject-modal>
<simple-search-patient><div class="modal c-modal fade c-modal--sm" data-
backdrop="static" data-keyboard="false" role="dialog" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document" style="min-width: 850px">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Пошук пацієнта в Ehealth</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body">
<div class="c-directions--reject">
```

```

<div class="c-form ng-pristine ng-invalid ng-invalid-required" ng-
form="search_form">
<div class="c-form-row c-two-items pb16">
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Прізвище *</p>
<input disabled="" ng-model="model.params.last_name" required="" class="ng-
pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-required">
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Ім'я *</p>
<input disabled="" ng-model="model.params.first_name" required="" class="ng-
pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-required">
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">По батькові *</p>
<input ng-model="model.params.second_name" class="ng-pristine ng-untouched
ng-valid ng-empty">
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Дата народження *</p>
<input disabled="" input-birthday="" ng-model="model.params.birth_date"
required="" class="ng-pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-
required">
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">РНОКПП</p>
<input ng-model="model.params.tax_id" class="ng-pristine ng-untouched ng-valid
ng-empty">
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Номер телефону</p>
<input input-phone="" ng-model="model.params.phone_number" class="ng-pristine
ng-untouched ng-valid ng-empty">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!---->
<div class="o-btn-ct">
<button class="c-btn c-btn--yellow c-btn--sm" ng-click="search(search_form)"
type="button">Пошук</button>
</div>
<div class="m-appointments--table-ct ng-hide" ng-show="persons &&
persons.length">
<div class="c-grid-table">
<p class="c-grid-table--title">Результати пошуку</p>
<div class="c-grid-table--ct">
<div class="c-grid-table--row c-grid-table--header-row">
<div class="c-grid-table--cell">&nbsp;</div>
<div class="c-grid-table--cell">ПІБ (стать)</div>

```

```
<div class="c-grid-table--cell">Адреса</div>  
<div class="c-grid-table--cell">Дата н/р (Бік)</div>  
<div class="c-grid-table--cell">Телефон</div>  
<div class="c-grid-table--cell">&nbsp;</div>  
</div>  
<!---->  
</div>  
</div>  
</div>  
<!---->  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</simple-search-patient>  
<diagnostic-report-cancel-modal><div class="modal c-modal fade c-modal--sm"  
data-backdrop="static" data-focus="false" data-keyboard="false" role="dialog"  
tabindex="-1">  
<div class="modal-dialog" role="document">  
<div class="modal-content">  
<div class="c-modal-header">  
<h4 class="c-modal-title">Відхилення Діагностичного звіту</h4>  
<div class="c-modal-close">  
<button aria-label="Закрити" ng-click="cancel()" title="Закрити" type="button">  
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">  
<g fill="none" fill-rule="evenodd">  
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>  
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41  
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>  
</g>  
</svg>  
</button>  
</div>  
</div>  
<div class="modal-body">  
<div class="c-directions--reject">  
<div class="c-form ng-pristine ng-invalid ng-invalid-required" ng-form="DRCancel">  
<div class="c-form-row">  
<div class="c-input">  
<p class="c-input-text">Виберіть причину *</p>  
<label class="c-select-label">  
<select ng-model="model.$cancellation_reason" ng-options="item.value as  
item.name for item in $root.dict.EH.cancellation_reasons" required="" class="ng-  
pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-required"><option value="?"  
selected="selected"></option><option label="механічна помилка"  
value="string:typo">механічна помилка</option><option label="невірно  
ідентифікований пацієнт" value="string:incorrect_patient">невірно  
ідентифікований пацієнт</option></select>  
</label>  
</div>
```

```

<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Обґрунтування *</p>
<textarea ng-model="model.explanatory_letter" placeholder="Введіть
обґрунтування" required="" class="ng-pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid
ng-invalid-required"></textarea>
</div>
<!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</diagnostic-report-cancel-modal>
<procedure-modal><div class="modal c-modal fade c-modal--sm" data-
backdrop="static" data-focus="false" data-keyboard="false" role="dialog"
tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Створення процедури</h4>
<div class="c-modal-close">
<button ng-click="cancel()" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
</div>
<!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</procedure-modal>
<procedure-cancel-modal><div class="modal c-modal fade c-modal--sm" data-
backdrop="static" data-focus="false" data-keyboard="false" role="dialog"
tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Відхилення Процедури</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" ng-click="cancel()" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">

```

```
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>  
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41  
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>  
</g>  
</svg>  
</button>  
</div>  
</div>  
<div class="modal-body">  
<div class="c-directions--reject">  
<div class="c-form ng-pristine ng-invalid ng-invalid-required" ng-form="ProcCancel">  
<div class="c-form-row">  
<div class="c-input">  
<p class="c-input-text">Виберіть причину *</p>  
<label class="c-select-label">  
<select ng-model="model.$cancellation_reason" ng-options="item.value as  
item.name for item in $root.dict.EH.cancellation_reasons" required="" class="ng-  
pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-required"><option value="?"  
selected="selected"></option><option label="механічна помилка"  
value="string:typo">механічна помилка</option><option label="невірно  
ідентифікований пацієнт" value="string:incorrect_patient">невірно  
ідентифікований пацієнт</option></select>  
</label>  
</div>  
<div class="c-input">  
<p class="c-input-text">Обґрунтування *</p>  
<textarea ng-model="model.explanatory_letter" placeholder="Введіть  
обґрунтування" required="" class="ng-pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid  
ng-invalid-required"></textarea>  
</div>  
<!---->  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</procedure-cancel-modal>  
<encounter-cancel><div class="modal c-modal fade c-modal--sm" data-  
backdrop="static" data-focus="false" data-keyboard="false" role="dialog"  
tabindex="-1">  
<div class="modal-dialog" role="document">  
<div class="modal-content">  
<div class="c-modal-header">  
<h4 class="c-modal-title">Позначити помилковим</h4>  
<div class="c-modal-close">  
<button aria-label="Закрити" ng-click="cancel()" ng-disabled="encounter.loading"  
title="Закрити" type="button">  
<svgq aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svgq">
```

```
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<!---->
</div>
</div>
</div>
</encounter-cancel>
<assignments-list><div aria-labelledby="assignmentsList" class="modal c-modal
fade c-modal--sm" data-backdrop="static" data-keyboard="false" role="dialog"
tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Листок призначень</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body c-modal-body--xs">
<div class="c-modal--tabs">
<div class="c-tab--ct">
<div class="c-tab c-tab--sm">
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;;: tab ===
&quot;medications&quot;}" ng-click="change_tab('medications')" type="button">
Медичні препарати
</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;;: tab ===
&quot;procedures&quot;}" ng-click="change_tab('procedures')" type="button">
Обстеження
</button>
</div>
</div>
</div>
```

```

</div>
<div class="m-appointment-list--ct">
<div ng-switch="tab">
<!-->
<!-->
</div>
<div class="o-btn-ct">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow" data-dismiss="modal" type="button">
<span class="c-btn--text">Завершити</span>
</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</assignments-list>
<temperature-list><div aria-labelledby="temperatureList" class="modal c-modal fade
c-modal--xl" data-backdrop="static" data-keyboard="false" role="dialog"
tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Температурний лист</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body c-modal-body--xs" ng-switch="state">
<!-->
<!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</temperature-list>
<compositions-modal><div class="modal c-modal fade c-modal--sm" data-
backdrop="static" data-keyboard="false" role="dialog" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
```



```
<h4 class="c-modal-title">Створення медичного висновка про </h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" class="close" ng-click="cancel_create()"
title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<!-->
</div>
</div>
</div>
</compositions-modal>
<compositions-reject-modal><div class="modal c-modal fade c-modal--sm" data-
backdrop="static" data-focus="false" data-keyboard="false" role="dialog"
tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Відхилення медичного висновку</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" ng-click="cancel()" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body">
<div class="c-directions--reject">
<!-->
<iframe id="printout_content_2"></iframe>
<div class="c-form">
<div class="c-form-row pb20">
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Виберіть причину *</p>
<label class="c-select-label">
<select ng-model="model.$reason" ng-options="item.value as item.name for item in
reasons" required="" class="ng-pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-
invalid-required"><option value="?" selected="selected"></option></select>
```

```

</label>
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Обґрунтування *</p>
<textarea ng-model="model.$reason_text" placeholder="Введіть обґрунтування"
required="" class="ng-pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-
required"></textarea>
</div>
</div>
<div class="c-form-row">
<!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</compositions-reject-modal>
<person-request><div class="modal c-modal c-modal--md fade" data-
backdrop="static" data-keyboard="false" role="dialog" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title" ng-bind="title">Пацієнти Ehealth</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" ng-click="close_modal()" title="Закрити"
type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body c-modal-body--xs">
<div class="m-persons--search">
<!--><ng-include src="tpl_path+step"><!-->
<div class="m-appointments--table-ct ng-hide" ng-show="(persons & &
persons.length) || (m_users & & m_users.length)">
<div class="c-grid-table">
<p class="c-grid-table--title">Результати пошуку</p>
<div class="c-grid-table--ct">
<div class="c-grid-table--row c-grid-table--header-row">
<div class="c-grid-table--cell"></div>
<div class="c-grid-table--cell">ПІБ (стать)</div>
<div class="c-grid-table--cell">Місце народження</div>

```

```

<div class="c-grid-table--cell">Дата н/р</div>
<div class="c-grid-table--cell">Телефон</div>
<div class="c-grid-table--cell">&nbsp;</div>
</div>
<!-->
<!-->
</div>
</div>
</div>
<div class="m-persons--search-result">
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
</div>
</ng-include>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</person-request>
<manage-authentication-methods><div class="modal c-modal c-modal--md fade"
data-backdrop="static" data-keyboard="false" role="dialog" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title" ng-bind="title">Керування методами автентифікації</
h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" ng-click="close_modal()" title="Закрити"
type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body c-modal-body--xs">
<div class="m-persons--search">
<!--><ng-include src="tpl_path+step"><div class="c-form">
<!--><form name="auth_methods" ng_if="!approve_auth_method" class="ng-
pristine ng-valid">
<p class="m-persons--title ng-hide" ng-show="!loading &amp;&
model.authentication_methods &amp;&
model.authentication_methods.length">Виберіть метод автентифікації</p>

```

```

<div class="o-info-msg-ct ptb-8 ng-hide" ng-show="(model.authentication_methods |
filter:{disabled:true}).length > 0">
<div class="c-info-msg c-info-msg--sm c-info-msg--warning">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-exclamation-triangle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">Пацієнт недієздатний, для нього можна вибрати
тільки метод автентифікації через іншу особу ("Третя особа")</p>
</div>
</div>
<div ng-show="!loading & & model.authentication_methods & &
model.authentication_methods.length" class="ng-hide">
<!-->
</div>
<div class="o-info-msg-ct ptb-8" ng-show="!loading & & !
model.authentication_methods || model.authentication_methods.length === 0">
<div class="c-info-msg c-info-msg--sm c-info-msg--warning">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-exclamation-triangle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">
У пацієнта відсутні методи автентифікації!
<br>
<b>Увага! Якщо пацієнт недієздатний, для потрібно додати законного
представника, який автоматично створить метод автентифікації через іншу
особу.</b>
<br>Якщо пацієнт дієздатний, потрібно додати метод автентифікації OTP
(SMS) або через документи (OFFLINE).<br>
</p>
</div>
</div>
<div class="o-info-msg-ct ptb-8" ng-show="!loading & & !
model.authentication_methods || model.authentication_methods.length === 0">
<div class="c-info-msg">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">Для продовження роботи потрібно додати метод
автентифікації чи створити законного представника пацієнта.</p>
</div>
</div>
<div class="o-btn-ct two-btn">
<button class="c-btn c-btn--xs c-btn--dark" ng-
click="manage_confidant_persons_mam()" type="button">
<span class="fa fa-user-group"></span>
<span>Перейти до керування законними представниками</span>
</button>
<button class="c-btn c-btn--xs c-btn--dark" ng-click="add_method()"
ng_hide="$root.assistant_cabinet" type="button">
<span class="fa fa-plus-circle"></span>

```

```

<span>Додати метод автентифікації</span>
</button>
</div>
<div class="o-btn-ct">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--light" ng-click="back(false)"
type="button">Назад</button>
</div>
</form><!-->
<!-->
</div>
</ng-include>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</manage-authentication-methods>

</div><!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<div class="o-doctor-page--patients" ng-hide="$root.read_only">
<div class="p-sidebar-list-close js-workplace-sidebar-mobile" title="Закрити">
<span class="fas fa-times"></span>
</div>
<div class="p-sidebar-list">
<div class="p-sidebar-list--overlay js-mobile-overlay"></div>
<div class="p-sidebar-list-ct">
<div class="p-sidebar-list--body">
<div class="p-sidebar-list--block">
<!-->
<div class="p-sidebar-list--calendar" ng-hide="ui_rb.inpatient">
<div class="c-date-slider c-date-slider--md">
<button class="c-date-slider--arrow" ng-click="rb_date.subtract(1, &quot;day&quot;)"
type="button">
<span class="fas fa-angle-left"></span>
</button>
<div change="rb_load()" class="c-date-slider--date pointer ng-pristine ng-untouched
ng-valid moment-picker-input ng-not-empty ng-valid-min-date ng-valid-max-date"
max-view="year" min-view="month" moment-picker="rb_date" ng-model="rb_date"
tabindex="0">
<span class="fas fa-calendar-alt"></span>
<span ng-bind="rb_date.format(&quot;DD MMM.&quot;)">11 лют.</span>
</div>
<button class="c-date-slider--arrow" ng-click="rb_date.add(1, &quot;day&quot;)"
type="button">
<span class="fas fa-angle-right"></span>

```

```

</button>
<button class="c-date-slider--today" ng-click="selected_rb_date_now()"
title="Сьогодні" type="button">Сьогодні</button>
</div>
</div>
</div>
<div class="p-sidebar-list--content">
<div class="p-sidebar-list--block" ng-show="selected_event">
<p class="p-sidebar-list--content-title">Поточний пацієнт</p>
<div class="p-sidebar-list--media">
<div class="p-sidebar-list--media-item">
<div class="p-sidebar-list--media-body is-current">
<div class="p-sidebar-list--line" style="background: #919E00;"></div>
<!--><div class="p-sidebar-list--media-img" ng-if="selected_event.user.image">

</div><!-->
<!-->
<div class="p-sidebar-list--media-content">
<p class="p-sidebar-list--media-text" ng-
bind="selected_event.user.short_name">Бахмацька Г. Б.</p>
<!--><p class="p-sidebar-list--media-time" ng-if="selected_event.start ||
selected_event.started_at">
<span class="fas fa-calendar fa-fw"></span>
<span ng-bind="selected_event.start || selected_event.started_at | date">11 лют.
2026 р.</span>
</p><!-->
<!--><p class="p-sidebar-list--media-time" ng-if="!selected_event.bed_days">
<span class="fas fa-clock fa-fw"></span>
<span ng-bind="selected_event.start || selected_event.started_at | date:
'HH:mm'>09:30</span>
<span>—</span>
<span ng-bind="selected_event.end || selected_event.ended_at | date:
'HH:mm'>10:00</span>
</p><!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-->
<!--><div class="p-sidebar-list--collapse" ng-if="!loading_r_bar" ng-
repeat="wp in rb_workplaces track by $index">
<button class="p-sidebar-list--collapse-header is-opened" ng-class="{&quot;is-
opened&quot;; wp.workplace.is_open}" ng-click="wp.workplace.is_open = !
wp.workplace.is_open" type="button">
<p class="p-sidebar-list--title" ng-attr-title="{{wp.clinic}} {{wp.occupation}}"

```

```

title="Білогірська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини
(Сімейний лікар)">Білогірська амбулаторія загальної практики - сімейної
медицини</p>
<p class="p-sidebar-list--speciality">
<span style="color: #919E00;" title="Сімейний лікар">Сімейний лікар</span>
<span>•</span>
<span class="position-text" title="Лікар загальної практики - сімейний
лікар">Лікар загальної практики - сімейний лікар</span>
</p>
</button>
<div class="p-sidebar-list--collapse-body" ng-show="wp.workplace.is_open">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow" ng-click="wp.show_free()" ng-
show="wp.state.list & & !ui_rb.inpatient" type="button">Записати на
прийом</button>
<div class="p-sidebar-list--btn">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow ng-hide" ng-click="wp.show_actual()"
ng-show="wp.state.record" type="button">Готово</button>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--dark ng-hide" ng-
click="make_bad_appointment(wp)" ng-show="wp.state.record" type="button">Поза
часом</button>
</div>
<div ng-hide="ui_rb.inpatient">
<p class="p-sidebar-list--collapse--title">По запису</p>
<p class="p-sidebar-list--empty ng-hide" ng-show="!loading_r_bar & & wp.state.list & & !(wp.cells.work | filter: wp.filter).length">
<span class="fas fa-exclamation-circle"></span>
<spna>Немає записів</spna>
</p>
<!--><div class="p-sidebar-list--media-item" ng-repeat="event in wp.cells.work |
filter: wp.filter track by $index">
<button class="p-sidebar-list--media-free ng-hide" ng-
click="make_appointment(event, wp)" ng-show="!event.id" title="Обрати"
type="button">
<div class="p-sidebar-list--line" style="background: #919E00;"></div>
<p>
<span class="fas fa-clock fa-fw"></span>
<span ng-bind="event.started_at | date: 'HH:mm'">09:00</span>
<span>—</span>
<span ng-bind="event.ended_at | date: 'HH:mm'">09:30</span>
</p>
</button>
<button class="p-sidebar-list--media-body" ng-class="{&quot;is-disabled&quot;;:
event.id & & wp.state.record}" ng-click="select_rb_event(event, wp)" ng-
disabled="event.id & & wp.state.record" ng-show="event.id"
title="Перейти" type="button">
<div class="p-sidebar-list--line" style="background: #919E00;"></div>
<div class="p-sidebar-list--media-img">

</div>

```

```

<div class="p-sidebar-list--media-content">
<p class="p-sidebar-list--media-text" ng-bind="event.short_name">Лук'янчук М.
П.</p>
<p class="p-sidebar-list--media-time">
<span class="fas fa-clock fa-fw"></span>
<span ng-bind="event.started_at | date: '"HH:mm"'">09:00</span>
<span>—</span>
<span ng-bind="event.ended_at | date: '"HH:mm"'">09:30</span>
</p>
<!-->
</div>
</button>
</div><!--><div class="p-sidebar-list--media-item" ng-repeat="event in
wp.cells.work | filter: wp.filter track by $index">
<button class="p-sidebar-list--media-free ng-hide" ng-
click="make_appointment(event, wp)" ng-show="!event.id" title="Обрати"
type="button">
<div class="p-sidebar-list--line" style="background: #919E00;"></div>
<p>
<span class="fas fa-clock fa-fw"></span>
<span ng-bind="event.started_at | date: '"HH:mm"'">09:30</span>
<span>—</span>
<span ng-bind="event.ended_at | date: '"HH:mm"'">10:00</span>
</p>
</button>
<button class="p-sidebar-list--media-body" ng-class="{&quot;is-disabled&quot;;
event.id &amp;&amp; wp.state.record}" ng-click="select_rb_event(event, wp)" ng-
disabled="event.id &amp;&amp; wp.state.record" ng-show="event.id"
title="Перейти" type="button">
<div class="p-sidebar-list--line" style="background: #919E00;"></div>
<div class="p-sidebar-list--media-img">

</div>
<div class="p-sidebar-list--media-content">
<p class="p-sidebar-list--media-text" ng-bind="event.short_name">Бахмацька Г.
Б.</p>
<p class="p-sidebar-list--media-time">
<span class="fas fa-clock fa-fw"></span>
<span ng-bind="event.started_at | date: '"HH:mm"'">09:30</span>
<span>—</span>
<span ng-bind="event.ended_at | date: '"HH:mm"'">10:00</span>
</p>
<!-->
</div>
</button>
</div><!--><div class="p-sidebar-list--media-item" ng-repeat="event in
wp.cells.work | filter: wp.filter track by $index">
<button class="p-sidebar-list--media-free ng-hide" ng-
click="make_appointment(event, wp)" ng-show="!event.id" title="Обрати"

```



```

type="button">
<div class="p-sidebar-list--line" style="background: #919E00;"></div>
<p>
<span class="fas fa-clock fa-fw"></span>
<span ng-bind="event.started_at | date: '"HH:mm"'">10:00</span>
<span>—</span>
<span ng-bind="event.ended_at | date: '"HH:mm"'">10:30</span>
</p>
</button>
<button class="p-sidebar-list--media-body" ng-class="{"is-disabled":
event.id & & wp.state.record}" ng-click="select_rb_event(event, wp)" ng-
disabled="event.id & & wp.state.record" ng-show="event.id"
title="Перейти" type="button">
<div class="p-sidebar-list--line" style="background: #919E00;"></div>
<div class="p-sidebar-list--media-img">

</div>
<div class="p-sidebar-list--media-content">
<p class="p-sidebar-list--media-text" ng-bind="event.short_name">Мандзюк О. І.</
p>
<p class="p-sidebar-list--media-time">
<span class="fas fa-clock fa-fw"></span>
<span ng-bind="event.started_at | date: '"HH:mm"'">10:00</span>
<span>—</span>
<span ng-bind="event.ended_at | date: '"HH:mm"'">10:30</span>
</p>
<!-->
</div>
</button>
</div><!--><div class="p-sidebar-list--media-item" ng-repeat="event in
wp.cells.work | filter: wp.filter track by $index">
<button class="p-sidebar-list--media-free ng-hide" ng-
click="make_appointment(event, wp)" ng-show="!event.id" title="Обрати"
type="button">
<div class="p-sidebar-list--line" style="background: #919E00;"></div>
<p>
<span class="fas fa-clock fa-fw"></span>
<span ng-bind="event.started_at | date: '"HH:mm"'">10:30</span>
<span>—</span>
<span ng-bind="event.ended_at | date: '"HH:mm"'">11:00</span>
</p>
</button>
<button class="p-sidebar-list--media-body" ng-class="{"is-disabled":
event.id & & wp.state.record}" ng-click="select_rb_event(event, wp)" ng-
disabled="event.id & & wp.state.record" ng-show="event.id"
title="Перейти" type="button">
<div class="p-sidebar-list--line" style="background: #919E00;"></div>
<div class="p-sidebar-list--media-img">

</div>
<div class="p-sidebar-list--media-content">
<p class="p-sidebar-list--media-text" ng-bind="event.short_name">Артемчук Л. С.</p>
<p class="p-sidebar-list--media-time">
<span class="fas fa-clock fa-fw"></span>
<span ng-bind="event.started_at | date: '"HH:mm"'">10:30</span>
<span>—</span>
<span ng-bind="event.ended_at | date: '"HH:mm"'">11:00</span>
</p>
<!-->
</div>
</button>
</div><!-->
<!-->
<!-->
<p class="p-sidebar-list--collapse--title ng-hide" ng-show="!loading_r_bar
&amp;&amp; wp.state.list &amp;&amp; wp.cells.out_of_schedule.length">Жива
чепра</p>
<!-->
</div>
<div ng-show="ui_rb.inpatient" class="ng-hide">
<!-->
</div>
</div>
</div><!--><!--><!--><div class="p-sidebar-list--collapse" ng-if="!loading_r_bar"
ng-repeat="wp in rb_workplaces track by $index">
<button class="p-sidebar-list--collapse-header is-opened" ng-class="{&quot;is-
opened&quot;; wp.workplace.is_open}" ng-click="wp.workplace.is_open = !
wp.workplace.is_open" type="button">
<p class="p-sidebar-list--title" ng-attr-title="{{wp.clinic}} ({{wp.occupation}})"
title="Залузька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини (Сімейний
лікар)">Залузька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини</p>
<p class="p-sidebar-list--speciality">
<span style="color: #3DB6A7;" title="Сімейний лікар">Сімейний лікар</span>
<span>•</span>
<span class="position-text" title="Лікар загальної практики - сімейний
лікар">Лікар загальної практики - сімейний лікар</span>
</p>
</button>
<div class="p-sidebar-list--collapse-body" ng-show="wp.workplace.is_open">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow" ng-click="wp.show_free()" ng-
show="wp.state.list &amp;&amp; !ui_rb.inpatient" type="button">Записати на
прийом</button>
<div class="p-sidebar-list--btn">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow ng-hide" ng-click="wp.show_actual()"
ng-show="wp.state.record" type="button">Готово</button>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--dark ng-hide" ng-
click="make_bad_appointment(wp)" ng-show="wp.state.record" type="button">Поза

```

```

        часом</button>
    </div>
    <div ng-hide="ui_rb.inpatient">
    <p class="p-sidebar-list--collapse--title">По запису</p>
    <p class="p-sidebar-list--empty" ng-show="!loading_r_bar &amp;&amp; wp.state.list
    &amp;&amp; !(wp.cells.work | filter: wp.filter).length">
    <span class="fas fa-exclamation-circle"></span>
    <spna>Немає записів</spna>
    </p>
    <!---->
    <!---->
    <!---->
    <p class="p-sidebar-list--collapse--title ng-hide" ng-show="!loading_r_bar
    &amp;&amp; wp.state.list &amp;&amp; wp.cells.out_of_schedule.length">Жива
    чебра</p>
    <!---->
    </div>
    <div ng-show="ui_rb.inpatient" class="ng-hide">
    <!---->
    </div>
    </div>
    </div><!----><!---->
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>

</div>
</div><!---->
<user-modal family="true" on-select="chosePatient(user)"><div aria-
labelledby="registerModal" class="modal c-modal fade m-appointments" data-
backdrop="static" data-keyboard="false" id="register_new_patient" role="dialog"
tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header m-appointments--header">
<!----><h4 class="c-modal-title" ng-if="!family_mod">Пошук та реєстрація</
h4><!---->
<!---->
<!---->
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" ng-click="close()"
title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>

```

```

</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body m-appointments--body">
<form autocomplete="off" name="user_form" class="ng-pristine ng-invalid ng-invalid-
required">
<div ng-show="active_form === &quot;user_form&quot;">
<!-->
<div class="c-tab--ct ng-hide" ng-show="family_add">
<div class="c-tab c-tab--sm">
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link is-active" ng-class="{&quot;is-active&quot;; !family_reg}"
ng-click="family_reg_state(0)" type="button">
Додати
<span ng-bind="selected_user.member_type === 19 ? &quot;опікуна&quot;; :
&quot;підопічного&quot;">підопічного</span>
</button>
</div>
<div class="c-tab--item">
<button class="c-tab--link" ng-class="{&quot;is-active&quot;; family_reg}" ng-
click="family_reg_state(1)" type="button">
Зареєструвати
<span ng-bind="selected_user.member_type === 19 ? &quot;опікуна&quot;; :
&quot;підопічного&quot;">підопічного</span>
</button>
</div>
</div>
</div>
<div ng-show="family_add && !family_reg" class="ng-hide">
<div class="m-appointments--form">
<div class="c-form">
<div class="c-form-row c-two-items pb-16">
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Прізвище *</p>
<input ng-model="user.model.sname" required="" type="text" class="ng-pristine ng-
untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-required">
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Дата народження *</p>
<input input-birthday="" ng-model="user.model.birthday" required="" type="text"
class="ng-pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-required">
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Ім'я *</p>
<input ng-model="user.model.name" required="" type="text" class="ng-pristine ng-
untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-required">
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Номер телефону</p>
<input input-phone="" ng-model="user.model.phone" type="text" class="ng-pristine

```

```

ng-untouched ng-valid ng-empty">
</div>
</div>
</div>
<div class="o-btn-ct">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow" ng-click="search()"
type="button">Пошук</button>
</div>
</div>
<div class="m-appointments--table-ct">
<search-result><!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
</search-result>
</div>
</div>
<!--><div class="m-appointments--form" ng-if="!family_mod || family_reg">
<div class="c-form">
<!-->
<ehealth-auth text="Ви не авторизовані в eHealth, пошук тільки по Medics"><!-->
</ehealth-auth>
<div class="c-form-row c-two-items pb-16">
<div class="c-form-row">
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Прізвище *</p>
<input ng-disabled="id_present || edited_patient && edited_patient.roles
&& !edited_patient.editable" ng-model="user.model.sname"
ng_paste="paste_with_tabs()" required="" type="text" class="ng-pristine ng-
untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-required">
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Ім'я *</p>
<input ng-disabled="id_present || edited_patient && edited_patient.roles
&& !edited_patient.editable" ng-model="user.model.name" required=""
type="text" class="ng-pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-
required">
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">По батькові *</p>
<input ng-change="user.detect_gender()" ng-disabled="id_present || edited_patient
&& edited_patient.roles && !edited_patient.editable" ng-
model="user.model.fname" ng-model-options="{debounce: 555}" type="text"
class="ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-empty">
</div>
</div>
<div class="c-form-row">

```

```

<div class="c-form-row c-two-items grid-gap-16">
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Дата народження *</p>
<input input-birthday="" ng-disabled="id_present || edited_patient &&
edited_patient.roles && !edited_patient.editable" ng-
model="user.model.birthday" required="" type="text" class="ng-pristine ng-
untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-required">
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Номер телефону</p>
<input input-phone="" ng-disabled="id_present" ng-model="user.model.phone"
type="text" class="ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-empty">
</div>
<div class="c-input ng-hide" ng-show="user_edit || family_reg || user_create">
<p class="c-input-text">Стать *</p>
<div class="c-radio-label">
<input id="male" name="gender" ng-disabled="id_present || edited_patient
&& edited_patient.roles && !edited_patient.editable" ng-
model="user.model.gender" required="" type="radio" value="1" class="ng-pristine
ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-required">
<label for="male">Чол.</label>
<input id="female" name="gender" ng-disabled="id_present || edited_patient
&& edited_patient.roles && !edited_patient.editable" ng-
model="user.model.gender" required="" type="radio" value="0" class="ng-pristine
ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-required">
<label for="female">Жін.</label>
</div>
</div>
<div class="c-input" ng-hide="user_edit || family_reg || user_create">
<p class="c-input-text">Medics ID</p>
<input ng-change="id_check()" ng-disabled="user_edit || family_reg || user_create"
ng-model="user.model.id" type="text" class="ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-
empty">
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Медична картка</p>
<input ng-disabled="id_present" ng-model="user.model.user_card.number"
type="text" class="ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-empty">
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">РНОКПП</p>
<input ng-disabled="" ng-model="user.model.tax_id" type="text" class="ng-pristine
ng-untouched ng-valid ng-empty">
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Свідоцтво про народження</p>
<input ng-disabled="" ng-model="user.model.birth_certificate" type="text" class="ng-
pristine ng-untouched ng-valid ng-empty">
</div>
</div>

```

[illegible]

```
<div class="o-btn-ct two-btn pt-0" ng-show="!family_mod">
<!-->
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--dark" ng-click="resetForm(true)" ng-
hide="user_edit || user_create" title="Очистити поля у формі"
type="button">Очистити</button>
<!--><button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow" ng-click="search()" ng-
hide="only_edit || find_mod" ng-if="!user_edit & & !user_create"
title="Пошук пацієнта" type="button">Пошук</button><!-->
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow ng-hide" ng-
click="register_user(user_form)" ng-show="user_edit" title="Зберегти зміни"
type="button">Зберегти</button>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow ng-hide" ng-
click="register_user(user_form)" ng-show="user_create" title="Зареєструвати"
type="button">Зареєструвати</button>
</div>
</div><!-->
<div class="o-btn-ct two-btn ng-hide" ng-show="family_mod & &
family_add">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--dark" ng-click="search_mod()"
type="button">Назад</button>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow ng-hide" ng-
click="register_user(user_form)" ng-hide="busy" ng-show="family_reg"
type="button">Зареєструвати</button>
</div>
<search-result ng-hide="family_add || only_edit"><!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
</search-result>
<!-->

</div>
<!--></form>
<!-->

<!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</user-modal>
<patients-modal on-select="chosePatient(user, service_request)"><div class="modal
c-modal fade c-modal--sm" id="MyUsersModal" role="dialog" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Пошук пацієнта</h4>
```



```
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body c-modal-body--xs">
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!--><div class="o-btn-ct two-btn" ng-if="!inpatient & & !palliative">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--dark" ng-
click="advanced_search()">Розширений пошук / Реєстрація</button>
<!-->
</div><!-->
<!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</patients-modal>
<medcard-modal doctor="" ehealth="true" episodes="episodes"
model="selected_user"><div class="modal c-modal c-modal--xl fade"
id="medcardModal" role="dialog" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Картка пацієнта</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
```

```

<div class="modal-body c-modal-body--xs">
<div class="m-medcard--ct">
<aside class="m-medcard--sidebar">
<ul class="nav nav-tabs" role="tablist">
<li>
<button class="m-medcard--sidebar-item active ng-hide" data-
target="#personal_information" data-toggle="tab" ng-show="user.model.id"
role="tab">Особиста Інформація</button>
</li>
<li>
<button class="m-medcard--sidebar-item" data-target="#signal_marks" data-
toggle="tab" ng-hide="$root.assistant_only" ng-show="user.model.id"
role="tab">Сигнальні позначки</button>
</li>
<li>
<button class="m-medcard--sidebar-item" data-target="#insurance_history" data-
toggle="tab" ng-hide="$root.assistant_only" ng-
show="user.model.sick_leaves.length" role="tab">Страховий анамнез</button>
</li>
<li>
<button class="m-medcard--sidebar-item" data-target="#active_episodes" data-
toggle="tab" ng-click="show_active_episodes()" ng-hide="$root.assistant_only" ng-
show="episodes && model.uuid" role="tab">Активні епізоди</button>
</li>
<li>
<button class="m-medcard--sidebar-item" data-target="#episodes_history" data-
toggle="tab" ng-click="show_finished_episodes()" ng-hide="$root.assistant_only" ng-
show="episodes && model.uuid" role="tab">Історія епізодів</button>
</li>
<li>
<button class="m-medcard--sidebar-item ng-hide" data-target="#immunization" data-
toggle="tab" ng-hide="!$root.assistant_only" ng-show="user.model.id"
role="tab">Імунізація</button>
</li>
<li>
<button class="m-medcard--sidebar-item" data-target="#diagnosesOut" data-
toggle="tab" ng-click="load_diagnoses()" ng-hide="$root.assistant_only" ng-show="!
episodes && user.model.id" role="tab">Діагнози</button>
</li>
<li>
<button class="m-medcard--sidebar-item" data-target="#screening" data-
toggle="tab" ng-click="load_screenings()" role="tab">Скринінги</button>
</li>
<li ng-show="model.uuid" class="">
<p class="m-medcard--sidebar-title">e-Health</p>
</li>
<li>
<button class="m-medcard--sidebar-item" data-target="#active_diagnoses" data-
toggle="tab" ng-click="show_active_conditions()" ng-hide="$root.offline" ng-
show="episodes && model.uuid" role="tab">Важливі стани</button>

```

```

</li>
<li>
<button class="m-medcard--sidebar-item" data-target="#summary-observations"
data-toggle="tab" ng-click="show_summary('observations')" ng-
hide="$root.offline" ng-show="episodes && model.uuid"
role="tab">Важливі обстеження</button>
</li>
<li>
<button class="m-medcard--sidebar-item" data-target="#summary-episodes" data-
toggle="tab" ng-click="show_summary('episodes')" ng-
hide="$root.offline" ng-show="episodes && model.uuid"
role="tab">Перелік епізодів</button>
</li>
<li>
<button class="m-medcard--sidebar-item ng-hide" data-target="#diagnoses" data-
toggle="tab" ng-click="load_conditions()" ng-show="episodes &&
user.model.id && model.uuid" role="tab">Діагнози</button>
</li>
<li>
<button class="m-medcard--sidebar-item" data-target="#immunization_ehealth"
data-toggle="tab" ng-click="get_immunizations()" ng-show="model.uuid"
role="tab">Імунізація ehealth</button>
</li>
<li>
<button class="m-medcard--sidebar-item" data-target="#summary-
diagnostic_reports" data-toggle="tab" ng-
click="show_summary('diagnostic_reports')" ng-hide="$root.offline" ng-
show="episodes && model.uuid" role="tab">Важливі діагностичні звіти</
button>
</li>
<li>
<button class="m-medcard--sidebar-item" data-target="#summary-clinical-
impressions" data-toggle="tab" ng-
click="show_summary('clinical_impressions')" ng-hide="$root.offline" ng-
show="episodes && model.uuid" role="tab">Клінічні оцінки</button>
</li>
</ul>
</aside>
<main class="m-medcard--content">
<div class="tab-content" ng-switch="" on="medcart_selected_tab">
<div class="tab-pane fade show active" id="personal_information">
<!--><div class="m-medcard--block" ng-switch-when="personal_information">
<div class="c-form-row c-two-items pb-16">
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Прізвище *</p>
<input ng-model="user.model.sname" required="" type="text" class="ng-pristine ng-
untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-required">
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Ім'я *</p>

```

```

<input ng-model="user.model.name" required="" type="text" class="ng-pristine ng-
untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-required">
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">По батькові *</p>
<input ng-change="user.detect_gender()" ng-model="user.model.fname" ng-model-
options="{debounce: 555}" required="" type="text" class="ng-pristine ng-untouched
ng-empty ng-invalid ng-invalid-required">
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Стать *</p>
<div class="c-radio-label">
<input id="male" name="gender" ng-model="user.model.gender" required=""
type="radio" value="1" class="ng-pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-
invalid-required">
<label for="male">Чоловік</label>
<input id="female" name="gender" ng-model="user.model.gender" required=""
type="radio" value="0" class="ng-pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-
invalid-required">
<label for="female">Жінка</label>
</div>
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Дата народження *</p>
<input input-birthday="" ng-model="user.model.birthday" required="" type="text"
class="ng-pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-required">
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Номер телефону *</p>
<input input-phone="" ng-model="user.model.phone" required="" type="text"
class="ng-pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-required">
</div>
</div>
<address ng-model="user.model.address" class="ng-pristine ng-untouched ng-valid
ng-not-empty"><div class="c-address-ui">
<div class="c-form-row c-two-items pb-16">
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">
Область
<!-->
</p>
<label class="c-select-label">
<select ng-change="change_region()" ng-model="ngModel.region" ng-
options="item.id as item.name for item in regions | orderByCustom:
'&quot;name&quot;'" ng-required="required" class="ng-pristine ng-untouched ng-valid
ng-empty ng-valid-required"><option value="" selected="selected"></
option><option label="АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ"
value="string:b392aad2-988b-4452-851c-766d48fc94c6">АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ</option><option label="ВІННИЦЬКА"
value="string:c4c0f907-8b60-483e-bbf6-dfb34ab91574">ВІННИЦЬКА</

```

option><option label="ВОЛИНСЬКА" value="string:09a33c98-9a5c-447a-8493-da8fcec6b873">ВОЛИНСЬКА</option><option label="ДНІПРОПЕТРОВСЬКА" value="string:45311788-3735-4ccf-884c-409c089f3a45">ДНІПРОПЕТРОВСЬКА</option><option label="ДОНЕЦЬКА" value="string:27b0197d-f470-4b2c-af27-4d82e953db9d">ДОНЕЦЬКА</option><option label="ЖИТОМИРСЬКА" value="string:0cbaccf9-77e2-48a4-94d3-ad3737140476">ЖИТОМИРСЬКА</option><option label="ЗАКАРПАТСЬКА" value="string:9ff97849-ea3b-449a-9a2d-f7de4c3e9559">ЗАКАРПАТСЬКА</option><option label="ЗАПОРІЗЬКА" value="string:00eb9de4-508d-4219-bfc8-496238570dfd">ЗАПОРІЗЬКА</option><option label="ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА" value="string:4fc7d2f2-c61a-4533-a1a9-62480c80e263">ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА</option><option label="КІЇВСЬКА" value="string:c0607c50-2dde-4c79-8ec9-696836a99a18">КІЇВСЬКА</option><option label="КІРОВОГРАДСЬКА" value="string:bfc84d7a-6487-4ae4-93b6-026182ff1238">КІРОВОГРАДСЬКА</option><option label="ЛУГАНСЬКА" value="string:616f1acc-7a4e-4d03-9a03-5ab3e372578f">ЛУГАНСЬКА</option><option label="ЛЬВІВСЬКА" value="string:1718a2a9-46cb-4f53-a3eb-2b341f7bb034">ЛЬВІВСЬКА</option><option label="М.КІЇВ" value="string:1a0a5d1f-06fb-4c93-b9a5-e9eaadea664e">М.КІЇВ</option><option label="М.СЕВАСТОПОЛЬ" value="string:99310bc4-ac7c-4f1f-bc29-b3ae25bd96bc">М.СЕВАСТОПОЛЬ</option><option label="МИКОЛАЇВСЬКА" value="string:3f766fcd-8f57-49b1-8c63-0ecf6a1c73d7">МИКОЛАЇВСЬКА</option><option label="ОДЕСЬКА" value="string:b11b31ba-38d9-4a2c-818d-6a1a980998cf">ОДЕСЬКА</option><option label="ПОЛТАВСЬКА" value="string:e73779f5-5336-4f14-8351-0938bb412571">ПОЛТАВСЬКА</option><option label="РІВНЕНСЬКА" value="string:23a4fa72-d570-4f19-b8f3-89ac42341a47">РІВНЕНСЬКА</option><option label="СУМСЬКА" value="string:23b8090d-9efa-4431-b63a-3f45559eee2c">СУМСЬКА</option><option label="ТЕРНОПІЛЬСЬКА" value="string:d19e3326-407e-4323-a5a3-e43f574d63cc">ТЕРНОПІЛЬСЬКА</option><option label="ХАРКІВСЬКА" value="string:cfb02075-fab4-4fb1-9a1d-2de9bd3c698a">ХАРКІВСЬКА</option><option label="ХЕРСОНСЬКА" value="string:6f985e33-182f-4aa2-acfc-8bf34702bb85">ХЕРСОНСЬКА</option><option label="ХМЕЛЬНИЦЬКА" value="string:39654298-c513-406c-ab27-4adde3921bb1">ХМЕЛЬНИЦЬКА</option><option label="ЧЕРКАСЬКА" value="string:c55239e7-8c73-425b-a0ef-70466a250581">ЧЕРКАСЬКА</option><option label="ЧЕРНІВЕЦЬКА" value="string:785cb11c-7efb-4599-b613-e19c4c91b289">ЧЕРНІВЕЦЬКА</option><option label="ЧЕРНІГІВСЬКА" value="string:d5c669ff-0af8-4dd3-b683-b7d405b071b2">ЧЕРНІГІВСЬКА</option></select>

</label>

</div>

<div class="c-input c-ui-select-ct">

<p class="c-input-text">

Населений пункт

<!-->

</p>

<div class="ui-select-container select2 select2-container ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-empty ng-valid-required" ng-class="{ 'select2-container-active select2-dropdown-open open': \$select.open, 'select2-container-disabled': \$select.disabled,

[illegible]

</p>
<label class="c-select-label">
<select ng-change="street_type_set()" ng-model="ngModel.street_type" ng-
options="item.value as item.name for item in street_types | orderByCustom:
"name"" ng-required="required" class="ng-pristine ng-untouched ng-valid
ng-not-empty ng-valid-required"><option label="алея" value="string:ALLEY">алея</
option><option label="будинок МПС"
value="string:STATION_SETTLEMENT">будинок МПС</option><option
label="бульвар" value="string:BOULEVARD">бульвар</option><option
label="в'їзд" value="string:ENTRANCE">в'їзд</option><option label="військова
частина" value="string:MILITARY_BASE">військова частина</option><option
label="вулиця" value="string:STREET" selected="selected">вулиця</
option><option label="гай" value="string:GROVE">гай</option><option
label="Дачний кооператив" value="string:DACHA_COOPERATIVE">Дачний
кооператив</option><option label="дорога" value="string:ROAD">дорога</
option><option label="житловий масив"
value="string:HOUSING_AREA">житловий масив</option><option
label="завулок" value="string:COUNTRY_LANE">завулок</option><option
label="квартал" value="string:BLOCK">квартал</option><option label="лінія"
value="string:LINE">лінія</option><option label="лісництво"
value="string:FORESTRY">лісництво</option><option label="майдан"
value="string:MAIDAN">майдан</option><option label="масив"
value="string:MASSIF">масив</option><option label="мікрорайон"
value="string:MICRODISTRICT">мікрорайон</option><option label="набережна"
value="string:RIVER_SIDE">набережна</option><option label="острів"
value="string:ISLAND">острів</option><option label="пансіонат"
value="string:BOARGING_HOUSE">пансіонат</option><option label="парк"
value="string:PARK">парк</option><option label="площа"
value="string:SQUARE">площа</option><option label="присілок"
value="string:SMALL VILLAGE">присілок</option><option label="провулок"
value="string:LANE">провулок</option><option label="проїзд"
value="string:PASSAGE">проїзд</option><option label="проспект"
value="string:AVENUE">проспект</option><option label="прохід"
value="string:PASS">прохід</option><option label="радгосп"
value="string:STATE_FARM">радгосп</option><option label="роз'їзд"
value="string:PASSING_LOOP">роз'їзд</option><option label="розвилка"
value="string:CROSSROADS">розвилка</option><option label="санаторій"
value="string:SANATORIUM">санаторій</option><option label="селекційна
станція" value="string:SELECTION_BASE">селекційна станція</option><option
label="селище" value="string:SETTLEMENT">селище</option><option
label="сквер" value="string:GARDEN_SQUARE">сквер</option><option
label="станція" value="string:STATION">станція</option><option label="Тип
вулиці НКІ" value="string:other">Тип вулиці НКІ</option><option label="тракт"
value="string:ROADWAY">тракт</option><option label="траса"
value="string:TRACK">траса</option><option label="тупик"
value="string:BLIND_STREET">тупик</option><option label="узвіз"
value="string:ASCENT">узвіз</option><option label="урочище"
value="string:TRACT">урочище</option><option label="хутір"
value="string:HAMLET">хутір</option><option label="шахта"
value="string:MINE">шахта</option><option label="шлях"

```

value="string:WAY">шлях</option><option label="шоце"
value="string:HIGHWAY">шоце</option></select>
</label>
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">
Вулиця
<!---->
</p>
<div class="list-select ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-empty" list-select="true"
ng-model="ngModel.street">
<input class="placeholder ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-empty ng-valid-
required" ng-change="get_streets(ngModel.street)" ng-model="ngModel.street" ng-
model-options="{debounce: 500}" ng-required="required" style="padding: 0 10px"
type="text">
<ul>
<!---->
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="c-input-range">
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">
Будівля
<!---->
</p>
<label>
<input ng-model="ngModel.build_number" ng-required="required" pattern="^[1-9]((?!
[ЫЪЭЁыъё])))([А-ЯГІІЄа-ягіїє /\-0-9])){0,20}$" type="text" class="ng-pristine ng-
untouched ng-valid ng-empty ng-valid-pattern ng-valid-required">
</label>
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Квартира</p>
<label>
<input ng-model="ngModel.apartment" type="text" class="ng-pristine ng-untouched
ng-valid ng-empty">
</label>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</address>
<div class="c-form-row pb-16">
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Місце роботи/навчання код ЄДРПОУ</p>
<label class="c-input-btn-label">
<input ng-model="user.model.working_at_edrpou" type="text" class="ng-pristine ng-

```


[illegible]

```

<!--<!--<!--<!--<!--<!--</ul></li></ul></div><ui-select-multiple></ui-
select-multiple></div>
</div>
</div>
<div class="o-btn-ct">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow" ng-click="save_user()">Зберегти</
button>
</div>
</div><!-->
</div>
<div class="tab-pane fade show" id="signal_marks">
<!-->
</div>
<div class="tab-pane fade show" id="insurance_history">
<!-->
</div>
<div class="tab-pane fade show" id="immunization">
<!-->
</div>
<div class="tab-pane fade show" id="immunization_ehealth">
<div class="c-loader--ct ng-hide" ng-show="loading_immunizations">
<div class="c-loader c-loader--lg"></div>
<div class="c-loader--text">Йде завантаження, це може зайняти деякий час.</
div>
</div>
<!--><div class="o-info-msg-ct" ng-if="!user_immunizations.length & & !
user_error_immunizations.length & & !loading_immunizations">
<div class="c-info-msg">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">У пацієнта ще немає імунізацій.</p>
</div>
</div><!-->
<div class="o-btn-ct pt-0">
<button class="c-btn c-btn--xs c-btn--transparent c-btn--icon-left" ng-
click="printImmunizationList()">
<span class="fas fa-print"></span>
<span class="c-btn--text">Роздрукувати</span>
</button>
</div>
<div class="c-collapse mb-16">
<!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div>
<div class="tab-pane fade show" id="episodes_history">
<!-->
</div>

```

```
<div class="tab-pane fade show" id="active_episodes">
<!-->
</div>
<div class="tab-pane fade show" id="active_diagnoses">
<!-->
</div>
<div class="tab-pane fade show" id="diagnoses">
<!-->
</div>
<div class="tab-pane fade show" id="diagnosesOut"></div>
<div class="tab-pane fade show" id="screening">
<div class="c-loader--ct ng-hide" ng-show="loading_screenings">
<div class="c-loader c-loader--lg"></div>
<div class="c-loader--text">Йде завантаження, це може зайняти деякий час.</div>
</div>
<!--><div ng_if="!loading_screenings & & !screenings.length">
<div class="o-info-msg-ct">
<div class="c-info-msg">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">У пацієнта немає скринінгів.</p>
</div>
</div>
</div><!-->
<!-->
</div>
<div class="tab-pane fade show" id="summary-observations">
<!-->
</div>
<div class="tab-pane fade show" id="summary-episodes">
<!-->
</div>
<div class="tab-pane fade show" id="summary-diagnostic_reports">
<!-->
</div>
<div class="tab-pane fade show" id="summary-clinical-impressions">
<!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</medcard-modal>
<service-requests-search doctor="true"><div class="modal c-modal fade c-modal-sm" data-backdrop="static" data-keyboard="false" id="directionSearchModal"
```

```
role="dialog" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Пошук направлень</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body" ng-switch="step">
<!--><div class="m-direction-search" ng-switch-when="search">
<!--><div class="m-direction-search--ct" ng-if="!model.id">
<div class="m-direction-search--row">
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Введіть номер направлення</p>
<input input-mask="9999-9999-9999-9999" ng-model="model.requisition"
placeholder="0000-0000-0000-0000" type="text" class="ng-pristine ng-untouched
ng-valid ng-empty">
</div>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow" ng-click="search()"
type="button">Пошук</button>
</div>
</div><!-->
<!-->
<!-->
<ehealth-auth><!--></ehealth-auth>
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
</div><!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</service-requests-search>
<!-->
```

```

<print-template><!--></print-template>
<service-requests-modal><div class="modal c-modal fade c-modal--sm" data-
backdrop="static" data-focus="false" data-keyboard="false" role="dialog"
tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Створення направлення</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" ng-click="cancel_create()" title="Закрити"
type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body c-modal-body--sm" ng-switch="step">
<!-->
<!--><div class="direction-step ng-pristine ng-invalid ng-invalid-required ng-valid-
min ng-valid-max ng-valid-step" ng-form="serviceRequestForm" ng-switch-
when="step1">
<!-->
<!-->
<div class="c-form">
<!--><div class="c-form-row pb-16" ng-if="!$has_encounter">
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Взаємодія *</p>
<label class="c-select-label">
<select ng-change="set_encounter(model.$encounter)" ng-model="model.
$encounter" ng-options="(item | periodShow) for item in episode.encounters track by
item.id" required="" type="text" class="ng-pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid
ng-invalid-required"><option value="" selected="selected"></option></select>
</label>
</div>
</div><!-->
<div class="c-form-row c-two-items pb-16">
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Категорія *</p>
<label class="c-select-label">
<select ng-change="filter_by_category()" ng-model="model.$category" ng-
options="item.name for item in sr_categories track by item.value" required=""
type="text" class="ng-pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-
required"><option value="" selected="selected"></option></select>
</label>
</div>

```

```

<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Програма *</p>
<label class="c-select-label">
<select ng-change="model.code = null" ng-disabled="mode.care_plan" ng-
model="model.program.identifier.value" ng-options="item.id as item.name for item in
medical_programs" type="text" class="ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-
empty"><option value="?" selected="selected"></option></select>
</label>
</div>
</div>
<!-->
<!-->
<div class="c-form-row c-form--btn-row pb-16">
<div class="c-input c-ui-select-ct">
<p class="c-input-text">Код послуги/групи послуг *</p>
<div class="ui-select-container select2 select2-container ng-pristine ng-untouched
ng-empty ng-invalid ng-invalid-required" ng-class="{ 'select2-container-active select2-
dropdown-open open': $select.open, 'select2-container-disabled': $select.disabled,
'select2-container-active': $select.focus, 'select2-allowclear': $select.allowClear
& amp; & amp; !$select.isEmpty()}" ng-disabled="mode.care_plan" ng-model="model.
$code" on-select="set_allowed_specialities($select.selected)" required="required"
theme="select2"><a class="select2-choice ui-select-match select2-default" ng-
class="{ 'select2-default': $select.isEmpty()}" ng-click="$select.toggle($event)" aria-
label="Select box select" allow-clear="true"><span ng-show="$select.isEmpty()"
class="select2-chosen"></span> <span ng-hide="$select.isEmpty()" class="select2-
chosen ng-hide" ng-transclude=""> </span> <!--> <span class="select2-arrow ui-
select-toggle"><b></b></span></a><div class="ui-select-dropdown select2-drop
select2-with-searchbox select2-drop-active select2-display-none" ng-
class="{ 'select2-display-none': !$select.open}"><div class="search-container select2-
search" ng-class="{ 'ui-select-search-hidden': !$select.searchEnabled, 'select2-
search': $select.searchEnabled}"><input type="search" autocomplete="off"
autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false" ng-class="{ 'select2-active':
$select.refreshing}" role="combobox" aria-expanded="true" aria-owns="ui-select-
choices-2" aria-label="Select box" class="ui-select-search select2-input ng-pristine
ng-untouched ng-valid ng-empty" ng-model="$select.search" style="width: 10px;"></
div><ul tabindex="-1" class="ui-select-choices ui-select-choices-content select2-
results" repeat="item in filtered_services | filter: $select.search | limitTo:30 track by
item.id"><li class="ui-select-choices-group" ng-class="{ 'select2-result-with-children':
$select.choiceGrouped($group) }"><div ng-show="$select.choiceGrouped($group)"
class="ui-select-choices-group-label select2-result-label ng-hide" ng-
bind="$group.name"></div><ul id="ui-select-choices-2" ng-class="{ 'select2-result-
sub': $select.choiceGrouped($group), 'select2-result-single': !
$select.choiceGrouped($group) }" class="select2-result-single"><!--></ul></li></
ul><div class="ui-select-no-choice"></div></div><ui-select-single></ui-select-
single><input ng-disabled="$select.disabled" class="ui-select-focusser ui-select-
offscreen" type="text" id="focusser-2" aria-label="Select box focus" aria-
haspopup="true" role="button"></div>
</div>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow" ng-click="find_code()" ng-
disabled="mode.care_plan">Код</button>

```

```

</div>
<!-->
<div class="c-form-row c-three-items pb-16">
<div class="c-input-range c-input-range--select">
<!--><div class="c-input" ng-if="!model.$quantity_activity || model.$quantity_activity
&amp;&amp; model.$quantity_activity.unit &amp;&amp; model.
$quantity_activity.system &amp;&amp; model.$quantity_activity.code">
<p class="c-input-text">
<!--><span ng-if="!model.$quantity_activity">Кількість</span><!-->
<!-->
<span>*</span>
</p>
<input max="1000" min="1" ng-model="model.$quantity" required="" step="1"
type="number" class="ng-pristine ng-untouched ng-empty ng-valid-min ng-valid-max
ng-valid-step ng-invalid ng-invalid-required">
</div><!-->
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Одиниці виміру *</p>
<label class="c-select-label">
<select ng-disabled="model.$quantity_activity &amp;&amp; model.
$quantity_activity.unit" ng-model="model.$unit" ng-options="item as
item.name.slice(0,2) for item in $root.dict.SERVICE_UNIT track by item.value"
required="" type="text" class="ng-pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-
invalid-required"><option value="?" selected="selected"></option><option label="хв"
value="MINUTE">хв</option><option label="шт" value="PIECE">шт</option></
select>
</label>
</div>
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Пріоритет *</p>
<label class="c-select-label">
<select ng-change="model.code = null" ng-model="model.priority" ng-
options="item.value as item.name for item in
$root.dict.SERVICE_REQUEST_PRIORITY_UK" required="" type="text" class="ng-
pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-required"><option value="?"
selected="selected"></option><option label="Планове"
value="string:routine">Планове</option><option label="Ургентне"
value="string:urgent">Ургентне</option></select>
</label>
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Намір *</p>
<label class="c-select-label">
<select disabled="" ng-change="model.code = null" ng-model="model.intent" ng-
options="item.value as item.name for item in
$root.dict.SERVICE_REQUEST_INTENT_UK" required="" type="text" class="ng-
pristine ng-untouched ng-empty ng-invalid ng-invalid-required"><option value="?"
selected="selected"></option><option label="Замовлений"
value="string:order">Замовлений</option><option label="Запланований"

```

```

value="string:plan">Запланований</option><option label="Запропонований"
value="string:proposal">Запропонований</option></select>
</label>
</div>
</div>
<div class="c-checkbox-ct mb-16">
<div class="c-checkbox">
<input id="occurrence_period" ng-model="model.$occurrence_period"
type="checkbox" class="ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-empty">
<label for="occurrence_period">Послугу потрібно отримати в заданий період</
label>
</div>
<!-->
</div>
<!-->
<supporting-info-view callback="add_supporting_info()" model="model.
$supporting_info"><!--><p class="p-doctor-office--block-title mb-8" ng-if="!
model.added">
<span>Супутня інформація</span>
</p><!-->
<!--><div class="o-default-hero mb-16" ng-if="!model.added">
<div class="direction--msg">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">Для того щоб додати посилання на епізоди,
діагностичні звіти, процедури, взаємодії на які Ви пропонуєте звернути увагу,
натисніть на кнопку «Додати»</p>
</div>
<div class="o-btn-ct">
<button class="c-btn c-btn--xs c-btn--dark c-btn--icon-left" ng-click="callback()">
<span class="fas fa-plus-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Додати</span>
</button>
</div>
</div><!-->
<!-->
</supporting-info-view>
<!--><div class="o-default-hero mb-16" ng-if="!model.$reason_reference || !model.
$reason_reference.conditions.length">
<div class="direction--msg">
<div class="c-info-msg--icon">
<span class="fas fa-info-circle"></span>
</div>
<p class="c-info-msg--text">Для того щоб додати стани чи медичні
спостереження, на підставі яких Ви створюєте направлення, натисніть на
кнопку «Додати»</p>
</div>
<div class="o-btn-ct">
<button class="c-btn c-btn--xs c-btn--dark c-btn--icon-left" ng-

```



```

click="add_reason_reference()">
<span class="fas fa-plus-circle"></span>
<span class="c-btn--text">Додати</span>
</button>
</div>
</div><!-->
<div class="c-form-row pb-16">
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">
<!--><span ng-if="$root.selected_user.uid !==
$root.selected_user.preperson_id">Інструкція для лікаря-виконавця</span><!-->
>
<!-->
</p>
<textarea ng-model="model.note" ng-required="!$root.selected_user.uid
& amp; $root.selected_user.preperson" placeholder="Допоміжна інформація"
class="ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-empty ng-valid-required"></textarea>
</div>
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">Інструкція пацієнту:</p>
<textarea ng-model="model.patient_instruction" placeholder="Інструкція пацієнту"
class="ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-empty"></textarea>
</div>
</div>
<div class="c-form-row c-form--btn-row">
<div class="c-input">
<p class="c-input-text">
Метод автентифікації
</p>
<select disabled="" ng-model="model.inform_with" ng-options="item.id as item.text
for item in authentication_methods" class="ng-pristine ng-untouched ng-valid ng-
empty"><option value="?" selected="selected"></option></select>
</div>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow" ng-click="select_auth_method()"
type="button">Вибрати метод автентифікації</button>
</div>
<div class="o-btn-ct">
<!-->
</div>
</div>
<div class="o-btn-ct two-btn">
<!-->
<!-->
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow" ng-
click="preQualify(serviceRequestForm)">Далі</button>
</div>
</div><!-->
<!-->
<!-->
<!-->

```

```
<!---->
</div>
</div>
</div>
</div>
</service-requests-modal>
<service-requests-complete-modal><div class="modal c-modal fade c-modal--sm"
data-backdrop="static" data-keyboard="false" role="dialog" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Погашення направлень</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body">
<div class="m-direction-search">
<!---->
<!---->
<!----><div class="m-direction-search--direction-list" ng-if="!items_loading">
<!---->
</div><!---->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</service-requests-complete-modal>
<achi-modal-v2><div class="modal c-modal fade" id="achiModal" role="dialog"
tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">AKMI</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
```

```
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body">
<div class="mkh-modal-ct">
<div class="mkh-modal-content">
<p class="mkh-modal--title">Оберіть процедури:</p>
<div class="c-collapse-tree achi-window">
<!---->
</div>
</div>
<div class="mkh-modal-btn">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow" ng-click="save()">Завершити</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</achi-modal-v2>
<evidence-modal><div class="modal c-modal c-modal--sm fade" role="dialog" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Докази</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41 14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
</div>
<!---->
</div>
</div>
</div>
</evidence-modal>
<!----><diagnostic-report-modal ng-if="selected_event"><div class="modal c-modal fade c-modal--sm" data-backdrop="static" data-focus="false" data-keyboard="false" role="dialog" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
```

```

<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Створення діагностичного звіту</h4>
<div class="c-modal-close">
<button ng-click="cancel()" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<!-->
</div>
</div>
</div>
</diagnostic-report-modal><!-->
<diagnostic-report-analyzes-modal><div class="modal c-modal fade analyzesModal"
data-backdrop="static" data-keyboard="false" id="analyzesModal" role="dialog"
tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Аналізи</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body">
<div class="analyzes-modal-ct">
<div class="analyzes--form-result">
<p class="analyzes--form-title"></p>
<div class="analyzes--form-ct">
<!-->
</div>
</div>
</div>
<div class="o-btn-ct two-btn">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--dark" ng-click="cancel()">Назад</button>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow" ng-

```

```

click="save(AnalyzeForm)">Зберегти</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</diagnostic-report-analyzes-modal>
<ehealth-objectives><div class="modal c-modal fade c-modal--sm" data-
backdrop="static" data-keyboard="false" role="dialog" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Створення спостереження</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<!-->
</div>
</div>
</div>
</ehealth-objectives>
<icf-modal><div class="modal c-modal c-modal--md fade" id="ICFModal"
role="dialog" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">НК 030:2022 (МКФ)</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<!-->

```

```
</div>
</div>
</div>
</icf-modal>
<ehealth-clinical-impressions><div class="modal c-modal fade c-modal--sm" data-
backdrop="static" data-keyboard="false" role="dialog" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Створення клінічної оцінки</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<!---->
</div>
</div>
</div>
</ehealth-clinical-impressions>
<device-dispense-modal><div class="modal c-modal c-modal--sm fade" data-
backdrop="static" data-keyboard="false" role="dialog" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Видача медичного виробу</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<!---->
</div>
</div>
</div>
</device-dispense-modal>
```

```
<assistive-products-modal><div class="modal c-modal c-modal--md fade"
id="ISO9999Modal" role="dialog" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">ISO 9999: 2016 (ДЗР)</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<!-->
</div>
</div>
</div>
</assistive-products-modal>
<ehealth-immunization><div class="modal c-modal fade c-modal--sm" data-
backdrop="static" data-keyboard="false" role="dialog" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Створення імунізації</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" ng-click="cancel()" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
</div>
<!-->
</div>
</div>
</div>
</ehealth-immunization>
<appointment-modal><div class="modal c-modal c-modal--xl fade" data-
backdrop="static" data-focus="false" data-keyboard="false" id="addServiceModal"
role="dialog">
<div class="modal-dialog">
```

```
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Запис на прием</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<!-->
<!--><div class="modal-body c-modal-body--sm" ng-if="!loading">
<div class="p-call-center--details">
<div class="p-call-center--tabs">
<div class="c-tab--btn-ct">
<!-->
</div>
<div class="p-call-center--tabs-info">
<div class="p-call-center--doctor-info">
<div class="p-call-center--doctor-item">
<span class="fas fa-hospital"></span>
<span class="p-call-center--doctor-address"></span>
<div class="c-tooltip">
<button aria-describedby="tooltip-notify" class="c-tooltip--btn" type="button">
<span class="fa fa-info-circle"></span>
</button>
<div class="c-tooltip--msg c-tooltip--msg-sm" role="tooltip" tooltip-position="bottom">
<p class="c-tooltip--title"></p>
<p class="c-tooltip--title"></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="p-call-center--doctor-item">
<span class="fas fa-user-nurse"></span>
<span></span>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="c-appointment">
<div class="c-appointment--nav">
<button class="c-appointment--btn ng-hide" ng-click="loadPrev()" ng-
show="(view_settings.offset - view_settings.limit) >= 0" type="button">
<span class="fas fa-chevron-left"></span>
</button>
```



```

<p></p>
<button class="c-appointment--btn ng-hide" ng-click="loadNext()" ng-
show="(view_settings.offset + view_settings.limit) &lt;
model.workplace.available_time.schedule.length" type="button">
<span class="fas fa-chevron-right"></span>
</button>
</div>
<div class="c-appointment--week">
<!-->
</div>
</div>
<div class="o-btn-ct two-btn p-bottom-0">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--dark" ng-click="cancel()"
type="button">Назад</button>
</div>
</div>
</div><!-->
<!-->
</div>
</div>
</div>
</appointment-modal>
<mark-error-modal><div class="modal c-modal c-modal--sm fade" data-
backdrop="static" data-keyboard="false" id="markErrors" role="dialog"
tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-body c-modal-body--sm">
<div class="p-errors--modal-title">
<!-->
<!-->
<!-->
</div>
<div class="c-collapse c-collapse--sm">
<div class="c-collapse--item c-collapse--item-dark">
<div class="c-collapse--item-header">
<p class="c-collapse--item-name">
:
<copy-text value=""><button class="far fa-copy" type="button"></button></copy-
text>
</p>
</div>
<div class="c-collapse--item-body">
<div class="p-errors--collapse">
<div class="c-collapse">
<div class="c-collapse--item" ng-class="model.error.severity">
<div class="c-collapse--item-header">
<div class="c-collapse--item-icon">
<span class="fas fa-triangle-exclamation"></span>
</div>

```

```
<div class="c-collapse--item-text">
<!-->
<!--><p class="c-collapse--item-name" ng-if="!
model.error.package_number">Деталі помилки</p><!-->
</div>
</div>
<div class="c-collapse--item-body">
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
<!-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="o-btn-ct two-btn p-bottom-0">
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--dark" ng-click="cancel()"
type="button">Відмінити</button>
<button class="c-btn c-btn--sm c-btn--yellow" ng-click="save()"
type="button">Підтвердити</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</mark-error-modal>
<verify-person-modal><div class="modal c-modal c-modal--md fade" data-
backdrop="static" data-focus="false" data-keyboard="false" id="verifyPersonModal"
role="dialog">
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title">Підтвердження або спростування інформації про
смерть пацієнта</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" data-dismiss="modal" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
```

```

</div>
<!-->
</div>
</div>
</div>
</verify-person-modal>
<confidant-person-modal><div class="modal c-modal c-modal--md fade" data-
backdrop="static" data-keyboard="false" role="dialog" tabindex="-1">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="c-modal-header">
<h4 class="c-modal-title" ng-bind="title">Управління законними
представниками</h4>
<div class="c-modal-close">
<button aria-label="Закрити" ng-click="cancel()" title="Закрити" type="button">
<svg aria-hidden="" height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g fill="none" fill-rule="evenodd">
<path d="M-5-5h24v24H-5z"></path>
<path class="icon-fill" d="M14 1.41L12.59 0 7 5.59 1.41 0 0 1.41 5.59 7 0 12.59 1.41
14 7 8.41 12.59 14 14 12.59 8.41 7z" fill="#19343A" fill-opacity=".64"></path>
</g>
</svg>
</button>
</div>
</div>
<div class="modal-body">
<div class="m-persons--ct" ng_switch="mode">
<!--><div ng_switch_when="view">
<p class="m-persons--title">Законні представники</p>
<!-->
<!-->
<!-->
<o-btn-ct class="p-bottom-0 ng-hide" ng_show="has_inactive & & !
show_inactive">
<button class="c-btn c-btn--xs c-btn--transparent c-btn--icon-right"
ng_click="show_inactive_confidants()" type="button">
<span class="c-btn--text">Показати неактивні зв'язки</span>
<span class="fas fa-caret-down"></span>
</button>
</o-btn-ct>
<!-->
<div class="m-persons--application">
<!-->
</div>
<!-->
</div><!-->
<!-->
<!-->
<!-->
</div>

```

```
</div>
</div>
</div>
</div>
</confidant-person-modal>
</app>

</main>
</div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
window.gon={};gon.global={"build":"20260209210643"};gon.authorizations=[{"id":851,
"uuid":"a67001aa-4e3a-45ab-a361-749b531b0bf7","name":"КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"БІЛОГІРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ\" БІЛОГІРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ","client_id":"a67001aa-4e3a-45ab-
a361-749b531b0bf7","entity_type":"PRIMARY_CARE","clinic_id":4217,"token_id":"e8
a784d7-fa8d-484e-
b089-8acdb0db7e1d","authorized":true}};gon.doctor={"id":32384,"name":"Сиромятн
иков Євген Олександрович","short_name":"Сиромятников Є. О.,"full_name":
{"name":"Євген","fname":"Олександрович","sname":"Сиромятников"},"gender":1,"
gender_in_words":"Чоловіча","doctor_id":32384,"image":"https://s3.eu-
central-1.amazonaws.com/medics.ua/thumbs/
82af8269131cc920eac65e2d15db48a0.jpg","rating":5.0,"reviews_count":1,"link":"/
users/4286244","user_id":4286244,"clinic_id":null,"party":
{"id":"7b45615d-9578-461f-9a3c-2df82feee013","verification_status":"VERIFICATIO
N_NEEDED"},"occupations_text":"Сімейний лікар","search":"Сиромятников Євген
Олександрович Сімейний лікар","workplaces":
[{"id":55808,"clinic_id":4219,"legal_entity_id":851,"legal_entity_uuid":"a67001aa-4e3
a-45ab-
a361-749b531b0bf7","legal_entity_edrpou":"38297440","legal_entity_name":"КОМУ
НАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"БІЛОГІРСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ\" БІЛОГІРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ","address":"Миру,
1, Білогір'я","name":"Білогірська амбулаторія загальної практики - сімейної
медицини","position":"Лікар загальної практики - сімейний
лікар","workplace_type":"DOCTOR","occupations_in_words":"Сімейний
лікар","employee_type":"DOCTOR","employee_uuid":"8f11366b-d4e2-41e6-
a5a1-7a5ff84a03cd","employee_id":57110,"employee_status":"APPROVED","employ
ee_position":"P7","workplace_status":"APPROVED","employee_request_id":null,"spe
cialist_data":{"educations":
[{"city":"Вінниця","degree":"MASTER","country":"UA","speciality":"Медицина","issue
d_date":"2022-06-30","diploma_number":"M22№042981","institution_name":"Вінниц
ький національний медичний університет"}],"specialities":
[{"level":"BASIC","speciality":"FAMILY_DOCTOR","valid_to_date":"2029-06-28","atte
station_date":"2024-06-28","attestation_name":"Міністерство охорони здоров'я
України","certificate_number":"221/24","qualification_type":"AWARDING","speciality
_officio":true}}],"speciality_officio":"FAMILY_DOCTOR","division_id":"10424ddf-
de8a-470c-bef2-02ac247f960f","terralab":false,"has_department":false},
```

```
{"id":53727,"clinic_id":4218,"legal_entity_id":851,"legal_entity_uuid":"a67001aa-4e3a-45ab-a361-749b531b0bf7","legal_entity_edrpou":"38297440","legal_entity_name":"КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО \"БІЛОГІРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ\" БІЛОГІРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ","address":"Садова, 2а, Залужжя","name":"Залузька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини","position":"Лікар загальної практики - сімейний лікар","workplace_type":"DOCTOR","occupations_in_words":"Сімейний лікар","employee_type":"DOCTOR","employee_uuid":"3f6b2d82-b183-44a7-a19e-8ced851ea46e","employee_id":54940,"employee_status":"APPROVED","employee_position":"P7","workplace_status":"APPROVED","employee_request_id":null,"specialist_data":{"educations":[{"city":"Вінниця","degree":"MASTER","country":"UA","speciality":"Медицина","issued_date":"2022-06-30","diploma_number":"M22№042981","institution_name":"Вінницький національний медичний університет"}],"specialities":[{"level":"BASIC","speciality":"FAMILY_DOCTOR","valid_to_date":"2029-06-28","attestation_date":"2024-06-28","attestation_name":"Міністерство охорони здоров'я України","certificate_number":"221/24","qualification_type":"AWARDING","speciality_officio":true}],"speciality_officio":"FAMILY_DOCTOR","division_id":"d4be11e9-416d-49a8-b9fc-0fc44e2f3128","terralab":false,"has_department":false}};gon.doctor_id=32384;gon.user_id=4286244;gon.offline=false;gon.inpatient=false;
//]>
```

```
</script>
<script src="https://medics.ua/assets/application-9ad64f59420e9750ebff4c74c11f768614246cf409e299a56bd860aa5e116871.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://medics.ua/assets/cable-205ba0b1e3f7435b3123b37218f4347dfb42ec6b70cc421dcb0cc89357099caa.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://medics.ua/assets/analytics-518bde8ecc8223d32d14ad25d55ff9dbff9dd44088950e1538bc176f0e0a1749.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://medics.ua/assets/angular/controllers/doctor/workplace/main-786e4a384a71c62960cfbc9acd1fcfe199e6e047e1dca3e1c7e96beff17efac8.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://medics.ua/assets/angular/controllers/home/header-2006a433da976160cb8df82f1658d39fb1f844a7d411e68a101783e5dd5960b2.js" type="text/javascript"></script>
```

```
<script defer="" src="https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/vcd15cbe7772f49c399c6a5babf22c1241717689176015" integrity="sha512-ZpsOmlRQV6y907TI0dKBHq9Md29nnaEIPlkf84rnaERnq6zvWvPUqr2ft8M1aS28oN72PdrCzSjY4U6VaAw1EQ==" data-cf-beacon="{&quot;version&quot;:&quot;2024.11.0&quot;,&quot;token&quot;:&quot;855646cc59454672be81b75956745c9d&quot;,&quot;server_timing&quot;:&quot;,&quot;name&quot;:&quot;,&quot;cfCacheStatus&quot;:true,&quot;cfEdge&quot;:true,&quot;cfExtPri&quot;:true,
```

"cfL4";:true,"cfOrigin";:true,"cfSpeedBrain";:true},&q
uot;location_startswith";:null}}" crossorigin="anonymous"></script>

```
<div id="medics-indicators-widget" style="position: fixed !important; bottom: 20px !important; right: 20px !important; width: 420px !important; max-width: calc(-40px + 100vw) !important; max-height: calc(-100px + 100vh) !important; background: rgb(255, 255, 255) !important; border-radius: 12px !important; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.15) 0px 8px 32px !important; z-index: 999999 !important; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif !important; font-size: 14px !important; line-height: 1.5 !important; color: rgb(51, 51, 51) !important; overflow: hidden !important; display: flex !important; flex-direction: column !important; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1) !important; margin: 0px !important; padding: 0px !important;">
```

```
  <div id="mi-header" style="display: flex !important; justify-content: space-between !important; align-items: center !important; padding: 16px 20px !important; background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%) !important; color: white !important; border-radius: 12px 12px 0 0 !important; cursor: move !important; flex-shrink: 0 !important; margin: 0 !important;
```

```
">
```

```
  <div style="display: flex !important; align-items: center !important; gap: 10px !important; font-weight: 600 !important; font-size: 16px !important; margin: 0 !important;
```

```
">
```

```
    <span style="font-size: 20px !important;">🔍</span>
```

```
    <span>ІНДІКАТОРИ ЯКОСТІ</span>
```

```
</div>
```

```
  <div style="display: flex !important; gap: 8px !important; margin: 0 !important;
```

```
">
```

```
    <button id="mi-toggle-btn" style="padding: 4px 8px !important; background: rgba(255, 255, 255, 0.2) !important; color: white !important; border: none !important; border-radius: 4px !important; cursor: pointer !important; font-size: 12px !important;
```

```

        margin: 0 !important;
        transition: background 0.2s !important;
    ">▼</button>
</div>
</div>

<div id="mi-widget-body" style="
padding: 20px !important;
max-height: calc(100vh - 180px) !important;
overflow-y: auto !important;
overflow-x: hidden !important;
flex: 1 !important;
background: #ffffff !important;
margin: 0 !important;
">
<div style="
margin-bottom: 16px !important;
padding: 16px !important;
background: #f8f9fa !important;
border-radius: 8px !important;
border-left: 4px solid #667eea !important;
margin: 0 0 16px 0 !important;
">
    <p style="margin: 0 0 8px 0 !important;">Натисніть кнопку нижче, щоб
проаналізувати індикатори якості для цього пацієнта.</p>
    <p style="
font-size: 13px !important;
color: #666 !important;
margin: 0 !important;
">💡 Порада: Спочатку розгорніть всі секції з даними пацієнта
(обстеження, направлення, звіти)</p>
</div>

<div id="mi-results" style="
display: none !important;
margin-top: 20px !important;
margin: 0 !important;
"></div>
</div>

<!-- ФУТЕР -->
<div id="mi-footer" style="
display: flex !important;
justify-content: center !important;
align-items: center !important;
padding: 12px 16px !important;
background: #f5f5f5 !important;
border-top: 1px solid #e0e0e0 !important;
border-radius: 0 0 12px 12px !important;
flex-shrink: 0 !important;

```


