# Tema 2.-Práctica3. Zonas Maestra DNS

## Descripción:

Crear 2 zonas maestras para el dominio 2asir.net, una directa y otra inversa para la red 192.168.6

## **CONTENIDO:**

### 1. Crear una zona maestra

	, , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Zonas DNS Existentes						
Seleccionar todo.   Invertir selección.   Crar una nueva zona maestra   Crear una nueva zona subordinada   Crear una nueva zona de sólo caché   Crear una nueva zona de reenvio   Crear zona de delegación.   Crear zonas desde archivo de lotes.						
Zona raiz	<b>0</b>	127	<b>255</b>	localhost		
Seleccionar todo.   Invertir selección.   Crar una nueva zona maestra   Crear una nueva zona subordinada   Crear una nueva zona de sólo caché   Crear una nueva zona de reenvío   Crear zona de delegación.   Crear zonas desde archivo de lotes.						
Borrar Seleccionados Update Records in Selected Add Record to Selected Delete Records in Selected						
Vistas Existentes de Cliente						

#### Le pulsamos sobre crear una nueva zona maestra



Nuestro dominio va a ser: 2asir.net

El servidor maestro: profesor.2asir.net

El resto por defecto:



### Añadir registros a la zona maestra

maice de ividadio

Añadimos una dirección, la primera es la de nuestro servidor:

maice de Modalo		Dirección Registros	
		En 2asir.net	
Añadir Registro Direcc	ión		
Nombre	profesor.2asir.net	Tiempo de vida ⊚ Por defecto ⊙	segundos ▼
Dirección	192.168.4.60		
¿Actualizar Inversas?	ullet Si $ullet$ Sí (y reemplazar las existentes) $ullet$ No		
Crear  ♠ Regresar a lista de z	onas   Regresar a tipos de registro		

## 2. Crear zona maestra inversa

Indice de Módulo	Crear Zona Maestra				Appl	y Configurati Stop Blf
Opciones de nueva zona maestra						
Tipo de zon	Reenvio (No	ombres a Direc	ciones)  Inversas (Direcciones a Nombres)			
Nombre de Dominio <mark>(Re</mark>	192.168.4					
Archivo de Registro	<ul><li>Automático</li></ul>	0				
Servidor Maestr	profesor.2asir.	net	☑ ¿Añadir registro NS para servidor maestro?			
Dirección de corre	usuario@profe	sor.2asir.net				
¿Utilizar plantilla de zona	© Si ⊚ No		Dirección IP para registros de plantilla			
Add reverses for template addresses	● Si ● No					
Tiempo de refresc	10800	segundos 🕶	Tiempo de reintento de transferencia	3600	segundos	•
Tiempo de expiració	604800	segundos 🔻	Tiempo-que-está-viva por Defecto	38400	segundos	•
Crear  Pegresar a lista de zonas						

Le damos a Crear



Ahora creamos la dirección inversa del servidor. Pulsando sobre dirección inversa:

nd	CO	de	RЛ	Ód	111	

#### Editar Dirección Inversa

En 192.168.4

Editar Registro Dirección Inversa							
Dirección	192.168.4.60	Tiempo de vida   Po	or defecto	segundos 🔻			
Máquina	profesor.2asir.net.						
¿Actualizar las de Reenvío?	Si ○ No						
Salvar							
Regresar a lista de zonas   Regresar a tipos de registro   Regresar a registros							

Para ver si el servicio funciona

**Apply Configuration** 

Stop BIND

Start BIND

Prueba del servidor

