

| Lp. | CPV | Numer Specyfikacji Technicznej | Elementy rozliczeniowe | Jednostka | Ilość | Cena jedn. | Wartość całkowita | Droga | Rok | Kategoria |
|-----|------------|--------------------------------|---|-----------|----------|------------|-------------------|-------|------|-----------------------|
| | | 00.00.00 | WARUNKI OGÓLNE | | | | | DW789 | 2017 | |
| | | 00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE | | | | | DW789 | 2017 | |
| 1 | | | Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 | ryczałt | 1.00 | 89876.54 | 89776.54 | DW789 | 2017 | WARUNKI OGÓLNE |
| 2 | | | Wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu oraz objazdów | ryczałt | 1.00 | 280864.20 | 280764.20 | DW789 | 2017 | WARUNKI OGÓLNE |
| | 45111000-3 | 00.00.01 | USUNIĘCIE KOLIZJI Z NIEZINWENTARYZOWANYM UZBROJENIEM | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | WARUNKI OGÓLNE |
| 3 | | | Usunięcie kolizji z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu | m | 200.00 | 337.04 | 67307.41 | DW789 | 2017 | WARUNKI OGÓLNE |
| | | | | | RAZEM: | 0.00 | #ARG! | DW789 | 2017 | |
| | | 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | |
| | 45111000-3 | 01.01.01. | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 4 | | | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 2.00 | 24666.97 | 49342.95 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| | 45112000-3 | 01.02.01 | USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 5 | | | Ścinanie drzew śr. do 25 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc i spalaniem pozostałości po karczowaniu | szt. | 165.00 | 164.79 | 27090.13 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 6 | | | Ścinanie drzew śr. 26-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc i spalaniem pozostałości po karczowaniu | szt. | 27.00 | 249.44 | 6634.91 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 7 | | | Karczowanie krzaków i podzycia | ha | 0.17 | 16601.78 | 2735.58 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| | 45112000-3 | 01.02.02. | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 8 | | | Zdjęcie warstwy humusu lub gruntu pruchniczego średnia grubość 20 cm - wyczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych | m2 | 25539.89 | 1.96 | 50026.61 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| | 45111000-3 | 01.02.04 | ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROG I OGRODZEN | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 9 | | | Całkowita rozbiórka konstrukcji budowlanej pod nawierzchniami bitumicznymi | m2 | 9626.22 | 6.85 | 65869.31 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 10 | | | Frezowanie nawierzchni bitumicznych | m2 | 9626.22 | 6.57 | 63122.39 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 11 | | | Całkowita rozbiórka nawierzchni z małogabarytowych elementów betonowych wraz z podbudową | m2 | 3916.56 | 11.05 | 43196.86 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 12 | | | Całkowita rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych wraz z podbudową | m2 | 265.00 | 13.23 | 3407.10 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 12 | | | Całkowita rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudową | m2 | 268.93 | 14.50 | 3800.57 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 13 | | | Rozebanie krawężników betonowych | m | 2348.56 | 5.92 | 13804.94 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 14 | | | Rozebanie obrzeży betonowych | m | 1740.07 | 1.88 | 3164.67 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 15 | | | Rozebanie budynków i obiektów kubaturowych | m3 | 1082.49 | 38.09 | 41126.70 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 16 | | | Rozebanie przepustów wraz z umocnieniami wyłotów śr. od 0.2m do 1.2m | m | 112.77 | 294.35 | 33093.77 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 17 | | | Rozebanie umocnień betonowych skarp | m2 | 144.34 | 10.38 | 1398.37 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 18 | | | Rozebanie ogrodzeń | m | 579.94 | 15.47 | 8871.67 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 19 | | | Rozebanie bram | szt. | 29.00 | 52.07 | 1410.09 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 20 | | | Rozebanie furtek | szt. | 6.00 | 29.20 | 75.19 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 21 | | | Rozebanie wiat przystankowych | szt. | 3.00 | 1213.43 | 3540.30 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 22 | | | Rozebanie wygrodzeń pieszych | m | 315.72 | 18.59 | 5770.28 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 23 | | | Rozebanie tarcz i tablic oznakowania pionowego | szt. | 95.00 | 27.95 | 2555.40 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 24 | | | Rozebanie słupków "U"przewodzących | szt. | 8.00 | 35.03 | 180.24 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 25 | | | Rozebanie konstrukcji wsporczych i słupków oznakowania pionowego | szt. | 106.00 | 43.55 | 4516.39 | DW789 | 2017 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| | | | | | RAZEM: | 0.00 | #ARG! | DW789 | 2017 | |
| | | 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | |
| | 45111000-3 | 02.01.01 | WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | ROBOTY ZIEMNE |
| 26 | | | Wykopy oraz przekopy wykonane mechanicznie w gruncie nieskalistym - wyczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych | m3 | 23443.25 | 15.63 | 366254.27 | DW789 | 2017 | ROBOTY ZIEMNE |
| | 45111000-3 | 02.03.01 | WYKONANIE NASYPÓW | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | ROBOTY ZIEMNE |
| 27 | | | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów nieskalistych z gruntu uzyskanego z wykopu - wyczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych | m3 | 2490.91 | 30.06 | 74786.13 | DW789 | 2017 | ROBOTY ZIEMNE |
| 28 | | | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów nieskalistych z transp. urobku na nasyp wraz z wbudowaniem - wyczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych | m3 | 5812.13 | 36.67 | 213028.84 | DW789 | 2017 | ROBOTY ZIEMNE |
| | | | | | RAZEM: | 0.00 | #ARG! | DW789 | 2017 | ROBOTY ZIEMNE |

| Lp. | CPV | Numer Specyfikacji Technicznej | Elementy rozliczeniowe | Jednostka | Ilość | Cena jedn. | Wartość całkowita | Droga | Rok | Kategoria |
|-----|------------|--------------------------------|--|-----------|----------|------------|-------------------|-------|------|--------------|
| | | 04.00.00 | PODBUDOWY | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | |
| | 45233000-4 | 04.03.01 | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | PODBUDOWY |
| 29 | | | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie mechanicznie emulsją asfaltową C 60 B3 ZM warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu asfaltowego oraz warstwa wiążąca) - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych | m2 | 32949.40 | 1.45 | 47541.17 | DW789 | 2017 | PODBUDOWY |
| 30 | | | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie mechanicznie emulsją asfaltową C60 B10 ZMR warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego) - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych | m2 | 16789.30 | 1.60 | 26835.01 | DW789 | 2017 | PODBUDOWY |
| | 45233000-4 | 04.04.02 | PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | PODBUDOWY |
| 31 | | | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31.5, C90/3 - grubość 15 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych | m2 | 408.10 | 25.86 | 10454.85 | DW789 | 2017 | PODBUDOWY |
| 32 | | | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31.5, C90/3 - grubość 20 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych | m2 | 18059.80 | 34.48 | 622683.28 | DW789 | 2017 | PODBUDOWY |
| | 45233000-4 | 04.05.01 | WARSTWA MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEŁ HYDRAULICZNYM | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | PODBUDOWY |
| 33 | | | Warstwa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - grubość 20 cm. - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych | m2 | 784.96 | 27.60 | 21567.51 | DW789 | 2017 | PODBUDOWY |
| 34 | | | Warstwa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - grubość 15 cm. - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych | m2 | 2547.60 | 20.70 | 52640.26 | DW789 | 2017 | PODBUDOWY |
| 35 | | | Warstwa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - grubość 25 cm. - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych | m2 | 2347.62 | 32.79 | 76876.60 | DW789 | 2017 | PODBUDOWY |
| 36 | | | Warstwa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - grubość 20 cm. - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych | m2 | 21886.26 | 47.48 | 1039000.18 | DW789 | 2017 | PODBUDOWY |
| 37 | | | Warstwa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - grubość 15 cm. - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych | m2 | 2547.60 | 36.67 | 93319.55 | DW789 | 2017 | PODBUDOWY |
| | 45233000-4 | 04.05.01A | ULEPSZENIE PODŁOŻA SPOIWEŁ | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | PODBUDOWY |
| 38 | | | Ulepszenie podłoża spoiwem w C0.40.5 - grubość 25 cm. - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych | m2 | 21710.70 | 32.79 | 711776.70 | DW789 | 2017 | PODBUDOWY |
| | 45233000-4 | 04.06.01 | PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | PODBUDOWY |
| 39 | | | Podbudowa z betonu cementowego C20/25 - grubość 20 cm. - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych | m2 | 785.40 | 62.19 | 48747.61 | DW789 | 2017 | PODBUDOWY |
| | 45233000-4 | 04.07.01 | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P, RUCH KR3 - KR6 | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | PODBUDOWY |
| 40 | | | Podbudowa z bet. asfaltowego AC 22P 35/50 - grubość 10 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych | m2 | 16160.10 | 60.67 | 980279.40 | DW789 | 2017 | PODBUDOWY |
| | | | | | RAZEM: | 0.00 | #ARG! | DW789 | 2017 | |
| | | 05.00.00 | NAWIERZCHNIE | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | |
| | 45233000-4 | 05.03.01 | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | NAWIERZCHNIE |
| 41 | | | Kostka kamienna 18/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych | m2 | 785.40 | 216.13 | 169645.46 | DW789 | 2017 | NAWIERZCHNIE |
| | 45233000-4 | 05.03.05 | WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W, RUCH KR3-KR4 | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | NAWIERZCHNIE |
| 42 | | | Warstwa wiążąca z AC 16W 35/50- grubość 6 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych | m2 | 16789.30 | 36.69 | 615840.34 | DW789 | 2017 | NAWIERZCHNIE |
| | 45233000-4 | 05.03.13 | NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ SMA 11 | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | NAWIERZCHNIE |
| 43 | | | Warstwa ścieralna z SMA 11 - grubość 4 cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów normalnych | m2 | 16789.30 | 37.88 | 635852.98 | DW789 | 2017 | NAWIERZCHNIE |
| | 45233000-4 | 05.03.23 | NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | NAWIERZCHNIE |
| 44 | | | Kostka betonowa wibroprasowana grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych | m2 | 5809.10 | 55.02 | 319498.11 | DW789 | 2017 | NAWIERZCHNIE |
| 45 | | | Płytki betonowe porowate koloru żółtego 30x30 - grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 1:4 - wyliczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych | m | 220.00 | 72.25 | 15794.89 | DW789 | 2017 | NAWIERZCHNIE |
| | | | | | RAZEM: | 0.00 | #ARG! | DW789 | 2017 | |

| Lp. | CPV | Numer Specyfikacji Technicznej | Elementy rozliczeniowe | Jednostka | Ilość | Cena jedn. | Wartość całkowita | Droga | Rok | Kategoria |
|-----|------------|--------------------------------|--|-----------|----------|------------|-------------------|-------|------|--|
| | | 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | |
| | 45112000-2 | 06.01.01 | UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP I ROWÓW | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 46 | | | Umocnienie powierzchni płaskich i skarp humusem - grubość 10 cm, obsianiem mieszaną traw i pielęgnacją - wyczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych | m2 | 13709.95 | 8.25 | 113031.66 | DW789 | 2017 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 47 | | | Umocnienie powierzchni płaskich i skarp darnią - cała powierzchnia - wyczenie ilości na podstawie przekrojów poprzecznych | m2 | 3443.28 | 24.01 | 82578.76 | DW789 | 2017 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 48 | | | Umocnienia powierzchni płaskich i skarp płytami betonowymi typu MEBRA - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów poprzecznych | m2 | 391.11 | 83.50 | 32558.13 | DW789 | 2017 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| | | | | | RAZEM: | 0.00 | #ARG! | DW789 | 2017 | |
| | | 07.00.00 | OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | |
| | 45112000-2 | 07.01.01 | OZNAKOWANIE POZIOME | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| 49 | | | Oznakowanie grubowarstwowe | m2 | 826.52 | 59.31 | 48918.54 | DW789 | 2017 | OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| 50 | | | Oznakowanie cienkowarstwowe | m2 | 8.80 | 34.50 | 203.61 | DW789 | 2017 | OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| | 45112000-2 | 07.02.01 | OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| 51 | | | Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkości "S"; | szt. | 55.00 | 315.52 | 17253.76 | DW789 | 2017 | OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| 52 | | | Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkości "M"; | szt. | 34.00 | 269.43 | 9060.53 | DW789 | 2017 | OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| 53 | | | Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkości "MIN"; | szt. | 16.00 | 217.55 | 3380.74 | DW789 | 2017 | OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| 54 | | | Tablice "E" | szt. | 8.00 | 1221.05 | 9668.41 | DW789 | 2017 | OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| 55 | | | Elementy bezpieczeństwa ruchu; U-3, U-5a, | szt. | 8.00 | 214.45 | 1615.56 | DW789 | 2017 | OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| | 45233000-4 | 07.05.01 | BARIERY OCHRONNE | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| 56 | | | N2W4 | m | 194.00 | 101.72 | 19634.12 | DW789 | 2017 | OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| | 45342000-4 | 07.06.01 | OGRODZENIA | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| 57 | | | Odtworzenie ogrodzeń - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych | m | 451.00 | 204.97 | 92343.08 | DW789 | 2017 | OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| 58 | | | Odtworzenie bram | szt. | 29.00 | 2808.64 | 81350.62 | DW789 | 2017 | OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| 59 | | | Odtworzenie furtek | szt. | 6.00 | 1348.15 | 7988.89 | DW789 | 2017 | OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| | 45342000-4 | 07.06.02 | URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| 60 | | | Balustrady U-11a - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych | m | 575.00 | 175.52 | 100824.59 | DW789 | 2017 | OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| 61 | | | Wygrodzienia segmentowe U-12a - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych | m | 31.00 | 120.04 | 3621.28 | DW789 | 2017 | OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| | | | | | RAZEM: | 0.00 | #ARG! | DW789 | 2017 | |
| | | 08.00.00 | ELEMENTY ULIC | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | |
| | 45233000-4 | 08.01.01 | KRAWĘŻNIKI BETONOWE | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | ELEMENTY ULIC |
| 62 | | | Krawężniki betonowe 20x30x100cm - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych | m | 4763.00 | 279.37 | 1330539.31 | DW789 | 2017 | ELEMENTY ULIC |
| 63 | | | Oporniki betonowe 10x25x100cm - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych | m | 51.00 | 216.15 | 10923.81 | DW789 | 2017 | ELEMENTY ULIC |
| | 45233000-4 | 08.01.02 | KRAWĘŻNIKI KAMIENNE | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | ELEMENTY ULIC |
| 64 | | | Krawężniki kamienne 20x30x100cm - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych | m | 495.00 | 392.43 | 194155.17 | DW789 | 2017 | ELEMENTY ULIC |
| 65 | | | Krawężniki kamienne, trapezowe - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych | m | 153.00 | 393.33 | 60080.02 | DW789 | 2017 | ELEMENTY ULIC |
| | 45233000-4 | 08.03.01 | OBRZEŻA BETONOWE | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | ELEMENTY ULIC |
| 66 | | | Obrzeża betonowe 8x30x100cm - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych | m | 2711.00 | 90.89 | 246314.70 | DW789 | 2017 | ELEMENTY ULIC |
| | 45233000-4 | 08.05.01 | ŚCIEKI | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | ELEMENTY ULIC |
| 67 | | | Ściek drogowy trójkątny - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów podłużnych | m | 13.00 | 58.12 | 655.51 | DW789 | 2017 | ELEMENTY ULIC |
| 68 | | | Ściek przykrawężnikowy kamienny - wyczenie ilości na podstawie planów sytuacyjnych i przekrojów podłużnych | m | 286.00 | 46.18 | 13108.68 | DW789 | 2017 | ELEMENTY ULIC |
| | | | | | RAZEM: | 0.00 | #ARG! | DW789 | 2017 | |

| Lp. | CPV | Numer Specyfikacji Technicznej | Elementy rozliczeniowe | Jednostka | Ilość | Cena jedn. | Wartość całkowita | Droga | Rok | Kategoria |
|-----|------------|--------------------------------|---|-----------|--------|------------|-------------------|-------|------|----------------|
| | | 09.00.00 | ZIELEN DROGOWA | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | |
| | 45000000 | 09.01.01 | ZIELEN DROGOWA | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | ZIELEN DROGOWA |
| | | | Sadzenie drzew | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | ZIELEN DROGOWA |
| 69 | | | klon zwyczajny (Acer platanoides) | szt. | 15.00 | 101.58 | 1423.74 | DW789 | 2017 | ZIELEN DROGOWA |
| 70 | | | lipa drobnolistna (Tilia cordata) | szt. | 13.00 | 101.58 | 1220.58 | DW789 | 2017 | ZIELEN DROGOWA |
| 71 | | | brzoza omszona (Betula pubescens) | szt. | 14.00 | 101.58 | 1322.16 | DW789 | 2017 | ZIELEN DROGOWA |
| | | | Pielęgnacja (drzew, roślin rabatowych) | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | ZIELEN DROGOWA |
| 72 | | | pielęgnacja 3 lata | kpl | 1.00 | 16851.85 | 16751.85 | DW789 | 2017 | ZIELEN DROGOWA |
| | | | | | RAZEM: | 0.00 | #ARG! | DW789 | 2017 | |
| | | 10.00.00 | INNE ROBOTY | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | INNE ROBOTY |
| | 45233000-4 | GG.00.12.01 | POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH | | | 0.00 | -100.00 | DW789 | 2017 | INNE ROBOTY |
| 73 | | | Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych z trwałą stabilizacją granic pasa drogowego | km | 2.00 | 1537.47 | 2981.74 | DW789 | 2017 | INNE ROBOTY |
| | | | | | RAZEM: | 0.00 | #ARG! | DW789 | 2017 | |