
A
B
ρ = -0.60
GGHSE
GQNDS
GGKPGEP
NGGRPDAP
linear
macrocycle
PRODIGY ΔG, initial pose (kcal/mol)
peptide length (residues)
Boltz-2 E2
paired Δ (E3)
MD RMSD
PRODIGY pose
PRODIGY MD
MM-GBSA
mean rank
NGGRPDAP (L) 2 13 2 10 10 3 6.7
GSNIN (L) 10 12 12 2 4 2 7.0
PTTTQT (L) 1 5 15 10 10 4 7.4
SGPIG (L) 16 2 4 8 5 12 7.8
TDETG (L) 13 17 3 4 2 10 8.2
GGDINPG (L) 5 10 7 12 10 10 9.0
GTDEN (L) 7 4 13 18 10 8 10.1
GGPSPES (L) 10 1 5 16 15 16 10.4
NGGTT (L) 19 16 1 10 12 6 10.5
GISGS (L) 21 19 6 5 8 5 10.6
SGSTDIE (M) 4 1 5 6 2 2 3.2
GQNDS (M) 8 3 1 4 6 2 4.1
IYPETG (M) 1 5 4 5 9 3 4.5
GGHSE (M) 4 7 2 6 5 6 4.9
GGSTDID (M) 5 2 6 6 5 6 5.2
HGGNGSG (M) 2 9 9 4 4 5 5.6
GSDSNG (M) 6 8 3 7 6 7 6.0
NGGTT (M) 7 4 10 5 4 10 6.6
QSPDFPNGPGQS (M) 10 10 7 6 6 5 7.4
QSPDFPNPPNNH (M) 9 6 8 5 8 10 7.5
rank relative to its front
(0 = best; L n = 23, M n = 10)