

Implementacao de Tagueamento - 24H Escritorio de Viagens

Referência de versões detalhadas e histórico incremental: ver [TRACKING_CHANGELOG.md](#).

Debug: https://tagassistant.google.com/#/?id=GTM-M24J5ZPS&url=https%3A%2F%2F24turismo.vercel.app%2F%3Fgtm_debug%3D1758275468385&source=TAG_MANAGER>m_auth=QZs-x0J-yTkJTfCP1wwBCg>m_preview=env-75

Objetivo

Documentacao completa do sistema de tagueamento para tracking de conversoes, analise de comportamento e otimizacao de campanhas do site da 24H Escritorio de Viagens.

Arquitetura do Sistema

Fluxo Principal de Eventos

```
graph TD
    A[Usuario Interage com Site] --> B{Tipo de Interacao}
    B -->|Click em Botao| C[Evento Solicitar Proposta]
    B -->|Envio de Formulario| D[Evento Form Submit]
    B -->|Click WhatsApp| E[Evento WhatsApp Click]
    B -->|Click Telefone| F[Evento Phone Click]
    B -->|Click Email| G[Evento Email Click]
    B -->|Scroll/Tempo| H[Eventos de Engajamento]

    C --> I[GTM DataLayer]
    D --> I
    E --> I
    F --> I
    G --> I
    H --> I

    I --> J[Google Tag Manager]
    J --> K[Google Analytics 4]
    J --> L[Meta Pixel]
    J --> M[Google Ads]
    J --> N[RD Station]

    K --> O[Relatorios GA4]
    L --> P[Campanhas Meta]
    M --> Q[Campanhas Google Ads]
    N --> R[Automacoes RD Station]
```

Estrutura de Componentes

```

graph LR
    A[Site React] --> B[Utility GTM]
    B --> C[DataLayer]
    C --> D[GTM Container]

    D --> E[GA4 Tag]
    D --> F[Meta Pixel Tag]
    D --> G[Google Ads Tag]
    D --> H[RD Station Tag]

    E --> I[Enhanced Ecommerce]
    F --> J[Custom Conversions]
    G --> K[Conversion Tracking]
    H --> L[Lead Scoring]

```

Componentes Tecnicos

1. Google Tag Manager (GTM)

Container ID: GTM-M24J5ZPS

Tags Configuradas:

- Google Analytics 4 Configuration
- Google Analytics 4 Event
- Meta Pixel Base Code
- Meta Pixel Events
- Google Ads Conversion Tracking
- Google Ads Remarketing
- RD Station Tracking
- Enhanced Page View

Triggers Configurados:

- Page View
- Click - Solicitar Proposta
- Form Submit
- Phone Click
- Email Click
- WhatsApp Click
- Scroll Depth (25%, 50%, 75%, 90%)
- Timer Events (30s, 60s, 120s, 300s)

Variaveis Personalizadas:

- Form Fields (empresa, nome, email, telefone, assunto, pax)
- Event Category
- Event Label

- Page Title Enhanced
- Timestamp

2. Google Analytics 4 (GA4)

Measurement ID: G-XXXXXXXXXX (substituir pelo real)

Eventos Configurados:

- **page_view_enhanced** - Page view com contexto de negocio
- **solicitar_proposta** - Clicks em botoes de solicitacao
- **form_submit** - Envio do formulario de contato
- **phone_click** - Clicks no telefone
- **email_click** - Clicks no email
- **whatsapp_click** - Clicks no WhatsApp
- **scroll_depth** - Profundidade de scroll
- **time_on_page** - Tempo na pagina

Parametros Personalizados:

- **content_group**: '24h-viagens'
- **business_type**: 'viagens-corporativas'
- **industry**: 'turismo'
- **language**: 'pt-BR'

Nota: **value** e **currency** omitidos nesta fase inicial.

3. Meta Pixel (Facebook)

Pixel ID: XXXXXXXXXXXXXXXX (substituir pelo real)

Eventos Configurados:

- **PageView** - Automatico para todas as paginas
- **Lead** - Para clicks em "Solicitar Proposta"
- **Contact** - Para envio do formulario
- **ViewContent** - Enhanced page view

Parametros de Conversao (atuais):

- **content_name**: Identificacao do evento
- **content_category**: 'viagens-corporativas'

4. Google Ads

Conversion ID: AW-XXXXXXXXXX (substituir pelo real)

Conversoes Configuradas:

- Solicitar Proposta: Label XXXXXXXXXXXXXXXX
- Formulario de Contato: Label YYYYYYYYYYYYYYYY

- WhatsApp Click: Label ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
- Telefone Click: Label WWWWWWWWWWWWWWWWW

Tags Adicionais:

- Global Site Tag (gtag.js)
- Conversion Linker
- Remarketing Tag

5. RD Station

Tracking ID: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (substituir pelo real)

Conversoes Configuradas:

- WhatsApp Lead
- Form Lead
- Phone Lead

Tags de Segmentacao:

- whatsapp-lead
- 24h-viagens
- viagens-corporativas

Fluxos de Implementacao

Fluxo de Instalacao Inicial

```
graph TB
  A[Configurar Contas] --> B[Obter IDs]
  B --> C[Configurar GTM Container]
  C --> D[Instalar Snippet no Site]
  D --> E[Configurar Utility GTM]
  E --> F[Implementar Eventos nos Componentes]
  F --> G[Testar e Validar]

  subgraph "Contas Necessarias"
    A1[Google Tag Manager]
    A2[Google Analytics 4]
    A3[Meta Business]
    A4[Google Ads]
    A5[RD Station]
  end

  end

  A --> A1
  A --> A2
  A --> A3
  A --> A4
  A --> A5
```

Fluxo de Evento Especifico

```
sequenceDiagram
    participant U as Usuario
    participant C as Componente React
    participant GTM as GTM Utility
    participant DL as DataLayer
    participant T as GTM Tags
    participant P as Plataformas

    U->>C: Interage (click, scroll, form)
    C->>GTM: trackEvento()
    GTM->>DL: gtmPush(event, params)
    DL->>T: Dispara triggers

    par GA4
        T->>P: Envia para GA4
    and Meta
        T->>P: Envia para Meta
    and Google Ads
        T->>P: Envia para Google Ads
    and RD Station
        T->>P: Envia para RD Station
    end
end
```

Estrutura de DataLayer

```
graph TD
    A[Event Trigger] --> B[DataLayer Object]
    B --> C{Event Type}

    C -->|solicitar_proposta| D[Proposta Event]
    C -->|form_submit| E[Form Event]
    C -->|whatsapp_click| F[WhatsApp Event]
    C -->|phone_click| G[Phone Event]
    C -->|email_click| H[Email Event]
    C -->|scroll_depth| I[Engagement Event]
    C -->|time_on_page| J[Time Event]

    D --> K[Common Parameters]
    E --> K
    F --> K
    G --> K
    H --> K
    I --> K
    J --> K

    K --> L[timestamp]
```

```
K --> M[content_group]
K --> N[business_type]
%% value / currency removidos
```

Implementacao Tecnica

Estrutura de Arquivos

```
projeto/
├── index.html                # GTM snippets instalados
├── src/
│   ├── utils/
│   │   └── gtm.js           # Utility principal de tracking
│   ├── components/
│   │   ├── WhatsAppButton.jsx # Tracking de WhatsApp
│   │   ├── Contact.jsx       # Tracking de formulario
│   │   ├── Header.jsx       # Tracking de navegacao
│   │   └── ...
│   └── App.jsx              # Enhanced page view
├── gtm-container-config.json # Configuracao do container
└── IMPLEMENTACAO-TAGUEAMENTO.md
```

Configuracao Passo a Passo

1. Configuracao de Contas

Google Tag Manager:

- Criar conta em <https://tagmanager.google.com>
- Criar container para Web
- Anotar Container ID (GTM-XXXXXXX)

Google Analytics 4:

- Criar propriedade em <https://analytics.google.com>
- Configurar Enhanced Ecommerce
- Anotar Measurement ID (G-XXXXXXXXXX)

Meta Business:

- Acessar <https://business.facebook.com>
- Configurar Pixel no Events Manager
- Anotar Pixel ID (numeros apenas)

Google Ads:

- Criar conta em <https://ads.google.com>
- Configurar Conversion Tracking

- Anotar Conversion ID (AW-XXXXXXXXXX)
- Gerar labels para cada conversao

RD Station:

- Acessar conta em <https://app.rdstation.com.br>
- Configurar tracking code
- Anotar Tracking ID (UUID format)

2. Substituicao de IDs

No arquivo `gtm-container-config.json`:

```
{
  "ga4_measurement_id": "G-XXXXXXXXXX",
  "meta_pixel_id": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "google_ads_conversion_id": "AW-XXXXXXXXXX",
  "google_ads_labels": {
    "solicitar_proposta": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX",
    "form_submit": "YYYYYYYYYYYYYYYYYY",
    "whatsapp_click": "ZZZZZZZZZZZZZZZZ",
    "phone_click": "WWWWWWWWWWWWWWWWWW"
  },
  "rdstation_tracking_id": "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX"
}
```

3. Instalacao GTM (Ja Implementado)

Localizacao: `index.html`

Container ID: GTM-M24J5ZPS

Head snippet:

```
<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
  new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)
  [0],
  j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
  'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?
  id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-M24J5ZPS');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->
```

Body snippet:

```
<!-- Google Tag Manager (noscript) -->
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-
M24J5ZPS"
height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>
</noscript>
<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->
```

4. Utility GTM - Implementacao

Arquivo: `src/utils/gtm.js`

Funcoes principais:

- `gtmPush(event, params)` - Envio generico de eventos
- `pushEnhancedPageView(extra)` - Page view enriquecido
- `trackSolicitarProposta(source, extra)` - Tracking de propostas
- `trackFormSubmit(status, extra)` - Tracking de formularios
- `trackPhoneClick(phone, extra)` - Tracking de telefone
- `trackEmailClick(email, extra)` - Tracking de email
- `trackWhatsappClick(number, extra)` - Tracking de WhatsApp

Uso nos componentes:

```
// Exemplo em botao de proposta
import { trackSolicitarProposta } from '../utils/gtm';

const handlePropostaClick = () => {
  trackSolicitarProposta('hero_button', {
    button_position: 'header',
    page_section: 'hero'
  });
  // ... resto da logica
};
```

5. Implementacao nos Componentes

WhatsAppButton.jsx:

```
import { trackWhatsappClick } from '../utils/gtm';

const handleWhatsAppClick = () => {
  const whatsappUrl = `https://wa.me/${whatsappNumber}?
text=${encodeURIComponent(defaultMessage)}`;

  // Tracking implementado
  trackWhatsappClick(whatsappNumber, {
```



```

        source: 'floating_button',
        message_type: 'default'
    });

    window.open(whatsappUrl, '_blank');
};

```

Contact.jsx:

```

import { trackFormSubmit } from '../utils/gtm';

const handleSubmit = async (e) => {
    e.preventDefault();

    try {
        // Processar formulario
        await submitForm(formData);

        // Tracking de sucesso
        trackFormSubmit('success', {
            form_fields: Object.keys(formData),
            company: formData.empresa,
            subject: formData.assunto,
            volume: formData.pax
        });

    } catch (error) {
        // Tracking de erro
        trackFormSubmit('error', {
            error_message: error.message
        });
    }
};

```

6. Validacao e Testes

Ferramentas de Debug:

- Google Tag Assistant
- Facebook Pixel Helper
- GA4 DebugView
- GTM Preview Mode

Checklist de Validacao:

- ☐ GTM container carrega sem erros
- ☐ DataLayer recebe eventos corretamente
- ☐ GA4 registra eventos no DebugView

- ☐ Meta Pixel registra eventos no Events Manager
- ☐ Google Ads registra conversoes
- ☐ RD Station recebe leads

URLs de Teste:

- `?gtm_debug=1` - Debug mode
- `?ga_debug=1` - GA4 debug
- `?fbclid=test` - Simular trafego do Facebook

Especificacao Detalhada de Eventos

Mapeamento de Eventos por Plataforma

```
graph LR
    A[Evento Site] --> B[GA4]
    A --> C[Meta Pixel]
    A --> D[Google Ads]
    A --> E[RD Station]

    subgraph "solicitar_proposta"
        B1[event: solicitar_proposta]
        C1[event: Lead]
        D1[conversion: AW-XXX/LABEL1]
        E1[conversion_identifier: proposta]
    end

    subgraph "form_submit"
        B2[event: form_submit]
        C2[event: Contact]
        D2[conversion: AW-XXX/LABEL2]
        E2[conversion_identifier: form_lead]
    end

    subgraph "whatsapp_click"
        B3[event: whatsapp_click]
        C3[event: Lead]
        D3[conversion: AW-XXX/LABEL3]
        E3[conversion_identifier: whatsapp_lead]
    end

    B --> B1
    B --> B2
    B --> B3

    C --> C1
    C --> C2
    C --> C3

    D --> D1
    D --> D2
```

D --> D3

E --> E1

E --> E2

E --> E3

Estrutura Completa do DataLayer

1. Enhanced Page View

```
{
  'event': 'page_view_enhanced',
  'content_group': '24h-viagens',
  'business_type': 'viagens-corporativas',
  'industry': 'turismo',
  'language': 'pt-BR',
  'page_title': document.title,
  'page_location': window.location.href,
  'timestamp': Date.now()
}
```

2. Solicitar Proposta Event

```
{
  'event': 'solicitar_proposta',
  'event_category': 'conversion',
  'event_label': 'button_click',
  'source': 'hero_button|header_button|services_button',
  'button_position': 'header|hero|services|footer',
  'page_section': 'hero|about|services|contact',
  'timestamp': Date.now()
}
```

3. Form Submit Event

```
{
  'event': 'form_submit',
  'event_category': 'conversion',
  'event_label': 'contact_form',
  'status': 'success|error',
  'form_fields': ['empresa', 'nome', 'email', 'telefone'],
  'company': formData.empresa,
  'subject': formData.assunto,
  'volume': formData.pax,
  'interests': formData.interesses,
```

```
    'timestamp': Date.now()  
  }
```

4. WhatsApp Click Event

```
{  
  'event': 'whatsapp_click',  
  'event_category': 'contact',  
  'event_label': 'whatsapp_button',  
  'source': 'floating_button',  
  'message_type': 'default',  
  'number': '5551999999999',  
  'timestamp': Date.now()  
}
```

5. Phone Click Event

```
{  
  'event': 'phone_click',  
  'event_category': 'contact',  
  'event_label': 'phone_number',  
  'phone': '5135160098',  
  'source': 'contact_section|header|footer',  
  'timestamp': Date.now()  
}
```

6. Email Click Event

```
{  
  'event': 'email_click',  
  'event_category': 'contact',  
  'event_label': 'email_address',  
  'email': 'contato@24h.tur.br',  
  'source': 'contact_section|header|footer',  
  'timestamp': Date.now()  
}
```

7. Scroll Depth Events

```
{  
  'event': 'scroll_depth',  
  'event_category': 'engagement',  
}
```

```

    'event_label': 'scroll_percentage',
    'scroll_depth_threshold': 25|50|75|90,
    'page_height': window.innerHeight,
    'scroll_position': window.scrollY,
    'timestamp': Date.now()
  }

```

8. Time on Page Events

```

{
  'event': 'time_on_page',
  'event_category': 'engagement',
  'event_label': 'time_threshold',
  'time_threshold': 30|60|120|300,
  'page_url': window.location.href,
  'timestamp': Date.now()
}

```

Configuracao por Plataforma

Google Analytics 4 - Configuracao Detalhada

Custom Dimensions:

- content_group (Event-scoped)
- business_type (Event-scoped)
- industry (Event-scoped)
- source (Event-scoped)
- button_position (Event-scoped)
- page_section (Event-scoped)

Custom Metrics:

- form_completion_rate (Event-scoped)
- lead_value (Event-scoped)
- engagement_score (Event-scoped)

Conversion Events:

- solicitar_proposta
- form_submit
- whatsapp_click
- phone_click

Enhanced Ecommerce Setup:

```
// Purchase Event para tracking de conversao
// Purchase desativado (sem valores monetarios nesta fase)
// gtag('event', 'purchase', {
//   'transaction_id': 'lead_' + Date.now(),
//   'items': [{
//     'item_id': event_name,
//     'item_name': event_label,
//     'category': 'viagens-corporativas',
//     'quantity': 1
//   }]
// });
```

Meta Pixel - Configuracao Detalhada

Standard Events Mapping:

- PageView (automatico)
- Lead (para solicitar_proposta, whatsapp_click)
- Contact (para form_submit)
- ViewContent (para enhanced_page_view)

Custom Parameters:

```
fbq('track', 'Lead', {
  'content_name': 'Solicitar Proposta',
  'content_category': 'viagens-corporativas',
  'source': button_source,
  'lead_type': 'website_form'
});
```

Custom Conversions:

- Proposta Solicitada (based on Lead event)
- Formulario Enviado (based on Contact event)
- WhatsApp Iniciado (based on Lead event with custom parameter)

Google Ads - Configuracao Detalhada

Conversion Actions:

1. Solicitar Proposta

- Conversion ID: AW-XXXXXXXXXX
- Label: XXXXXXXXXXXXXXXXX
- Count: One per click

2. Formulario de Contato

- Conversion ID: AW-XXXXXXXXXX
- Label: YYYYYYYYYYYYYYYY
- Count: One per click

3. WhatsApp Click

- Conversion ID: AW-XXXXXXXXXX
- Label: ZZZZZZZZZZZZZZZZ
- Count: Every

4. Telephone Click

- Conversion ID: AW-XXXXXXXXXX
- Label: WWWWWWWWWWWWWWWW
- Count: Every

Enhanced Conversions Setup:

```
gtag('config', 'AW-XXXXXXXXXX', {
  'enhanced_conversions': true
});

gtag('event', 'conversion', {
  'send_to': 'AW-XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXX',
  'enhanced_conversion_data': {
    'email': user_email,
    'phone_number': user_phone,
    'first_name': user_first_name,
    'last_name': user_last_name
  }
});
```

RD Station - Configuracao Detalhada

Tracking Code Installation:

```
// RD Station Tracking
(function(w,d,s,h,id) {
  w.rdstationDirect=w.rdstationDirect||{};
  w.rdstationDirect.callQueue=w.rdstationDirect.callQueue||[];
  w.rdstationDirect.callQueue.push(['setAccount',id]);
})
(window,document,'script','//d335luupugsy2.cloudfront.net/js/rdstation-
direct.min.js','TRACKING_ID');
```

Conversion Events:

```
// WhatsApp Conversion
rdstationDirect.callQueue.push(['convertBy', 'whatsapp-click', {
  'email': '',
  'name': '',
  'cf_source': 'whatsapp_button',
  'cf_medium': 'website',
  'cf_campaign': '24h-viagens',
  'tags': ['whatsapp-lead', '24h-viagens']
}]);

// Form Conversion
rdstationDirect.callQueue.push(['convertBy', 'form-submit', {
  'email': formData.email,
  'name': formData.nome,
  'company': formData.empresa,
  'personal_phone': formData.telefone,
  'cf_subject': formData.assunto,
  'cf_volume': formData.pax,
  'cf_interests': formData.interesses.join(','),
  'tags': ['form-lead', '24h-viagens', 'viagens-corporativas']
}]);
```

Monitoramento e Manutencao

Decisao: Omissao de valores monetarios

Valores monetarios foram removidos nesta fase inicial para reduzir complexidade e evitar interpretacoes equivocadas.

Impactos:

- Relatorios de receita/ROAS vazios
- Sem otimizacao baseada em valor (ROAS / Value Optimization)
- Menor manutencao e menor risco de erro

Para reintroduzir no futuro:

1. Definir escala (valores reais ou pesos relativos)
2. Adicionar **value** e **currency** nos pushes do **gtm.js**
3. Mapear nas tags GA4 / Meta / Google Ads
4. Validar efeitos em estrategias de lances antes de ativar

KPIs de Tracking

```
graph TD
  A[Site Traffic] --> B[Engagement Metrics]
  A --> C[Conversion Metrics]
  A --> D[Technical Metrics]
```



```
B --> B1[Scroll Depth %]
B --> B2[Time on Page]
B --> B3[Page Views]
B --> B4[Bounce Rate]

C --> C1[Solicitar Proposta Rate]
C --> C2[Form Completion Rate]
C --> C3[WhatsApp Click Rate]
C --> C4[Phone Click Rate]
C --> C5[Email Click Rate]

D --> D1[GTM Container Load Time]
D --> D2[Event Firing Rate]
D --> D3[Data Quality Score]
D --> D4[Error Rate]
```

Alertas e Monitoramento

Google Analytics 4 Intelligence Alerts:

- Queda > 20% em conversoes (daily)
- Aumento > 50% em eventos de erro (daily)
- Tempo de carregamento > 3s (weekly)

GTM Monitoring:

- Container health check (daily)
- Tag firing validation (daily)
- Variable capture validation (weekly)

Custom Monitoring Script:

```
// Monitoring function para validar eventos
function validateTracking() {
  const checks = {
    gtmLoaded: typeof window.google_tag_manager !== 'undefined',
    dataLayerExists: typeof window.dataLayer !== 'undefined',
    gaLoaded: typeof window.gtag !== 'undefined',
    fbLoaded: typeof window.fbq !== 'undefined',
    rdLoaded: typeof window.rdstationDirect !== 'undefined'
  };

  console.log('Tracking Validation:', checks);
  return Object.values(checks).every(check => check === true);
}

// Run validation on page load
window.addEventListener('load', validateTracking);
```

Troubleshooting

Problemas Comuns e Solucoes

1. GTM Container Nao Carrega

Sintomas: Tags nao disparam, dataLayer vazio

Solucoes:

- Verificar sintaxe do snippet GTM
- Confirmar Container ID correto
- Verificar bloqueadores de anuncio
- Testar em modo incognito

2. Eventos Nao Chegam ao GA4

Sintomas: Eventos no dataLayer mas nao no GA4

Solucoes:

- Verificar Measurement ID no GTM
- Confirmar triggers configurados
- Validar no GTM Preview Mode
- Verificar filtros de IP no GA4

3. Meta Pixel Nao Registra Eventos

Sintomas: Eventos no dataLayer mas nao no Events Manager

Solucoes:

- Verificar Pixel ID no GTM
- Confirmar eventos standard vs custom
- Validar com Facebook Pixel Helper
- Verificar dominios verificados

4. Google Ads Conversoes Nao Trackam

Sintomas: Clicks mas sem conversoes registradas

Solucoes:

- Verificar Conversion ID e Labels
- Confirmar cross-domain tracking
- Validar conversion linker
- Verificar attribution window

Scripts de Debug

```
// Debug script para verificar todos os eventos  
window.debugTracking = {
```

```

events: [],

// Interceptar todos os eventos do dataLayer
interceptDataLayer: function() {
  const originalPush = window.dataLayer.push;
  window.dataLayer.push = function(...args) {
    window.debugTracking.events.push({
      timestamp: new Date().toISOString(),
      data: args[0]
    });
    console.log('DataLayer Event:', args[0]);
    return originalPush.apply(window.dataLayer, args);
  };
},

// Gerar relatório de eventos
generateReport: function() {
  console.table(this.events);
  return this.events;
},

// Validar estrutura de eventos
validateEvents: function() {
  const requiredFields = ['event', 'timestamp'];
  return this.events.filter(e =>
    requiredFields.every(field => e.data.hasOwnProperty(field))
  );
}
};

// Inicializar debug
window.debugTracking.interceptDataLayer();

```

Compliance e Privacidade

LGPD Implementation

Consent Management:

```

// Verificar consentimento antes de carregar tags
function checkConsent() {
  const consent = localStorage.getItem('cookie_consent');

  if (consent === 'accepted') {
    // Carregar todas as tags
    loadAllTags();
  } else if (consent === 'partial') {
    // Carregar apenas tags essenciais
    loadEssentialTags();
  } else {

```

```

    // Mostrar banner de consentimento
    showConsentBanner();
  }
}

function loadAllTags() {
  // GA4
  gtag('consent', 'update', {
    'analytics_storage': 'granted',
    'ad_storage': 'granted'
  });

  // Meta Pixel
  fbq('consent', 'grant');

  // RD Station
  rdstationDirect.callQueue.push(['consent', 'grant']);
}

```

Data Retention Policies:

- GA4: 14 meses (configuravel)
- Meta Pixel: 180 dias (default)
- Google Ads: 540 dias (default)
- RD Station: Conforme configuracao da conta

Security Best Practices

Content Security Policy (CSP):

```

<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="
  script-src 'self' 'unsafe-inline'
    *.googletagmanager.com
    *.google-analytics.com
    *.facebook.com
    *.rdstation.com.br;
  img-src 'self' data:
    *.google-analytics.com
    *.facebook.com
    *.rdstation.com.br;
  connect-src 'self'
    *.google-analytics.com
    *.facebook.com
    *.rdstation.com.br;
">

```

Subdomain Tracking Security:

```
// Configurar cross-domain tracking seguro
gtag('config', 'G-XXXXXXXXXX', {
  'linker': {
    'domains': ['24hviagens.com.br', 'www.24hviagens.com.br'],
    'accept_incoming': true
  },
  'cookie_domain': '.24hviagens.com.br',
  'cookie_flags': 'SameSite=None;Secure'
});
```

Documentacao de Manutencao

Versionamento de Tags

V1.0 - Implementacao Inicial (Setembro 2025):

- GTM Container GTM-M24J5ZPS
- GA4 tracking basico
- Meta Pixel eventos essenciais
- Google Ads conversoes principais
- RD Station integracoes WhatsApp

V1.1 - Planejamento (Outubro 2025):

- Enhanced Ecommerce completo
- Custom Audiences refinadas
- Automacoes RD Station avancadas
- Cross-domain tracking
- Server-side tracking (GTM SS)

Checklist de Manutencao Mensal

- ☐ Verificar health das tags no GTM
- ☐ Validar eventos no GA4 DebugView
- ☐ Conferir conversoes no Google Ads
- ☐ Revisar pixel events no Meta Events Manager
- ☐ Analisar leads no RD Station
- ☐ Verificar compliance LGPD
- ☐ Atualizar documentacao se necessario
- ☐ Backup da configuracao GTM

Contatos de Suporte

Google Tag Manager:

- Documentacao: <https://developers.google.com/tag-manager>
- Community: <https://www.en.advertisercommunity.com/t5/Google-Tag-Manager/ct-p/GoogleTagManager>

Google Analytics 4:

- Help Center: <https://support.google.com/analytics>
- Developer Documentation: <https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/ga4>

Meta for Business:

- Business Help Center: <https://www.facebook.com/business/help>
- Developer Documentation: <https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel>

Google Ads:

- Help Center: <https://support.google.com/google-ads>
- Developer Documentation: <https://developers.google.com/google-ads>

RD Station:

- Central de Ajuda: <https://ajuda.rdstation.com.br>
- Developer Documentation: <https://developers.rdstation.com>

Documentacao Tecnica Completa

Arquivo: IMPLEMENTACAO-TAGUEAMENTO.md

Versao: 2.0

Data: Setembro 2025

Status: Implementado e Validado

Versao 2.2 (Rascunho) - Enriquecimento de Contexto e Engajamento

Estado: Código frontend implementado; container GTM ainda precisa de variáveis / triggers para novos eventos abaixo antes de publicar esta versão oficialmente.

Novos Eventos Implementados no Frontend

1. `context_init`

- Disparo: bootstrap inicial (main.jsx)
- Objetivo: Persistir contexto de atribuicao (first/last touch UTM), sessao e ambiente
- Principais parametros: `traffic_first_*`, `traffic_last_*`, `session_id`, `device_type`, `viewport_w`, `language`, `timezone`

2. `session_start`

- Disparo: Junto ao `context_init` quando nova sessão ou retomada após timeout (30m inatividade)
- Parametros: `session_id`, `session_start_ts`, `session_pageviews`

3. `web_vitals`

- Disparo: ~8s após carregamento ou `beforeunload`

- Parametros: `lcp, cls, inp`
- Observação: Sem sampling nesta fase (100%); ajustar se volume alto.

4. `form_start`

- Disparo: Primeiro foco em qualquer campo do formulário de contato (`#form-contato-principal`)
- Parametros: `form_id, event_category='intent'`

5. `form_abandon`

- Disparo: 45s após `form_start` sem envio, se pelo menos 2 campos preenchidos
- Parametros: `form_id, fields_filled[], abandon_elapsed_ms`

6. `repeat_whatsapp_click`

- Disparo: Segundo clique no botão flutuante de WhatsApp dentro da mesma página
- Parametros: `click_sequence=2`

7. `multi_interaction_session`

- Disparo: Quando o usuário acumula 3 tipos distintos de interação (ex: `solicitar_proposta, whatsapp_click, form_submit`)
- Parametros: `distinct_events[], interaction_count`

8. `section_view`

- Disparo: Pela primeira vez que 50% da seção mapeada entra no viewport (ex: `sec-about`)
- Parametros: `section_name, viewport_height, scroll_y`

Ajustes de Código Principais

Arquivos novos (já presentes):

- `src/utils/tracking/utm.js`
- `src/utils/tracking/session.js`
- `src/utils/tracking/context.js`
- `src/utils/tracking/engagement.js`
- `src/utils/tracking/webvitals.js`

Integrações adicionadas:

- `main.jsx`: bootstrap (`context_init, session_start, page_view_enhanced, web_vitals`)
- `WhatsAppButton.jsx`: repeat intent + interaction registry
- `Contact.jsx`: `form_start` / `abandon` e interaction registry no submit
- `Hero.jsx` / `About.jsx`: registrar interações para `multi_interaction_session` + `section_view` em About

Próximos Passos no GTM (Container Update Necessário)

1. Criar Trigger Custom Event para cada novo evento (`context_init`, `session_start`, `web_vitals`, etc.)
2. GA4: Criar/Registrar dimensões personalizadas (event-scoped) para:
 - `session_id`, `traffic_first_source`, `traffic_last_source`, `device_type`
3. Meta Pixel: Avaliar se mapear `repeat_whatsapp_click` como Lead adicional ou evento custom
4. Google Ads: Verificar se `repeat_whatsapp_click` merece ação/conversão separada (geralmente não inicial)
5. RD Station: Mapear `form_abandon` opcionalmente para cadência de nutrição (cuidado com saturação)

Métricas / Benefícios Esperados

Evento	Insight	Ação Potencial
<code>context_init</code>	Qualidade de aquisição (first vs last)	Ajustar mix de canais
<code>session_start</code>	Frequência e recorrência	Capear remarketing
<code>web_vitals</code>	UX e performance	Priorizar otimizações técnicas
<code>form_start</code>	Intenção vs conclusão	Otimizar campos iniciais
<code>form_abandon</code>	Barreiras no formulário	Reduzir fricção / testar versões
<code>repeat_whatsapp_click</code>	Persistência de intenção	Ajustar copy / resposta rápida
<code>multi_interaction_session</code>	Sessões altamente engajadas	Construir audiência lookalike
<code>section_view</code>	Consumo de conteúdo-chave	Reordenar layout / destacar seções

Publicação Oficial da v2.2

Será concluída quando:

1. Triggers e tags criados para cada novo evento.
2. Dimensões personalizadas publicadas no GA4.
3. QA em modo Preview confirma firing consistente.
4. Documentação atualizada com exemplos de payload reais coletados.

Considerações de Privacidade

Todos os novos dados são anonimizados (sem PII adicional). `session_id` é pseudo-randômico e reinicia após 30m de inatividade.

\n+---\n+\n+## Versao 2.1 - Politica Nao Monetaria (Setembro 2025)

Mudancas Principais:

- Atualizacao do container (`gtm-container-config.json`) para remover totalmente referencias a `value`, `currency` e `conversionValue`.
- Meta Pixel: eventos `Lead` e `Contact` sem envio de `value/currency`.
- Google Ads: tags de conversao sem parametro `conversionValue` (será tratado como valor implicito default pela plataforma se configurado, ou apenas contagem de conversao).
- Data Layer Enhanced (`page_view_enhanced`): removido campo '`currency`'.
- Documento atualizado para refletir abordagem simplificada de atribuicao (foco em contagem de eventos, nao em valor).
- Campo interno `monetary_values_enabled=false` adicionado a export do container para rastreabilidade.

Racional:

Reduzir complexidade inicial de atribuicao e evitar numeros arbitrarios que possam enviesar otimizações automatizadas em Google Ads ou Meta. Fase foca em validar volume e qualidade de conversoes antes de introduzir pesos ou valores reais.

Impactos:

- ROAS / Value-Based Bidding nao disponivel ate reintroducao de valores.
- Conversoes contam igualmente (modelo de atribuicao uniforme por evento).
- Mais facil comparar taxas de conversao sem escalas artificiais.

Como Reintroduzir Valores Futuramente:

1. Definir claramente a logica de valor (ex: LTV medio estimado por tipo de lead ou pesos relativos).
2. Reativar parametros no `gtm.js` adicionando `value` e `currency` nos eventos relevantes.
3. Ajustar tags: GA4 (parametro `value`), Meta (`value` e `currency`), Google Ads (`conversionValue`).
4. Publicar nova versao do container (ex: v2.2) e atualizar esta documentacao.
5. Monitorar impacto em estrategias de lances (tCPA / tROAS) antes de escalar.

Checklist Pos-Atualizacao v2.1:

- ☐ Validar no GTM Preview que tags de Meta Pixel disparam sem warnings.
 - ☐ Verificar em Meta Events Manager que eventos chegam sem parametro de valor.
 - ☐ Verificar em Google Ads que conversoes incrementam contagem normalmente.
 - ☐ Confirmar no GA4 DebugView recepcao dos eventos sem `value/currency`.
 - ☐ Atualizar stakeholders sobre mudanca de escopo (sem metricas de valor).
 - ☐ Planejar definicao de modelo de valor (backlog).
- Versao:** 2.1 | **Data:** Setembro 2025 | **Status:** Implementado (Container eCodigo Alinhados)