

2025

작은 틈도 놓치지 않는 설계자, 퍼블리셔 은수정입니다

Portfolio

WHO?

Developer | Eun Sujeong

Portfolio

Index

Introduction

자기소개 및 기술 스택

Projects

개인 포트폴리오 사이트

신협 리온브랜치 신규 시스템 구축

저축은행중앙회 50주년 e역사관

한국투자저축은행 통합 모바일 앱/ODS 구축

COOK-SHARE(쿡쉐어)

WEEKEND-FARM(주말농장)

Contact

포트폴리오 사이트 | GitHub | 이메일

INTRODUCTION

**“작은 틈도 놓치지 않는 설계자.
섬세한 디테일까지 생각한 구조적인 퍼블리싱을 실천하고 있습니다”**

#정확한구조와세심함

#도전으로성장하는

#사용자와팀을위한웹

#협업에강한퍼블리셔

금융권 프로젝트를 수행하며 웹 접근성과 UI/UX를 반영한 퍼블리싱을 경험했습니다.


시맨틱 구조 설계, 반응형 대응, 스크립트 기반 인터랙션 구현, QA 과정 등 실무에 필요한 퍼블리싱 역량을 쌓아왔습니다.

또한 기획 의도를 살리는 구조 중심 마크업과 변화하는 트렌드에 대한 관심도 함께 키워가고 있습니다.

“도전이 나를 성장시킨다”는 생각으로 새로운 환경에도 유연하게 적응하며,
사용자와 팀 모두가 만족할 수 있는 웹을 만들고자 합니다.

이러한 경험과 태도를 바탕으로, 디테일한 부분 까지 놓치지않는 퍼블리싱으로 웹 설계에 기여하고 싶습니다.

PROFILE



은수정
EUN SU JEONG

 1994. 07. 15
 010 - 6765 - 7015
 dmswid0@naver.com
 경기도 군포시

LINK

 [GitHub](#)  [Portfolio](#)

WORK EXPERIENCE

21.06 ~ 23.08 (주)피노유엑스디 UI개발사업부/UI개발팀

EXPERIENCE

23.10 ~ 24.05 ELK 빅데이터 분석 및 시각화 개발자 양성 과정 수료

23.09 ~ 23.12 리액트 프론트엔드 개발 실무 과정 수료

23.09 ~ 23.12 프론트엔드 개발을 위한 자바스크립트 객체지향 과정 수료

20.04 ~ 20.09 멀티미디어앱&웹콘텐츠제작


LICENSE

24. 07. 25 정보처리기사(필기)

19. 08 .29 ITQ 정보기술자격(한글엑셀파워포인트)

19. 07 .12 GTQ그래픽기술자격1급

TECK SKILLS



projects

프로젝트명	기술스택	역할요약	기간
개인 포트폴리오 사이트	HTML, SCSS, Javascript	반응형 구현, 인터랙션 마크업, 퍼포먼스 최적화	25.02
신협 리온브랜치	Vue3, JavaScript	컴포넌트 구조 설계, 이벤트 UI 구현 및 웹 접근성 개선	22.11 ~ 23.07
저축은행중앙회 e 역사관	HTML, CSS, JS	적응형 레이아웃 및 인터랙션 구현	22.10 ~ 22.11
한국투자저축은행 모바일앱/ods	Websquare5	ODS/앱 퍼블리싱, 이중 시스템 대응	21.06 ~ 22.02
Cook-Share	React, Redux, Sass	프론트엔드, 상태관리, UI설계	24.04 ~ 24.05
Weekend-Farm	JSP, JSTL	풀스택 , DB, 예약시스템 구현	24.02 ~ 24.03

PROJECTS 01

개인 포트폴리오 사이트

2025.02

개인 프로젝트

기여도 : 디자인 100%, 퍼블리싱 100%



프로젝트 목적 퍼블리셔/프론트엔드 직무 지원을 위해
개인 프로젝트와 경력을 정리한 소개용 사이트

주요 역할

- HTML, SCSS, JavaScript 기반 전반 퍼블리싱
- 반응형 레이아웃 설계 및 구조 마크업
- 웹 접근성 기준에 따른 시멘틱 구조 설계
- 성능 최적화를 위한 WebP/Lazy Load 적용

주요 기능

- Intro~Main 구간 타이포그래피 애니메이션
- 썸네일 hover 시 정보 노출
- IntersectionObserver를 활용한 섹션 진입 애니메이션
- GitHub 및 데모 링크 연동 (코드 + 실제 결과물 확인 가능)

사용 기술 HTML, SCSS, Javascript, JSON



Click !
↙

Page Link | [Sujeong's Portfolio](#)

GitHub | [GitHub Link](#)

스크롤을 하면서 변화하는 콘텐츠를 직접 경험하듯 살펴보세요.



1. Intro page



2. Main Title




3. Scroll Effect



4-1. ABOUT INFO



5. SKILLS



6. PROJECTS




7. PROJECTS VIEW



| 깨알 같이 귀여운 포인트!


4. ABOUT



주요기능 : 메인페이지 인터렉션 효과

- 인트로 페이지 & 메인 타이틀
 - 텍스트 애니메이션을 활용하여 시각적 집중도를 높임
 - "READY" 키워드를 강조하여 사용자 시선을 유도
- 스크롤 효과
 - 스크롤 시 텍스트와 이미지가 부드럽게 변화하며, 동적인 콘텐츠 흐름을 유도
 - 사용자가 콘텐츠에 몰입할 수 있도록 인터랙션 요소를 설계

주요기능 : 웹 페이지 구조를 최적화



┃ Lighthouse 점수를 기반으로 최적화된 웹사이트 구축

90점

성능 최적화

- WebP 이미지 & Lazy Loading 적용
- 불필요한 CSS & JS 최소화하여 로딩 속도 개선

100점

웹 접근성

- 시맨틱 마크업 활용 (<header>, <nav>, <footer> 등)
- aria-label 및 alt 속성 활용

91점

SEO최적화

- 메타 태그 최적화 (title, description)
- alt 속성 추가하여 검색 최적화

┃ "웹 접근성을 준수하고, 성능과 SEO까지 고려한 최적화된 웹사이트를 구축하여 누구나 원활하게 이용할 수 있도록 개발했습니다."

Desktop 화면



Mobile 화면



Tablet 화면

주요기능 : 반응형 작업

웹사이트가 다양한 화면 크기에서도 최적의 사용자 경험을 제공할 수 있도록 반응형 웹 작업을 진행했습니다.

모바일, 태블릿, 데스크탑 환경에 따라 유연하게 변화하는 레이아웃을 적용하여 사용자의 접근성을 높이고 가독성을 유지할 수 있도록 설계했습니다.

- 모바일: max-width: 767px
- 태블릿: max-width: 1023px

PROJECTS 02

신협 리온브랜치 신규시스템 구축

2022.11 ~ 2023.07

기업 프로젝트

기여도 : 웹 접근성 준수 및 UI 퍼블리싱 (30%)

- 프로젝트 목적** 기존 앱의 접근성과 사용성 문제를 개선하고, 비대면 금융 서비스 확대를 위한 웹 플랫폼 구축
- 주요 역할**
 - Vue 기반 컴포넌트 중심 퍼블리싱 및 구조 설계
 - 이벤트 기능 UI 마크업
 - 시멘틱 구조 적용, aria 속성 활용 등 웹 접근성 개선 작업
 - QA 및 브라우저·디바이스별 이슈 대응 및 검수
- 주요 기능**
 - 사용자 흐름에 따른 동적 UI 인터랙션
 - Lottie 애니메이션을 통한 시각적 강화 효과
 - 디바이스 해상도에 따라 변화하는 인터페이스
 - 스크린 리더 대응
- 사용 기술** Vue3, CSS, JavaScript, jQuery
[개인 리팩토링 버전] | HTML, SCSS, Javascript

Page Link

[공식 운영 사이트] | <https://m.cu.co.kr>

[개인 리팩토링 버전] | [Reon-Branch](#)

GitHub | [GitHub Link](#)

Click !
↙



웹 접근성 개선 및 인증 획득



프로젝트에서 웹 접근성 준수를 위한 UI 퍼블리싱을 담당하였으며, 시맨틱 태그 적용, WAI-ARIA 속성 활용, 스크린 리더 최적화를 통해 다양한 사용자가 접근할 수 있도록 개선하였습니다.


이러한 개선을 통해 웹 접근성 인증 마크를 획득하는 데 기여하였습니다.

적용한 접근성 개선 요소

- ✓ 시맨틱 태그 적용 : <nav>, <main>, <article> 등의 태그를 사용하여 구조화된 마크업 구성
- ✓ 스크린 리더 최적화 : WAI-ARIA 속성 적용하여 스크린 리더가 정확한 정보 제공 가능하도록 개선
- ✓ 명도 대비 준수 : WCAG 기준에 맞춰 색상 대비를 개선하여 저시력 사용자의 가독성 향상
- ✓ 입력 폼 접근성 향상 : label을 명확히 연결하여 키보드 네비게이션과 스크린 리더 사용성을 개선

성과

이러한 개선을 통해 다양한 사용자가 편리하게 이용할 수 있도록 접근성을 높였으며, 웹 접근성 인증 마크 획득에 기여함



| 실제 서비스 화면



| 스크린리더 적용 화면

(VoiceOver / TalkBack 지원) 🗣️

컴포넌트 기반 UI 개발

Vue.js 기반의 UI 개발을 진행하며, 반복되는 UI 요소를 컴포넌트화하여 유지보수성을 향상시켰습니다.
또한, Quasar 프레임워크를 활용해 마크업 구조를 모듈화하여 코드 수정 시 최소한의 변경만으로도 대응할 수 있도록 설계했습니다.

Vue.js

```
<template>
  <div class="news-card" :class="bgColor">
    <div class="news-text">
      <h2>{{ title }}</h2>
      <p>
        <strong>{{ description }}</strong>
      </p>
    </div>
    
  </div>
</template>
```

```
<script setup>
  defineProps({
    title: String,
    description: String,
    imageSrc: String,
    altText: String,
    bgColor: String,
  });
</script>
```

```
<template>
  <section class="news-list">
    <NewsCard
      v-for="(news, index) in newsItems"
      :key="index"
      :title="news.title"
      :description="news.description"
      :imageSrc="news.imageSrc"
      :altText="news.altText"
      :bgColor="news.bgColor"
    />
  </section>
</template>
```

props 전달 방식으로 재사용성이
높은 코드로 코드 중복을 최소화
하고 유지보수를 용이하게 함





HTML 마크업

```
<section class="news-list">
  <div class="news-card blue">
    <div class="news-text">
      <h2>하루만 넣어도 이자가 쌓이는 모아모아 통장</h2>
      <p><strong>모아모아 통장</strong></p>
    </div>
    
  </div>
  <div class="news-card teal">
    <div class="news-text">
      <h2>자동이체 실적에 따라 우대금리 제공</h2>
      <p><strong>불어나예탁금</strong></p>
    </div>
    
  </div>
  <div class="news-card darkblue">
    <div class="news-text">
      <h2>목돈 예치, 안정적인 수익</h2>
      <p><strong>유니온정기예탁금</strong></p>
    </div>
    
  </div>
  <div class="news-card blue">
    <div class="news-text">
      <h2>우대조건 없이, 금리는 높게</h2>
      <p><strong>유니온정기적금</strong></p>
    </div>
    
  </div>
  <div class="news-card green">
    <div class="news-text">
      <h2>금액과 납입일 제한없이 자유롭게</h2>
      <p><strong>유니온자유적립적금</strong></p>
    </div>
    
  </div>
</section>
```

반복되는 코드 패턴으로
유지보수성이 낮은 구조

이벤트 페이지 구축

- 사용자의 몰입도를 높일 수 있는 이벤트 페이지를 개발하였습니다.
이벤트 참여 과정이 직관적이고 흥미롭게 진행될 수 있도록 Gamification 요소를 반영하였습니다.



- 성과 이벤트 참여율 증가로 고객 유치 확보 📈

PROJECTS 03

저축은행 중앙회 50주년 E역사관

2022.10 ~ 2022.11

기업 프로젝트 기여도 : UI 퍼블리싱 (45%)

프로젝트 목적 저축은행중앙회 50주년을 맞아 브랜드의 역사와 가치를 전달할 수 있는 기념 웹사이트를 구축하고, 사용자 경험과 몰입도를 높이는 웹 인터페이스를 구현

주요 역할

- HTML, SCSS, JavaScript 기반 전반 퍼블리싱
- 섹션별 콘텐츠 흐름 설계 및 인터랙션 구현
- 연혁 Swiper 슬라이드 구현
- 적응형 페이지 구축


주요 기능

- 섹션별 콘텐츠 흐름에 맞춘 스크롤 인터랙션 구현
- 타임라인형 콘텐츠 구성으로 시각적 이해도 향상
- 디바이스별 적응형 UI 구성
- 50주년 콘셉트 기반 회전 애니메이션

사용 기술 HTML, CSS, Javascript, jQuery

Page Link | [sb50th](#)  Click!

GitHub | [GitHub Link](#)



동적 인터렉션 구현 및 애니메이션 효과적용

- Intersection Observer API를 사용하여 스크롤 시 사용자가 특정 섹션에 도달하면 콘텐츠가 자연스럽게 등장하는 애니메이션이 실행되도록 구현하였으며, 이를 통해 사용자의 몰입도를 높이고 정보 전달의 가독성을 향상시키며 부드러운 페이지 흐름을 유도하였습니다.

숫자로 보는 저축은행



자산

118,000,000,000,000원

118조원


이용고객

7,690,000명

769만명

- 메인과 각 페이지에 50주년을 형상화하는 애니메이션을 넣어 통일감을 주었습니다.

- Swiper 라이브러리를 활용하여 부드러운 슬라이드 fade-out 애니메이션 적용



PROJECTS 04

한국투자저축은행 통합 모바일 앱/ODS 구축

2021.06 ~ 2022.02

기업 프로젝트

기여도 : UI 퍼블리싱 (30%)

프로젝트 목적 모바일 앱과 직원용 ODS 시스템의 접근성 개선 및 UI 일관성 확보를 위한 구축 프로젝트

주요 역할

- Websquare5 기반 ODS/앱 퍼블리싱 전반 담당
- 이중 시스템 환경에 맞춘 레이아웃 설계 및 구조 마크업
- QA 테스트 및 기기별 디버깅 대응

주요 기능


- 사용자용 앱과 직원용 ODS 각각의 화면 분기 구현
- 기기별 해상도 대응을 위한 적응형 퍼블리싱 적용
- 효율적 화면 설계 및 QA 테스트 기반 이슈 해결


사용 기술 HTML, CSS, Javascript, Websquare5

App Store Link | [key뱅크 앱](#)

"현재 해당 서비스는 운영 중이며, 모바일 앱을 통해 이용 가능합니다."

Click !
↙





Ⅰ 성과

- Websquare5 기반 모바일 앱 UI 설계 및 구현 → 직관적인 금융 서비스 제공
- 사용성 테스트를 통해 인터페이스 개선 → 금융 서비스 이용 시 불편한 요소를 수정하고 최적의 UI 적용
- 모바일 금융 서비스 UI 개선 → 사용자의 금융 거래 경험 향상 및 접근성 강화
- ODS 시스템 최적화 → 내부 업무 효율 증가 및 데이터 관리 체계화
- 일관된 UI/UX 가이드 적용 → 유지보수성과 확장성이 높은 구조 설계

PROJECTS 05

Cook-Share (음식 공유 플랫폼)

2024.04 ~ 2024.05 (4주)

팀 사이드 프로젝트

기여도 : 프론트엔드 1명 / 백엔드 3명 (프론트엔드 기여도 100%)

프로젝트 목적 1인 가구를 위한 음식 나눔 커뮤니티 플랫폼으로, SPA 구조, 상태관리, 인증, 지도 기반 검색 등 주요 기능을 중심으로 UI/UX 설계에 집중한 프로젝트입니다.

주요 역할

- SPA 구조 기반 UI 구현 및 상태 관리 설계 (React, Redux Toolkit)
- JWT 인증 처리 및 사용자 흐름 설계
- 카카오 지도 API 연동 검색 기능 개발
- 디바운싱 적용, 구조 리팩토링

주요 기능


- 게시물 목록/상세 보기 및 필터링
- JWT 기반 인증/인가 처리
- 위치 기반 게시물 탐색 (지도 API)
- 전역 상태관리(createSlice) 적용

사용 기술 React, Redux, Sass, React Router, Axios

Demo Video | [Cook-Share Demo](#)

GitHub | [GitHub Link](#)

Click !
↙





주요 업무 및 상세 역할

프론트엔드 전체 개발 담당 → UI 설계(Figma 활용), 퍼블리싱 및 프론트엔드 기능 구현

사용자 경험 개선 및 성능 최적화 → React, Redux, Sass를 활용하여 UX 최적화 및 성능 개선

지도 검색 기능 개발 → Kakao 지도 API를 활용한 위치 기반 검색 기능 구현

데이터 통신 및 보안 강화 → Axios 인터셉터 적용, JWT 인증 자동화 및 API 보안 강화

Development

Point

핵심 기여점

프론트엔드 아키텍처 설계 & 상태 관리 최적화

- React + Redux 기반으로 UI 설계 및 상태 관리 구조 최적화
- 컴포넌트 분리 전략을 적용하여 재사용성을 높이고 유지보수성을 강화

검색 기능 최적화

- Kakao 지도 API를 활용하여 위치 기반 음식 검색 기능 구현
- 지도 기반 검색 UX를 개선하여 사용자 편의성 향상

데이터 통신 문제 해결

- Axios 인터셉터 적용으로 API 요청 최적화 및 보안성 강화
- JWT 인증 자동화로 인증 처리 문제 해결

프론트엔드 아키텍처 설계 & 상태 관리 최적화

📌 문제 상황

재사용성을 높이기 위해 아토믹 패턴을 도입하여 컴포넌트를 설계했으나, 세분화된 컴포넌트 구조로 인해 Props Drilling 문제가 발생하였습니다. Props 전달 시, 4단계를 거쳐야 하며 데이터 흐름이 복잡해지고 유지보수 시 코드 수정이 연쇄적으로 발생하는 문제가 생겼습니다.

➡ 해결 필요: 컴포넌트 간 결합도를 낮추고 상태 관리를 최적화할 필요가 있음

◦ 기존 방식

```
function Menu({ food, clearFood }) {  
  const handleClearFood = () => {  
    clearFood();  
  };  
  
  return (  
    <div>  
      <h2>{food.title}</h2>  
      <button onClick={handleClearFood}>삭제</button>  
    </div>  
  );  
}
```

◦ 개선 후

```
import { useSelector, useDispatch } from "react-redux";  
import { clearFood } from "../../redux/foodSlice";  
  
function Menu() {  
  const food = useSelector((state) => state.food.value);  
  const dispatch = useDispatch();  
  
  const handleClearFood = () => {  
    dispatch(clearFood());  
  };  
  
  return (  
    <div>  
      <h2>{food.title}</h2>  
      <button onClick={handleClearFood}>삭제</button>  
    </div>  
  );  
}
```

📌 해결 방법

✅ Redux Toolkit을 활용한 상태 관리 단순화

- createSlice를 활용해 중앙에서 데이터 상태를 관리
- Redux Store에서 직접 상태 접근 → 불필요한 Props 전달 제거
- 필요한 곳에서만 **useSelector**를 통해 직접 상태 접근

✅ 컴포넌트 구조 최적화

- 불필요한 Props 전달 제거하여 코드 간결화
- 역할에 맞게 컴포넌트 계층을 재구성하여 데이터 흐름 개선

📌 성과

- 🌟 Props 전달 단계 75% 감소로 코드 간결화
- 🌟 Redux Store 활용으로 상태 관리 로직 단순화 및 성능 최적화
- 🌟 데이터 흐름이 개선되어 유지보수성과 확장성이 향상됨

📌 배운점

아토믹 패턴의 한계를 직접 경험할 수 있었으며, Redux와 같은 상태 관리 시스템이 필요한 이유를 명확히 이해할 수 있었습니다. 또한, 아토믹 패턴을 효과적으로 활용하려면 컴포넌트 계층을 체계적으로 설계하는 것이 필수적임을 깨달았습니다.

검색 기능 최적화

01 서비스 목표

- 사용자가 원하는 나눔 희망 장소를 직접 지정할 수 있도록 위치 검색 기능 구현
- 기존 텍스트 기반 검색 방식과 함께 직관적인 UI 제공을 위해 지도 연동
- 검색된 위치를 시각적으로 표현하여 사용자 경험개선
- 검색창을 팝업형태로 구현하여 사용 편의성 증가

02 검색 최적화 및 UI 개선

- Kakao 지도 API를 활용하여 사용자가 원하는 위치를 검색할 수 있는 기능 개발
- 검색어 입력 시 디바운싱 기법 적용하여 불필요한 API 요청을 최소화하고 성능 최적화
- Kakao Maps API의 services.Places()를 활용하여 키워드 검색 기능 추가
- 검색된 장소를 지도에 커스텀 마커로 표시하여 직관적인 UI 제공
- 검색 최적화를 위해 API 요청 시 불필요한 데이터 제외하여 응답 속도 개선

03 성과

- 기존 단순 검색 기능 대비 사용자의 검색 편의성 증가
- 불필요한 API 호출 감소로 서버 부하 절감 및 성능 최적화
- 지도 & 리스트 UI 동기화로 사용자가 원하는 방식으로 장소 검색 가능

04 배운점

검색 기능과 지도 API를 연동하는 과정에서 실시간 데이터 동기화와 상태 관리의 중요성을 깨달았습니다. 또한, 디바운싱 기법을 활용한 API 최적화가 성능 개선에 효과적임을 점을 배웠습니다.

실제 구현 화면



데이터 통신 문제 해결

📌 문제 상황

- JWT 인증 필터로 인해 API 요청 시 인증이 필요하지 않은 요청(이미지 요청 포함) 도 차단되는 문제 발생하여 API 요청마다 Authorization 헤더를 개별적으로 추가해야 하는 불편함이 생기는 문제 발생

1 Axios 인터셉터 설정 코드

```
// Axios 인터셉터 설정
eunjang *
axios.interceptors.request.use(
  onFulfilled: config :InternalAxiosRequestConfig => {
    // 회원가입과 휴대폰 인증 요청에서는 Authorization 헤더를 추가하지 않음
    const noAuthRequired :string[]
      = ['/api/user/login', '/api/user/register', '/memberPhoneCheck', '/api/user/checkNickName'];

    if (noAuthRequired.some(path :string => config.url.endsWith(path))) {
      return config;
    }

    const token :string = localStorage.getItem( key: 'jwt');
    if (token) {
      config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;
    }
    return config;
  },
  onRejected: error => {
    return Promise.reject(error);
  }
);
```

📌 성과

- ✨ API 요청 시 JWT 인증 자동화 → 요청마다 개별적으로 헤더 추가할 필요 없이 개발 생산성 증가
- ✨ 불필요한 인증 요청 감소 → 인증이 필요하지 않은 요청 차단 문제 해결
- ✨ 보안성 강화 → 인증 토큰을 안전하게 관리하여 API 요청의 일관성과 보안성을 향상

📌 해결 방법

- ✓ Axios 인터셉터 적용 → API 요청 자동화
 - 모든 API 요청의 Authorization 헤더를 자동 추가하여 반복적인 코드 제거
 - localStorage에서 JWT 토큰을 자동으로 가져와 헤더에 포함
- ✓ noAuthRequired Path 설정
 - 로그인, 회원가입 등 인증이 필요하지 않은 API 요청을 예외 처리
 - 인증이 필요 없는 요청에서 Authorization 헤더를 제외하여 불필요한 인증 차단 문제 해결
- ✓ API 요청 일괄 관리
 - 모든 요청을 하나의 인터셉터에서 처리하여 API 요청의 일관성 유지
 - 개별 API 요청에서 Authorization 헤더를 설정할 필요 없이 보안성과 유지보수성을 강화

📌 배운점

JWT 인증 적용 시 일관된 인증 로직 유지가 중요함을 깨달았습니다. 불필요한 API 요청에서 인증이 적용되면 예상치 못한 문제가 발생할 수 있어, 예외 처리가 필요함을 알게 되었습니다. 또한, Axios 인터셉터를 활용하면 API 요청을 효율적으로 관리하고 코드 반복을 줄일 수 있음을 배웠습니다.

회고

Ⅰ 첫 프론트엔드 프로젝트의 도전

처음으로 프론트엔드 개발을 단독으로 맡아 진행하면서 기술적, 기획적으로 많은 고민이 필요했던 프로젝트였습니다. 백엔드와의 데이터 연동을 처음 경험하면서 예상보다 많은 어려움을 겪었고, API 설계와 데이터 흐름을 이해하는 과정에서 시행착오를 겪었습니다. 하지만 이러한 과정을 거치며 백엔드와의 협업 방식과 데이터 처리 흐름에 대한 감을 잡을 수 있었습니다.

Ⅰ 백엔드와의 협업에서 얻은 교훈

백엔드와 협업을 진행하면서 API 문서를 보다 명확하게 정리하고 요청 및 응답 형식을 사전에 조율하는 것이 얼마나 중요한지 깨달았습니다. 하지만 초반에는 이러한 과정이 미흡하여 개발 중 예상치 못한 오류가 발생하거나 일정이 지연되는 일이 있었습니다. 이후 적극적으로 소통하며 문서화를 보완하고 피드백을 반영하면서 점차 개선해 나갈 수 있었습니다.

Ⅰ 트러블슈팅 경험과 개선 과정

이번 프로젝트에서는 여러 차례 트러블슈팅을 거치며 보다 효율적인 구조를 설계하는 경험을 했습니다. 특히, Redux를 활용한 상태 관리 최적화, Axios 인터셉터를 활용한 API 요청 자동화, Kakao 지도 API 기반 검색 기능 개선 등 여러 문제를 해결하면서 프론트엔드 개발자로서의 역량을 한층 더 키울 수 있었습니다.

Ⅰ 앞으로의 다짐

단순히 기능을 구현하는 것을 넘어 더 나은 구조를 고민하고 문제를 해결해 나가는 과정이 의미 있는 경험이었습니다. 어려움도 많았지만 그만큼 배울 수 있었던 값진 프로젝트였다고 생각합니다. 이러한 접근 방식을 활용하여 더욱 성장해 나가고자 합니다.

팀 전체 기술 스택 + 개발 환경 정리

Backend

- Java 17
- Spring Boot 3.2.4
- Spring Data JPA
- Spring Websocket
- Spring Security
- JWT (JSON Web Token)

Frontend

- React 18.2.0
- Redux 5.0.1
- React Router 6.22.3
- Sass 1.72.0
- Axios 1.6.8

DB

- MySQL 8.0.33
- Redis 3.0.504
- MongoDB 7.0.8

VCS

- Sourcetree
- GitHub

IDE

- IntelliJ IDEA 2023.3.3

ETC Tools

- Notion
- Figma

PROJECTS 06

Weekend-farm (주말 농장 예약 플랫폼)

2024.02 ~ 2024.03 (4주)

팀 사이드 프로젝트

기여도 : 프론트엔드 & 백엔드 개발 총 3명 참여
페이지별 역할을 분담하여 담당(기여도 35%)

프로젝트 목적 1인 가구를 위한 음식 나눔 커뮤니티 플랫폼으로, SPA 구조, 상태관리, 인증, 지도 기반 검색 등 주요 기능을 중심으로 UI/UX 설계에 집중한 프로젝트입니다.

주요 역할


- JSP + JSTL 기반 화면 구현 및 반응형 마크업
- Kakao 지도 API 기반 위치 시각화 기능 개발
- 백엔드와의 연동을 고려한 화면 구조 설계 및 처리 흐름 구현

주요 기능

- 지역/농장 선택 후 위치 시각화 및 예약 신청 기능
- 공공데이터 API 기반 농장 정보 출력
- 예약 내역 확인, 마이페이지 조회 기능 구현

사용 기술

FE : HTML, CSS, JavaScript, JSP, JSTL
BE : Java, Spring Boot, JPA, Oracle



Demo Video | [Weekend-Farm Demo](#) **Click !**

GitHub | [GitHub Link](#)

주요 업무 및 상세 역할 🌱

웹 UI 설계 및 퍼블리싱

농장 리스트, 상세 페이지, 예약 시스템 구현

페이지네이션 로직 최적화 및 서버 리소스 효율화

지도 API 연동 및 검색 필터링 기능 개발

데이터베이스 설계 및 API 연동

Development

Point

핵심 기여점

농장리스트 페이지

- 사용자 검색어 입력 시 전역적으로 활용 가능한 검색 기능 개발
- Pageable 인터페이스를 활용하여 서버 부담을 줄이고 성능 최적화
- 지역 데이터를 표준화하여 일관된 필터링 시스템 구축

농장 정보 상세페이지


- JavaScript와 JSTL을 활용하여 이미지 모달창 구현
- AJAX를 활용한 비동기 리뷰 등록 및 조회 기능 적용
- Kakao 지도 API를 활용하여 농장 위치 정보를 시각적으로 제공

예약 관련 페이지


- JSP와 JavaScript를 활용하여 예약 데이터 입력 및 검증 로직 적용
- 데이터베이스 연동을 통해 사용자의 예약 내역 조회 기능 개발

농장리스트 페이지

○○ 주요기능 : 검색창 구현, 지역데이터 필터링, 농장 리스트 데이터 출력, Pagination



01 검색창 구현



- Header.jsp안에 검색창을 구현하고 include시켜 전역적으로 검색 가능하도록 구현
- Select를 활용한 카테고리별 검색 기능

02 지역 데이터 필터링

- JSP에서 c:forEach를 활용해 Swiper로 지역별 필터 버튼 UI 생성
- 선택된 지역값을 ListService에서 받아 FarmRepository의 JPQL 쿼리를 통해 필터링된 데이터를 조회

03 농장 리스트 데이터 출력

- JSP & JSTL기반의 데이터 바인딩으로 farm 객체의 값을 HTML에 출력

04 페이지네이션

- FarmController에서 요청을 받아 페이지네이션을 설정하고 데이터를 조회
- ListService에서 검색 기능과 일반 목록 조회 시 동일한 페이징 처리
- List.jsp에서 데이터를 받아 12개씩 목록을 출력하고 페이징 버튼을 제공

트러블슈팅 — 농장 리스트 페이지 개선 과정

01 페이지네이션 처리 문제

상황

- 농장 리스트 페이지에서 여러 데이터 타입(지역별 농장, 검색 결과, 필터링된 농장 등)에 대한 페이지네이션을 일관되게 적용하는 데 어려움이 있었습니다.
- 기존 설계에서는 하나의 페이지네이션 로직을 모든 데이터에 적용하려 했지만, 각 데이터 타입마다 요구하는 페이지네이션 방식이 달라 효율적인 처리에 문제가 발생했습니다.

해결책

- 페이지네이션 기능을 각 데이터 타입에 맞게 개별적으로 분리하여 독립적인 페이지네이션 로직을 적용했습니다
- FarmController에서 요청을 받을 때 데이터의 타입을 구분하여 적절한 페이지네이션 방식이 적용되도록 개선했습니다.
- Pageable 인터페이스를 활용해 서버에서 페이지네이션을 처리하도록 구현하여 데이터 로딩 속도를 최적화했습니다.

성과

- 데이터 모듈별 독립성을 강화하여 유지보수성을 향상시켰습니다.
- 각 데이터셋에 최적화된 페이지네이션을 적용해 사용자 경험을 개선하고 서버 리소스를 효율적으로 활용할 수 있도록 개선되었습니다.

02 필터링 기능 재사용 문제

상황

- 지역별 농장 리스트를 필터링할 때, 각 지역(예: 전라북도, 전라남도, 경기도 등)의 데이터를 일관되게 처리하는 구조가 부족했습니다.
- 데이터 필터링 로직이 중복되면서 불필요한 코드가 증가하고 유지보수가 어려워지는 문제가 있었습니다.

해결책

지역 데이터의 표준화

- 기존에는 지역명을 개별적으로 처리했지만, 공통 데이터 형식을 적용하여 일관된 방식으로 데이터를 처리하도록 개선했습니다.

단일 필터링 로직 적용

- JSP에서 <c:forEach>을 활용하여 필터 UI를 동적으로 생성하고 선택된 지역 값을 ListService에서 받아 FarmRepository의 JPA Query로 필터링하도록 구현했습니다.
- 기존 중복된 필터링 코드를 제거하고 하나의 필터 컴포넌트로 여러 지역 데이터를 처리할 수 있도록 설계를 변경했습니다.

성과

- 필터링 로직의 중복을 제거하여 코드의 유지보수성을 높였습니다.
- 지역 데이터 관리 및 업데이트가 간편해지고 필터링 기능의 확장성이 증가했습니다.

농장 정보 상세페이지


○○ 주요기능 : 상세 이미지 팝업, 지도 기능, 리뷰 기능

01 상세이미지 팝업



- `jsp:include`를 사용하여 모달 창을 재 사용할 수 있도록 구현
- 모달 내부의 `<div class="modal-content">` 영역만 변경하여 불필요한 HTML 중복을 줄임
- JavaScript로 `.modal-content`를 동적으로 변경하여 사용자가 클릭한 이미지가 팝업으로 보이도록 처리



02 지도



지도 데이터 처리

- \$.ajax 요청으로 DB의 주소 데이터를 가져와 좌표(x, y)로 변환
- 변환된 좌표를 `<a>` 태그에 적용해 클릭 시 해당 위치로 지도 이동

03 리뷰




- DB에 저장된 농장의 리뷰 데이터를 조회하여 리스트 형태로 보여줌
- `MemberReviewDto` 클래스에서 회원과 리뷰 데이터를 연결
- `FarmController`에서 `listDetail` 요청이 들어오면 리뷰 데이터를 가져와 `listReview`로 전달
- `listDetail.jsp`에서 `<c:forEach>`로 리뷰 목록을 출력

예약 시스템 — 발 예약 및 옵션 선택 / 내역 확인

●● 주요기능 : AJAX 기반 예약 처리, 실시간 선택 반영, 예약 내역 확인 및 수정 가능

01 예약 과정 단계별 정리


- Step 1: 발 선택 & 옵션 선택
 - 이용기간 선택 : 1년단위로 저장
 - 발 선택 : 그림 하나당 3평씩 최대 27평 선택가능
 - 추가 옵션 선택 : "Y" 값으로 DB 저장
- Step 2: 예약정보
 - 총 금액 계산 & 예약 내역 확인&예약금액(동적 합산)



- Step 5 : 예약 수정 기능
 - 기존 예약 정보를 불러와 수정 가능
 - 수정된 내용을 반영한 후 등록 버튼을 눌러 저장

02 예약 내역 표시 및 수정

- Step 3: 예약 저장 & DB 반영 → AJAX 요청 처리
 - 사용자가 선택한 값이 체크되었을 때 해당 값을 DB에 저장
- 예약 데이터 전송 (\$.ajax POST 요청)
 - 선택한 옵션들을 서버에 전송
 - 성공 시 예약 내역 페이지로 이동



- Step 4 : 예약 정보 확인
 - DB에 저장된 "Y" 값을 불러와 아이콘 색상 변경
 - 활성화 상태 표시

회고

I 처음으로 풀스택 개발을 경험하며 데이터 흐름을 이해하다

이전까지는 웹 퍼블리셔로서 화면 구현과 마크업 작업을 주로 담당했지만, 이번 프로젝트에서는 백엔드까지 직접 작업하며 데이터의 흐름을 처음부터 끝까지 다뤄보는 경험을 했습니다. 특히, 프론트엔드와 백엔드가 어떻게 데이터를 주고받으며 상호작용하는지를 직접 설계하고 구현하면서 단순히 UI를 구성하는 것 이상의 역할이 필요하다는 점을 실감했습니다.

I JSP를 활용한 프론트엔드 개발

React나 HTML, CSS 기반의 작업을 주로 해왔기 때문에, JSP를 활용한 개발 방식이 처음에는 익숙하지 않았습니다. 하지만 HTML을 기반으로 동작하는 방식이라 상대적으로 적응이 쉬웠으며, JSTL을 활용한 데이터 바인딩을 통해 백엔드에서 전달된 데이터를 효과적으로 출력하는 방법을 익힐 수 있었습니다.

I 앞으로의 다짐

이번 프로젝트를 통해 프론트엔드뿐만 아니라 백엔드 개발에 대한 이해도를 높일 수 있었습니다. 앞으로는 웹 퍼블리셔 경험을 바탕으로 UI 개발을 더욱 효과적으로 설계하고 데이터 흐름을 고려한 인터랙티브한 웹 개발 역량을 키워나가고 싶습니다. 또한, 백엔드와의 협업을 원활하게 하기 위해 API 설계와 데이터 처리 방식을 더욱 깊이 학습하며, 보다 효율적인 웹 개발을 위해 지속적으로 경험을 쌓아가고 싶습니다.

팀 전체 기술 스택 + 개발 환경 정리

개발 언어 & 기술

Frontend

JSP
CSS
JavaScript

Backend

Java 17
Spring Boot 3.2.0

프레임워크 & 라이브러리

Spring Framework

Spring Boot 3.2.0
Spring Web

dependence

Spring Data JPA
Spring JDBC
Lombok
Spring Boot
DevTools
Hibernate

데이터베이스

Oracle
Oracle JDBC Driver

버전 관리 & 협업 도구

VCS

Git
GitHub

버전 관리 도구

Sourcetree

개발 환경 & 툴

IntelliJ IDEA
SQL Developer

Contact

은수정
EUN SU JEONG

1994. 07. 15

010 - 6765 - 7015

dmswid0@naver.com

경기도 군포시

“ 소처럼 우직하게, 하지만 끊임없이 성장하며
더 나은 사용자 경험을 만들겠습니다.”

🔗 GitHub | <https://github.com/eun-su-jeong>

🔗 Portfolio | https://eun-su-jeong.github.io/Puble_Portfolio/

