Logar



Requisitos não funcionais (RNF)

- 1. O token de sessão gerado deve ser seguro, utilizando algoritmos de criptografia fortes e práticas de segurança para prevenir ataques de roubo de sessão.
- 2. A verificação das credenciais deve ocorrer em menos de 2 segundos para garantir uma experiência de usuário responsiva.
- 3. Mensagens de erro exibidas devem ser claras e instrutivas, evitando termos técnicos que possam confundir os usuários.

Critérios de aceite

Critério 1: Entrada de Dados de Login

Dado que um usuário deseja acessar sua conta, **Quando** ele inserir seu email e senha nos campos apropriados da página de login, **Então** o sistema deve verificar a precisão das credenciais.

Critério 2: Verificação de Credenciais

Dado que um usuário inseriu suas credenciais de login, **Quando** o sistema verifica as credenciais, **Então** o acesso deve ser concedido apenas se os dados estiverem corretos.

Critério 3: Mensagens de Erro para Login com Falha

Dado que o sistema identificou credenciais de login incorretas ou inválidas, **Quando** a tentativa de login falha, **Então** mensagens de erro devem ser mostradas, indicando que houve um problema com o login.

Critério 4: Redirecionamento Após Login Bem-Sucedido

Dado que um usuário foi autenticado com sucesso, **Quando** ele acessa o sistema, **Então** deve ser redirecionado para a página inicial ou para a última página que acessou antes de sair.

Critério 5: Geração de Token de Sessão

Dado que um login foi bem-sucedido, **Quando** o usuário é autenticado, **Então** o sistema deve gerar um token secreto que mantém o usuário na sessão por um tempo determinado.

Definition of Ready

- 1. A história deve ter todos os requisitos documentados, incluindo funcionalidades, comportamento esperado, e interfaces de usuário, se aplicável.
- 2. Os designs das telas devem estar finalizados, aprovados pelos stakeholders relevantes, e acessíveis em um local comum.

- 3. Todos os serviços, APIs, e dependências externas necessários devem estar operacionais e acessíveis, com documentação atualizada disponível.
- 4. Os critérios de aceitação devem ser especificados de maneira detalhada, incluindo condições de sucesso e falha.
- 5. A história deve ser estimada pela equipe, com um consenso claro sobre o esforço necessário expresso em story points ou horas, conforme a prática da equipe.

Definition of Done

- O código está finalizado.
- O código foi revisado e testado por pelo menos dois membros da equipe.
- Os testes unitários foram escritos e passaram.
- A funcionalidade foi documentada devidamente.
- A funcionalidade foi integrada.
- O PO revisou e aceitou a funcionalidade com base nos critérios de aceite.

| Story point estimate | Story | point | estimate | (i) | 3 |
|----------------------|-------|-------|----------|-----|---|
|----------------------|-------|-------|----------|-----|---|

Descrição

1. **Como** um usuário retornado, **Quero** logar facilmente com minha autenticação prévia, **Para que** eu possa acessar rapidamente meu conteúdo personalizado.