

Disease Name: 갑상선기능저하증(Hypothyroidism)

Animal: 개, 고양이

Cause: #후천성 갑상선기능저하증#림프구성 갑상선염(lymphocytic thyroiditis)-50%#특발성 여포위축(id) 갑상선에서 T3, T4의 부적절한 생산, 분비로 세포대사활성 및 행동기능의 저하가 초래되는 질환

Disease Name: 갑상선기능항진증 (Hyperthyroidism)

Animal: 개, 고양이

Cause: 세포의 과증식인지 종양발생이 원인인지는 불분명하나 음식의 변화, 편식, 환경오염, 알러지에 T3와 T4의 분비와 과도한 생산물에 결과로 나타난 질병

Disease Name: 코로나 바이러스 감염증, 개(Canine Coronavirus Infection)

Animal: 개

Cause: canine coronavirus

개 코로나 바이러스(CCV)에 의해 발생하며 구토와 설사를 수반하는 장염을 유발하는 질병

Disease Name: 파보바이러스 감염증, 개(Canine Parvoviral Infection)

Animal: 개

Cause: Canine Parvovirus 2(CPV-2)

주로 3주미만의 어린 개에서 출혈성 장염을 일으키는 급성 위장관 질환

Disease Name: 디스템퍼(Canine Distemper:CD), 개, 개홍역

Animal: 개

Cause: canine distemper virus(CDV)

급성, 아급성 전염성 열성 질환으로 3-6개월령에 다발, 전신형, 호흡기, 소화기, 안형, 신경형으로 구분, 병

Disease Name: 각결막염, 건성(Keratoconjunctivitis sicca : KCS)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 일차성 : 누액분비의 선천적 결함 및 누선의 노령성 위축# 이차성- 전신성 소모성 질환(예 : CD 눈물의 분비가 불충분하거나, 지나치게 안검열이 길거나 안검외반에 의한 안검 폐쇄 곤란 때문에 각막과

Disease Name: 고관절 이형성증(Hip dysplasia)

Animal: 개

Cause: # 고관절 이완에 대한 유전적인 소인# 급격한 체중 증가, 영양 수준, 골반근의 종괴가 발현과 진행 대퇴고관절의 기형과 변성

Disease Name: 고양이 백혈병 바이러스(Feline Leukemia Virus:FeLV)

Animal: 고양이

Cause: feline leukemia virus

retrovirus인 FeLV에 의해 고양이에서 면역결핍과 종양성 질환을 일으키는 질병.

Disease Name: 고양이 전염성 복막염(Feline infectious peritonitis, FIP)

Animal: 고양이

Cause: feline infectious peritonitis virus(FIPV)

코로나바이러스에 의한 전신성 질병으로 지속적인 고열과 농성육아종병변을 보이며 체강에 삼출성 액체

Disease Name: 고양이의 이상 배뇨(Housesoiling in cats, Urine)

Animal: 고양이

Cause: # 병적인 요인 : 당뇨병, 요석증, 갑상선기능항진증, 백혈병, 면역결핍증, 전염성 복막염, 간질성 방광염
고양이가 배변 상자 밖에 웅크리고 수평면에 배뇨를 하는 것과 배변 상자 밖의 수직면에 배뇨하는 것을

Disease Name: 구비강 누공 (Oronasal fistula)

Animal: 개, 고양이

Cause: #창상#이물에 의한 투과#전기충격#물려서 생긴 상처#이빨의 돌출로 인한 창상#구강암
구강과 비강사이에 구멍이 생기는 질병으로 구강으로 들어온 물질이 비강으로 들어가 감염을 일으킬수

Disease Name: 기관지 확장증(Bronchiectasis)

Animal: 개

Cause: # 원발성 기관지 감염증, 섬모운동부전# 만성 기관지염, 만성 기관지 폐쇄(종양, 이물, 점액)# 오인
기관지 분비물의 과잉분비로 인한 기관지 확장을 특징으로 하는 질환

Disease Name: 웅성호르몬결핍증(Hypoandrogenism)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 거세술# GnRH(gonadotropin-releasing hormone), LH(luteinizing hormone), FSH(follicle-stimulating hormone)
Testosterone과 그 유도체와 같은 남성호르몬이 상대적 혹은 절대적으로 결핍되는 질병

Disease Name: 노카르디아증(Nocardiosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: # Nocardia asteroides (개와 고양이)# Nocardia brasiliensis (고양이 단독)# Proactinomyces spp.
토양이나 사료중에 존재하는 Nocardia asteroides에 의한 감염증으로 피하와 내장 여러 장기의 소상 괴사

Disease Name: 렙토스피라증(Leptospirosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: [개]L. grippotyphosa, L. pomona L. canicola, L.icterohaemorrhagiae, L. Bratislava, L. copenhagen
Leptospira 속 감염균에 의한 감염이며 개, 고양이, 기타 동물들에서 주로 신염과 간염을 급성형, 만성형으로

Disease Name: 파행(Lameless)

Animal: 개

Cause: # 성장건(12개월령 이하)# 어깨의 골연골증# 선천적인 어깨탈골# 무릎의 골연골증# 유합되지 않은 뼈
통증이나 상처에 대한 반응으로 걸음걸이와 이동에 장애를 받는 것

Disease Name: 리슈마니아증(Leishmaniasis)

Animal: 개, 고양이

Cause: # Leishmania donovani complex - 내장형 리시마니아증 유발# Leishmania mexicana complex - Leishmania spp가 거모기에 의해 전파되어 내장 또는 피부에 발병되는 원충성 질병

Disease Name: 림프종/림프육종(Lymphoma/Lymphosarcoma)

Animal: 개, 고양이

Cause: FeLV(RNA virus--retroviridae--oncovirinae--Feline Leukemia-Sarcoma Complex--FeLV)

림프계 조직이나 피부, 간, 비장과 같은 기관에 발생하는 림프구계 세포의 종양이며 소동물에서 가장 흔한

Disease Name: 모낭충증(Demodicosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: Demodex canis, Demodex cati

Demodex라는 기생충이 피부 모낭에 비정상적으로 증식하여 생긴 염증성 피부질환.

Disease Name: 문맥성 고혈압(Portal hypertension)

Animal: 개, 고양이

Cause: [간전성] # 간정맥의 색전증, 협착 또는 종양# 선천성 간정맥 형성부전증# 큰 림프절, 종양, 육아문맥의 수압이 정상 이상인 질병

Disease Name: 면역증식성 장병증, 바센지증 (Immunoproliferative enteropathy of basenjis)

Animal: 개

Cause: # 원인은 알려지지 않음# 면역적, 유전적, 환경적 요인일 것이라고 추측

바센지품종의 개에서 만성적인 간헐적 설사, 식욕감퇴, 림프형질세포성 장염, 단백질 감소성 장염, 흡수부

Disease Name: 백합중독증(Lily poisoning)

Animal: 개, 고양이

Cause: easter lilies, tiger lilies, japanese show lilies, asiatic hybrid lilies, day lilies등의 백합속 식물

널리 장식용으로 쓰이는 백합속과 hemerocallis 속 식물을 섭식한 고양이에게 독작용을 일으키는 중독증

Disease Name: 버섯중독(Mushroom toxicity)

Animal: 개

Cause: # 임상증상에 따른 4가지 분류와 독소를 기초로한 그들의 작용개시 시간에 따라 7가지 그룹으로 독버섯을 섭취로 인한 중독

Disease Name: 부갑상선기능항진증(Hyperparathyroidism)

Animal: 개, 고양이

Cause: #원발성 기능항진증-부갑상선의 PTH 분비성 선암 #신장성 속발성 기능항진증-칼시트리올(calcitriol) 혈중 부갑상선 호르몬(parathyroid hormone;PTH) 농도가 비정상적으로 높게 지속되는 질환.

Disease Name: 부신피질 기능저하증(Hypoadrenocorticism)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 원발성 · 특발성(자가면역으로 추정) · 의원성으로는 개에서 부신피질 기능항진증 치료시 미
부신피질에서 분비되는 글루코코티코이드 또는 미네랄로코티코이드의 분비부족으로 인한 내분비 장애

Disease Name: 부신피질기능항진증(Hyperadrenocorticism, HAC, Cushing syndrome)

Animal: 개, 고양이

Cause: 주로 뇌하수체 종양이나 부신피질 종양 때문에 비정상적으로 코티솔의 과량 분비되거나, 과량의
부신피질에서 비정상적으로 코티솔이 다량 분비되거나 다량의 글루코코티코이드 투여시 발생하는 질병

Disease Name: 근병증- 전신성, 다발성 근염, 피부근염(Myopathy, generalized inflammatory-polymyositis)

Animal: 개, 고양이

Cause: #면역 매개성#감염 : 톡소플라즈마(*Toxoplasma gondii*), 네오스포라, *Hepatozoon canis*, Ehrlichia
#다발성 근염: 림프구 침윤에 의해 손상받은 골격근의 비화농성 염증과정#피부근염: 특징적인 피부 증상

Disease Name: 비강과 코(비)인두 폴립(Nasal and nasopharyngeal polyps)

Animal: 개, 고양이

Cause: #알려지지 않았음

비강이나 인두 부위 점막으로부터 유래된 폴립양 돌출물

Disease Name: 비대성 골병증(Hypertrophic osteopathy)

Animal: 개, 고양이

Cause: #원발성, 전이성 폐 종양 #비종양성 흉부 질환 : 폐렴, 심장사상충 감염증, 선천성 또는 후천성 심
사지의 과도한 골증식을 야기하는 질환

Disease Name: 비인두 협착(Nasopharyngeal stenosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: #상부호흡기의 바이러스감염이나 클라미디아의 감염 #이물이나 자극제의 접촉(알러지성 감염)
비강내 비도의 거친 얇은 막이 협착되어 비강의 입구가 1-2mm에서 5-6mm까지 좁아지는 질환

Disease Name: 혈관육종, 비장과 간 (Hemangiosarcoma, spleen and liver)

Animal: 개, 고양이

Cause: 밝혀진바 없음

내피세포 유래의 매우 침습성이 강한 악성 혈관 종양

Disease Name: 세균성 뇌막염/뇌막염/뇌막척수염(Bacterial Meningitis/Meningoencephalitis/Meningom

Animal: 개, 고양이

Cause: # 뇌수막염 : 일반적으로 귀, 눈, 부비동, 비도의 감염이 국소적으로 확산되어 속발성으로 발생#
#수막염 : 수막의 염증 #뇌수막염 : 수막과 뇌의 염증 #수막척수염 : 수막과 척수의 염증

Disease Name: 수두증(Hydrocephalus)

Animal: 개, 고양이

Cause: #선천성 : 불명 #후천성 : 두개강 내의 염증이나 종괴를 형성하는 질병
뇌척수액의 증가로 인한 뇌실의 비정상적인 확장

Disease Name: 수신증(Hydronephrosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: #요관 폐쇄를 일으키는 질병 : 요석증, 요관협착, 요관 폐쇄, 섬유증(고양이), 종양 #방광삼각의 종양
신장의 신우와 신배가 비정상적으로 확장되어 물이 차있는 질환

Disease Name: 수정체이탈(Lens luxation)

Animal: 개, 고양이

Cause: #분명하지 않지만 주로 유전적인 원인일것으로 추정 #원발성 이탈과 원발성 녹내장 #포도막염
수정체를 지지하고 있는 모양체소대로부터 수정체 피막이 이탈하는 질병

Disease Name: 수초형성부전증(Hypomyelination)

Animal: 개

Cause: [유전적 원인] #스프링어 스페니얼에서 반성열성 조건이 CNS 질환에서 증명됨 #다른 종에서는
수초형성 결핍을 유발하는 선천적 장애

Disease Name: 심근병증(Cardiomyopathy)

Animal: 개

Cause: nan

심실과 심방의 부정맥, 다양한 정도의 심근 기능장애, 만성 심부전증, 갑작스런 심장정지가 특징으로 질환

Disease Name: 확장성 심근병증(Dilated cardiomyopathy)

Animal: 고양이

Cause: # 확장성 심근병증의 원인은 아직 밝혀지지 않음# 타우린 결핍이 속발성 심근부전의 원인임
발작성 심근 부전과 확장, 울혈성 심부전증의 증상, 심박출량 감소를 특징으로 하는 심실근육의 질환.

Disease Name: 심장사상충증 (Heartworm disease : HWD, dirofilariasis)

Animal: 개, 고양이

Cause: *Dirofilaria immitis*

개, 고양이의 우심실과 폐동맥내에 기생하는 사상충 감염에 의한 질병으로 모기가 중간숙주이며 자충은

Disease Name: 얼리키아증, 개 (Canine ehrlichiosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: [Dogs] # *Ehrlichia canis* : 단핵세포에 기생 # *Ehrlichia platys* : 혈소판에 기생 # *Ehrlichia ewingii*
전 세계적으로 분포하며 일반적으로 진드기 또는 흡충류 의한 질환

Disease Name: 위 확장 및 염전(Gastric dilation and volvulus syndrome, GDV)

Animal: 개

Cause: #명확하지 않음# 해부학적 구조가 발병에 큰 영향을 줌, 대형견, 흉강이 깊은 체형# 음식물과 관위가 확장되고 종축으로 꼬여 생리적, 병리적 변화를 일으키는 질병

Disease Name: 유선종양(Mammary gland tumor)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 원인은 명확하지 않음# 바이러스와 같은 입자가 발견되었으나 종양의 원인인지는 확실치 않음
개와 고양이의 암컷에서 주로 발생하는 유선의 양성 또는 악성 종양.

Disease Name: 제3안검샘 탈출(Prolapsed gland of the third eyelid, cherry eye)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 제3안검샘의 부착이 선천적으로 미약한 경우# 유전성은 알려지지 않음.

제3안검샘은 정상적으로 제3안검위의 안와주위에 섬유소성 결합조직으로 부착되어 있으나 이 부착이 약

Disease Name: 지아디아증(Giardiasis)

Animal: 개

Cause: Giardia canis

두 개의 핵과 편모를 가진 배모양 원충이 소장내에 감염되어 점막흡수 방해, 설사유발을 일으키는 질환

Disease Name: 켄넬코프(Kennel cough complex)

Animal: 개

Cause: 원인은 다양한 바이러스와 세균등 복합적임 #Bordetella bronchiseptica #canine parainfluenza virus
수일에서 수주간 지속되는 발작성 기침과 기관기관지염을 나타내는 개의 호흡기 질병으로 전염성이 매우

Disease Name: 콕시듐증(Coccidiosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: [개] • Isospora canis • Cryptosporidium parvum : 신생견에서 문제 [고양이] • Isospora felis
콕시듐이 소화관 상피에서 점막밑조직의 세포질내에 기생하며 상피를 파괴시켜 장염을 일으키는 질환

Disease Name: 탈모, 개(Alopecia)

Animal: 개

Cause: [다발성 탈모(multifocal)]# 모낭층 국소감염-홍반과 경미한 낙설을 동반하는 부분적 또는 완전 탈모
#일차적 또는 이차적인 원인에 의해 정상적으로 털이 존재해야하는 부위에 완전히 또는 부분적으로 털

Disease Name: 탈모, 고양이(Alopecia)

Animal: 고양이

Cause: # 신경성/행동성-극단적인 강박증# 내분비성-성호르몬성 탈모, 갑상선기능항진증, 부신피질기능
피모가 병적으로 탈락하는 것

Disease Name: 판코니 증후군(Fanconi syndrome)

Animal: 개, 고양이

Cause: 근세뇨관의 기능 장애에 의한 재흡수 장애

근위세뇨관의 기능장애로 인한 수분, 나트륨, 칼륨, 글루코스, 인산, 중탄산, 아미노산의 재흡수 부전에 의

Disease Name: 편평세포 암 -발가락(Squamous cell carcinoma, digit)

Animal: 개, 고양이

Cause: #알려지지 않음# 발톱 바닥의 감염# 유전성 - 검은 피부의 색소침착

발톱밑 상피로부터 발생하는 악성 피부 종양

Disease Name: 편평세포 암-코,부비동(Squamous cell carcinoma, nasal and paranasal sinuses)

Animal: 개, 고양이

Cause: 밝혀지지 않음

코와 부비동의 종양성 각화성,비각화성 상피세포 유래의 진행성, 국소 침습성 악성 종양

Disease Name: 편평세포 암 -편도(Squamous cell carcinoma, tonsil)

Animal: 개, 고양이

Cause: #정확한 원인은 밝혀지지 않음 #도시에서 사는 동물이 시골에 사는 동물보다 10배 정도 다발함

편도 림프조직의 편도와(tonsillar fossa)에서 종양성 편평상피세포 유래의 침습이 빠른 악성 종양

Disease Name: 편평세포암 -귀(Squamous cell carcinoma, ear)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 장기간 햇볕에 노출 - 중요한 요인# 흰색의 피모나 밝은 색 피부의 색소 침착 - 위험 요인

귓바퀴 피부의 편평세포에서 유래되는 악성종양

Disease Name: 편평세포 암 -치은(Squamous cell carcinoma, gingiva)

Animal: 개, 고양이

Cause: 알려져 있지 않음

구강내에서 발생하는 진행성 국소 침습성 종양성 상피세포 종양

Disease Name: 편평세포암-피부형(Squamous cell carcinoma, skin)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 알려지진 않음# UV 방사선에 장기간 노출# 약하거나 색소침착이 없는 피부# 열상에 이미 노출

편평상피세포에서 유래되는 악성 종양

Disease Name: 편평세포암 -혀(Squamous cell carcinoma, tongue)

Animal: 개, 고양이

Cause: 아직 밝혀지지 않음

혀에 발생할 수 있는 종양으로 편평상피세포에서 유래되는 악성종양

Disease Name: 피부진균증(Dermatophytosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: Microsporum canis, gypseum & Trichophyton mentagrophytes

피부, 발톱의 각질화된 부위의 곰팡이 감염

Disease Name: 혈관육종, 뼈(Hemangiosarcoma, bone)

Animal: 개, 고양이

Cause: 불명

뼈에생긴 혈관 내피세포 유래의 전이성이 매우 강한 악성종양.

Disease Name: 히스토플라스마증(Histoplasmosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: Histoplasma capsulatum

Histoplasma capsulatum에 의한 전신성 곰팡이 감염증

Disease Name: 다발성 신경병증:말초 신경병증, 개(Peripheral neuropathies:polyneuropathies in dogs)

Animal: 개

Cause: #유전성#후천성 -면역: 원발성 또는 속발적 전신성 홍반성 루푸스 또는 다른 면역성 질환 (많은 말초 운동, 감각신경, 자율신경, 두부의 신경에 영향을 미치는 질환

Disease Name: 만성 이첨판 폐쇄부전(Chronic mitral vavular insufficiency:CMVI 만성 이첨판 폐쇄부전)

Animal: 개, 고양이

Cause: 나이먹은 동물에서 가장 일반적인 원인은 만성 치주 질환

이첨판의 폐쇄부전으로 인한 심혈관계 이상

Disease Name: 비소중독(Arsenic poisoning)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 비소(As)# 살서제, 살충제, 항진균제, 제초제 및 색소등에 사용되는 비소 제품의 잘못된 섭취나 비소가 포함된 제초제, 살충제, 목재보존제등의 잘못된 섭취나 혈액기생충 구제를 위해 비소가 포함된 의

Disease Name: 일산화탄소 중독(Carbon monoxide poisoning)

Animal: 개, 고양이

Cause: carbon monoxide (CO)

일산화탄소의 과량 흡기로 인한 중독

Disease Name: 만성설사, 개(Canine chronic diarrhea)

Animal: 개

Cause: <소장># 염증성(림프혈장세포성 장염, 호산구성 장염, 육아종성 장염, 면역증식성 장병증)# 림프 3주 이상의 지속적인 설사

Disease Name: 콜리 안구 기형 (Collie eye anomaly)

Animal: 개

Cause: 상염색체 열성 형질로 질병에 이환된 동물이나 보균 동물의 교배로 발생
선천성, 상염색체열성으로 맥락막의 형성부전이나 일시적으로 원발성 망막 혈관이 과도하게 뒤튼린 기형

Disease Name: 전정질병 (Vestibular disease, geriatric)

Animal: 개

Cause: 알려져 있지 않음

노령견에서 발생하는 말초 전정계의 급성 비진행성 질병

Disease Name: 잠복고환(Cryptorchidism)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 명확하지 않음 # 발생학적, 내분비학적, 유전적 요인이 작용

성숙한 개에서 한쪽 또는 양쪽의 고환이 정상적으로 음낭안으로 하강되지 않고 복강내에 잠복해 있어 성

Disease Name: 크립토코커스증 (Cryptococcosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: Cryptococcus neoformans

Cryptococcus neoformans에 의한 국소성 또는 전신성 곰팡이 감염증.

Disease Name: 출혈성 위장염, 개(Canine hemorrhagic gastroenteritis : HGE)

Animal: 개

Cause: # 원인체는 알려지지 않음# HGE에 이환된 개에서 clostridium perfringens를 분리배양했으나 임상
확실한 원인이 밝혀지지 않은 질병으로서 개에서 심급성으로 발생하여 심각한 출혈성 설사, 혈액농축, 구

Disease Name: 글루텐 장병증, 개 (Gluten enteropathy in Irish setters)

Animal: 개

Cause: 글루텐 섭식에 민감한 유전적 소인

밀과 기타 곡물속의 글루텐섭식에 있어 민감한 소인으로 인하여 발생하는유전적질환

Disease Name: 클로스트리듐성 장관독소증(Clostridial enterotoxigenesis)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 장관독성 Clostridium perfringens의 장관독소# 위장관계에 대한 스트레스 인자 : 식이 변화, 다
Clostridium perfringens에 의해 생성되는 장관독소 의해 대장의 설사를 야기하는 증후군

Disease Name: 결막염(Conjunctivitis)

Animal: 개, 고양이

Cause: [감염]- 바이러스 : 디스토퍼 및 전염성 간염- 클라미디아- 세균: 대부분이 그람양성균- 진균 :항생
주로 안검결막과 원개부 결막에서 발생하는 결막의 염증

Disease Name: 톡소플라스마증(Toxoplasmosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: Toxoplasma gondii

고양이과 동물이 종숙주, 개와 사람을 포함한 거의 모든 온혈동물이 중간숙주인 인수공통 질병으로 세포

Disease Name: 장중첩(Intussusception)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 특발성# 바이러스성 장염, 세균성 장염# 장내 기생충# 이물# 이전에 복부 수술 병력# 장내 체절을 잇는 관강으로 위장관의 일부분이 합입되거나 탈장된 것

Disease Name: 경추 추간판 질환, 목 디스크(Intervertebral disk disease, cervical)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 노령화에 따른 경추 추간판의 연골성 변성 또는 섬유성 화생# 위험요인 : 비만

노령화에 따른 경추 추간판의 변성으로 인해 추간판이 척추관 내로 돌출하거나 탈출하여 척수막, 척수, 신

Disease Name: 특발성 다발성 근염 (Idiopathic polymyositis)

Animal: 개, 고양이

Cause: 아직 확실하지 않지만, 면역계 이상으로 추정.

골격근의 특발성 염증성 질환의 한가지로 주로 상완, 사지, 구강 및 식도 등의 골격근의 장애에 의한 근력

Disease Name: 파상풍(Tetanus)

Animal: 개, 고양이

Cause: Clostridium tetani(내독소-tetanospasmin)- 토양 중에 존재하는 세균으로 혐기성 혹은 미호기성의 토양이나 포유동물의 장내 정상세균총에서 발견되는 통성 혐기성 그람양성 간균인 Clostridium tetani가

Disease Name: 저체온증(Hypothermia)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 추운 기온# 체온조절능력의 이상 : 신생아, 노인병, 갑상선기능저하증 혹은 시상하부 질환이 있
저온, 특히 조직의 대사감소에 의하여 발생한 저체온 상태

Disease Name: 팔로사징후(Tetralogy of Fallot)

Animal: 개, 고양이

Cause: 유전적, 환경적 요인에 의한 선천성 질병.

심실중격결손, 폐동맥 협착증, 대동맥의 우방전위, 우심실 비대증등의 4가지가 복합적으로 이루어진 선천

Disease Name: 만성설사, 고양이(Feline chronic diarrhea)

Animal: 고양이

Cause: # IBD- 림프혈장세포성 소장결장염, 육아종성 장염, 호산구성 장염, 특발성 염증성 결장염# 종양성
3주이상에 걸친 지속적인 설사

Disease Name: 양측성 탈모증, 고양이 (Feline symmetrical alopecia)

Animal: 고양이

Cause: # 과민 반응 - 음식, 벼룩, 아토피# 기생충 - 벼룩, Cheyletiella# 감염 - 피부염# 신경증상 # 스트레스
육안적인 병변이 없는 대칭성의 고양이 탈모증

Disease Name: 저혈량성 쇼크(Hypovolemic shock)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 상처로 인한 창상성 출혈# 코르티코스테로이드, 비스테로이드성 항염증제 치료, 종양, 혈소판감
출혈과 같이 전혈이나 세포외액의 손실로 인해 발생하는 혈액량의 감소나 그에 따른 보상기전이 일어나

Disease Name: 편충증(Whipworm, tricuriasis)

Animal: 개, 고양이

Cause: Tricuris vulpis(개), Tricuris campanula(고양이)

Tricuris. vulpis, T. campanula에 의해 지속적인 설사를 일으키는 기생충성 질환

Disease Name: nan

Animal: nan

Cause: nan

전방출혈(Hyphema)정의 : 안구의 전방내 출혈축종개, 고양이원인 창상 만성 망막박리 망막 종양 : 특히

Disease Name: 평활근육종, 위(Leiomyosarcoma)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

위.장관계에서 드물게 발생하는 악성 평활근 종양

Disease Name: 앞방출혈(Hyphema)

Animal: 개, 고양이

Cause: #창상 -만성 망막박리 -망막 종양 : 특히 림프육종, 혈관육종, 일차 망막 흑색종 -망막염 : 고양이
안구의 전방내 출혈

Disease Name: 골연화증(Osteomalacia)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

척수창상에 의한 척수의 급성 진행성 허혈성 괴사

Disease Name: 다발성 신경병증:말초 신경병증(Peripheral neuropathies:polyneuropathies in cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 유전성# 후천성 -면역: 원발성 또는 속발적 전신성 홍반성 루푸스 또는 다른 면역성 질환
많은 말초 운동, 감각신경, 자율신경, 두부의 신경에 영향을 미치는 질환

Disease Name: 콕시디오이데스진균증(Coccidioidomycosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: Coccidioides immitis

토양 매개성 곰팡이인 Coccidioides immitis의 감염성 포자를 흡입하여 발생하는 전신성 곰팡이 질병

Disease Name: 고칼슘혈증(Hypercalcemia)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 종양: 림프육종(개에서 원인의 대부분을 차지, 고양이에서는 일반적이지 않음, 항문낭샘 선종(고양이)
개의 경우 혈청내 총 칼슘이 11.5mg/dL이상일 때 고양이는 10.5mg/dL이상인 경우

Disease Name: 평활근종, 위 (Leiomyoma, stomach)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

위 평활근에 발생하는 비교적 드문 종양

Disease Name: 고환의 변성과 형성부전(Testicular degeneration and hypoplasia)

Animal: 개, 고양이

Cause: [변성]# 고온# 자극# 중금속: 납, 카드뮴, 기질성 머큐릭 화합물(organic mercurial compounds)#
변성: 성숙 이후 고환에서의 조직학적 변화로 변성된 고환에는 기저막의 비후와 관찰됨# 형성부전:

Disease Name: 골연골증(Osteochondrosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 영양학적인 원인- 요구량의 3배가되는 칼슘의 섭취# 성장- 빠른 성장과 체중의 증가
연골의 과도한 정체로 인한 연골내골화의 장애를 특징으로 하는 연골성장의 병적인 과정을 나타내는 질환

Disease Name: 피부 무력증(Cutaneous asthenia)

Animal: 개, 고양이

Cause: 유전적 소인

비정상적인 피부의 과신전과 취약성을 특징으로 하는 유전성 질병으로 Ehlers-Danlos증후군과 피부파열증

Disease Name: 공포증 (Fear and phobias)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 아프게 하거나, 고통스러운 환경은 anxiety를 증가 시키고 fear나 phobia로 진전할 수 있음# 재
<Fear>사물, 개체, 사회적 상황에 대한 의식적인 감정의 정상적인 반응<Phobias>갑작스럽고, 심각한 비

Disease Name: 피부 방선균증 (Dermatophilosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: Dermatophilus congolensis- 그람 양성,방선균에 속하는 갈라진 선형균: 유제류의 가피성 피부질환
개에서 가피성 피부 질병이며 고양이에서는 결절성 피부하 또는 경구 질병임

Disease Name: 과민반응(Hypersensitivity reaction)

Animal: 개, 고양이

Cause: 사독(venome), 혈액산물, 백신과 약물 등

IgE subclass의 항원특이적 항체를 갖는 숙주내로 항원의 빠른 유입이 일어남에 따라 매개된 typeI 과민

Disease Name: 전신성 홍반성 낭창(Systemic lupus erythematosus, SLE)

Animal: 개, 고양이

Cause: 명확한 원인은 밝혀지지 않음 , 약물 노출이나 바이러스 감염 , 자외선

자가 항원과 순환하고 있는 면역복합체에 대한 자가항체의 형성으로 발생하는 다장기성 자가면역 질환

Disease Name: 혈관염, 피부 (Vasculitis, cutaneous)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 혈관벽에 면역 복합체가 침착되거나 여러 가지 항원에 의해 과민반응 유발시 혈관에 염증 반응
질병에서 나타날 수 있는 증상의 한가지로 호중구, 림프구, 드물게는 호산구가 침윤된 혈관의 염증

Disease Name: 구강종양(Oral neoplasia)

Animal: 개, 고양이

Cause: 원인은 불명확

상악, 안와, 상악구치, 경구개와 같은 부위에 매우 침습적이며, 빠르게 성장하는 종괴로 뼈에 침윤이 잘되

Disease Name: 혈관육종, 피부(Hemangiosarcoma, skin)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 혈관 울혈(vascular stasis), 방사선치료, 창상, 일광에 노출# 유전적 소인 : 핏불, 복서, 저먼 셰퍼드
내피세포 유래의 악성 종양

Disease Name: 전파성 성기육종(Transmissible venereal tumors)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 염색체 수가 59(57~64)개인 성기육종 세포로서 환측 본래의 세포와는 유래가 분명히 다름.#여
개의 품종과 연령에 관계없이 주로 교미에 의해 전파되며 개의 사회적 습성(냄새맡는 것, 핥는다는 것..)에

Disease Name: 항문낭 질환(Anal sac disorders)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 불명확함 # 소인 : 만성적 연변, 최근의 설사, 과도한 항문낭액의 분비, 낮은 근육의 긴장성# 지
항문낭액은 정상적인 경우 배변시 혹은 운동을 하면서 배출되지만, 운동이 부족하거나 너무 부드러운 대

Disease Name: 급성 간부전(Acute hepatic failure)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 약제-항생물질, 화학요법제제, 진통제, Diazepam# 생물학적 독성-Amanita phalloides mushroom
기능을 하는 간의 75%이상이 소실된 상태

Disease Name: 항문주위누공 형성(Perianal fistula)

Animal: 개, 고양이

Cause: 바닥이 넓은 꼬리, 항문주위의 증가된 땀샘

악취 나는 화농성 배설물을 특징으로 하며 항문주위 조직에 하나 또는 다수의 만성 궤양성 누공이 형성되

Disease Name: 조직구증(Histiocytosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

단핵구-대식세포 유래의 조직구 세포가 피부, 림프계, 신경계, 안구 및 호흡기계 등에 증식되는 질병

Disease Name: 급성 신부전(Acute renal failure)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 신장 독성물질과 신장 허혈에 의한 급성 세뇨관 괴사(nephrosis)# 신장 독성물질(nephrotox

신장의 급작스런 여과 장애, 요독의 축적, 전해질과 산-염기 평형의 불균형 등에 의해서 수시간에서 수일

Disease Name: 혈관주위세포종 (Hemangiopericytoma)

Animal: 개, 고양이

Cause: 알려지지 않음

전 모세혈관, 세동맥혈관 주위세포, 수축세포, 방추형세포유래의 종양

Disease Name: 혈관육종, 심장 (Hemangiosarcoma, heart)

Animal: 개, 고양이

Cause: 불명

내피세포 유래의 악성 종양

Disease Name: 주관절 형성이상 (Elbow dysplasia)

Animal: 개

Cause: 유전, 성장이상, 영양, 위험인자, 급속한 성장과 체중증가, 고칼로리 식사[주요원인 4가지]1) FM

주관절의 이형성과 퇴행을 유발하는 네가지 형태의 발달이상에 의해 발생하는 주관절의 질환

Disease Name: 혈뇨(Hematuria)

Animal: 개, 고양이

Cause: [전신성] 응고병증, 혈소판감소증, 혈관염 [상부 비뇨기계] # 해부학적 : 낭성 신장질환, 가족
뇨에 혈액이 섞여 있는 것

Disease Name: 혈흉 (Hemothorax)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 외상성인 경우가 가장 많음 - 총 등에 의한 심장, 굵은 혈관 및 폐의 관통 또는 자창 -
여러 원인으로 흉막벽, 흉강내 장기 또는 횡격막에 출혈이 있어 흉강내에 혈액이 저류된 상태

Disease Name: 호산구성 위장염(Eosinophilic gastroenteritis)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 특발성 # 기생충# 면역성 - 음식알러지, 약물의 부작용, 염증성 장질환과 관련# 전신성 비만세.
위와 장의 염증성 질병으로, 주로 고유층에 호산구의 침윤이 특징적이며 때로는 점막밑층과 근육층에도

Disease Name: 호흡기계 기생충(Respiratory parasitosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: #상부 호흡기계-Pneumonyssus caninum ; Eucoleus boehmi; Crenosoma vulpis#하부 호흡기계:
호흡기도나 폐혈관에 선충이나 절족동물이 기생함으로써 야기하는 질병

Disease Name: 가로막 허니아(Diaphragmatic hernia)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 외상: 가장 일반적인 후천적 요인이며 보통 자동차사고나 강력한 압박에 의해 갑자기 횡격막의
선천적 요인 및 후천적 요인에 의한 횡격막의 비정상적인 개구로 복강 장기가 흉부로 탈출되는 질환

Disease Name: 기관허탈 (Tracheal collapse)

Animal: 개

Cause: #원인은 아직 명확하지 않으나, 기도에서의 공기 흐름이 갑작스럽게 변화되거나, 상부 호흡기계
나이든 소형 애완견이나 단두종에서 주로 발생하는 질병으로, 구형의 직경을 가진 기관이 납작하고 협소

Disease Name: 기저 세포종 (Basal cell tumor)

Animal: 개, 고양이

Cause: 알려진 것 없음.

#피부의 기저 상피와 부속기에서 기원한 종양

Disease Name: 흉선종(Thymoma)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

흉선상피유래로서 성숙한 림프구들의 침윤하여 중중근무력을 가져오는 질병

Disease Name: 납중독(Lead poisoning)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 납 물질 섭취 : 페인트, 차 배터리, 리놀리엄(linoleum), 땀납, 배관공사(납공사) 물질, 윤활제, 접
납 물체에 급성이나 만성적인 노출로 인해 혈중 농도가 0.4 ppm이상인 경우

Disease Name: 흉요추 추간판 질환, 흉요추 디스크 질환(Intervertebral disk disease, thoracolumbar)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 노령화에 따른 흉요추 추간판의 연골성 변성 또는 섬유성 화생# 연골이영양성 품종(예:닥스훈트)
노령화에 따른 추간판의 변성으로 인해 추간판의 돌출이나 탈출이 일어나는 질병

Disease Name: 주혈원충증 (Hepatozoonosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: Rhipicephalus sanguineus 라는 진드기에 의해 원충인 Hepatozoon canis의 전파
원충인 Hepatozoon canis 에 의한 전신감염

Disease Name: 위십이지장 궤양(Gastroduodenal ulcer disease)

Animal: 개, 고양이

Cause: #약물-NSAIDs #대사성 질병-간의 질환, 신장 이상, 부신피질기능저하증, 급성 췌장염, 부신피질
위, 십이지장에 걸친 점막과 점막내 근육의 광범위한 미란, 궤양

Disease Name: 중이염, 내이염(Otitis media and interna)

Animal: 개, 고양이

Cause: #원발성 요인 -외이도염을 일으키는 기생충 : 귀 진드기, 데모덱스, 천공개선충, Notoedres, Otob
중이염 : 중이의 염증

Disease Name: 네오스포라감염증(Neosporosis)

Animal: 개

Cause: Neospora caninum

Neospora caninum 이라는 콕시듐의 시스트 파괴로 타키조이트 침입으로 인해 조직의 손상과 괴사가 일

Disease Name: 자상성(지단활음) 피부염(Acral lick dermatitis)

Animal: 개, 고양이

Cause: 포도상구균성 절창증, 알러지, 내분비성병증, 모낭충증, 피부사상균증, 이물반응, 종양, 창상, 심인
수근골, 중수골, 발목, 중족골의 등쪽면에 솟아오른 두껍고 딱딱하며 궤양성인 플라크

Disease Name: 질 탈(Vaginal prolapse)

Animal: 개, 고양이

Cause: #에스트로겐의 증가#유전적인 소인

발정기나 발정전기동안에 구형이나 도넛모양으로 음문으로 질의 일부가 비대되어 종창되거나 탈출되는

Disease Name: 방선균증(Actinomycosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: Actinomyces viscosus

Actinomyces속 균에 기인하는 만성 화농성 육아종성 질병

Disease Name: 녹내장(Glaucoma)

Animal: 개, 고양이

Cause: [원발성 녹내장]# IOP가 상승하는데 다른 안구내의 질환에서는 IOP가 먼저 상승하지는 않음#
안구내압이 병적으로 증가한 상태

Disease Name: 천식, 기관지염(Asthma, bronchitis)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 정확히 증명된 것은 없고 환경적인 인자에 의한 것으로 추정# 추정되는 환경인자- 대기오염, 방
천식-가역적인 원인에 의한 기관지수축으로 발작성 호흡곤란을 특징으로 하는 기도에 일어나는 질병#

Disease Name: 농피증(Pyoderma)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 창상을 통한 세균의 감염, 계속해서 젖어 있거나 압박이 일어난 부위의 피부는 세균이 감염되기
피부의 세균 감염으로 인한 화농성 염증이 발생한 질환

Disease Name: 발작성 수면, 기면증(Narcolepsy)과 허탈발작(Cataplexy)

Animal: 개, 고양이

Cause: #세로토닌 대사의 저하와 콜린계통의 흥분으로 인해 뇌에서 신경화학 전달물질의 불균형#유전적
#수면장애와 관련된 비간질성 발작#발작성 수면(Narcolepsy) - 낮 시간의 과도한 수면, 혼수 상태, 짧은

Disease Name: 철중독증(iron toxicity)

Animal: 개, 고양이

Cause: 종합비타민, 임신 보조제, 미네랄 보조제 등에 포함된 쉽게 이온화되는 철의 과량 섭취
생명 유지에 있어서 필수 요소인 철을 과량으로 섭취하였을 때 생기는 질병

Disease Name: 다낭포성 신장질환 (Polycystic kidney disease)

Animal: 개, 고양이

Cause: 유전성

신장 실질부위에 다발성 낭이 네프론과 집합관에 형성된 질병임

Disease Name: 청력소실(Hearing loss)

Animal: 개, 고양이

Cause: -외이염과 다른 외이 질환(예, 관의 협착, 신생물, 고막 파열) -중이염 -노령견의 달팽이관의 퇴
부분적 또는 완전한 청각의 소실

Disease Name: 체이레티오시스 (Cheyletiellosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: # Cheyletiella yasguri (dog, heart shaped)# Cheyletiella blakei (cat, cone shaped)# Cheyletiella
Cheyletiella spp의 감염에 의해서 발생하는 전염성이 높고 피부에 비듬과 지루, 가피, 소양감을 유발하

Disease Name: 다발성 골수종 (Multiple myeloma)

Animal: 개, 고양이

Cause: 유전적 소인, 바이러스 감염, 만성 항원의 자극, 환경 발암 물질에 노출

골수성 형질세포의 종양성 증식에서 유래된 조혈조직의 악성종양으로 진행성 골파괴를 유발하는 질병.

Disease Name: 초콜릿 중독 (Chocolate toxicity)

Animal: 개, 고양이

Cause: 초코렛, 사탕, 빵의 가공시 Theobromine 과 Caffein이 농축되어 발생

초콜릿에 존재하는 Methylxanthine alkaloid 섭취로 인하여 급성위장관독성, 신경계독성, 심장독성이 발

Disease Name: 담관염(Cholangitis)/담관간염(Cholangiohepatitis)

Animal: 개, 고양이

Cause: [화농성 질병] # 세균 감염 1) 고양이에서 대부분의 경우에 해당 - E.coli, Enterobacter, -

담관염 - 담관의 염증# 담관간염 - 담관과 그것을 둘러싸고 있는 간세포 간질의 염증# 담관염/담관

Disease Name: 췌장염(Pancreatitis)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 확실하게 밝혀지지 않았으며 몇가지 가능성만을 추측# 영양성(고지단백혈증)# 췌장의 창상 또
췌장에 발생한 염증

Disease Name: 담즙성 구토 증후군 (Bilious vomiting syndrome)

Animal: 개, 고양이

Cause: #원인은 알려지지 않음#원발성 위장의 저 운동성은 일반적인 원인을 예측할 수 있음#위장염이나

#위쪽으로 담즙 역류에 의해서 야기된 만성 간헐적인 구토가 특징임#위장관내에 담즙은 종종 장 점막에

Disease Name: 치은종 (Epulis)

Animal: 개, 고양이

Cause: 만성 염증성 자극

잇몸에서 종괴를 형성하는 반응성 염증반응

Disease Name: 침윤성 지방종(Infiltrative lipoma)

Animal: 개, 고양이

Cause: 알려지지 않음

연부조직 특히 근육, 근막, 힘줄, 신경, 혈관, 침샘, 림프절, 관절막, 드물게 뼈 등에 지방이 침윤하는

Disease Name: 간세포 선종(Hepatocellular adenoma = hepatoma)

Animal: 개, 고양이

Cause: 정확한 원인은 알려진바 없음. 가능성으로는 만성 감염 또는 간독성

간에서 발생하는 상피기원의 양성종양으로 악성 원발성 간종양보다 더 일반적으로 발병하는 질병.

Disease Name: 당뇨병, 케토산증형, I 형(Diabetes mellitus, ketoacidotic)

Animal: 개, 고양이

Cause: 인슐린 의존성 당뇨병, 심부전, 췌장염, 스트레스, 특발성

고혈당증, 케톤혈증, 대사성 산증, 탈수, 전해질 결핍을 주증상으로 하는 절대적인 또는 상대적인 인슐린

Disease Name: 캐필라리아증 (Capillariasis)

Animal: 개, 고양이

Cause: 개 -Capillaria plica 고양이 - Capillaria plica, Capillaria felis cati

방광, 요도, 신장의 점막 또는 점막하에 침입하여 염증반응을 일으키는 기생충성 질병

Disease Name: 이소성(다른곳) 요관(Ectopic ureters)

Animal: 개, 고양이

Cause: 유전되는 기전은 아직 밝혀지지 않았으나 뇨실금이 없는 동복자돈에서 이소성 요관이 있음
요관의 한 개 또는 두 개 모두가 요도 또는 질에 개방된 선천성 기형

Disease Name: 캄피로박테리아증 (Campylobacteriosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: # C. jejuni. : Campylobacter중 개에 설사증을 일으킬 위험성이 있는 균종

개, 고양이를 포함한 포유류의 위장관에서 Campylobacter의 감염에 의해 설사를 일으키는 질병

Disease Name: 디스크 척추염(Diskospondylitis)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 세균성 - 스태필로코커스 오레우스, 스태필로코커스 인터미디우스, 브루셀라 캐니스 - 스트렙토
추간 원판과 인접 척추 추체의 세균성 진균성 감염

Disease Name: 떨림증후군-개(Shaker syndrome; generalized tremor syndrome)

Animal: 개

Cause: # 소뇌를 포함한 뇌의 다른 부위에 "비화농성 뇌염" 및 "소뇌염"# 탈수초성 질병, 신경전달 물질
경미한 염증성 중추신경계 질병(mild inflammatory CNS disease)에 의해 자견에서부터 중년의 개(6년령

Disease Name: 림프관확장증 (Lymphangiectasis)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 원발성, 선천적 원인# 국소적으로 소장 림프구만 # 전체적인 림프관 부전# 속발성 원인# 위
위장관계의 림프조직 폐쇄증으로 인해 단백질을 소모하는 장질환

Disease Name: 마이코박테리아 감염증 (Mycobacterial infection)

Animal: 개, 고양이

Cause: 개와 고양이에서 피하와 전신적 감염: M. abscessus, M. avium, M. chelonae, M. fortuitum, M. p
마이코박테리아 속에 의해서 발생하는 결핵, 고양이 나병, 비정형 마이코 박테리아증

Disease Name: 만성 신부전(Chronic renal failure)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 유전성, 가족성의 질병# 감염성, 염증성 질병 - 면역매개성 사구체 신염, 신우신염, 렙토스피라균
몇 달에서 몇 년 동안 지속된 신장질환으로 인한, 비가역적인 신장기능(분비, 조절, 합성)의 이상

Disease Name: 만성 기관염(Chronic bronchitis)

Animal: 개

Cause: # 특별한 원인은 규명되지 않았음# 감염이나 자극성 인자의 흡입등의 재발성 기도 감염이 원인
두달여간 지속되는 만성기침을 특징으로 하며 특정한 원인은 밝혀진바 없는 질환임. 이 증상은 종양이나

Disease Name: 바베시아 감염증(Babesiosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: B. canis(개), B. gibsoni(개), B. felis(고양이)

진드기를 매개로 하여 적혈구 내에 기생하는 원충성 질병

Disease Name: 발작, 경련, 간질지속상태(Seizures, convulsions, status epilepticus)

Animal: 개, 고양이

Cause: [두개외 원인(개)]# 대사성 : 저혈당증, 저칼슘혈증, 급성 신부전, 간성 뇌병증# 독소 : 메트알데하이드
#대뇌피질의 비정상적인 신경 과민반응 상태, 간질지속상태는 최소 30분 동안 발작이 지속되거나 30분

Disease Name: 방실블록 (Atrio-ventricular block :A-V block)

Animal: 개, 고양이

Cause: #심근이상(심내막염, 심막염, 심근염, 심근증)#미주신경긴장#흉부외상#관상동맥부전에 따른 저산
심방으로부터의 심실로의 흥분전도가 부분적인 지연 또는 완전 정지되는것

Disease Name: 방실판막 형성이상 (Atrioventricular valve dysplasia; AVD)

Animal: 개, 고양이

Cause: 원인 불명, 유전성 가능성 있음, 심장 부정맥(특히 심방성 세동)은 심방 확장을 이차적으로 일으킴
이첨판이나 삼첨판의 선천적 기형

Disease Name: 백내장 (Cataract)

Animal: 개, 고양이

Cause: #이 질병의 원인은 아직 불명확하나 병형별로 다음과 같은 것이 추측되고 있음-선천성 백내장 : 수정체의 혼탁

Disease Name: 보트리눔 중독증 (Botulism)

Animal: 개, 고양이

Cause: # Clostridium botulinum -Gram(+), 간균, 혐기성세균, 내열성 포자 형성-혈청형에 따라 A,B,C,D,E
Clostridium botulinum type C 신경독성을 포함한 매개체나 음식등을 섭취했을 때 뇌신경 침범을 시작

Disease Name: 블라스토마이코시스, 분아균증(Blastomycosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: Blastomyces dermatitidis

흙에 주로 존재하는 Blastomyces dermatitidis가 원인이 되어 발병하는 전신성 곰팡이성 질병

Disease Name: 주기성 조혈(Cyclic hematopoiesis)

Animal: 개

Cause: 유전병

피모가 회색으로 탈색되며 콜리 자견에서 발생하며 발육저하를 보이거나 조기 사망하는 유전성 질환

Disease Name: 살서제 중독(Rodenticide toxicity)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 살서제에 노출1) 제1세대 살서제(와파린, pindone)2) 제2세대 살서제(브로드파쿰, 브로마디올론, 비타민K1-의존성 응고인자 부전과 같은 항응고 기전을 가진 살서제에 개나 고양이가 노출되었을 때 나타나는 증상

Disease Name: 삼차 신경염(Trigeminal neuritis)

Animal: 개, 고양이

Cause: 아직 밝혀진 것이 없으나 면역과 관련이 있다고 알려져 있음

-하악에 분포하는 삼차신경 가지의 양측성 이상으로 인한 급성 발병으로 소위 Dropped jaw syndrome(턱떨림증)을 유발

Disease Name: 말단비대증(Acromegaly)

Animal: 개, 고양이

Cause: <개> 내인성, 외인성 프로게스테론 - 뇌하수체의 GH를 방출하는 소마트로프(신체친화성세포, 성장호르몬(Growth hormone, somatotropin - GH)의 과분비로 인한 뼈, 결합조직, 장막의 과도하게 성장

Disease Name: 세균성 심내막염(Bacterial endocarditis)

Animal: 개, 고양이

Cause: #연쇄상구균(Streptococcus) #대장균(Escherichia.coli)

다른 병소의 세균감염이 심장으로 전파되어 발생하며, 발생부위에 따라 판막성과 근육성으로 나뉘지만, 만성적 경과를 보임

Disease Name: 세균성 폐렴(Bacterial pneumonia)

Animal: 개, 고양이

Cause: <개># Bordetella bronchiseptica, Streptococcus zooepidemicus - 일차적 병원성 세균# 분리균 폐실질에서 독성있는 세균에 대해 염증성 반응으로, 세포성, 체액성 삼출물이 기도과 폐포강내 가득있는 상태

Disease Name: 수혈이상반응(Blood transfusion reactions)

Animal: 개, 고양이

Cause: # Acute Hemolysis, Delayed Hemolysis# 잘못된 혈액형 수혈시, 손상되거나 용혈된 혈액의 수혈 수혈에 의하여 급성 면역매개성반응 이나 지연형 면역매개성반응으로 발생하거나 면역매개성반응과 관련 없음

Disease Name: 슈반종(신경집종)(Schwannoma)

Animal: 개, 고양이

Cause: 확실하게 밝혀지지 않음

슈반세포에서 기원한 신경초성 종양으로 말초신경초종양

Disease Name: 식도염(Esophagitis)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 이물의 폐쇄에 의한 식도 경색, 식도 경련, 식도 협착 및 식도 계실에 의한 음식물의 저류# 장사
식도에 염증이 생기는 질환

Disease Name: 식도협착 (Esophageal stricture)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 식도의 점막, 점막 및 조직, 근육층에 이르는 심각한 염증과 섬유화를 초래하는 심각한 식도염의
위액의 역류에 의해서 식도표피에 염증이 생긴 것으로 서서히 진행되며 결국에 식도가 폐쇄되는 질환

Disease Name: 식분증(Coprophagia)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 행동적인 변화,보금자리의 청소, 체벌에 대한 반응으로서 분변의 제거 # 약물적인 원인(glucocorticoid)
동물이 자신의 변이나 타 동물의 변을 먹는 증세

Disease Name: 안염, 신생축(Ophthalmia neonatorum)

Animal: 개, 고양이

Cause: Staphylococcus spp.(개와 고양이), Streptococcus spp.(개와 고양이), Herpesvirus와 혼합감염(고양이)
신생축에서 눈꺼풀의 분리전후에 결막 또는 각막의 감염에 의한 염증

Disease Name: 신우신염(Pyelonephritis)

Animal: 개, 고양이

Cause: 세균에 의한 감염

여러종류의 세균에 의해 신장실질 및 신우 ,신배에 화농성 염증성 병변을 일으킨 것

Disease Name: 간세포 암종(Hepatocellular carcinoma, HCCA)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 정확한 원인은 알려진바 없음# 가능성으로는 만성 감염 또는 간독성: 간독성 물질로는 아플라톡신
간에서 발생하는 상피기원의 악성종양.

Disease Name: 심실 조기 수축(Ventricular premature complexes)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 심근병증# 선천성 결손(대동맥 폐쇄)# 만성 판막질병# 위염전# 창상성 심근염(개)# Digitalis 독
방실결절 대신 심실내에 또하나의 심장박동이 존재하는 것

Disease Name: 아미트라즈 중독(Amitraz toxicosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: 아미트라즈(Amitraz), N-methylbis(2,4-xylyliminomethyl)amine, C₁₉H₂₃N₃
국소적인 외부 기생충 구충제에 포함된 아미트라즈에 의한 중독

Disease Name: 아세트아미노펜 중독(Acetaminophen toxicity)

Animal: 개, 고양이

Cause: 아세트아미노펜의 과량 투여

처방전이 없이 구입 가능한 해열진통약에 포함된 acetaminophen을 환축이 과량 투여한 결과 생기는 질병

Disease Name: 아스트로바이러스 감염증(Astrovirus infection)

Animal: 개, 고양이

Cause: # Astrovirus : 작고 enveloped가 없는 RNA 바이러스

장염이나 설사를 일으키는 잘 알려지지 않은 장 바이러스 감염

Disease Name: 아스피린 중독(Aspirin toxicity)

Animal: 개, 고양이

Cause: acetylsalicylic acid, $2(\text{CH}_3\text{CO}_2)\text{C}_6\text{H}_4\text{COOH}$

아스피린제의 잘못된 섭취로 인한 중독

Disease Name: 아이버멕틴 중독(Ivermectin toxicity)

Animal: 개, 고양이

Cause: Ivermectin, 22,23dihydro derivative of avermectin B의 혼합물($\text{C}_{48}\text{H}_{74}\text{O}_{14}$ + $\text{C}_{47}\text{H}_{72}\text{O}_{14}$)

아이버멕틴의 잘못된 섭취로 인한 중독

Disease Name: 아플라톡신 중독(Aflatoxin toxicosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: Aspergillus flavus 가 생산하는 아플라톡신

Aspergillus spp.에 의해 생산된 아플라톡신에 의한 중독증

Disease Name: 악성 섬유성 조직구종(Malignant fibrous histiocytoma)

Animal: 개, 고양이

Cause: 발암물질

섬유모세포와 조직구같은 형상의 조직학적 기초를 둔 이름으로 실질성 신생물

Disease Name: 안검내번 (entropion)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

안검의 가장자리의 부분적 또는 전체적인 내번

Disease Name: 안면신경 부전마비 또는 마비(Facial nerve paresis/paralysis)

Animal: 개, 고양이

Cause: [말초 편측성]# 특발성# 대사성 : 갑상선기능저하증# 염증성 : 중이염 또는 내이염(개, 고양이), 박테리아 감염

안면신경(제 7뇌신경)의 기능장애로 귀, 안검, 입술, 코의 근육이 마비되거나 약해지는 질병

Disease Name: 안와질환-사시(Orbital disease-strabismus)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 안구사이 근육의 비정상적인 신경 지배# 이전의 창상, 염증으로 인한 반흔 때문에 안구사이근육 안구가 정상위치에서 편위, 만곡됨

Disease Name: 알러지성 접촉성 피부염(Allergic contact dermatitis)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 동물이 사육되는 환경에 존재하는 알러지를 유발할 수 있는 분자량이 작은 화학물질(hapten)과 알러지 유발물질의 접촉에 따른 피부의 반응으로 복부, 구강 주위, 안면부 등 피부에 소양감과 함께 홍반

Disease Name: 야토병 (Tularemia)

Animal: 개, 고양이

Cause: #Francisella tularensis#원인체는 작은 그람 음성 단간균으로 토끼와 진드기에서 발견되는 typeA Francisella tularensis을 병원균으로 보균토끼 및 다람쥐 등 야생동물로부터 직접 감염되거나 혹은 절충동물

Disease Name: 타우린 결핍증(Taurine deficiency)

Animal: 개, 고양이

Cause: #판매하는 사료가 아닌 집에서 만든 음식을 급여하는 고양이가 위험; DCM에 걸린 고양이에서 낮 고양이에게 필수 아미노산은 타우린의 섭취부족으로 나타나는 질환

Disease Name: 에틸렌 글라이콜 중독(Ethylene glycol toxicity)

Animal: 개, 고양이

Cause: Ethylene glycol($\text{CH}_2\text{OHCH}_2\text{OH}$):부동액 성분중 90% 이상이 에틸렌 글라이콜 에틸린 글라이콜이 포함된 물질의 섭취로 인한 중독증

Disease Name: 엔세팔리토주노시스 (Encephalitozoonosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: Cytauxzoon cuniali에 오염된 오줌이 경구, 흡입하여 감염 Cytauxzoon cuniali 에 의하여 폐, 심장, 신장, 뇌에 임상증상이 발현되는 질병

Disease Name: 연소성 다발성 관절염 (Juvenile polyarthritis, beagle pain syndrome)

Animal: 개

Cause: # 특정 종에서의 유전적인 소인# 면역 매개성을 의심 어린 비글에서 흔히 보고되는 전신적 괴사성 맥관염

Disease Name: 열사병과 고열(Heat stroke and hyperthermia)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 과도한 환경 온도와 습도 : 환기가 되지 않는 밀폐된 방, 차, 미용실의 건조 케이지로 인해 발생 # 고열 : 체온이 정상범위($38^{\circ}\text{C}\sim 39^{\circ}\text{C}$ ($101\sim 102^{\circ}\text{F}$)) 이상으로 상승하는 것으로 발열성 고열과 비발열성 고

Disease Name: 염증성 장 질환(Inflammatory bowel disease : IBD)

Animal: 개, 고양이

Cause: [감염원] #확실히 밝혀지지 않았으나 미생물로 생각됨 #지아디아, 살모넬라, 캄필로박터, 장내
임상증상과 함께 소장, 대장의 고유판내 염증성 세포 침윤으로 위장질환을 나타내는 질병

Disease Name: 오연성 폐렴(Aspiration pneumonia)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 인두 비정상 : 국소적인 마비(특발성, 중증 근무력증, 창상성 신경손상), 일반적으로 신경근 질병
약물의 흡입이나 사료의 오염, 괴사간균증에 의한 후두염이 있는 환측에서 삼출물을 흡입하여 일어나는

Disease Name: 외이도염, 중이염(Otitis externa and media)

Animal: 개, 고양이

Cause: [원발성 요인]# 외이도염을 일으키는 기생충 : 귀 진드기, 데모덱스, 천공개선충, Notoedres, Oto
외이도염 : 외이도의 염증, 중이염 : 중이의 염증

Disease Name: 운동실조(Ataxia)

Animal: 개, 고양이

Cause: [신경성] # 소뇌성 - 변성 : 무생활력(케리 블루 테리어, 고든세터, 거친 피모의 콜리종, 오스트
사지, 머리, 몸통의 운동 부조화를 야기하는 신경의 기능이상

Disease Name: 원발성 섬모 이상운동증(Primary ciliary dyskinesia)

Animal: 개, 고양이

Cause: 유전적 질병-상염색체 열성 유전
섬모의 기능 장애에 의한 선천성 질병

Disease Name: 위장관 폐쇄(Gastrointestinal obstruction)

Animal: 개, 고양이

Cause: [위유출물폐쇄], 이물, 유문부협착, 유문부 만성 비대, 종양, 위확장과 염전, 육아종성 위염과
위, 십이지장, 소장부위에서 부분적이거나 전체적으로 섭식물에 대한 물리적인 저항등으로 인하여

Disease Name: 유루증, 눈물흘림증(Epiphora)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 안검 내반증: 안검이 내측방향(안구쪽) 으로 만곡되어 안검피부가 내전된 상태로 하안검에 주로
눈물의 과잉생산과 배액장애로 눈물이 안검연으로부터 흘러넘치는 증상으로 안구통증을 야기하는 질환

Disease Name: 유방염 (Mastitis)

Animal: 개, 고양이

Cause: 유선의 창상, 혈행성 감염의 결과로 E.coli, Staphylococcus, Streptococcus의 감염
유선에 병원체 감염에 의한 염증성 질환

Disease Name: 유선의 비후증 (Mammary gland hyperplasia)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 프로게스테론에 의해 이차적으로 발생# 외부의 프로게스테론 투여
하나 이상의 유선이 프로게스테론에 의해 종대됨

Disease Name: 태반부의 퇴축부전(Subinvolution of placental sites)

Animal: 개, 고양이

Cause: #알려져 있지 않으나 태반부의 일부에서만 발생하고 첫 새끼를 분만후 발생율이 높기 때문에 호르몬 불균형
정상적인 분만후 자궁 퇴축의 실패 또는 지연

Disease Name: 당뇨병, 비합병증성(Diabetes mellitus, uncomplicated)

Animal: 개, 고양이

Cause: # Type I (insulin dependent DM): 인슐린 분비능력의 감소로 인한 인슐린 결핍. 이러한 환축은 '절대적 또는 상대적인 인슐린의 결핍으로 인한 탄수화물, 지방, 단백질의 대사장애

Disease Name: Enterococcus hirae균에 의한 장내병증(Enterococcus hirae associated enteropathy in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

ENTEROCOCCUS HIRAE 는 고양이의 내장에서 분리되며, 지속적인 식욕부진과 설사 증세가 나타난 후에

Disease Name: 장내병증과 세균의 과잉성장(Enteropathy and bacterial overgrowth in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

체중감소가 있거나 나타나지 않을 수도 있는 만성 간헐성 설사는 세균의 과잉성장에 의해서도 간혹 나타

Disease Name: 장독소혈증, garbagitis (Enterotoxemia, garbagitis, in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

썩은 음식을 섭취함에 따라 2차적으로 나타나는 구토와 설사는 소동물에서 흔히 볼 수 있음. 다른 원인을

Disease Name: 후두개 포착(Entrapment of the epiglottis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

이는 개에서 명백한 흡기 장애 증상임. 불규칙한 간격으로 일어나는 시끄러운 인두음과 비음이 특징적. 우

Disease Name: 부종을 나타내는 호산구성 피부염, 호산구성 봉와직염(Eosinophilic

Animal: 개

Cause: nan

인간에서 호산구성 봉와직염은 다양한 정도의 통증과 소양감을 나타내는 홍반성, 부종성이며 단단한 플

Disease Name: 호산구성 육아종, 플라크, 복합체 (Eosinophilic granuloma, plaque,

Animal: 고양이

Cause: nan

호산구성 육아종 플라크는 3가지 주요 병변이 있음; 무통성 궤양, 호산구성 육아종, 호산구성 플라크. 호

Disease Name: 호산구성 각막병증, 각막염, 건조각막결막염(Eosinophilic keratopathy,

Animal: 고양이

Cause: nan

이것은 편측성 혹은 양측성으로 나타나는 고양이에서 나타나는 질환으로, 병인론이 아직 알려지지 않았

Disease Name: 호산구성 수막뇌척수염(Eosinophilic meningoencephalomyelitis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

뇌척수액에 호산구가 높은 수준으로 있는 것은 개에서는 드문 현상이며, 이는 CNS에 연충이 있다는 것임

Disease Name: 호산구성, 유두모양 결막염 (Eosinophilic, papillary, conjunctivitis in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

많은 고양이들은 최소 각막 연루의 중증이거나 만성 결막염을 앓고 있음. 각막의 찰과표본이나 생검을

Disease Name: 표피낭(Epidermal cysts in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

표피낭은 표피포함낭, 표피모양낭, 난포낭으로도 알려져 있음. 개에서는 흔하나 고양이에서는 드문 질환

Disease Name: 표피이형성증(Epidermal dysplasia of west highland white terriers)

Animal: 개

Cause: nan

수 주에서 수 개월령의 West Highland white terriers 는 피부병을 앓게 될 수 있음. 이 질환은 특히 발과

Disease Name: 수포성 표피박리증(Epidermolysis bullosa in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

수포성 표피박리증의 특징은 물질 형성과 기계적 손상에 의한 궤양이 나타남. 고양이는 구강의 궤양, 발

Disease Name: 척주후만증, 척주전만증, 척주측만증 (Kyphosis, lordosis, and/or scoliosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

선천적 척주후만증, 척주전만증, 척주측만증은 많은 종에서 발견. 물리적 시험으로 진단. 다른 변형과 관

Disease Name: La Crosse virus괴사성 범뇌염(La crosse virus necrotizing panencephalitis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

Bunyaviridae 과(family)의 California 혈청군에 속하는 arbovirus인 La Crosse virus는 Georgia에서 급성

Disease Name: 리트리버종의 중심축삭병증 (Laborador retriever central axonopathy)

Animal: 개

Cause: nan

중심축삭병증은 Laborador Retriever 강아지에서 진행성 신경적 질병을 야기. 3~4주령의 걷기 시작하는

Disease Name: Laburnum중독(Laburnum anagyroides poisoning in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

Laburnum은 장식용 나무이며. 나무 전체가 독성. 독성물질은 nicotine과 유사작용을 하는 cytisine임. 개

Disease Name: 찢기고 파열된 상처, 힘줄의 외상, 외상힘줄염 (Lacerated, ruptured, avulsion, trauma to

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

모든 종에서 사지의 외상은 경증 또는 중증의 힘줄 파열을 일으킬 수 있음. 물리적 검사에 의해 진단. 갑작

Disease Name: 입술 찢김, 입술열창 (Laceration of the lip, labial avulsion)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

입술의 찢긴 상처는 모든 종에서 나타남. 하악골 연조직의 열창은 교통사고 당한 소동물에서 흔함. 물리적

Disease Name: 성욕결핍, 심리적 발기부전 (Lack of libido, psychological impotence)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

모든 종에서 성욕의 결핍은 손상(injury)과 비만을 야기하는 이차적 원인이 되며, 이는 선천적. 1차적인 성

Disease Name: 눈물샘 종양 (Lacrimal gland neoplasia in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

눈물샘 종양은 개에서는 드무나, 샘암종(adenocarcinoma)는 보고됨. 눈물샘암종은 안쪽 안와구역의 종양

Disease Name: 눈물샘 또는 결막낭종, 눈물소관낭포 (Lacrimal gland or conjunctival cyst, dacryops, in c

Animal: 개

Cause: nan

눈물샘낭종은 개에서는 드뭄. 이물질의 유입, 선천성, 염증, 외상 등이 요인. 절제술로 눈물 생산가능. 임상

Disease Name: 수유기, 포유기, 발정휴지기 (Lactational, suckling, anestrus in cats, swine, and cows)

Animal: 고양이

Cause: nan

암고양이는 새끼가 젖을 땔 때까지 발정휴지기에 있으나, 가끔 분만 후 7~10일에 발정이 와서 임신이 될

Disease Name: Lafora 병 (Lafora's disease, intraneuronal inclusions in dogs, cattle, and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

사람의 Lafora's disease에서 발견되는 것과 유사한 신경세포내소체는 신경증상이 없는 노령견에서 발견

Disease Name: 당김에 의한 탈모증 (Traction alopecia in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

털손질을 하기 위해 고무줄이나 머리핀을 이용한 자리에 탈모를 갖는다. 이 증후군은 사람의 당김에 의

Disease Name: 요관 종양 (Ureteral neoplasia, tumor, polyps in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

요관의 종양은 아주 드뭄, 개에서 발생하는 종양은 요관 섬유유두종, 평활근종, 평활근육종, 이행상피종

Disease Name: 이중 요관 (Ureteral or urethral duplication in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

산업동물에서는 이중 요관은 매우 드뭄, 요실금과 혈뇨가 있는 어린 개에서 발생보고 있음 배설요로조

Disease Name: 요관낭종 (Ureterocele, dilation of the distal ureter, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

요관낭종은 원위부의 요관의 점막 아래부분이 낭성으로 확장되어 발생함, 방광 안으로 확장 된 돌출부

Disease Name: 특발성 요실금 (Urethral sphincter mechanism, idiopathic, urinary incontinence)

Animal: 개

Cause: nan

개에서 요실금이 있는 경우, 대부분 특징적인 원인에 의한 것이 아닌 경우에는 생리적인 요실금으로 진

Disease Name: 요도직장 누관형성 (Urethrorectal, rectourethral, fistulae in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

성숙의 경우에는 외상에 의해 이차적으로 발생할 수 있으나 다른 선천적인 결손으로 인해서 발생하기도

Disease Name: 요관 외상으로 인한 요실금 (Urinary incontinence due to trauma to the urinary tract)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

요관이나 요도 외상으로 요실금이 발생함

Disease Name: 뇨나 분변에 의한 열상 (Urine or fecal scald)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

체력이 약하거나 설사를 하는 동물에서 뇨와 분변이 지속적으로 접촉하게 되면 피모가 빠지며 피부에 열상이 발생함

Disease Name: 뇨고임, 방광질역류 (Urine pooling, vesicovaginal reflux, urovagina)

Animal: 개

Cause: nan

질외의 뇨의 형태이상으로 뇨가 질에 차 있게 하여 이차적으로 불임을 야기함, 신체검사나 질경검사로 진단 가능함

Disease Name: 뇨석증 (Urolithiasis, nephrolithiasis, bladder, kidney, urethral calculus)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

뇨석은 점액단백과 광물층으로 구성되어 있으며 개에서 흔하지만 고양이에서는 흔치 않음. Magnesium ammonium phosphate

Disease Name: 췘기풀 중독증 (Urticaceae, nettle, poisoning in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

췘기풀에 속하는 식물에는 히스타민은 아세틸콜린이 있음. 사냥개의 경우 단시간 동안에 계속해서 노출되면

Disease Name: 유천포창(Bullous pemphigoid)

Animal: 개, 고양이

Cause: 자가항체가 피부나 점막의 기저막에 있는 항원에 직접 반응하여 표피하에 수포가 형성.햇빛으로 악화됨. 피부 또는 구강의 자가면역성 소수포성 궤양성 피부질환.

Disease Name: 음식 알러지(Food allergy, dietary hypersensitivity)

Animal: 개, 고양이

Cause: 알러지 항원(개: 쇠고기, 콩, 유제품, 곡류 등; 고양이: 쇠고기, 우유, 생선 등)

계절에 상관없이 사료나 음식 중에서 하나 또는 그 이상의 성분의 섭취로 소양감을 일으키는 질환

Disease Name: 귀개선충증 감염증(Ear mites ; otodectic infestation)

Animal: 개, 고양이

Cause: Otodectes cynotis

Otodectes cynotis 라는 기생충에 의해 개, 고양이의 외이도에 극심한 자극을 일으키는 과민반응을 유발

Disease Name: 자궁 무력증(Uterine inertia)

Animal: 개

Cause: # 원발성 - 근육이 호르몬 자극에 반응하지 않은 결과임; 수용체의 발달 미숙; 또는 호르몬의 부족
원발성 및 속발성 원인으로 인해 분만시 자궁근육의 수축이 안되어 태아 분만이 되지 않음

Disease Name: 질염(Vaginitis)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 이물# 요로의 감염# 질 외상# 선천적인 기형으로 뇨나 분변에 의한 오염# 자극에 의한 문제 발생
질 또는 질 전정의 염증

Disease Name: 라이노스포리둠증(Rhinosporidiosis)

Animal: 개

Cause: Rhinosporidium seeberi

개의 비강점막을 감염시키는 희귀한 곰팡이 질환으로 비공으로 돌출된 양배추꽃 모양의 덩어리를 형성

Disease Name: 당뇨병, 비케토산증형, II형(Diabetes mellitus, nonketotic hyperosmolar syndrom)

Animal: 개, 고양이

Cause: 심한 고삼투압, 심한 고혈당증, 심한 탈수를 나타내는 당뇨

심한 고혈당증, 고삼투압증, 심한 탈수, 빈뇨, 혈청 케톤의 감소, 경·중증도의 대사성 산증, 중추신경계 억제

Disease Name: 역류(Regurgitation)

Animal: 개, 고양이

Cause: #선천적 - 선천적 거대 식도증 - 혈관륜 이상 - 식도협착#후천적 - 특발적 거대 식도증 - 거대
상부 식도 괄약근 근접부로 섭취물 흐름이 수동적으로 역류하는 현상

Disease Name: 와블러증후군 (Wobbler syndrome: cervical vertebral instability)

Animal: 개

Cause: # 디스크 변성 또는 척추 불안정# 척추기형

#큰 품종의 개에서 경추가시(주로 뒤쪽)에 영향을 주는 압박성 척수 병변; 디스크 또는 척수#[디스크]:성

Disease Name: 망막출혈(Retinal hemorrhage)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 창상에 의한 망막의 박리, 선천성 기형, neovascularization syndrome# 당뇨병(삼출물과 출혈
부분적이거나 전체적으로 망막층(모든층 또는 일부의 층)에서 발생하는 출혈

Disease Name: 고양이의 비대성 심근증(Cardiomyopathy, hypertrophic- cats)

Animal: 고양이

Cause: # 알려지지 않음-다양한 원인이 존재# 근수축에 관여하는 단백질의 이상 혹은 다른 근을 구성하
비대성 심근증은 심실벽 또는 이완되지 않는 좌심실의 심실간중격이 비정상적으로 집중적으로 비대된 것

Disease Name: 치주농양, 치근첨단농양, 근첨주위농양(Tooth root abscess, apical abscess)

Animal: 개, 고양이

Cause: #어떤 치아의 타격#심각한 치수염과 치수괴사의 첨단의 파열이 직접적 원인이 될 수도있음#싸움 치근에 발생하는 농양

Disease Name: 편평세포암 - 코평편(Squamous cell carcinoma, nasal planum)

Animal: 개, 고양이

Cause: UV광선에 노출, 보호색소(protective pigment)의 결핍
코평면의 편평상피세포 유래의 악성 종양

Disease Name: 농흉(Pyothorax)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 흉막염, 폐렴 및 흉강내에 종양등이 주원인 많은 경우 세균감염을 동반하고 있음, Nocardia증에 흉강내에 농즙이 저류되어 있는 삼출성 화농성 흉막염

Disease Name: 록키산 홍반열(Rocky mountain spotted fever)

Animal: 개, 고양이

Cause: Rickettsia rickettsii

사람과 개에 영향을 미치는 Rickettsia rickettsii 에 의해서 일어나는 진드기 매개 리켓치아성 질병

Disease Name: 가임신, 위임신(False pregnancy, pseudopregnancy)

Animal: 개, 고양이

Cause: 정확하게 밝혀지진 않았으나 내분비계 이상으로 추정

개가 실제 임신하지 않았는데도 불구하고 복부 팽만, 유방의 종대, 유즙 분비, 보금자리 만들기 등 이상행동

Disease Name: 세르톨리 세포 종양(Sertoli cell tumor)

Animal: 개, 고양이

Cause: 잠복고환 및 기타

개에서 일반적인 고환종양

Disease Name: 횡문근육종(Rhabdomyosarcoma)

Animal: 개, 고양이

Cause: 알려지지 않음

횡문근(성숙)이나 배아, 다능성 중배엽세포(연소축) 유래의 악성 종양.

Disease Name: 횡문근종(Rhabdomyoma)

Animal: 개, 고양이

Cause: 알려지지 않음

횡문근의 양성 종양

Disease Name: 회충감염증(Ascariasis, roundworm)

Animal: 개, 고양이

Cause: Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina

선충류인 Toxocara canis(개회충), Toxocara cati(고양이회충), Toxascaris leonina(사자회충)의 감염증, 성

Disease Name: 패혈증성 쇼크(Septic shock)

Animal: 개, 고양이

Cause: 저혈량증이나 허혈시 위장관의 점막에 세균의 감염과 내독소혈증, 요도의 감염, 전립선의 농양, 전신감염에 의한 합병증으로 나타나는 현상

Disease Name: 방광의 횡문근육종(Rhabdomyosarcoma, urinary bladder)

Animal: 개, 고양이

Cause: 알려지지 않음

발생중인 Mullerian 또는 Wolffian duct를 싸고있는 중배엽 기원의 다능성 또는 횡문근모세포(striated m

Disease Name: 백신에 의한 육종 (Vaccine associated sarcoma)

Animal: 고양이

Cause: # 보강제로서 이용되는 알루미늄 하이드록사이드# 고양이에 대한 백신은 접종한 자리에 근육, 예방 접종후 접종부위에 평활근육종, 연골육종, 골육종, 악성섬유성 조직구종을 나타내는 질병

Disease Name: 표재성 괴사성 피부염(Superficial necrolytic dermatitis)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 특정한 원인은 알려져 있지 않음# 영양 불균형
간질환이나 당뇨에 의해 피하에 병변이 나타나는 피부질환

Disease Name: 종피세포종(Mesothelioma)

Animal: 개, 고양이

Cause: 석면에 노출

주로 체강 종피 안쪽에 나타나는 드문 종양으로 개는 주로 흉강, 심막낭, 복강과 음낭의 협막 외피에 나타

Disease Name: 서맥(Sinus bradycardia)

Animal: 개, 고양이

Cause: #과격한 운동#저체온증, 삼관 #갑상선기능저하증 #동방결절의 질병 (Sinus node disease) - Sinus
동방 결절의 정상 파동보다 더 느려진 상태

Disease Name: 피하 약진(Cutaneous drug eruption)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 모든 약물(치료 목적으로 환축에 투여하는 모든 약물을 말하며 먹는 약, 주사약, 바르는 약, 붙여
약물을 투여한 결과로 원하지 않은 피부발진이 발생하는 경우를 말함.

Disease Name: 허피스바이러스 감염증, 개(Canine herpesvirus infection)

Animal: 개

Cause: canine herpes virus(CHV)

임신한 개에서 유산, 사산, 미이라 및 조산을 유발하고 강아지에서는 패혈증을 일으키는 바이러스성 질병

Disease Name: 살모넬라증 (Salmonellosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: Salmonella spp.(주로 S.typhimurium , S.enteritidis)

살모넬라균의 많은 혈청형에 의해 장염, 패혈증, 유산이 일어나는 질병

Disease Name: 스트리크닌 중독 (Strychnine poisoning)

Animal: 개, 고양이

Cause: S.nux-vomica제제의 조제실수로 인한 과잉투여, 살서제 섭취

스트리크닌은 Strychnos nux-vomica 및 S.signatii에서 얻어지는 알칼로이드로써 쥐 및 들짐승을 죽이는 데 사용

Disease Name: 요추천골 협착(Lumbosacral stenosis, cauda equine syndrome)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 선천적 척추 기형# 제 2 형 디스크 돌출# 속활모양인대의 비대와 증식# 관절면 증식# 요추천골 협착

L7, 천골, 후대신경뿌리의 압박으로 요추천골 척추관의 등배쪽이 좁아짐

Disease Name: 구강의 흑색종(Melanoma in oral)

Animal: 개, 고양이

Cause: 밝혀지지 않음

개나 고양이의 구강 안에 종양성 멜라닌 세포가 진행성으로 침윤하여 발생하는 종양

Disease Name: 스테로이드성 간병증(Steroid hepatopathy)

Animal: 개

Cause: #Glucocorticoid의 과잉투여(cortison, prednisone, prednisolone, dexamethasone, triamcinolone)

개에서 지속적인 글루코코티코이드성 치료, 부신피질기능항진증(Hyperadenocorticism)과 같은 만성적인

Disease Name: 원발성 면역결핍성 질환(Primary immunodeficiency disorders)

Animal: 개, 고양이

Cause: 선천적인 결함의 원인

면역계의 유전적 결함에 의해서 면역력이 약한 질환

Disease Name: 뉴모시스티스증 (Pneumocystosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: Pneumocystis carinii

Pneumocystis carinii가 포유동물의 호흡기계에서 기생하여 생기는 폐질환

수축기 폐동맥압이 30mmHg이상으로 증가하거나 평균 폐동맥압이 20mmHg이상으로 증가하는 질병

Disease Name: 레오바이러스 감염증(Reovirus infection)

Animal: 개, 고양이

Cause: respiratory enteric orphan virus(reovirus).

호흡기계와 장관계에 감염되는 레오바이러스에 의한 감염증

Disease Name: 피지선염 (Sebaceous adenitis)

Animal: 개

Cause: 각화이상, 지질대사의 장애

피지선에 유전적, 면역매개성 혹은 대사성장애로 일어나는 염증성 질병

Disease Name: 자궁종양(Uterine tumors)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

자궁 평활근과 자궁의 상피조직에서 발생하는 종양

Disease Name: 면역 매개성 용혈성 빈혈(Immune-mediated hemolytic anemia, IMHA)

Animal: 개, 고양이

Cause: 적혈구 항원에 대한 내인성 또는 외인성 항체

적혈구 표면 항원에 대한 자가 항체가 부착되어 적혈구가 파괴되는 질환

Disease Name: 유산(Abortion, termination of pregnancy)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 황체 유지 기능의 상실# 프로게스테론의 합성의 억제# 프로게스테론 수용체의 길항제의 사용
수정을 방해하거나 착상 또는 임신되지 않게 하는 약제를 사용하여 유도한 유산 또는 원치 않는 임신

Disease Name: 호산구성 뇌막뇌척수염(Meningoencephalomyelitis, eosinophilic)

Animal: 개

Cause: #종양 : 이물성 물질로 작용#기생충 : 대뇌의 낭미충(cysticerci)#Neospora caninum, Toxoplasma
미만성 또는 다발성의 뇌, 수막, 척수의 염증

Disease Name: 면역성 혈소판 감소증(Immune-mediated thrombocytopenia, IMT)

Animal: 개, 고양이

Cause: 혈소판 표면 항원에 대한 항체

항체나 보체 매개로 혈소판 탐식작용이 증가하거나 골수 내에서 거대핵세포의 파괴로 혈소판 생성이 감소

Disease Name: 약제에 의한 신장독성(Nephrotoxicity due to drugs)

Animal: 개, 고양이

Cause: # 항생물질-Aminoglycosides, 테트라사이클린, 설파제# 항진균제-Amphotericin B# 항종양성 물질
진단이나 치료의 목적으로 사용된 약제 사용으로 인해 신장에 손상이 발생

Disease Name: 간질세포종(Leydig cell tumor)

Animal: 개, 고양이

Cause: -유전적 요인-내분비 이상

개의 고환 종양

Disease Name: 속눈썹 질환(Eyelash disorders)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

Trichiasis(첩모난생)-속눈썹이 안구 쪽을 향하여 자라나는 것으로 정상과는 달리 방향이

Disease Name: 정상피종(Seminoma)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개에서 가장 빈번하게 발생하는 고환 종양

Disease Name: 동맥관 열림증(Patent ductus arteriosus, PDA, right to left, in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

우 좌 PDA에서는 폐혈관의 저항이 높고, 폐동맥의 압력이 대동맥의 압력을 초과하며,폐동맥으로부터 대

Disease Name: Distal polyneuropathy of doberman pinschers and great danes

Animal: 개

Cause: nan

느리게 진행되는 Distal polyneuropathy 는 도베르만 핀셔에서 보고 되었다. 일년 미만의 개에서 관찰

Disease Name: 두 줄 속눈썹 혹은 이상 속눈썹(DISTICHIASIS OR ABERRANT CILIUM)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

두 줄 속눈썹은 눈꺼플 가장자리를 따라 생기는 눈썹의 이상이다. 선천적일 수도 있고 후 천적 일수

Disease Name: 불용성 위축(Disuse atrophy)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

사용을 하지 않아서 생기는 위축은 어떤 종에서도 나타 날 수 있다. 신경에 의해 야기 되는 위축과는

Disease Name: 고양이, 소 그리고 돼지의 우심방 출구의 중복(Double outlet right ventricle in cats, cattl

Animal: 고양이

Cause: nan

이 심장의 결함은 우심방에서 유래되는 두 개의 동맥 출구에 의해 야기된다. 고양이에서 이러한 기

Disease Name: 개에서의 용선충증 (DRACUNCULIASIS, DRACUNCULOSIS, IN DOGS- ZOONOSIS)

Animal: 개

Cause: nan

개에서의 용선충의 감염은 감염되어 있는 물벼룩을 개가 먹었을 때 발생 한다. 유충은 점막 조직에

Disease Name: 약물 발진, 특이체질적인 피부 반응(Drug eruption, idiosyncratic cutaneous reaction)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

백신, 항생제 그리고 다른 약물에 의한 피부 병변은 다양한 물질들의 처치에 뒤따라서 나타난다. 다

Disease Name: 약물 유도 열(Drug induced fever)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

동물에 대한 약물의 투여는 알려지나 비 면역적인 반응에 의해 발열을 유발 할 수 있다. 내인성의 발

Disease Name: 개에서 난청을 야기하는 약물 독성(Drug toxicity causing deafness in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

구충제인 hygromycin B를 포함 하고 있는 돼지 사료를 먹인 개는 난청이 되거나 고실의 질병의 징후

Disease Name: 개와 고양이의 십이지장 궤양(Duodenal ulcers in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이에서 자연적인 십이지장 궤양은 드물지만, 임상 사례는 보고가 된다. 위 십이지장 궤양은 비

Disease Name: 중복, 과다 혹은 이상 치아와 무 치아증(Duplicate, supernumerary or anomalous teeth, p

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

중복 치아는 말에서 때때로 발생하며 그것이 문제를 일으킨다면 제거되어야 한다. 개에서의 과다 치아는

Disease Name: 개에서의 경질막의 골화 혹은 석회화(Dural ossification or calcinosis circumscripta in do

Animal: 개

Cause: nan

경질막의 내부 표면의 골조직 으로의 화생은 개에서 일반적이고 드물게 신경 질환을 야기한다. 가장 일반적

Disease Name: 개와 고양이의 자율 신경계 이상 혹은 동공의 확장 (Dysautonomia or dilated pupil synd

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

지속적인 동공의 확장을 동반하는 자율신경계 이상 증후군은 8주에서 11년 된 고양이에 보고 된다. 이것

Disease Name: 보르조이의 이상 섬유소원 혈증(Dysfibrinogenemia in borzois)

Animal: 개

Cause: nan

보르조이(러시안 울프하운드)종은 이상 섬유소원 혈증에 의한 가벼운 문제가 있다. 직계의 APTT, PT 그리

Disease Name: 개와 고양이의 난산(Dystocia in the dog and cat)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

모체가 원인이 되는 난산은 자궁의 무력과 골반의 이상, 살굴의 허니아, 자궁 비틀림, 정신적인 이상이 원

Disease Name: 개와 고양이의 이도, 이강, 이루, 이 종양 (Ear canal or cavity, aural, polyps or neoplasia

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

고양이에서 염증성 폴립과 연골종의 시작은 이도에서 발생한다. 악성 종양과는 구분이 되어진다. 전정기

Disease Name: 하수 이를 가진 개의 귀 가장자리 피부병과 지루(Ear margin dermatosis, seborrhea, in c

Animal: 개

Cause: nan

하수 이를 가진 개는 귓바퀴의 가장자리의 귀루가 증가한다. 피부와 털에 붙어있는 기름기 많은 플러그

Disease Name: 개에서의 귀의 이물(Ear, aural, foreign body in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

풀의 조각은 가장 흔한 유형의 이물이다.외이도의 염증과 습성 피부염의 원인이다.

Disease Name: 초기 배아의 사망, 재흡수, 치사 그리고 압박(Early embryonic death, expulsion, resorptio

Animal: 소, 개, 말, 양, 고양이, 염소,

Cause: nan

약 8-17% 의 암말은 임신 40일 이전에 초음파를 통하여 진단이 되어진다. 태아를 관찰할 수 없는 대부분

Disease Name: 심장 전위증(Ectopia cordis)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

심장 전위증은 흉강밖으로 심장이 위치한 이상에 의한 선천적인 기형이다. 이것은 신생가축에게 치명적

Disease Name: 개와 고양이의 이소 눈꺼플 섬모(Ectopic cilia of the eyelid in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

단수 혹은 다수의 이소 섬모는 눈꺼플의 표면에서 드물게 관찰 된다. 임상 증상은 두줄 속눈썹과 유사하

Disease Name: 소와 개의 이소 눈물 샘(Ectopic lacrimal gland in cattle and dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개와 소에서 눈 조직의 이소 눈물샘은 매우 드물다. 거의 보고된 사례가 없는 소의 경우에는 결막과 공막

Disease Name: 개와 고양이에서의 손발가락결손증 (Ectrodactyly in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

매우 드물게 개와 고양이에서 보고되는 손발가락결손증은 선천적으로 사지의 손가락이나 발가락이 없는

Disease Name: 공미충, 조충 감염증 (Coenuriasis, coenurosis, taenia in ruminants, dogs, and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

조충의 TAENIA의 중간단계인 공미충이 가축의 중추신경계를 침입함으로 발병. 주로 양과 소에서 발생. 유

Disease Name: 인지기능장애증후군 (Cognitive dysfunction syndrome, impairment, in old dogs and ca

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

인지기능장애증후군은 연령과 관련하여 정상적인 기능을 가진 동물에 다양한 인지손상을 나타내며 CDS

Disease Name: 한랭글로불린혈증 (Cold agglutinin disease, cryoglobulinemia, cryofibrinogenemia in do

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

차가운 것에 대한 적혈구의 자가항체 반응으로 자가면역성용혈성 빈혈이 일종임. 자가항체는 낮은 온도

Disease Name: 독일 셰퍼드개의 발볼록살의 콜라겐장애 (Collagen disorder of the footpads of german

Animal: 개

Cause: nan

몇 주~몇 개월 연령의 독일 셰퍼드개에서 발볼록살이 부드럽고 연한 현상. 발목 볼록살과 발바닥볼록살

Disease Name: 결손 (Coloboma)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

결손은 선천적으로 안구 구조의 패임, 틈, 틈새, 구멍이 있는 것으로 정의됨. 고양이에서 홍채와 맥락막의

Disease Name: 장중복증 (Colonic duplication in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

선천적인 장중복증은 강아지에서 위장관과 관련됨. 방광의 압박과 폐쇄에 의한 배뇨곤란과 관련되어 있

Disease Name: 결장 혹은 맹장의 천공 (Colonic or cecal perforation in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

결장천공은 창상, 생검, 궤양에 의한 미란, 종양에 의해 2차적으로 발생하는 산발적인 질병임. 개에서 자

Disease Name: 결장직장의 폴립 (Colorectal polyps)

Animal: 개

Cause: nan

결장직장의 폴립은 개에서 드물게 진단됨. 항문을 통한 폴립의 탈출로 진단됨. 폴립의 과형성으로 유두,

Disease Name: 3도 방실 심 완전차단 (Complete, third degree, heart block in dogs, cats, and horses)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

1도 방실 심 차단과 2도 방실 심 차단에서 시작되며, 3도 방실 심 차단은 병적임. 서맥이 나타남. ORS co

Disease Name: 수액요법 혹은 약물치료에 의한 합병증 (Complications of intravenous fluid or drug the

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

수액요법은 어떤 경우에 유용하지만 합병증을 야기하기도 함. 너무 빠른 속도의 주입은 심장에 과부하를

Disease Name: 질과 음문의 선천적인 이상 (Congenital abnormalities of the canine or feline vagina an

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개에서 암컷생식기의 선천적인 이상은 질의 무형성 혹은 형성저하증, 질중격, 항문의 외음전정질, 질협착

Disease Name: 무정자증 (Azoospermia in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

무정자증이란 정액속에 정자가 없는 것을 뜻하며 개에서는 매우 많은 원인에 의해서 일어남. 말에서는 흔

Disease Name: 세균성 모낭염, 종기증, 구진 (Bacterial folliculitis, furunculosis in cats, feline acne)

Animal: 고양이

Cause: nan

이것은 아래턱을 적당히 씻김으로 인해 모든 연령의 고양이에서 일어남. 표면 지질과 더러움의 축적으로

Disease Name: 세균성 관절염 (Bacterial rhinitis in the dog and cat)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

일차적 세균성 관절염은 개, 고양이에서 드뭄. 이차적 관절염은 진균성, 세균성 감염, 이물질, 외상, 종양성

Disease Name: 귀두, 포피염 (Balanoposthitis)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

귀두, 포피염은 음경귀두와 음경꺼풀의 염증을 뜻함. 모든 종에서 일어날 수 있으나 길고 털이 덮여있는,

Disease Name: 대장섬모충증 (Balantidiasis, balantidium coli, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

BALANTIDIUM COLI는 개에서 점액성, 혈액성 설사를 유발함. 이 원충류는 종종TRICHURIS VULPIS라는

Disease Name: 넓적다리 탈모증 (Bald thighs syndrome in greyhounds)

Animal: 개

Cause: nan

대퇴의 외측과 꼬리쪽방향의 피모 유실(많은 경우 복부까지 번짐)은 그레이하운드종에서 발견되어짐. 이

Disease Name: 바비츄레이트 독성 (Barbiturate toxicity in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

바비츄레이트로 안락사 시킨 동물의 사체를 먹은 소동물이 중독증에 걸릴 위험이 있음. 약물의 섭취는

Disease Name: Bartonella henselae 감염-인수공통-(Bartonella henselae infection in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

BARTONELLA HENSELAE는 그람 음성이며, 배양하기 까다롭고, 통성 세포내 세균으로 고양이에서 사람의

Disease Name: 벌 또는 말벌에 쏘임(Bee or wasp sting)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

대부분의 종에서 벌에 쏘이면 국소적으로 붓기 생김. 드물게 보다 심각한 증상으로 과민증(anaphylaxis)가

Disease Name: 장 방귀, 가스(Canine intestinal flatulence, gas)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

방귀는 개에서 보통이고 고양이에서 드물. 원인은 식사,공기의 삼킴 또는 췌장의 결핍처럼 불완전한 소화

Disease Name: 리슈만편모충증(Canine leishmaniasis, leishmaniosis)

Animal: 개

Cause: nan

리슈만편모충은 기생충인 리슈만편모에 의해 일어남 많은 파동편모충과는 흡혈 파리에 의해 보통 옮기는

Disease Name: 특발성 안면 피부염(Idiopathic facial dermatitis of persian cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

페르시안 고양이는 원인과 처치가 기술되지 않은 특발성 안면 피부병이 발병할 수 있음. 검고 윤기있는

Disease Name: 특발성 안면 신경병증, 안면 신경 기능장애 (Idiopathic facial neuropathy, facial nerve dy

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이의 안면신경병증의 95개의 임상증례중 개에서는 75% 고양이에서는 25%가 명확한 원인이 발

Disease Name: 특발성 육아종, 고름 육아종병(Idiopathic granulomatous, pyogranulomatous disease in

Animal: 개

Cause: nan

개들은 피하조직, 눈꺼풀, 결막, 그리고 비강에 단단한 결절성 덩어리가 형성됨. 조직의 조직학적 검사로

Disease Name: 특발성 horner's syndrome (Idiopathic horner's syndrome in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

horner's syndrome: 축동; 막 탈출증; 눈꺼풀 처짐; 안구함몰; 은 주로 외상, 머릿속과 흉부의 종양, 또는

Disease Name: 특발성 과킬로마이크론혈증, 고지방단백혈증 (Idiopathic hyperchylomicronemia, hyperli

Animal: 개

Cause: nan

명확한 원인이 없는 지속적인 공복시 고지방혈증이 개에서 보고됨. 일반적으로 4살 또는 더 나이드

Disease Name: 특발성 고칼슘혈증 (Idiopathic hypercalcemia in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이는 원인을 알 수 없는 고칼슘혈증이 발병할수 있으며, 이는 이차적인 임상적 문제들을 유발할 수

Disease Name: 특발성 대장 설사 (Idiopathic large bowel diarrhea in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

대장 설사는 점액, 혈액, 이 섞인 작은 양의 변을 자주 보는 특징이 있으며, 항상 힘이 들어가 있음. 가능

Disease Name: 특발성 태선모양피부염 (Idiopathic lichenoid dermatitis in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

태선모양 피부 부위는 비늘, 무리지어지고 종종 모가난 끝이 납작한 구진이며 사마귀나 플레이크같은 모

Disease Name: 특발성 선형 농포 가시세포해리 피부병(Idiopathic linear pustular acantholytic dermatosis)

Animal: 개

Cause: nan

어린 브르타뉴 스파니엘 강아지는 편측, 선형, 구진-농포 피부병이 발병한다. 조직학적으로 깔때기 상피의

Disease Name: 특발성 하부 운동 뉴론 질병 (Idiopathic lower motor neuron disease in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이에서 근육 위축과 함께 진행성인 이완불완전마비가 발병하는 것은 매우 드물게 보고되고 있

Disease Name: 특발성 수컷의 여성화 증후군 (Idiopathic male feminizing syndrome in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

이는 중간령의 거세되지 않은 수캐에서 드문 특발성 질병이다. 양측의 대칭적인 탈모, 이차적인 지루와 고

Disease Name: 안와, 안구 뒤, 연조직염, 농양, 외부 물체 (ORBITAL, RETROBULBAR, CELLULITIS, ABSCESS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

고양이에서 화농성 감염의 흔한 부위이며, 외부 물체, 물린 상처, 안와뼈의 골절, 질병에 걸린 치아와 전

Disease Name: 안와, 안구 뒤, 폐공기종 (ORBITAL, RETROBULBAR, EMPHYSEMA)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

안와 폐공기종은 개와 고양이 소에서 안구돌출의 매우 드문 원인이다. 개와 고양이에서 수술이나 창상무

Disease Name: 고환염, 부고환염 (ORCHITIS, EPIDIDYMITIS IN DOGS AND CATS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

고양의 고환에서 고환염이 발달할 수 있는데, 보통 물린 상처 때문에 생긴다. 물린 상처를 찾는 것은 고

Disease Name: 국소 형질세포성 림프구 윤활막염 (LOCALIZED PLASMACYTIC-LYMPHOCYTIC SYNOVITIS)

Animal: 개

Cause: nan

개는 종종 뒷무릎 관절에서의 형질세포성 림프구성 침윤과 활액의 비대에 의하여 윤활막염이 발생할 수

Disease Name: 국한피부경피증 (LOCALIZED SCLERODERMA, CANINE, FELINE OR EQUINE MORPHEA)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

국소피부경피증은 여러패턴과 장소에서 발생하는 경화증의 잘 분리된 단편에 의한 특징적인 피부병이다

Disease Name: LOPERAMIDE 중독증 (LOPERAMIDE TOXICITY IN DOGS)

Animal: 개

Cause: nan

LOPERAMIDE는 사람에서 설사의 조절에 사용되는 약으로, 개에서는 2mg/25kg이하의 양으로 경구투여

Disease Name: 노견의 노인성 난청, 청각소실 (LOSS OF HEARING, SENILE DEAFNESS, IN OLD DOGS)

Animal: 개

Cause: nan

나이를 먹어감에 따라 개의 청각능력이 떨어지는 것을 말한다.

Disease Name: 시베리안 허스키의 속털손실 (LOSS OF UNDERCOAT, 'RUST OUT', OF SIBERIAN HUSKIE)

Animal: 개

Cause: nan

시베리안 허스키에서 속털은 없어지고, 보호털은 남아있어서 붉은색의 녹으로 보이는 것을 말한다.

Disease Name: 지속적인 짖음으로 인한 음성소실 (LOSS OF VOICE DUE TO CONSTANT BARKING)

Animal: 개

Cause: nan

계속적인 울부짖음은 음성코드의 마비와 음성의 소실을 가져온다. 코드의 마비는 내시경과 병력에 의하

Disease Name: 도약병-외래-동물원성 감염증 (LOUPING ILL - EXOTIC- ZOONOSIS)

Animal: 개

Cause: nan

도약병은 FLAVIVIRIDAE 과의 FLAVIVIRUS 에 의하여 야기된다. 반추수에서 볼 수 있으며 다른 종에서는

Disease Name: LSD 중독증 (LSD INTOXICATION IN DOGS AND CATS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

LSD 중독은 개와 고양이의 LSD 섭취에 의해 일어난다. 진단은 병력에 의한다.

Disease Name: 개의 산발성 특발성 골비대증 (Canine diffuse idiopathic skeletal hyperostosis)

Animal: 개

Cause: nan

진행성 파행과 다리의 골성 종괴와 관련된 관절경직의 2년의 병과를 갖는 Laborador retriever 가 묘사되

Disease Name: 개의 호산성 모낭염과 절창증 (Canine eosinophilic folliculitis and furunculosis)

Animal: 개

Cause: nan

개의 호산성 모낭염과 절창증은 빠르게 발달하는 콧잔등의 소양감, 구진, 고름물집 그리고 궤양병변과 다

Disease Name: 개의 fanconi 증후군 (Canine fanconi syndrome)

Animal: 개

Cause: nan

사람의 fanconi 증후군과 비슷한 질환이 개에서 보고된 바 있다. 전체적인 근위 네프론의 재흡수 결함

Disease Name: 개의 과립구 에를리히아증 (Canine granulocytic ehrlichiosis, ehrlichia in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

이 증후군은 급속한 파행 혹은 근육경직, 다발관절염 그리고 수막염에 의한 목의 통증이 대표적. 이 질병

Disease Name: 개의 비대 심근증 (Canine hypertrophic cardiomyopathy)

Animal: 개

Cause: nan

주요한 심근 질환의 특징은 두꺼워진 심근 격막과 파괴된 삼근 세포들이다. 개에서 설명된 바와 같이 사

Disease Name: 개에서 부신피질 호르몬 감소증. Addison 증후군 (Canine hypoadrenocorticism, addison)

Animal: 개

Cause: nan

일차적인 부신피질 호르몬 감소는 부신피질 장애, 흔히 알려지지 않은 원인에 의한 위 에 의한다. 자가면

Disease Name: 개의 비늘증 (Canine ichthyosis)

Animal: 개

Cause: nan

이것은 정상적으로 상염색체로부터 받을수 있는 개에서 드물게 나타나는 선천적 피부질환이다. 이 병에

Disease Name: 개의 특발성 혈관 질환 (Canine idiopathic vestibular disease)

Animal: 개

Cause: nan

이 병의 발병원인에 대해서는 알려져 있지 않다. 이 병은 주로 나이든 개들이 감수성이 높다. 증상으로는

Disease Name: 개의 기관지 기관염, kennel cough (Canine infectious tracheobronchitis, kennel cough)

Animal: 개

Cause: nan

이것은 흔히 kennel cough라고 불린다. 하나의 증상보다는 증후군으로 설명된다.많은 세균들이 이 증상

Disease Name: 유기염소 염화탄화수소 중독증 (Organochlorine, chlorinated hydrocarbon toxicity)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

aldrin, dieldrin, heptachlor, endrin, endosulfan, toxaphene, methoxychlor, lindane, mirex과 같은 유기염

Disease Name: 유기인제 및 카바메이트 독성 (Organophosphate or carbamate toxicity)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

유기인제 및 카바메이트는 cholinesterase 억제제임 그리고 부교감 신경계의 과도한 자극에 의한 증상의

Disease Name: 망아지와 자견의 대동맥궁의 방해 (Interruption of the aortic arch in foals and puppies)

Animal: 개

Cause: nan

망아지와 자견에서 대동맥궁의 방해가 나타날 수 있다. 이런 망아지는 태어날 때 정상이지만 , 몇 일 후부

Disease Name: 개의 간질성폐렴과 폐섬유증 (Interstitial pneumonia , pulmonary fibrosis , in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개는 중등 혹은 심각한 폐포 섬유화와 무기질침착 , 폐포의 상피화등과 관련된 폐질환증상을 보인다. 세

Disease Name: 개와 고양이의 창자결주머니 기형(Intestinal diverticular malformations in dogs and cats)

Animal: 개 , 고양이

Cause: nan

창자결주머니 기형은 흔한 경우는 아니다. 창자결주머니기형의 경우 특징적인 임상증상으로 장폐색과 복

Disease Name: 개의 장림프확장(Intestinal lymphangectasia in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

장림프확장은 비특이성 비정상으로 림프가 확장되는 것이다. 선천적으로 형태는 림프의 수가 부족해서

Disease Name: 개의 장구더기증(Intestinal myiasis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

구더기증은 생체 조직에 쌍시류(날개가 둘 달린)곤충의 유충이 만연함을 의미한다. 그 유충은 숙주의 생

Disease Name: 개의 거짓장폐색 (Intestinal pseudo-obstruction in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

거짓장폐색은 확인할 수 있는 병변이 없는 장폐색증상을 가진 희귀한 질병이다. 원발성 형태는 특발적

Disease Name: nan

Animal: nan

Cause: nan

nan

Disease Name: 개의 장경화증 , 경화성 장질환 (Intestinal sclerosis , sclerosing enteropathy in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

만성적인 거짓장폐색은 관강이 폐색되지 않으면서 비효율적인 장관 운동을 특징적으로 보인다. 하지만

Disease Name: 소장, 맹장, 결장, 직장 장간막의 신생물-종양-(Intestinal, cecal, colonic, rectal, mesenteric

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이의 장의 종양은 선암종, 선종, 평활근육종, 평활근종, 림프육종, 형질세포종, 섬유육종, 뼈육종

Disease Name: 장, 결장, 직장 폐색(Intestinal, colonic, rectal obstruction in the dog and cat)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

장폐색은 이물질, 창자겹침증, 창자꼬임, 탈장시 장의 꼬임, 유착또는 협착, 농양, 육아종, 신생물또는 선천적

Disease Name: 락토스, 우유에 대한 불내성과 락테이스 결핍(Intolerance to lactose, milk, lactase deficiency

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

어떤 개들이나 고양이는 락토스를 잘 소화시키지 못한다. 젖소의 우유나 유장이 들어있는 식품을 먹었을

Disease Name: 신생아 저글리세롤빈혈, 지방간증후군(Neonatal hypoglycemia, fatty liver syndrome, in

Animal: 개

Cause: nan

선천적 저글리세롤증은 스트레스, 저체온, 저산소증, 탈수, 설사등 다양한 질병의 원인이 된다. 이것은 낫

Disease Name: 신생아 적혈구 용해증(Neonatal isoerythrolysis in kittens)

Animal: 고양이

Cause: nan

1~2일 고양이는 선천적으로 적혈구용혈증이 있다. 이 직병은 치명적으로 치료가 불가능한다. 엄마고양이

Disease Name: 신생아 조롱박 세포 무기영양(Neonatal purkinje cell abiotrophy in puppies)

Animal: 개

Cause: nan

소뇌에서의 조롱박세포의 퇴화는 한배의 사모이드와 비글에서 발표됐다. 증상은 보행에서발현된다. 현천

Disease Name: 신생아 패혈증(Neonatal septicemia of puppies and kittens)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

강아지와 고양이에서의 갑작스런 신생아 패혈증은 알려지지 않았다. 그러나 이 증후군은 일어난다. 임상

Disease Name: 외분비 췌장 종양형성(Neoplasia of the exocrine pancreas in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

췌장의 종양형성은 개에서 드물다. 선암종은 가장 일반적으로 나타난다. 대부분의 경우 전이 시기에 진단

Disease Name: 외분비 췌장 종양형성(Neoplasia of the exocrine pancreas in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

외분비 췌장의 일차적 종양은 도관과 그리고 선포세포의 선암종을 포함한다. 췌장 섬세포의 종양은 췌장

Disease Name: 담낭 종양형성(Neoplasia of the gallbladder in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

담낭종양은 개에서 드물지만 전이와 연관된다. 수술에 의한 치료를 하지만 전이 때문에 예후는 불량하다

Disease Name: 신경축색 위축 로트와일러 그리고 잭 러셀테리어(Neuroaxonal dystrophy of rottweilers

Animal: 개

Cause: nan

신경 질환은 빼기꼴 핵, 등쪽척수 소뇌병의 핵 그리고 전정핵과 같은회색질 구조은 축색돌기에 의해 특정

Disease Name: 신경섬유종, 신경섬유육종, 신경집종(Neurofibroma, neurofibrosarcoma, neurilemmoma

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

신경집종은 2가지 초미세구조 그리고 조직병리적 유형 신경섬유종 그리고 신경집종을 가진 개와 고양이

Disease Name: 신경근육 관절굽음증 복합적 선천성 (Neuromuscular arthrogryposis multiplex congenita

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

망아지는 한쪽 뒷다리에 일측성 관절굽음증이 일어나고 신경저형성과 사지의 근육 그리고 뼈 에도 영향

Disease Name: 신경 세포이드 지질갈색소증(Neuronal ceroid lipofuscinosis in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

세로이드 지질갈색소증은 개와고양이의 리소솜 저장의 유전적인 신경퇴화이다. 뇌 위축과 세포내 형관

Disease Name: 타액낭종, 점액낭종, 두꺼비종, 외상 (Salivary cyst, mucocele, ranula, trauma)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

턱밑샘과 혀밑샘 및 그 침샘관 손상은 턱밑샘 가지 뒤쪽과 두부의 다른 부분에 침샘낭종을 유발. 종창이

Disease Name: 침샘 지방종증, 지방종침윤 (Salivary gland lipomatosis, lipomatous infiltration, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

중간령에서 노령견에서 두부와 경부에 종괴를 형성. 병변의 국소절제후 조직병리검사에 의하면 종괴들

Disease Name: 침샘, 침샘관 종양 (Salivary gland, duct, neoplasia in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이에서 침샘종양은 드뭄. 가장 흔한 종양형태는 선암종으로 국소림프절 이나 폐로의 전이발생

Disease Name: 연어중독증, 네오리케치아 (Salmon poisoning, neorickettsia helminthoeca, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

태평양연안의 주들에서 가장 흔하며 감염된 연어나 송어에 있는 NANOPHYETUS SALMINCOLA 피낭유충

Disease Name: 염독성, 중독 (Salt toxicity, poisoning, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개가 염-밀가루 혼합물을 섭취하여 지속적 발작증상. 혈청내 나트륨 및 염소의 농도 증가. 치료해도 치사

Disease Name: 근육포자충 관련 뇌척수막염 (Sarcocystis-associated meningoencephalomyelitis in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

새끼고양이에서 신경계 질병 진행. 부검시 현미경적으로 뇌척수막염 병변 관찰되고 근육포자충과 유사한

Disease Name: 움진드기, 진드기증, 개선충, 움 (Sarcoptic mange mites, acariasis, sarcoptes scabiei, sca

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

움진드기증은 개에서는 흔하나 고양이에서는 드뭄. 강한 소양성 질병으로 움진드기인 SARCOPTES SCA

Disease Name: 대퇴비스듬근의 구축 (Sartorius muscle contracture in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

발의 내전을 수반한 만성적인 무통의 뒷다리 무중량성 파행. 대퇴비스듬근은 길고 평편한 2가닥으로 구

Disease Name: 견갑상완골 탈구, 부분탈구, 견갑불안정성(Scapulohumeral luxation, subluxation, should

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

견갑상완골 관절의 탈구는 외상후 어느 동물에서나 발생가능하고 개에서는 보통 소형견종에서 선천적

Disease Name: 일본주혈흡충, 주혈흡충증 - 외래병 (Schistosoma japonicum, schistosomiasis, in dogs -

Animal: 개

Cause: nan

일본주혈흡충은 극동에서 개에 침습. 장간막정맥 및 문정맥에 기생하고 중감염시 설사와 간질환 유발. 진단

Disease Name: 림프육종, 악성림프종 (LYMPHOSARCOMA, MALIGNANT LYMPHOMA IN DOGS)

Animal: 개

Cause: nan

내장쪽의 림프절병증을 지닌 림프육종은 개에서는 흔하다. 종양에 의한 큰 덩어리는 촉진과 방사선검사로

Disease Name: 모피 진드기인 LYNXACARUS RADOVSKYI 기생충증(LYNXACARUS RADOVSKYI, CAT FU

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이 모피 진드기인 LYNXACARUS RADOVSKYI 는 고양이에서 건성두부지루 또는 좁쌀만한 피부염을

Disease Name: 아비시니안 새끼고양이의 리보솜 축적증 (LYSOSOMAL STORAGE DISEASE IN ABYSSINIAN

Animal: 고양이

Cause: nan

아비시니안 새끼고양이의 리보솜 축적증은 다음과 같이 설명한다. 증상은 8주차의 새끼고양이에서 나타

Disease Name: 마황(or EPHEDRA SINICA) 중독증 (MA HUANG, EPHEDRA SINICA, POISONING)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개 고양이, 배가 볼록한 돼지는 식물인 마황의 과다복용에 의하여 중독된다. 임상증상은 ephedrine 과 p

Disease Name: 마카다미아너트 중독증 (MACADAMIA NUT POISONING IN DOGS)

Animal: 개

Cause: nan

임상증상은 상업적으로 가능한 마카다미아너트를 섭취한 개에서 설명된다. 증상의 개시는 섭취후 12시

Disease Name: 강아지의 MACROCANTHORHYNCHUS INGENS 의 MACROCANTHORHYNCHIASIS (MA

Animal: 개

Cause: nan

9개월령인 강아지의 acanthocephalan worm 인 MACROCANTHORHYNCHUS INGENS 의 감염은 보고되

Disease Name: 개의 대설증,허비대증 (MACROGLOSSIA, PACHYGLOSSIA IN DOGS)

Animal: 개

Cause: nan

창상, 신생물, 염증반응, 근육종대, 국소 림프관 확장, 선천적 비대에 의하여 혀의 비대가 일어난다. 진단

Disease Name: 개, 고양이의 부종정렬, 전위된 점 (MALALIGNMENT, DISPLACED, PUNCTUM IN DOGS AND CATS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

이 증상의 정확한 병인론은 잘 모른다. 고양이에서 돌출된 눈,또는 상대적으로 편평한 얼굴로 눈물관으로 인한

Disease Name: 개, 고양이의 지루성 피부염균 감염증, 피부염, 구강감염 (MALASSEZIA PACHYDERMATIS IN DOGS AND CATS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

MALASSEZIA PACHYDERMATIS 는 정상 개의 피부, 귀도관, 항문낭, 질 , 직장에서 볼 수 있다. 두꺼운 벽

Disease Name: 개, 고양이의 악성조직구증, 조직구성 수질망상증 (MALIGNANT HISTIOCYTOSIS, HISTIOCYTOMA IN DOGS AND CATS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

악성조직구증은 비장과 림프절의 정상 림프구구조의 치환에 의한 비정상적인 조직구이 증식에 의한

Disease Name: 국소적 코티코스테로이드 피부병(Topical corticosteroid dermatosis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

국소적 코티코스테로이드 치료는 피부 아토피, 여드름, 탈모, 물집 피부병 등에 쓰인다. 치료의 병력, 증

Disease Name: 복강내 고환 염전(Torsion of an intra-abdominal canine testicle)

Animal: 개

Cause: nan

드물다. 홀고환 또는 잠복고환 개에서 급성복증으로서 나타난다. 이환된 고환은 가끔 종양성이다. 병력,

Disease Name: 간, 간엽의 염전(Torsion of the liver, hepatic, lobe in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

간엽의 염전은 개와 고양이에서는 드물다. 증상은 몇일동안 지속될 수 있다. 또는 급성 복부 통증과 간

Disease Name: 비장, 비장줄기의 염전(Torsion of the spleen, splenic pedicle, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

비장 염전은 장 염전과 관련되어 있지 않으며 개에서는 드물다. 병인론은 알려져 있지 않지만 부분적으

Disease Name: 독성 백내장(Toxic cataracts in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

전신적 코티코스테로이드는 고양이에서 백내장성 혼탁을 개시할 수 있다고 보고되어 있다. 약 사용을 중

Disease Name: 피부 독성 괴사증(Toxic epidermal necrolysis in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

드물다. 전신성 혹은 다발성 국소 방광물집과 궤양성 병변의 급성으로 개시된다. 병변은 어디서나 있고

Disease Name: 독소카라증, 회충증(Toxocariasis, ascarids in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

Toxocara canis는 개에서 중요한 기생충이다. 사람에게엔 내장유충이행증으로 공중보건에 위협이 된다. 개

Disease Name: 기관지 종양, 육아종, 낭종 (Tracheal neoplasia, granulomas, or polyps in dogs, cats and

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

기관지 종양은 개와 고양이에서 드물다. 여러 종양 형태가 보고되어 있다. 뼈연골형성장애로 기술되는 종

Disease Name: 기관, 기관지 협착, 저형성증, 허탈 (Tracheal or bronchial stenosis, hypoplasia, collapse,

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

기관지 협착과 허탈은 어느 종에서나 일어난다. 선천적일 수 있다. 기관지내 관의 창상이나 괴사가 뒤따

Disease Name: 기관, 기관지 파열, 천공, 열상, 창상(Tracheal, bronchus, rupture, perforation, laceration,

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

기관지 파열은 드물게 묘사되어 있고 일반적으로 창상과 관련되어 있다. 주로 공기누출 또는 기관 끝의

Disease Name: Trachyonychia (Trachyonychia in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개에서 거칠어지고 갈라져 수직의 줄이 지어진 발톱은 약 2개월 후 다시 자란 후 가끔 부러져 출혈이 발

Disease Name: 눈꺼풀겉말림(Ectropion)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

눈꺼풀 겉말림은 눈꺼풀이 반전된 것으로, 대부분 아래쪽 눈꺼풀에서 발생한다. 어떤 축종에서도 선천적

Disease Name: 개에서의 전기 백내장(Electric cataracts in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

사람에서 심각한 전기 충격은 부상의 약 6개월 후에 관찰 되는 백내장의 형성을 수반하는 앞 중심 피막하

Disease Name: 전기에 의한 부상과 감전사(Electrical injury, electrocution)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

전기에 의한 부상은 개나 고양이와 같이 전선을 씹거나 소와 같이 전기철조망에 접촉 할수 있는 동물 그

Disease Name: 개에서 Elokomin흡충열 (Elokomin fluke fever in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

Elokomin흡충열은 Salmon Poisoning complex의 부분으로써 존재하며, 질병명과는 구별이 된다. NEORI

Disease Name: 개에서의 연구개의 확장(Elongated, elongation of the canine soft palate)

Animal: 개

Cause: nan

연구개의 확장은 단두종의 개에서 일반적이며, 더운 날씨에 호흡의 장애를 야기 할 수 있다.

Disease Name: 어린 고양이에서의 뇌척수병증 (Encephalomyelopathy in young cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

조사 기관의 대부분의 조사 대상이 되는 고양이는 진행성 기립불능과 불완전 마비, 머리 흔들 그리고 시

Disease Name: 뼈안연골형성이상성, 뼈연골형성장애성 난장이증 또는 형성이상 (Enchondrodysplastic, c

Animal: 개

Cause: nan

뼈연골형성장애성 난장이증은 연골의 초기 이상으로, 비정상적인 뼈성장과 뼈발달을 야기. 비글 종에서

Disease Name: 심내막 섬유탄력증(Endocardial fibroelastosis in puppies and kittens)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

소동물에서 정상적인 심내막은 얇은 막임. 섬유조직과 탄력조직에 의해 심내막조직이 두꺼워진 질환을

Disease Name: 심내막분리와 좌심방파열(Endocardial splitting and left atrial rupture in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

이는 대부분 만성 승모판막 결핍 질환의 합병증으로 나타나며, 코카, 푸들, 닥스훈트 종의 노령수컷견에서

Disease Name: 내피성 퇴행위축(Endothelial dystrophy in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

초기의 퇴행성 질환은 진행성, 영구성, 양측성 각막부종을 일으킴. 치와와 종과 보스턴 테리어 종이 이 질환

Disease Name: 잉글리쉬 스프링거 스파니엘 종에서의 적혈구형성이상, 다발근육병증, 심장질환 (English

Animal: 개

Cause: nan

세가지 연관된 잉글리쉬 스프링거 스파니엘 종이 새끼때부터 발병하며, 역류, 점차적으로 진행되는 부분

Disease Name: 발작적 낙하, 허탈, 과긴장 근육병증(Episodic falling, collapse, hypertonic myopathy, in c

Animal: 개

Cause: nan

cavalier King Charles spaniels에서 발작적 낙하나 급작스런 허탈 증세가 나타나는 증상이 있음. 임상증상

Disease Name: 상피와 상피밑 각막 색소침착(Epithelial and subepithelial corneal pigmentation in dogs

Animal: 개

Cause: nan

이 각막 색소침착은 선천적으로 일어나기도 하고, 성견에서 발병하기도 함. 선천적인 경우의 병인론은 불

Disease Name: 불완전 상피증식, 피부무형성(Epitheliogenesis imperfecta, aplasia cutis)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

불완전 상피증식이란 선천적인 피부 부위의 결함을 말함. 결손된 피부는 반짝거리는 촉촉한 표면을 방치

Disease Name: 상피모양 육종(Epithelioid sarcoma in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

상피모양 육종은 조직학적으로 많은 방추세포들, 원형과 다각형의 상피모양 세포의 결절 배열, 이 종양은

Disease Name: 동물유행성 종아리와 정강뼈의 신경병증(Epizootic peroneal and tibial

Animal: 개

Cause: nan

같은 사육장에서 기른 9배에서 태어난 12개월 정도된 약 40마리의 하운드 강아지가 사지골반의 흠팔다

Disease Name: 개나 고양이의 각막침식증(Erosions of the canine or feline cornea)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

원인은 모름. 각막은 정상적으로 거칠어 보이고, 나타나는 증상은눈물흘림, 눈꺼풀연축임. cobalt blue lig

Disease Name: 발진수포성 각막병증(Eruptive bullous keratopathy)

Animal: 고양이

Cause: nan

발진수포성 각막병증수포로 발전하여 각막 전체를 손상시킬 수 있는 국소적인 각막의 잔물집이 특징적인

Disease Name: 다형홍반(Erythema multiforme in dogs, cats, horses and cattle)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

다형홍반은 피부와 점막의 급성 파열이 나타나며 감염체, 종양, 약물 등의 반응과 결합조직 장애, 접촉 반

Disease Name: 적혈구 파괴성과 만성 간혈성 색소뇨(Erythrocyte fragility and chronic

Animal: 개

Cause: nan

다 자란 셰틀랜드 쉽독 종에서 만성의 간혈성 색소뇨가 발병하기 쉬움. 증세는 운동 후에 더 악화. 적혈구

Disease Name: E. coli 대장균증(Escherichia coli, colibacillosis, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

E. coli에 의한 장내 대장균증은 개, 특히 강아지에서 설사의 원인 중의 하나로 보고. 개를 기르는 큰 사육

Disease Name: 식도결주머니(Esophageal diverticulum in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

식도결주머니는 혈관구멍협착증, 운동성장애, 식도염으로 인한 섬유증과 협착증 또는 이물질에 의해 2차

Disease Name: 식도, 식도결 틈새탈장(Esophageal, paraesophageal hiatal hernia in dogs

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

식도틈새의 이완은 틈새를 통해 복부내용물이 비쳐나오게 되는데, 이를 식도틈새탈장이라 함. 가장 흔한

Disease Name: 필수 과소갈증증, 무갈증 고체온증(Essential, hypodipsia, adipsia,

Animal: 개

Cause: nan

고나트륨혈증과 고몰랄삼투압에도 불구하고 갈증을 거의 나타내지 않는 증상은 개에서 선천적인 질환으

Disease Name: 에스트로겐, FSH에 의한 피부병(Estrogen, fsh-responsive dermatosis in female dogs, hy

Animal: 개

Cause: nan

에스트로겐에 의한 피부병은 암캐에서 자주 발생하며, 닥스훈트나 박서 종의 경우에는 위험한 상황이 초

Disease Name: 에탄올, 알콜 독성(Ethanol, alcohol, toxicity in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

에탄올 중독은 개에서 드물지만, 알콜 음료, 발효 음식, 효모 제제를 섭취했을 때 나타날 수 있음. 심한 경

Disease Name: 비도에서 선충류인 Eucoleus boehmi 감염(Eucoleus boehmi nematodes of the nasal p

Animal: 개

Cause: nan

Eucoleus boehmi는 애완견의 비도에 기생하는 선충류 기생충임. 비도에 집적한 이 기생충은 상부 호흡기

Disease Name: 과도한 좌심실 감속체 띠(Excessive left ventricular moderator bands in

Animal: 고양이

Cause: nan

좌심실 중격, 유리된 세포벽, 유두근육을 연결하는 비정상적인 감속체띠는 고양이에서 심장질환과 관련

Disease Name: 만성 재발성 다발성 신경염(Chronic relapsing polyneuritis, polyneuropathy, in dogs and

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

이 질병은, 개나 고양이에서 진행성 신경병증임. 보통 고연령의 동물에서 나타나지만, 9개월령의 고양이

Disease Name: 만성비염, 부비동염 (Chronic rhinitis, sinusitis, in the dog and cat)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이에서 만성 부비동염과 만성 비염. 아무런 역학적인 요인이 없음. 치료가 힘들. 간헐적인 재

Disease Name: 만성 기관기관지 증후군 (Chronic tracheobronchial syndrome in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개에서 지속적인 기침 증상을 나타낼 수 있음. 기관지 방사선촬영, 기관지경으로도 과도한 점액물질에

Disease Name: 유미흉증, 유미흉막유출 (Chylothorax, chylous pleural effusion, in dogs, cats, and cattle

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

흉강에 유미액이 축적되는 질병. 심한 협착성 흉막 유착은 폐의 기능을 손상시킴. 창상, 악성종양, 특발성

Disease Name: 유미성 복수증 (Chylous ascites in dogs and cats, chyloabdomen)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

유미성 복수증은 드물지만, 유미액이 복강에서 혈관밖으로 유출됨으로써 생김. 창상으로 인한 림프관 파

Disease Name: Ciguatoxin혹은 복어독에 의한 중독증 (Ciguatoxin or tetrodotoxin toxicity in cats- exot

Animal: 고양이

Cause: nan

Ciguatoxin과 복어독은 고양이가 해양생물을 섭식하였을 때 중독됨. 치명적일 수 있음. 그들이 다른 행

Disease Name: 섬모이상운동증 (Ciliary dyskinesia, immotile cilia syndrome, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

부동성섬모증후군은 섬모의 비정상적인 거대구조로 인한 비정상적인 기능에서 기인됨. 만성부비동염과

Disease Name: 세정제, 비누, 세제, 표백제 중독증 (Cleaning agent, soap, detergent, bleach, toxicity in

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

애완동물이 비누나 세제, 표백제를 섭취하였을 때 발생. 표백제 섭취로 인한 경우는 드물

Disease Name: 구순열 (Cleft lip, cheiloschisis)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

동물에서 구순열은 구개열과 함께 나타남. 그러나 두개의 뿔이 짧은 송아지는 편측 구순열을 지니고 태어

Disease Name: 클로스트리디알 근육염, 가스괴저 (Clostridial myositis, gas gangrene, in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

피하공기증과 괴사는 클로스트리디움균의 감염에 의함. 개와 고양이에서 보고됨. 감염주변부위 피부에 통

Disease Name: 클로스트리디움 피리폼 감염증 (Clostridium piliforme (tyzzer's disease) in the dog and

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

Clostridium piliforme은 개와 고양이에서 드물게 나타남. 설사와 다발성의 간괴사를 동반하며 출혈성 호

Disease Name: CNS흥분제 중독증 (Cns stimulant toxicity in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

애완동물이 사람이 남용하여 처방한 amphetamine, methylphenidate, pemoline과 같은 CNS흥분제를 섭

Disease Name: 대동맥협착 (Coarctation of the canine aorta)

Animal: 개

Cause: nan

대동맥협착은 개에서 보고되었음. 경미한 심실중격의 결함을 수반하기도 함. 협착증은 국부적인 형성이상

Disease Name: 코카인 중독증 (Cocaine toxicity in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

불법적인 약인 코카인은 개와 고양이에서 중독 일으킴. 임상 증상은 중추신경계 자극에 의한 흥분반응이

Disease Name: 꼬리 근육의 상처 (Coccygeal muscle injury, limber tail, cold tail, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

사냥이나 번식시 개에서 급성으로 꼬리가 이완되는 현상. 이것은 어린 동물에서 전형적으로 나타남. 꼬리

Disease Name: 선천적인 안검부재 (Congenital absence of the canine or feline puncta, punctum)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

안검폐쇄는 개에서 주로 나타남. 코눈물홍조로 진단. 버메사 고양이에서 서맥이 보고됨.

Disease Name: 선천적인 탈모증, 가벼운 눈질병 (Congenital alopecia and mild ocular disease in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

머리에서의 선천적인 탈모증후군은 바깥쪽과 배쪽, 목의 배쪽에서 나타남. Bichon Frise, Whippet, black

Disease Name: 미니아쳐푸들과 래드래도 레트리버에서의 선천적탈모 (Congenital alopecia in miniature

Animal: 개

Cause: nan

선천적인 털감소증과 이빨이상은 미니아쳐푸들과 래드래도 레트리버에서 보고됨. 머리와 배쪽, 등쪽꼬리

Disease Name: 선천적 혹은 유전적인 귀먹음 (Congenital and/or hereditary deafness in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

선천적인 귀먹음은 유전적, 뇌막염, 바이러스, 감염성, 핵황달, 무산소, 중이염, 내이독성, 소음, 형성이상,

Disease Name: 동맥관 열림증(PATENT DUCTUS ARTERIOSUS, PDA, RIGHT TO LEFT, IN DOGS AND CA

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

우 좌 PDA에서는 폐혈관의 저항이 높고, 폐동맥의 압력이 대동맥의 압력을 초과하며,폐동맥으로부터 대

Disease Name: 요막관 개존증(PATENT URACHUS OR URACHAL CYST)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

요막관은 태생기때 조직으로 방광으로부터 제대로 연결. 대개 태어나면 정상적으로 막히나 그것이 존재

Disease Name: 갈대기 가슴, 함몰흉(PECTUS EXCAVATUM)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

함몰흉은 늑연골의 선천성 형성장애로 흉골늑골의 분절과 흉골의 편위를 포함. 흉골의 함몰흉은 억압 됨

Disease Name: 간자색반병(PELIOSIS HEPATIS IN DOGS AND CATS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

간자색반병은 간에 혈액이 찬 공간이나, 낭에 의해서 특징지어진 혈관증식의 잘못된. 초음파 촬영술로 알

Disease Name: 간선충피부염(Pelodera, rhabditic dermatitis)

Animal: 개

Cause: nan

자유생활하는 선충류인 PELODERA STRONGYLOIDES에 의해 일어남. 축축한 환경에서 살며, 불결한 상태

Disease Name: 골반 연조직의 손상(Pelvic soft tissue injury)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

골반 연조직의 손상은 고통을 호소하거나 골반유래성 파행을 가진 동물에서 뼈손상을 배제하고 진단을

Disease Name: 골반의 골절(Pelvic, pelvis fracture)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

골반의 골절은 어떤 종에서나 일어날 수 있음. 골반, 회음부 그리고 후지의 신경계의 결손은 신경손상과

Disease Name: 홍반천포창(Pemphigus erythematosis in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

홍반천포창이 초기 상태일수도 있고 엽상천포창의 불완전한 형태나 홍반성루푸스와 천포창사이의 중간

Disease Name: 낙엽상 천포창(Pemphigus foliaceus in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

이것은 드문 자가면역 수포성 수포 또는 농포성 피부염임. 각질세포와 포피내 낭사이의 접합이 부족하거

Disease Name: 증식성 천포창(Pemphigus vegetans in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

증식성천포창은 자가면역 수포농포성의 질환이며 심상천포창의 양성 또는 비정형의 형태임. 사마귀성 증

Disease Name: 심상 천포창(Pemphigus vulgaris in dogs, cats, and horses)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

심상성 천포창은 자가면역으로, 수포성, 미란성에서 궤양성 질환이 됨. 감염된 개의 대부분이 구강병변을

Disease Name: 페니실리오시스(Penicilliosis in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

PENICILLIUM은 곰팡이의 한종으로 개와 고양이에서 침입성, 파괴성의 코질환을 일으킨다고 보고됨. 진균

Disease Name: 음경만곡(Penile deviation in bulls and dogs)

Animal: 개

Cause: nan

발기된 음경의 만곡은 대개 소에서 불임증의 원인이 됨. 나사모양의 만곡은 번식기동안에는 정상이나 대

Disease Name: 음경종창(Penile trauma, hematomas, fracture, abscesses)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

소에서 번식기때 상처나 수태지에서 음경에 물린 상처로 인한 음경의 종창은 모든 종에서 번식의 장애를

Disease Name: 박하유 독성(Pennyroyal oil toxicity in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

박하유는 차조기과 식물의 꽃의 윗부분이나 앞으로부터 추출한 휘발성 기름임. 박하유를 함유한 물건들

Disease Name: 고양이에서 장트리코모나스에 의한 설사-인수전염병(Pentatrichomonas hominis associat

Animal: 고양이

Cause: nan

장트리코모나스는 트리코모나드속의 기생충임. 이것이 고양이에서 설사를 일으키는지는 아직도 논쟁중

Disease Name: 심낭의 유출(Pericardial effusion, masses, cardiac tamponade, in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이에서 심낭의 유출은 여러 요인에 의해 발생.(횡격막의 허니아, 심낭염, 심방의 파열, 출혈, 종양

Disease Name: 회음의 허니아(Perineal hernia in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

이것은 노령견에서 잘 일어나는 질환임. 골반구조에 있는 골반배출구의 지지구조가 실패된 것임. 허니아

Disease Name: 회음의 열상(Perineal laceration)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

회음부위의 누는 분만시에 모든 종에서 발생 할 수 있으며 특히 암말과 염소의 심한 난산시 발생. 다산인

Disease Name: 신주위, 신장주위의 가성낭포(Perinephric, perirenal, pseudocysts in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

신주위 가성낭포는 고양이에서는 드물고 점진적으로 비정상적인 성장과 축진 가능한 덩어리가 한쪽 또는

Disease Name: 눈주위 백모증(Periocular leukotrichia, 'goggles', in siamese cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

일시적인 부스러기 얼굴의 양쪽 눈주위에 후광모양으로 완전히 탈색된 털이 되는 것이 Simese 고양이에서

Disease Name: 주기적인 탈모증(Periodic alopecia of miniature poodle ears)

Animal: 개

Cause: nan

미니어처 푸들이 가끔 귀의 털이 빠지는데, 그것이 더 발달되서 양쪽 귀가 대칭성으로 탈모증이 일어나기

Disease Name: 주기적인 근무력, 저칼륨혈증(Periodic muscle weakness, hypokalemia, in burmese kittens)

Animal: 고양이

Cause: nan

때때로 근무력의 침습이 Burmese kittens의 1회 분만시 산출된 새끼들에서 보고됨. 12주에서 1년생이 감

Disease Name: 치주질환(Periodontal disease in dogs and cats, PERIODONTITIS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

치주질환은 잇몸, 치아인대, 시멘트질, 이틀뼈의 염증이 있음. 치주조직의 염증은 개와 고양이에서 흔하고

Disease Name: 말초의 동정맥샷길(Peripheral arteriovenous fistula, aneurysm, varix)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

동정맥 샷길은 정상적인 순환계에서 동맥과 정맥시스템간의 비정상적인 연결 통로임. 동맥류 또는 정맥

Disease Name: 말초의 거대세포 육아종(Peripheral giant cell granuloma in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

구강안에 이물있는 고양이는 수술후에도 재발됨. 병변을 조직학적인 면에서 보면 말초의 거대세포 육아

Disease Name: 말초의 저말이집 형성(Peripheral hypomyelination in golden retriever puppies and lambs)

Animal: 개

Cause: nan

골든리트리버의 한배새끼가 5~7개월령때 후지의 조화운동불능이 발생함. 근전도 검사와 신경조직의 전

Disease Name: 말초의 전정신생물(Peripheral vestibular neoplasia in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

말초혈관의 종양은 중이염 또는 내이염과 비슷한 임상증세를 일으킴. 방사선 사진법에 의한 진단은 고상

Disease Name: 복막의 조충증(Peritoneal cestodiasis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

TAENIA PISFORMIS, MESOCESTOIDES SP., MULTICEPS SERIALIS의 조충류의 유충과 SPROMETRA SP.닭

Disease Name: 복막, 심장막, 횡격막의 허니아(Peritoneal pericardial diaphragmatic hernia in dogs and

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

복강과 심장막 공간사이의 교통은 복강장기를 심장막강으로 들어가게 함. 비록 어떤 경우엔 질병의 증상

Disease Name: 복막염(Peritonitis)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

복막염은 다양한 원인에 의해 어떤 종에서도 발생할 수있음. 복강의 천자법은 진단에 매우 유용함. 증상

Disease Name: 퍼메트린 독성(Permethrin toxicity in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

살충제인 퍼메트린은 고양이에 독성이 있음. 대부분의 경우 독성은 주인 부주의로 발생. 증상은 대개 수

Disease Name: 사지기형태자(Peromelus ascelus, absence of hind limbs in kittens)

Animal: 고양이

Cause: nan

드름. 언뜻보면 후지의 결손이 선천적인것처럼 보이나 정상 새끼 고양이에서 보고됨. 병인론은 잘 모름.

Disease Name: 지속적인 개에서의 심방정지(Persistent canine atrial standstill, silent atrium)

Animal: 개

Cause: nan

심방정지는 느린 심박수, 규칙적인 심박음, ECG에서 P파의 상실등의 특징이 있음. 이것은 스페니엘과 시

Disease Name: 존속 공동심방심실관(Persistent common atrioventricular canal in kittens and foals)

Animal: 고양이

Cause: nan

이런 심장의 이상은심방사이중격의 낮은 부분과 심실사이중격의 윗부분의 결손이 특징임. 승모판밸브의

Disease Name: 기관지 이완제 중독증 (Bronchodilator, salbutamol, toxicity in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

보통 천식환자에 사용되는 beta-adrenergic 자극제인 salbutamol에 의해 개에서 주로 일어나는 중독

Disease Name: 개와 고양이에서 기관지식도, 기관식도, 식도기관지 누관 (Bronchoesophageal, tracheoe

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

식도와 기관 혹은 기관지 사이의 누관이 개와 고양이에서 보고된 바 있다. 아마도 후천적이거나 선천적

Disease Name: 개에서의 Brunfelsia중독 (Brunfelsia poisoning in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

BRUNFELSIA식물은 미국에서 어제 오늘 그리고 내일이란 꽃말로 유명한 식물로 개 에게 유독하다. 이

Disease Name: 말과 개에서 Bunyavirus 감염 (Bunyavirus infection in horses and dogs)

Animal: 개

Cause: nan

arbovirus 속의 BUNYAVIRUS 종은 말에서 뇌염과 관련이 있다. California 혈청형의 바이러스는 Canada

Disease Name: 화상, 열과 화학물질에 의한 손상 (Burn, thermal or chemical injury)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

화상은 가축에서 종종 일어나지만 중요한 문제를 일으킨다. 진단은 쉽다 그러나 처치는 어렵다. 호흡기

Disease Name: 개에서 카페인 중독 및 구아라나 중독 (Caffeine toxicity, guarana poisoning, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

카페인 알약이나 구아라나(PAULLINIA CUPANA)를 함유한 약초의 섭취후 치명적인 카페인 중독을 보인

Disease Name: 개와 고양이에서 피부석회침착증, 종양성 석회침착증 (Calcinosis cutis, circumscripta, tu

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

피부석회침착증으로 불리는 석회화된 육아종성 종괴의 국소적인 병변이 개에서, 특히 대형종에서 흔하다

Disease Name: 칼슘 채널 차단 독성 (Calcium channel blocker toxicity)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

칼슘채널차단제는 사람과 동물에서 심혈관계질환 치료에 쓰인다. 이와 같은 계통의 약물로는 phenylalky

Disease Name: 칼슘에 의한 각막 변성 (Calcium corneal degeneration in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

각막에서 칼슘이 이차적으로 침착되는 현상은 드물게 일어난다. 이와같은 침착물은 과립화와 섬유조직형성

Disease Name: 어린 bullmastiffs 두개관 뼈과다증 (Calvarial hyperostosis in young bullmastiffs)

Animal: 개

Cause: nan

정상적인 5-9령의 Bull Mastiff 자견의 두개관이 부풀어오르는 것이 관찰된다. 이러한 현상이 지속되는 동

Disease Name: 호산성 간염 (Canine acidophil hepatitis)

Animal: 개

Cause: nan

개의 특이한 전이성 감염이 보고된 바 있다. 조직학상으로 둥근 형태의 세포가 강한 호산성 세포질과 hy

Disease Name: 개에서 좌창 , 턱의 농피증 (Canine acne , chin pyoderma)

Animal: 개

Cause: nan

이 질병은 단모종의 자견중 3-12월령에서 흔하게 나타난다. 아마도 이 질병은 성견이 될 때 까지 지속될

Disease Name: 개의 양성 전립샘 증식, 전립샘 비대(Canine benign prostatic hyperplasia, hypertrophy)

Animal: 개

Cause: nan

나이든 개에서 임상적 증상과 관련이 있는 전립샘 비대는 흔하게 나타난다. 원인에 대해서는 정확히 알지

Disease Name: 개의 adenovirus, 간염감염, 푸른눈 (Canine adenovirus, infectius hepatitis, blue eye)

Animal: 개

Cause: nan

혈청학적 증거로 대부분의 개들은 canine ADENOVIRUS-1 에 노출되어 있다고 한다. 감염은 대부분 입

Disease Name: 개의 브루셀라증 (Canine brucellosis, brucella canis)

Animal: 개

Cause: nan

개의 브루셀라증은 암컷에서 유산을 일으킬 수 있고, 수컷에서는 부고환염과 정세관의 위축으로 인한 불

Disease Name: 개의 각막 지질증, 영양장애, 변성, 불투명 결정 (Canine corneal lipidosis, dystrophy, c

Animal: 개

Cause: nan

지질각막변성은 고지방혈증과 고콜레스테롤혈증과 관계가 있는 듯 하다. 드물게 시력 손상 혹은 실명으

Disease Name: 개의 모낭충 감염 (Canine demodectic mange mites, demodex, demodicosis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

모낭충은 특정 개에서 피부질환을 일으키며 정상적으로 피부에 상재한다. 개에서 모낭충의 세가지 형태

Disease Name: 입인두, 기관, 기관지, 후두, 코, 이물질 (Oropharyngeal, tracheal, bronchial, laryngeal, na

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

증상은 물질의 위치에 의존함. 촉진, 초음파 검사, 방사선 촬영에 의한 이물질의 확인에 의해서 진단. 증상

Disease Name: Orthopoxvirus에 감염된 개, 우두, 천연두 (Orthopoxvirus infection in dogs, cowpox, po

Animal: 개

Cause: nan

대개는 우두 바이러스인 Orthopoxvirus는 개에서 피부 궤양 병변이 확인되어짐. 이것은 설치류로부터 전

Disease Name: 개와 고양이에서 골관절염 (퇴행 관절염) (Osteoarthritis (degenerative joint disease) in

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

골관절염은 만성이고 비염증성 활동 관절의 작동 불능과 관절 연골 퇴화가 특징적임. 연골 아래뼈가 두꺼

Disease Name: 개와 고양이에서 뼈연골종, 연골종, 연골육종 (Osteochondroma, chondroma, chondrosar

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

연골육종은 개에서 두 번째로 가장흔한 골종양임. 뼈가아닌 연골형성에 의해서 특징지워짐, 종양은 보통

Disease Name: 폭스하운드 척추뼈의 연골증 (Osteochondrosis of the spine in foxhounds)

Animal: 개

Cause: nan

폭스하운드에서 C3부터 뒤쪽 많은 척추뼈가 변한 것은 걸음걸이를 뻗뻗하게하고 정상적으로 빨리 걸을

Disease Name: 고양이, 개에서 불완전 뼈 발생 (Osteogenesis imperfecta in cattle, sheep, cats and dog

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

불완전 뼈발생은 뼈줄기 형성장애와 이차뼈 쇠약과 함께 뼈발생 질병의 하나임. 이러한 증상은 Charolais

Disease Name: 개와 고양이에서 골종양, 골육종 (Osteoma, osteosarcoma, osteogenic sarcoma, in dogs

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

골육종은 개에서 가장 일반적인 뼈 종양임 고도로 악성임. 폐와 다른 장기에 초기에 전이됨. 연조직의 골

Disease Name: 골수염, 골염, 분리뼈 조각 (Osteomyelitis, osteitis, sequestrum)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

골수염은 어떤 종이나 뼈에서도 발생가능, 종창, 국부확장 또는 혈행이 번진 것이 원인. 급성 혈행성 골수염

Disease Name: 개, 고양이에서 뼈 대리석증 (Osteopetrosis in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

뼈 대리석증은 일반적으로 뼈의 밀도가 증가된 상태임. 뼈대리석증의 영향으로 골수노성 빈혈로 점차 발

Disease Name: 개와 고양이에서 외이도염, 중이염, 내이염, 결귀농양 (Otitis externa, media, interna, pan

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

이염은 개에서 가장 일반적인 질병중 하나임. 특히 늘어진 귀나 과도한 털이 귀에 있는개에서 발생. 증상

Disease Name: 개, 고양이, 말에서 귀음향 반사, 타각 귀울림 (Otoacoustic emission, objective tinnitus, i

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

귀울림은 머리에서 기원하고 사람에게 의해서 인지되는 소리임. 한편 개, 고양이, 말은 동물의 머리에서 15

Disease Name: 난소와 자궁의 잘린 끝부위 감염, 육아종, 혈종 (Ovarian and uterine stump infections, g

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

육아종과 난소와 자궁의 잘린 끝부위의 감염은 개와 고양이에서 보고됨. 종종 생식관을 매어 물질을 흡수

Disease Name: 암개, 암고양이 난소, 자궁 형성 저하증, 무형성, 무발생 (Ovarian and/or uterine hypopla

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

암개, 암고양이 난소, 자궁 형성 저하증, 무형성, 무발생 (Ovarian and/or uterine hypoplasia, agenesis, in

Disease Name: 고양이 난소 물혹 (Ovarian cysts in queens, feline cystic ovaries)

Animal: 고양이

Cause: nan

난포낭은 고양이에서 드물. 그러나 장기의 발정 행동과 연관될 수 있음. 진단은 어려움. 그러나 초음파를

Disease Name: 개, 고양이에서 난소 종양, 종양, 기형종 (Ovarian neoplasia, tumors, teratomas, in the b

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

일차 난소 종양은 개에서는 드물. 과립막 외피세포 종양과 유두종은 종종 진단됨. 미분화 세포종, 낭선종,

Disease Name: 흔적 난소 증후군 (Ovarian remnant syndrome)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

난소 조직은 난소 자궁 절제술을 한 동물에서 존재할 수 있음. 이는 외과수술의 실수 영향일수 있음. 혹은

Disease Name: 암캐에서 난소, 난포, 황체, 낭종 (Ovarian, follicular, cysts in bitches)

Animal: 개

Cause: nan

난포 낭종은 늙은 암캐에서 일반적임. 연관된 임상증상은 낭종에서 에스트로겐 생성과 병변의 크기에 연

Disease Name: 개와 고양이에서 Paecilomycosis (Paecilomycosis in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

Paecilomyces spp.는 드물게 개 또는 고양이에서 곰팡이 질병의 원인임. 감염은 종창을 통해서 그리고 만

Disease Name: 개에서 범골염, 범내장하수증, 내공종 (Panosteitis, panostosis, enostosis, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

이것은 어린 큰 종류의 개의 긴뼈에서의 질병임. 임상증상은 전형적으로 5~12달에 시작됨. 보통 독일산

Disease Name: 유두종증, 개 사마귀 (Papillomatosis, canine warts)

Animal: 개

Cause: nan

점막이나 피부에 초기에 사마귀 같이 자라는 개의 바이러스 질병. 보통 문제가 없음. 만약 2차적인 감염

Disease Name: 유두종, 고양이 사마귀, 섬유성 유두종 (Papillomatosis, feline warts, fibropapilloma)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이 유두종은 거의 보고되지 않음. 그러나 사마귀는 털있는 피부와 구강과 혀에서 나타남. 구강 유두종

Disease Name: 개에서 허피스 바이러스와 관련된 돌기 병변, 개 천연두 (Papular lesions associated with

Animal: 개

Cause: nan

수컷 성기, 결막, 암컷성기, 대장, 직장과 항문의 돌기병변은 개에서 허피스 바이러스와 관련. 그리고 개

Disease Name: 폐흡충, 개와 고양이 폐흡충, 폐흡충 속 (Paragonimiasis, paragonimosis in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

Paragonimus kellicoti or westermani 같은 흡충감염은 감염된 가재나 게를 먹었을 때 발생. 기생충은 흥

Disease Name: 개에서 파라인플루엔자 바이러스 뇌염, 뇌수종 (Parainfluenza virus encephalitis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개 파라인플루엔자 바이러스는 개홍역과 같은 비루스과의 하나임. 급성 신경 기능장애와 함께 개의 집락

Disease Name: 고양이의 방종양성 탈모 (Paraneoplastic alopecia in the cat)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이 내부 악성 종양은 급성, 양쪽 전신성, 배쪽, 반짝이는 탈모로 발전함. 보통 무게 감소와 혼수상태와

Disease Name: 개와 고양이의 방종양성 다발성 신경장애 (Paraneoplastic polyneuropathy in dogs and

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

다발성 신경장애는 어떤 방식으로 종양과 관련되고 다른 경우 사람의 몸에서 보여지기도 하고 개, 고양이

Disease Name: 개의 감돈포경 (Paraphimosis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

감돈포경은 포피강으로 성기가 수축 할 수 없어서 생김. 개 음경 수축은 성교 후 구근의 충혈에 의해 방

Disease Name: 고양이, 개, 돼지에서 파라쿼트 중독 (Paraquat toxicity in cats, dogs, and swine)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

파라쿼트 제초제는 돼지 중독의 원인임. 점진적 호흡장애에 이어 급성 소화 장애가 시작됨. 유사한 증상

Disease Name: 기생충성 기관기관지염, 개 폐흡충 (Parasitic tracheobronchitis, lungworm in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

OSLERUS OSLERI는 개에서 일반적인 폐흡충임. 그러나 CRENOSOMA VULPIS와 CAPILLARIA AEROPHILA

Disease Name: 개와 고양이에서 발작하거나 지속적인 심방 섬유화 (Paroxysmal or constant atrial fibrill

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개에서 심방섬유화는 지속적이거나 발작적으로 발생할 수 있음. 만약 발작증상이 2주이상 지속된다면, 심

Disease Name: 강아지에서 파보바이러스성 뇌연하증 (Parvoviral encephalomalacia in puppies)

Animal: 개

Cause: nan

강아지는 심각한 과사성 혈관염과 뇌연하증에 기인한 신경 질병 증상을 보여 왔음. 부검시 파보바이러스

Disease Name: 개와 고양이에서 종자골 탈구 (Patellar luxation in the dog and cat)

Animal: 개

Cause: nan

종자골 이탈은 외상이 원인일 수 있음. 그러나 가장 일반적으로 선천적으로 애완용으로 길러진 종의 개에서 발생함.

Disease Name: 종자골 외상, 종자골 인대에서 골절 또는 상처 (Patellar trauma, fracture or injury to the

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

종자골 외상은 어떤 동물이든 발생할 수 있음. 고통이 있고 보통 무릎 부근에 부종이 있음. 방사선 촬영으로 진단.

Disease Name: 뉴펀들랜드 종견의 털색의 노화 (GRAYING OF THE HAIRCOAT IN NEWFOUNDLAND DOGS)

Animal: 개

Cause: nan

어린 뉴펀들랜드종(種) 견에서 털색이 회색으로 변해가고 코와 입술, 눈꺼풀에서 색소가 제거. 특별한 치료 필요 없음.

Disease Name: 고양이에서의 GRISEOFULVIN중독증 (GRISEOFULVIN TOXICITY IN CATS)

Animal: 고양이

Cause: nan

피부진균증의 치료제인 griseofulvin의 25-100mg/체중 용량에서 백혈구감소증과 드물게 신경증세가 관찰됨.

Disease Name: 뇌하수체의 성장호르몬이상분비로인한 종양 과 고양이의 사지말단증 (Growth hormone secreting tumor and acromegaly in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이혈액 내 인슐린이 높게 유지됨에도 불구하고 당뇨가 있다고 보고. 혈장 내 성장호르몬의 증가와 뼈의 비대증 관찰됨.

Disease Name: 총상(GUNSHOT INJURY)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

총기사고로 인한 골절과 출혈, 정신적인 쇼크, 체강의 오염등이 발생하며 총상에 의한 구멍은 크기가 작고 깊이가 깊음.

Disease Name: 아비시안고양이의 털의 이상(HAIR ABNORMALITY IN ABYSSINIAN CATS)

Animal: 고양이

Cause: nan

덴마크와 호주의 아비시니안고양이에서 콧수염 털자루의 비정상적인 발달. 콧수염 털줄기의 털주머니의 발달 지연.

Disease Name: 시베리안 허스키의 모낭형성장애 (HAIR FOLLICLE DYSPLASIA IN SIBERIAN HUSKY DOGS)

Animal: 개

Cause: nan

모낭의 형성장애는 어린 시베리안 허스키에서 발생하며 3-4개월까지는 정상적으로 털이 성장하다가 이듬해에 탈락함.

Disease Name: 고양이에서 털의 모낭의 종양(HAIR FOLLICLE NEOPLASMS IN CATS)

Animal: 고양이

Cause: nan

모기질종, 모낭상피종,모낭종등의 양성종양으로 수술이후에는 재발을낫으며 고양이에서 병리학적인 검

Disease Name: 고양이에서의 HAIR BALLS, FUR BALLS, 모발위석 (HAIR, FUR BALLS, TRICHOBEZOARS, I

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이에서 위에 털이 뭉쳐있는 것이 원인이며 기침과 구토증세, 소화기장애를 유발하며 특별한 수술

Disease Name: 선천성구개열, 입천장의 이상, 구개피열, 형성부전(HARD OR SOFT PALATE ABNORMAL

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

대부분의 동물에서 새끼 때 발생하며 일부 성견에서도 발견. 비강을 통한 음식섭취로 인하여 연하곤란과

Disease Name: 개와 고양이에서의 대동맥궁과 심장의 종양(HEART BASE, AORTIC BODY, TUMORS IN D

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

대부분 심장종양은 나이가 많은 boxer dog와 같은 단두종개에서 발생하며 대동맥궁, 이소성 갑상선, 부

Disease Name: 헬리코박터원인의 고양이와 개의 동물원성 감염증(HELICOBACTER ASSOCIATED DISEAS

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

사람에서 위장관 질병의 원인이 되는 spiral bacteria 는 HELICOBACTER로 더 잘 알려져 있으며 개와 고

Disease Name: 개와 고양이의 혈관종(HEMANGIOMA IN DOGS AND CATS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

혈관종(hemangioma)는 혈관의 상피세포의 양성종양으로 개와 고양이에게서 드물게 발견되며 위피트종

Disease Name: 혈액암 (HEMATOMAS, SEROMAS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

혈액암은 모든 종에서 발생이 가능하며 종창의 한 원인. 비타민 K 결핍 또는 응고이상.

Disease Name: 개와 고양이의 안면 경련 (HEMIFACIAL SPASM IN DOGS AND CATS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

한쪽면의 안면근육에 지속적인 경축과 경련으로 고양이에서 보고 된 바 있으나 발생은 극히 드물게 발생

Disease Name: 사지부전증, 요골, 척골, 경골 의 형성부전증과 무형성증(HEMIMELIA, RADIAL, TIBIAL, ULNAR)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

사지부전증(hemimelia)은 사지의 원위부의 불완전한 발달로 Galloway 와 Shorthorn cattle은 유전적으로

Disease Name: 개와 고양이 용혈성 요독증(HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME IN DOGS AND CATS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

사람의 용혈성 요독증은 용혈성빈혈, 혈소판부족증, 급성신부전등으로 개에서 무기력증과 구토를 일으키

Disease Name: 고양이 빈혈성 출혈성망막병증의 빈혈(HEMORRHAGIC FELINE RETINOPATHY ASSOCIATED WITH ANEMIA)

Animal: 고양이

Cause: nan

다양한 원인으로 야기되는 만성적인 빈혈은 망막의 안과 앞쪽에 다수의 출혈소견을 보이며 만성적인 출

Disease Name: 개와 고양이에서의 간뇌병증(HEPATIC ENCEPHALOPATHY IN DOGS AND CATS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

간뇌병증은 중추신경에 독작용을 하는 물질이 간과 간문맥에서 제거되지 않았을 때 발생하게 되며 대부

Disease Name: 개와 고양이의 간섬유화, 간경화(HEPATIC FIBROSIS, CIRRHOSIS, OF THE CANINE OR FELINE)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

:다른 질병의 결과로 간의 섬유화가 나타나고 간의 확대로 인하여 구토와 갈증이 유발. 고양이에서는 신장

Disease Name: 개와 고양이의 간괴사, 간독성(HEPATIC NECROSIS, TOXIC HEPATOPATHY, IN CATS AND DOGS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

독성으로 인한 간병증은 간의 생검에서 염증이 없는 간세포의 괴사부위에서 일어나며 일반적으로 독성물

Disease Name: 고양이의 간,담관의 종양(HEPATIC, LIVER, BILIARY, HEPATOBILIARY, NEOPLASIA IN CATS)

Animal: 고양이

Cause: nan

간의 이상증식(hepatic neoplasia)은 고양이에서 일어나는 질병으로 담관의 양성종양과 악성종양, 대부분

Disease Name: 고양이와 개의 간의 낭종(HEPATIC, LIVER, CYSTS IN CATS AND DOGS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이의 간에 하나 또는 다수의 낭종이 선천적으로 형성되어 복부의 팽창과 낭종으로 인한 간기능

Disease Name: 베른산악견종의 간소뇌 변성(HEPATOCEREBELLAR DEGENERATION IN BERNESE MOUNTAIN DOGS)

Animal: 개

Cause: nan

베른 산악견종의 6-8주령의 개에서 진행성뇌질환과 머리를 고덕이는 등의 진행성 운동실조가 나타나고

Disease Name: 간에 다량의 구리로 인한 고양이 간병증 (HEPATOPATHY ASSOCIATED WITH EXCESSIVE CUPROUS)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이에서 나타나는 간병증은 구리의 지나친 섭취가 원인이며 식욕부진과 침울증세, 황달증세와 간질환

Disease Name: indospicine에 오염된 먹이를 먹은 개에게서 나타나는 간독성(Hepatotoxicity in dogs fed indospicine)

Animal: 개

Cause: nan

오스트레일리아에서 Birdsville disease를 앓는 말의 고기를 먹인 개에서 간질환이 발생. 말의 고기는 indospicine

Disease Name: 개의 원충성 (HEPATOZOOAN CANIS, AMERICANUM, HEPATOZOONOSIS)질환(EPATOZOOANOSIS)

Animal: 고양이

Cause: nan

콕시듐생활사를 가지는 HEPATOZOOAN CANIS 는 개에서 기생하는 기생충으로 비교적 약하고 치료가능

Disease Name: nan

Animal: nan

Cause: nan

nan

Disease Name: 개와 고양이의 유전성 또는 비유전성의 노령성 백내장(Hereditary and non-hereditary senile cataracts)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

노령성 백내장은 노화가 진행되어가는 개와 고양이에서 흔하게 발생하며 양측성 으로 발생하고 핵성

Disease Name: 개에서 유전적으로 털이 없는것(HEREDITARY CANINE HAIRLESSNESS, HAIRLESS BREEDS)

Animal: 개

Cause: nan

개의 Mexican Hairless, Chinese Crested and others과 같은 다양한 털이 없는 종에서 발생. 가계력을 조사

Disease Name: DEVON REX CAT에서 선천적근육성질환, 근긴장상태(HEREDITARY MYOPATHY, SPASTIC PARALYSIS)

Animal: 고양이

Cause: nan

Devon rex cats의 유전적인 선천성근육질환으로 고양이 종에 따라 spasticity라고도 부름. 머리와 목의 수

Disease Name: 비글견에서 유전성 비구형적혈구성 빈혈(HEREDITARY NONSPHEROCYTIC ANEMIA IN BULL TERRIER)

Animal: 개

Cause: nan

비글견종에서는 부분적으로 RBC호르몬결핍 또는 혈색소병증으로 인한 만성적인 용혈성빈혈이 나타나며

Disease Name: great dane 잡종견에서의 유전성 마비(HEREDITARY PARALYSIS IN GREAT DANE CROSSBREEDS)

Animal: 개

Cause: nan

Great Danes 와 St. Bernards 또는 Bloodhounds의 잡종견은 11-14주의 연령에서 다양한 마비증세가 나타

Disease Name: AUSTRALIAN CATTLE DOGS, SHEPHERD 의 유전성 뇌척수막수병증(HEREDITARY POLIOENCEPHALITIS IN AUSTRALIAN CATTLE DOGS AND SHEPHERD DOGS)

Animal: 고양이

Cause: nan

중추신경의 회색질에서 나타나게 되는 공포성변성은 오스트레일리아 농장의 개에서 발견. 발작증세가 만

Disease Name: IRISH SETTER의 유전성사지마비와 약시

Animal: 고양이

Cause: nan

Irish setter강아지에게 나타나는 유전적으로 사지마비와 약시가 나타나며 성장장애와 심하게 울부짖고

Disease Name: 아메바증, 이질 아메바 (Amebiasis, entamoeba histolytica, in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

원충인 이질 아메바(Entamoeba histolytica)는 개와 고양이의 결장염의 드문 원인. 임상증상은 가벼우며

Disease Name: 아미노글리코사이드 중독증 (Aminoglycoside toxicity)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

많은 양의 아미노글리코사이드 항생제는 귀의 털세포의 변성, 난청, 신독성을 야기함. 소동물에서 흔하다

Disease Name: 꼬리절단 신경종 (Amputation neuroma of docked tails in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

신경종은 꼬리 절단 후 몇 달에서 1년 이내에 절단부위에서 발생. 이 병변은 자가절단(self mutilation)의

Disease Name: 아밀로이드성 치아종 (Amyloid-producing odontogenic tumor)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

아밀로이드성 치아종은 예외적으로 개와 고양이에서 흔하지 않음. 하악골, 상악골의 피부에 존재. 불완전

Disease Name: 아밀로이드증 (Amyloidosis in the dog and cat)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

신장 아밀로이드증은 아밀로이드 단백질이 사구체의 모세혈관에 축적되는, 주로 개의 사구체 질병. 혈액

Disease Name: 성장기 탈모 (Anagen effluvium, defluxion, hair loss following fever or illness)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

Anagen은 털주기 중 성장기. 질병, 약물투여로 털주머니의 활발한 성장이 이루어지지 않는 며칠동안 갑

Disease Name: 항문샘, 항문낭, 정체, 감염 (Anal gland, sac, impaction, infection, in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이에서 항문낭의 정체는 뒷다리를 바닥에 대고 질질 끄는 임상증상을 일으킬 수 있음. 물리적

Disease Name: 항문 연축 (Anal spasm in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개에서 드물며, 동물이 배변 시 항문 괄약근이 수축하여 통증 유발. 원인 불명. 마취된 개의 항문은 확장되

Disease Name: 항문주위샘 종양 (Anal, perianal gland, sac, hepatoid, neoplasia, tumors in dogs and ca

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

항문주위샘 종양은 노령견에서 흔하나 고양이에는 드물. 단발성 혹은 다발성. 주로 항문 주위에 발병하

Disease Name: 항문, 직장 협착 (Anal, rectal stricture in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

항문과 직장의 협착은 개와 고양이에서 나타날 수 있으며, 만성 항문직장 질병, 항문 소낭염, 또는 이물집

Disease Name: 아나필락시스, 또는 급성 약물 반응 (Anaphylaxis or acute drug reaction)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

전신성, 국소성 아나필락시스는 생물학적 산물이나 약물의 주입에 의함.

Disease Name: 전신부종, 선천성 부종, 림프부종 (Anasarca, congenital edema, lymphedema)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

선천성 부종은 보통염색체 열성으로서 유전됨. 특히 사지와 머리부위의 부종. 심하면난산, 유산을 야기. 구

Disease Name: Anatrachostomiasis in cats - exotic

Animal: 고양이

Cause: nan

Anatrachostoma sp. 는 rhesus monkey의 손과 발에 수포를 형성하는 선충류 기생충. South Africa의 보고

Disease Name: 만성염증 또는 종양에 의한 빈혈 (Anemia of chronic inflammation or neoplasia)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

만성염증성, 감염성, 악성 질병은 골수 내 정상 철 농도와 철 결합능력임에도 불구하고 혈청 내 저농도의

Disease Name: 부적당한 일광 길이와 강도에 의한 발정휴지기 (Anestrus in cats due to inadequate day

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이는 계절적으로 다발정 동물이며, 긴 주기에 번식. 실내 생활하는 고양이는 일광이 부족하여 불규칙

Disease Name: 동맥류뼈낭종 (Aneurysmal bone cyst in the dog and cat)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

동맥류뼈낭종은 피질의 지나친 돌출과 통증을 수반하는 뼈의 단발성 병변. 방사선상으로는 팽창성, 편심

Disease Name: 혈관각화종 (Angiokeratomas in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

혈관각화종은 검붉은 색의 별개의 연성 구진으로서 나타남. 상피 증식을 동반한 양성 표면 모세혈관확장

Disease Name: 사지각 변형 (Angular limb deformity in dogs and cats, valgus or varus deformity)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

대형견, 특히 Great Dane종과 Irish wolfhound종은 성장하면서 뒷다리 관절이 외측으로 탈골되면서 뒷다

Disease Name: 무치아증, 치아부족증 (Anodontia, oligodontia)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

고양이의 선천적 치아부재. 사람에서는 유전적이거나, 고양이에서는 다름. 치아부족증(치아수감소)은 개에

Disease Name: 결장염과 관련된 항생제 (Antibiotic associated colitis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개에서 항생제 투약에 의해 결장의 정상세균총의 과사성 결장염 유발. 심한 대장 설사의 경우 항생제 치

Disease Name: 항응고제, 살서제, 중독증 (Anticoagulant, rodenticide, toxicity)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

Warfarin, Coumafuryl, Diphenacinone, Chlorophacinone, Pindone, Valone, Brodifacoum, Bromadiolone

Disease Name: 항히스타민제 중독증 (Antihistamine toxicity in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

항히스타민제는 사람에게 감기와 알러지에, 또한 수면 유도제로서 흔히 사용. 개, 고양이는 항히스타민제

Disease Name: 안티모니 중독증 (Antimony toxicity in dogs, cats, and swine)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

안티모니 중독증은 드무나, 타르타르구토제, 합금, 페인트에 함유. 조직적 진단.

Disease Name: 꼬리 부재 (Anury, absence of the tail in dogs)

Animal: 개의 선천적 꼬리 부재는 드물.

Cause: nan

개

Disease Name: 항우울제, 항불안제, 공황장애약물 중독증 (Antidepressant, antianxiety, panic disorder d

Animal: nan

Cause: nan

nan

Disease Name: 대동맥판막부족, 역류 (Aortic insufficiency, regurgitation, in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개, 고양이에서 드문 질병이며, 개에서 세균성 심내막염과 관련. 다른 원인이 존재하고, 기형과 함께 선천

Disease Name: 대동맥, 장골, 대퇴골 혈전증, 색전증, 혈전색전증 (Aortic, iliac, femoral thrombosis,

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

갑작스런 발병. 맥박이 없거나 약하며 차가운 사지. 고양이에서 흔하고, 말에서 종종나타나나, 개, 소에서

Disease Name: 대동맥, 대동맥밑, 판막밑 협착증 (Aortic, subaortic, subvalvular stenosis in dogs and ca

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

대동맥 협착증은 판막위, 판막, 또는 가장 흔한 판막밑에서 발생. 판막밑 대동맥 협착증은 개에서 흔한 선

Disease Name: 대동맥폐동맥창 (Aorticopulmonary window)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

대동맥폐동맥창은 큰 혈관으로서 그대로 남아있는 흔하지 않는 선천적 기형. 태아 동맥줄기를 나누는 중

Disease Name: 무수정체증, 작은수정체증 (Aphakia, microphakia, small or absent lens, in dogs and cat

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

작은수정체증은 비정상적으로 작은 수정체를 가짐. Beagles종과 St. Bernards종의 다발성 안구 이상과 관

Disease Name: 담낭 무형성 (Aplasia of the gallbladder in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

간혈적인 담즙의 구토를 하는 자건의 탐색 수술에서 담낭이 없는 것을 관찰함. 간병증의 생화학적 증거가

Disease Name: 재생불량성빈혈, 무형성 , 범혈구감소증 (Aplastic anemia, aplasia or pancytopenia in do

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

재생불량성빈혈은 골수수준에서 세포생성의 기능상실로 인해 일어나며, 단순한 적혈구생산의 실패와 골

Disease Name: 부분분비, 외분비 땀샘종양, 낭 (Apocrine, eccrine sweat gland tumor or cyst in dogs and

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

부분분비 땀샘 종양은 개, 고양이에서 흔하지는 않으며 외분비 땀샘 종양은 고양이에서는 보고되어진바

Disease Name: 거미에 의한 교상 (Arachnid (spider) bites in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

Black Widow, Red-Legged Widow, Brown Recluse종의 거미들, 그리고 흔한 갈색 거미들이 개와 고양이

Disease Name: 부정맥성인 우심실 심근병증(Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy in dogs

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

우심실 심근병증이란 섬유성조직과 지방조직에 의해 부분적이나 전체적으로우심실 심근이 교체되는 것

Disease Name: 인공수정실패 (Artificial insemination infertility)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

조악한 인공수정 기술은 모든 동물종에서 수태율을 저하시킴. 정액을 다루는 기술이 부족하거나 낮은 온

Disease Name: 대퇴골머리에서의 무균, 무혈관성 괴사 (Aseptic, avascular, necrosis of the femoral head)

Animal: 개

Cause: 골반 , 둔부 통증 | 뒷다리 및 골반부 , 염발음 , 후지 골반 마찰음 | 뒷다리 위축 , 야윜 | 뒷다리 통
이 질병은 토이, 미니어쳐 종의 어린 개(1년령 미만)에서의 질병임. 대퇴골머리에 혈류가 감소되면 감염

Disease Name: 아스퍼질러스증, 아크레모니움, 피알레모니움증(Aspergillosis in dogs and cats, acremon

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

몇몇의 아스퍼질러스 증은 국소적 또는 파종적인 질병을 유발함. 고양이에서 폐기관지나무나 장관에서

Disease Name: 환추축 부분탈구, 후두 환추축추 무형성 (Atlantoaxial subluxation, occipitoatlantoaxial m

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

환추축 부분탈구나 후두 환추축추 무형성은 신경학적인 질병을 일으킬수 있음. 증상은 어린개체에서 흔

Disease Name: 외이도 폐쇄증 (Atresia of the external acoustic meatus in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

외이도 폐쇄는 개에서 간혹 일어남. 개에서 양측 폐쇄는 부분적으로 귀먹음을 동반할수 있으며 외과적 수

Disease Name: 심방조동 (Atrial flutter in dogs, cats, cattle and horses)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

심방조동이란 방실차단의 강도가 바뀌고 심방빈맥과 연관하여 일어나는 비정상적인 기전임. 심실수는 심

Disease Name: 심방정지 (Atrial standstill in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

피파 결손과 규칙적인 이탈리듬과 함께 일어나는 지속적인 심방 정지는 고양이에서 보고되어진바 있음.

Disease Name: 방실해리 (Atrioventricular dissociation in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

방실해리란 2개의 독립된 향도잡이로 특징지어짐. 이것은 보통 2차적으로 문제를 일으킴.

Disease Name: 근육퇴행위축 (Atrophic or x-linked canine muscular dystrophy)

Animal: 개

Cause: nan

근육퇴행위축이란 근육이 위축됨에 따라 진행성인 경직과 약화로 특징지어짐. 근육조직에서 위축과 섬유

Disease Name: 귀의 혈종 (Aural, auricular, ear hematomas in dogs, cats, and horses)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

귀의 혈종은 개에서 흔하며, 머리를 흔드는 것과 관련되어 있음. 진단은 머리를 흔드는것에 관련된 것들

Disease Name: 자가면역, 면역매개적인 용혈성 빈혈 (Autoimmune, immune-mediated, hemolytic anem

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

면역매개 용혈성 빈혈은 적혈구 세포막에 대응하는 일차적인 항원에 의해 일어나는 것임. 개에서 일차적

Disease Name: 자가면역, 면역매개성의 특발성 혈소판감소증 (Autoimmune, immune-mediated, idiopat

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

항혈소판 항원 특히 IgG는 세망내피계통에 의해 빠르게 제거되어짐에 따라 혈소판을 둘러쌀수 있음. 약

Disease Name: 크로커스 중독증 (Autumn crocus, colchicum automnale, poisoning)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

가을 크로커스는 유럽에 흔한 목초이다. 이것은 모든 종에 독성이 있는데, 초식동물이 주로 감염되어진다

Disease Name: Avermectin, ivermectin 독성 (Avermectin, ivermectin, toxicity in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개는 다른 종류에서 얻어진 아이버멕틴 유도체에 의해 종종 치료되어짐. 치료에 대한 반응이 보고되어짐

Disease Name: 오금근 찢김 (Avulsion of the canine popliteal muscle)

Animal: 개

Cause: nan

오금근 힘줄의 찢김은 개에서 급성 뒷다리 파행증을 유발한다고 보고되어짐. 오금근 종자골의 전위의 방

Disease Name: 백혈구 부착 결핍 아일리쉬 세터, 아일리쉬 레드 화이트 세터(Canine leukocyte adhesior

Animal: 개

Cause: nan

상염색체 초과로 과립성 백혈구 증상은 강아지 때 많은 몸체계에서 재발된 감염으로 아일리쉬 세터,아일

Disease Name: 단핵구 에르리히증 에를리히아(Canine monocytic ehrlichiosis, ehrlichia canis)

Animal: 개

Cause: nan

에를리히아 두꺼운 RHIPICEPHALUS SANGUINEUS에 의해 전달됨 이것은 혈소 판 기능 장애와 함께 충

Disease Name: 코눈물 ,비음 ,코인두낭(Canine nasolacrimal, nasal, or nasopharyngeal cyst)

Animal: 개

Cause: nan

닥스훈트는 유루증 없이 얼굴조창과 상악골 인접 파괴하는 낭적 눈물 폐쇄증이 발견됨 비루관 안에 대조

Disease Name: 괴사성 타액선 화생(Canine necrotizing sialometaplasia)

Animal: 개

Cause: nan

괴사성 타액선 화생은 종양형성의 많은 조직학적 형태를 가지고 있는 침샘의 허혈성 무질서임 조직학적

Disease Name: 폐심장증(Cor pulmonale)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

만성 폐질환은 우심장에 압력을 증가시키게 되어 이차적으로 우심실에 비대를 일으킴. 증세가 심하면 심

Disease Name: 순막 혈장 결막염(Canine nictitans plasmacytic conjunctivitis)

Animal: 개

Cause: nan

개의 순막 혈장 결막염은 순막 결막에 나타나는 만성 염증임 어떤 결막의 병 없이 일어난다면 혹은

Disease Name: 기면발작, 탈면 발작(Canine or feline narcolepsy, cataplexy)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

기면발작은 과도한,부족한 잠과 병리학적으로 잠잘 때 빠른 눈 움직임을 보이는게 특징임 탈면 발작은 근

Disease Name: 입 또는 피부의 호산성 육아종(Canine oral or skin eosinophilic granuloma)

Animal: 개

Cause: nan

드물 믿기 있는 플라그 같은 병변은 개에 영향을 미치는 구강 또는 피부의 콜라겐 변성과 관계가 있음 병

Disease Name: 재발하는 계절의 옆구리 탈모증(Canine recurrent, seasonal, flank alopecia)

Animal: 개

Cause: nan

재발하는 옆구리 탈모증은 개에 볼 수있음 대부분의 경우 계절 털 빠짐은 옆구리 가슴 부분,짧은 낮주기

Disease Name: 감각 신경장애,말단 손상 증후군(Canine sensory neuropathy, acral mutilation syndrom)

Animal: 개

Cause: nan

감각 신경장애는 열성 유전자들 물려받은 새끼들에서 볼 수 있음 German short-haired and English poi

Disease Name: 불임의 호산성 백혈구 귓바퀴모포염(Canine sterile eosinophilic pinnae folliculitis)

Animal: 개

Cause: nan

개의 불임의 호산성 백혈구 귓바퀴모포염은 개에서 특발성(질환)의 계절 안 타는 쌍방의 (좌우) 대칭적인

Disease Name: 떨림 증후군(Canine tremor syndrome, shaker dogs)

Animal: 개

Cause: nan

돌연히 온몸이 떠는 증후군은 어린 성숙한 개에서 보고됨 보통 the Maltese, West Highland white, Shih

Disease Name: 결핵 고양이 마이코박테리아 감염(Canine, feline tuberculosis, mycobacterium in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이는 M. FORTUITUM, M. GENAVENSE, M. SMEGMATIS 혹은 다른 혈청과 같이 MYCOBACTERIUM

Disease Name: 심장(병)의 심장막속 심장막혈관 심장판막종양(Cardiac, intrapericardial, heart valve neoplasia)

Animal: nan

Cause: nan

근, 심방, 심막에서 시작함 개에서 혈관종은 종양형태임 fibroma, mesothelioma, myxoma, myxosarcoma

Disease Name: 손목뼈 골절(Carpal bone fracture)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

어떤 동물도 손목뼈가 부러질 수 있음 그러나 말에서 종종 나타남 특히 경주마 3번째 부챗살 손목이 가장

Disease Name: 과다편 증후군(Carpal laxity, canine hyperextension syndrome)

Animal: 개

Cause: nan

심한 손목 관절 이완 증후군은 어린 개에서 과다편 외반족 신체의 기형 부분이 보고 됨 증상은 일반적인

Disease Name: 손목 탈구 말과 개의 불완전 탈구(Carpal luxation, subluxation of the equine or canine carpus)

Animal: 개

Cause: nan

손목 불완전 탈구는 말과개(경주견)에서 요골조 손목, 손목 뼈 사이 손목손허리 관절 조합에서 일어남 이

Disease Name: 핵스포론증(Caryosporosis, caryospora, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

속 핵스포론증의 진구충목은 피부병변과 함께 개에서 동일시 됨 조직학으로 알 수 있음

Disease Name: 카스터 빈 리시너스 반점, 개에서의 독중독(Castor bean, ricinus communis, poisoning in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

카스터 빈 주입 후 오일 추출 후 남아있는 카스터 빈 케이크는 개에서 임상 증상을 야기 시킴 증상이 심함

Disease Name: 맹장 역위(Cecal inversion in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

대장안에 맹장 역위 혹은 장중적은 개에서 드물 그러나 회맹장 장중적 혹은 만성 설사가 나타난 것으로

Disease Name: 중심 핵 근질환(Central core myopathy in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

Great Danes은 6개월 정도에 근육 소모 거동 이상이 발달 됨 임상증상은 흥분과운동으로 촉진 됨 몇 분

Disease Name: 중앙 거대 세포와 육아종(Central giant cell granulomas in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

거대 세포 육아종은 평평한 뼈의 신생물[종양]이 아닌 보통 턱 뼈에서 일어남 X선촬영(법)은 피질을 뚫지

Disease Name: 소뇌 위축 피층 변성(Cerebellar abiotrophy, cortical degeneration, of dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

소뇌 위축은 소뇌 기능의 점진적인 손상 몇몇 어린 개들에게 보고됨 이 조건에 대한 유전적 기초는 많음

Disease Name: 소뇌 운동 소실 뇌수종(Cerebellar ataxia with hydrocephalus in bull mastiffs)

Animal: 개

Cause: nan

BULL MASTIFFS 과 소뇌의 병변과 뇌수종이 나타남 6-9주에서 증상이 나타남 부검 때 소뇌의 공포형성

Disease Name: 소뇌 변성(Cerebellar degeneration in puppies and kittens)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

소뇌 질병은 과립층에서 퍼킨저 뉴런이 액손은 삼킴으로써 특징 지어짐 비글에서 소뇌 변성 질환의 퍼킨

Disease Name: 소뇌 및 소뇌 주변 농양(Cerebellar or pericerebellar abscess)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

작성된 징후는 모든 종에서 소뇌 질환의 징후이다. 국소적인 염증성 손상이 있을수도 있으나, 실제로

Disease Name: 소뇌 및 소뇌 주변의 종양, 낭(Cerebellar or pericerebellar neoplasia, cyst)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

소뇌종양은 어느 동물에서나 발생할수 있으나, 가장 많이 보고되는 종양은 calves의 소뇌 수모세포종이다

Disease Name: 소뇌 외상 및 허혈(Cerebellar trauma or ischemia)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

손상과 같은 외적인 외상으로 인한 급성 소뇌 병변 또는 기생충 이주, 허혈에 의한 내적 손상은 보행실조

Disease Name: 대뇌 및 대뇌주변 뇌의 농양(Cerebral or pericerebral brain abscess)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

여러 세균종에 의한 것은 어느 종에서도 나타날 수 있다. 진균성 농양은 드물다. 징후는 대개 진행성, 비

Disease Name: 대뇌 및 대뇌 주변의 종양, 낭(Cerebral or pericerebral neoplasia, cyst)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

가금류에서는 드물다. 서서히 진행하는 대뇌 질환의 징후는 농양이나 종양을 의심게 한다. 이미지나 단층

Disease Name: 대뇌 외상 및 허혈 (Cerebral trauma or ischemia)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

작성된 것은 대뇌 질환의 징후이다. 여기에는 외상의 병력이 있거나, 대뇌 손상의 갑작스런 발병 징후가

Disease Name: 대뇌, 소뇌 출혈, 경색, 뇌혈관 질환(Cerebral, cerebellar hemorrhage, infarction, cerebro

Animal: 개

Cause: nan

뇌 출혈 및 경색은 가금류에서 흔하지 않지만, 개에서는 보고 되고 있다. 징후는 병변위치에 따라 나타난다

Disease Name: 뇌 척수 Nematodiasis, 기생충에 의한 뇌척수염(Cerebrospinal nematodiasis, parasitic en

Animal: 개

Cause: nan

징후는 기생충, and can wax and wane에 의해 유발된 연화증의 위치에 따라 나타난다. 많은 경우에 있

Disease Name: 뇌척수 비루 (Cerebrospinal rhinorrhea in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이에서는 코 누공으로부터 깨끗한 용액의 유출과 관련된 신경학적 질환의 임상증상으로 설명된다. 다

Disease Name: 귀의 귀지의 선종, 선암종 (Ceruminous adenoma, adenocarcinoma, in cat and dog ears)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

귀지 선종과 표피선종은 두가지 공통적인 feline의 귀종양이다. 고양이에서의 귀지 선종은 대개 악성이고

Disease Name: 어린 rottweilers 에서의 경부 발열성 협착증 (Cervical fibrotic stenosis in young rottweil

Animal: 개

Cause: nan

두 어린(15개월,18개월)Rottweilers가 진행성 경직성 사지마비와 보행실조가 나타났다. 척수 조영술은 3번

Disease Name: 고양이에서 뺨 부종(Chin edema in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이에서의 뺨 부종은 두가지 질환으로 나타난다. 여드름과 호산성 피부염이다. 전자에서는 부어오르

Disease Name: 클로람페니콜 독성(Chloramphenicol toxicity in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

클로람페니콜을 매일 175mgqhr용한 개는 식욕감소, 체중감소의 증상이 나타난다. 더 심각한 위장관 증상

Disease Name: 클로르데인 독성(Chlordane toxicity in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이의 분만중 클로르데인 중독에 대한 보고이다. 진단은 조직과 의심된 독성물질의 분석에 의한

Disease Name: 후비공 폐쇄, 후비공 천공(Choanal atresia, imperforate choana)

Animal: 개

Cause: nan

후비공 폐쇄는 선천적이고, 비 통로와 비인두 사이의 폐쇄성 조직으로 특징지어진다. 일측성, 양측성 모두

Disease Name: 질식, 무산소증, 마취후 저산소증(Choking, anoxia, postanesthetic hypoxia)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

보고는 잘 되어있지 않지만, 어느 동물에서나 질식이 나타날 수 있고, 특히 목에 의해서 제한 된다. 경부

Disease Name: 담낭염, 담석증, 총담관 결석증(Cholecystitis, cholelithiasis, choledocholithiasis)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이에서 담석은 드물고, 원인도 알려지지 않았다. 드물게 담낭염과관련되지 않은 임상증상을 일

Disease Name: CHRISTMAS CHERRY, SOLANUM, 중독(Christmas cherry, solanum, poisoning in dogs a

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

크리스마스 체리 의 섭취는 경도의 위장관 증상을 일으킬수 있다

Disease Name: CAIRN TERRIERS에서 염색질 용해성 신경성 퇴행(Chromatolytic neuronal degeneration

Animal: 개

Cause: nan

진행성 신경성 질환은 어린 Cairn Terrier 개에서 나타난다. 신경계의 조직학은 축삭 퇴행이나 세포 의 손

Disease Name: 말과 고양이에서의 chromomycosis(Chromomycosis in horses and cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

chromomycosis는 갈색이나 흑녹색점으로, 출아법이 아닌 이분법으로 번식하는 곰팡이에 의한 피부결절

Disease Name: 저작근염(Chronic canine masticatory myositis)

Animal: 개

Cause: nan

개에서의 masseter, temporalis, pterygoid muscle 의 점진적위축을 말한다. 급성저작근염의 선행력이 없

Disease Name: 만성 자궁내막염(Chronic canine or feline endometritis)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

만성자궁내막염은 임신과 비임신에 상관없이 흔하게 생기는 질병이다. 건강한 새끼를 가지지못한 경우를

Disease Name: 퇴행성 골수염, radiculomyelopathy(Chronic degenerative myelopathy, radiculomyelopa

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

이 질병은 늙은 독일 셰퍼드에서 잘 나타나는데, 개의 골반을 점진적으로 약화시키고, 운동실조가 생긴다

Disease Name: 페르시아 고양이에서의 만성 위장관 대장염(Chronic gastroentocolitis in persian cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

페르시아고양이에서 지속적으로 혈성설사를 하는 특발성의 위장관대장염이 발견되었다. 조직학적병변은

Disease Name: 만성 불활성, 지속성, 혹은 활동성 간염(Chronic inactive, persistent, or active hepatitis in

Animal: 개

Cause: nan

만성간염의 특징은 간의 섬유화, 간세포괴사, 다양한 단핵구나 여러세포의 염증성침윤이다. 비활동성 혹

Disease Name: 만성 폐쇄성 폐질환(Chronic obstructive pulmonary disease in dogs and cat)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

만성 폐쇄성 폐질환이란 다음중 적어도 2가지가 혼합되어 생기는 공기흐름의 생리적감소를 말하는 용어

Disease Name: 만성폐렴, 농양, 기관지확장증(Chronic pneumonia, abscessation, bronchiectasis in dogs

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

괴사성 폐렴이나 농양형성은 급성폐렴이나 폐내 이물질에의해 생긴다.폐의 밀도와 공동형성은 방사선사

Disease Name: West highland의 백색과 다른 테리어종의 만성 폐질환(Chronic pulmonary disease in w

Animal: 개

Cause: nan

일련의 west highland의 백색 테리어에 점진적인 호흡기질환이 생겼다. 평균발병나이는 9세였다. 주된 병

Disease Name: 만성 방사열성 피부염, 홍반(ERYTHEMA) AB IGNE(Chronic radiant heat dermatitis, eryt

Animal: 개

Cause: nan

사람에서의 erythema ab igne는 피부에 중등도열(declerca and vanbstapel)이 지속적이고 반복적으로

Disease Name: 선천적인 기관지 형성이상과 폐엽공기종 (Congenital bronchial dysplasia and lobar emp

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

선천적인 폐공기종은 매우 어린 나이에 보통 호흡곤란과 청색증을 나타낸다. 몇몇 경우 임상증상은 성체

Disease Name: 선천적인 개의 팔꿈치 위치이상, 탈구 (Congenital canine elbow dyslocation, luxation)

Animal: 개

Cause: nan

선천적인 팔꿈치 탈구는 대부분 작은 종에서 일어난다. 탈구는 보통, 항상은 아니고, 측면 방향에, 그리고

Disease Name: 선천적 백내장 (Congenital cataracts in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

일차적인 선천적 백내장은 아마도 유전적, 자궁내 감염, 태아기의 시각 감염, 또는 방사능이 원인이 될 것

Disease Name: 선천적인 결손, 눈꺼풀 형성부전 (Congenital coloboma, eyelid agenesis in dogs, cats, a

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

눈꺼풀의 결손은 선천적인 전체 또는 부분의 눈꺼풀을 형성하는 층의 부재이다. 이것은 눈꺼풀의 움푹 파

Disease Name: 선천적 각막혼탁 (Congenital corneal opacity, opacities, in puppies)

Animal: 개

Cause: nan

선천적 각막 혼탁은 보통 개에서 나타난다.혼탁도는 표면 또는 깊이, 다초점 또는 산재되어 있다. 표층 혼탁은

Disease Name: 선천적 고양이 갑상샘저하증과 난장이증 (Congenital feline hypothyroidism and dwarfism)

Animal: 고양이

Cause: nan

새끼 고양이는 갑상샘 저하증으로 인하여 짧은 신장과 어린 생김새, 침제되어있고, 튼튼하게 성장하지 못

Disease Name: 선천적 털감소증 (Congenital hypotrichosis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

탈모증으로 자란 종을 제외하고, 선천적인 털감소증은 개에서 드물며 상염색체의 열성 형질이다. 걸린 많

Disease Name: 선천적 소각막증 (Congenital microcornea in dogs and horses)

Animal: 개

Cause: nan

소각막증은 비정상적으로 작은 각막을 제외한 정상적인 눈을 말한다. 소 안구증에서는 안구가 또한 작다

Disease Name: 선천적 안구진탕 (Congenital nystagmus in puppies and kittens)

Animal: 개

Cause: nan

고양이에서 선천적 안구진탕은 정상보다 시각교차에서 시각신경의 큰 부분의 백색증 정도에 따라 다양하

Disease Name: 선천적 안구 이상 (Congenital ocular anomalies in doberman pinchers)

Animal: 개

Cause: nan

도베르만 핀셔에서 눈을 연후 실명이 보고되었다. 두눈 모두 포함하고, 정상보다 동공이 좁게 보였다. 눈

Disease Name: 선천적 신장 무발생증 (Congenital renal agenesis in kittens, puppies, and piglets)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

한쪽 신장의 무발생증은 고양이, 개, 그리고 돼지에서 선천적 결함으로 나타난다.양쪽 신장 무발생증은 강

Disease Name: 선천적인 호흡관 나무 이상 (Congenital respiratory tree anomalies in puppies)

Animal: 개

Cause: nan

기관 허탈은 대부분 개의 호흡기 이상이지만, 호흡기 질병으로 죽은 페키니즈 강아지를 부검했더니 정상

Disease Name: 선천적 망막박리 (Congenital retinal detachment in puppies, kittens, and foals)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

선천적 망막 박리는 개에서 보고되었다. 이것은 드물지만 고양이과 말에서는 보고된적이있다..아마도 다.

Disease Name: 선천적인 부분적 반위축 (Congenital segmental hemiatrophy in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

선천적으로 다리의 비대칭 발생은 작지만 거의 드문 경우이다. 치료는 특별한 경우를 제외하고 필요치

Disease Name: 선천적 해면상 백색질뇌증 (Congenital spongiform leukoencephalopathy of silkie terrie

Animal: 개

Cause: nan

실키테리어종에서 중추신경의 해면상 변성으로 인한 선천적인 신경질환이 나타난다. 흥분했을때는 증가

Disease Name: 선천적 야맹증 (Congenital stationary night blindness in horses and dogs)

Animal: 개

Cause: nan

낮의 시력 또한 때때로 손상되었다. 유전될 것이다. 아마도 밤에는 광 박을지도 모르고, 움직이기 싫어할

Disease Name: 선천적 사시 (Congenital strabismus in dogs and cats)

Animal: nan

Cause: nan

수렴성 사시는 보통 고양이에서, 특히 삼과 히말라얀 종에서 선천적인 결함이다. 이병의 경중도는 가느

Disease Name: 선천적 진전 (Congenital tremor in siamese cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

10일된 삼 새끼고양이에서 몸 전체에 뚜렷한 진전이 관찰되었다. 진전은 흥분하였을때 증가하였고, 잘때

Disease Name: 선천적 중추신경의 해면상 변성 (Congenital tremor with spongy degeneration of the c

Animal: 개

Cause: nan

선천적으로 강아지에서 악화되지 않는 진전은: 증상은 흥분과 수의운동에 의해 빨라진다.양쪽에 대칭적으

Disease Name: 선천적인 폐동맥의 한쪽 부재 (Congenital unilateral absence of a pulmonary artery in c

Animal: 고양이

Cause: nan

급성 호흡기질환의 발병에 의해 진행중인 운동장애를 가지고 있는 2살된 고양이에서 오른쪽 폐동맥의 부

Disease Name: 선천적 요도조임근 무능 (Congenital urethral sphincter incompetence in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

어린 암고양이에서 막대한 요실금이 있었는데, 누워있을때나 잘 때 더 심하였다. 대조적으로 방사선으로

Disease Name: 선천적 전정 질병 (Congenital vestibular disease in puppies and kittens)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

선천적인 말초 전정 질병 증후군은 개와 고양이의 몇몇종에서 보고되었다. 증상은 생후 12주에 발병하며

Disease Name: 선천적 난포 각화증 (Congenital follicular parakeratosis in female rottweilers and siberian huskies)

Animal: 개

Cause: nan

암컷 로트와일러와 시베리안 허스키 종에서 선천적인 피부 각화 이상이 생기고, 종종 다른 선천적인 비정형성

Disease Name: 울혈성 심부전 (Congestive heart failure)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

심근무기능 또는 부전으로부터 나타나는 임상적 증후군은 폐와 또는 전신적 울혈과 약한 심박출로 특징

Disease Name: 협착심장막염(Constrictive pericarditis in the dog)

Animal: 개

Cause: nan

심장막염은 개에서 보고된 바 있음. 심장막의 삼출물과 심장바깥막과 심장막의 섬유소성 비후는 울혈성

Disease Name: 접촉전염성 바이러스 농포 피부염(Contagious viral pustular dermatitis in dogs, orf)

Animal: 개

Cause: nan

바이러스 농포 피부염은 양과 염소에서 주요한 질병임. 이 질병은 양 사체를 급여시킨 개에서 진단됨. 특

Disease Name: 가시아래근의 구축 (Contracture of the canine infraspinatus muscle)

Animal: 개

Cause: nan

앞다리의 파행은 가시아래근 구축에 의해 일어나며, 가시아래근 구축은 팔꿈치 내향과 발바닥의 외향으로

Disease Name: 장딴지근의 구축(Contracture of the gastrocnemius in kittens and foals)

Animal: 말 , 고양이

Cause: nan

장딴지인대의 양측성 구축은 5월령 고양이에서 보고됨. 병인은 알려지지 않았음. 망아지에서 비슷한 상황

Disease Name: 대퇴네갈래근의 구축(Contracture of the quadriceps in dogs and cats)

Animal: 개 , 고양이

Cause: nan

대퇴네갈래근의 구축은 대퇴골절의 합병증으로 나타날 수 있음. 대퇴네갈래근이 골절부위에 부착함으로

Disease Name: 구리 결핍(Copper deficiency in queens)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이에서 구리 결핍은 불임증, 영아사, 저출생체중과 새끼 고양이에서 비정상적인 발달을 일으킴

Disease Name: 구리 독성(Copper toxicity in bedlington terriers and other breeds)

Animal: 개

Cause: nan

Bedlington Terriers의 보통염색체열성결함은 간에서 과잉구리독성이 축적됨. 진행성이고 치명적인 간질

Disease Name: 삼심방실(Cor triatriatum, triatrium, dexter in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

변형적 막이 오른쪽 심방을 두부쪽과 꼬리쪽으로 방을 나눈다. 무증상적이라도 높은 단백 복수에 의해

Disease Name: 각막 농양(Corneal abscesses in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

각막 농양은 개에서 흔하지 않고, 외상을 입은 후에 나타남. 상피가 겹친 온전한 형태의 국소적인 혼탁으

Disease Name: 각막 위축(Corneal dystrophy in dogs and cats)

Animal: 개 , 고양이

Cause: nan

각막 위축의 결과로서 양측성 각막 혼탁이 개에서 보고된바 있음. '우유빛' 각막은 perilimbal zone을 제

Disease Name: 각막 상피 위축(Corneal epithelial dystrophy of manx cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

nan

Disease Name: 각막 상피 봉입체(Corneal epithelial inclusion cyst in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

이것은 각막의 용기, 단발, 단측성 병변을 나타냄. 병인은 밝혀지지 않았음. 외상으로 인한 것으로 의심되

Disease Name: 각막 종양(Corneal neoplasia, tumors, in dogs and horses)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개 각막의 일차성 종양은 드뭄. 대부분의 종양은 다른 부분에서 전이된 것임. 각막 종양은 흑색종, 혈관종

Disease Name: 각막의 죽은뼈, 미이라화, 흑각막염(Corneal sequestrum, mummification, keratitis nigrum)

Animal: 고양이

Cause: nan

상피밑에 황반, 흑반의 생성으로 인해 각막 퇴행에 의한 질병임. 황생 눈물을 흘리게 됨. 주로 한쪽에서 발생

Disease Name: 폐동맥 유래 관상동맥(Coronary artery origin from the canine pulmonary trunk)

Animal: 개

Cause: nan

2년령 미니어처 푸들이 병력 없이 갑자기 죽게 됨. 부검시 왼쪽 관상 동맥이 폐동맥으로부터 기인하는 비

Disease Name: COTONEASTER 독(Cotoneaster species poisoning)

Animal: 개 , 고양이

Cause: nan

COTONEASTER은 5미터 가량 높이 정도 되는 상록수임. 독성이 낮은 식물이지만 영국의 수의독성정보서

Disease Name: 콕시엘라부르네티(Coxiella burnetii in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이에서 리켓치아 콕시엘라부르네티에 의한 임상적 질병은 알려지지 않았고, 실험 접종에서는 몇일간

Disease Name: 고대퇴 탈구, 둔부 탈구(Coxofemoral dislocation, hip luxation, in dogs, cats and birds)

Animal: 개 , 고양이

Cause: nan

개에서 가장 흔한 탈구이고 외상에 의하거나 개나 고양이에서 둔부 탈구가 이를 일으키기 쉽게 함. 완전

Disease Name: 머리턱 골병증(Craniomandibular osteopathy in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

머리턱 골병증은 아래턱뼈, 고실 수포와 머리의 다른 뼈에 영향을 줘 아래턱 부종, 턱 통증과 개구불능을

Disease Name: 윤상인대 이완불능증(Cricopharyngeal achalasia in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

강아지에서 지속적인 삼킴곤란으로 인해 드물게 일어나며, 야위기 전까지 증상이 나타나지 않음. 불충분

Disease Name: 무릎관절의 십자인대 파열, 박리, 탈구(Cruciate, meniscal, rupture, detachment, luxation)

Animal: 개 , 고양이

Cause: nan

무릎관절 손상은 일반적이고 십자인대의 파열은 경우에 따라 발생하며, 뒷다리 보다는 앞다리에 주로 영

Disease Name: 잠재 섬유성 폐포염(Cryptogenic fibrosing alveolitis in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

잠재 섬유성 폐포염은 같은 검체내에 다양한 병리학적 변화가 두드러지는 특징이 있음. 탈락성의 형태내

Disease Name: 크립토스포리듐증, 작은와포자충(Cryptosporidiosis, cryptosporidium parvum)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

CRYPTOSPORIDIUM PARVUM은 장의 미세융모 변연부를 침습하는 미세 콕시디안충임. 증상은 1개월령

Disease Name: 피부 점막 칸디다증(Cutaneous and mucosal candidiasis in the dog and cat)

Animal: 개 , 고양이

Cause: nan

CANDIDA ALBICANS의 피부 점막 감염은 극히 드물지만 보고된 바 있음. 피부, 손발톱 주름, 귀의 병변이

Disease Name: 피부와 신사구체 혈관병증(Cutaneous and renal glomerular vasculopathy of greyhound)

Animal: 개

Cause: nan

피부 홍반, 궤양, 원위 사지 부종의 증후군은 1985년부터 그레이하운드에서 인식되었음. 대부분의 개는 3

Disease Name: 피부 혈관암증(Cutaneous angiomatosis in dogs and cats)

Animal: 개 , 고양이

Cause: nan

개와 고양이는 진피와 피하조직과 관련된 혈관 조직의 진행적 침습 증식으로 발전할 수 있음. 악성은 아

Disease Name: 피부 홍반(Cutaneous flushing in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

피부 홍반에서는 혈관 확장으로 인해 피부가 붉은 빛으로 변하게 됨. 노령 개에서는 머리, 목, 앞발의 발적

Disease Name: 피부 혈관육종(Dermal angiosarcoma in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

특징적인 형태를 가진 종양. 피부와 피하에 생기는 타박상과 유사하나 종양에 따른 혈관 통합은 사지말단

Disease Name: 새진드기의 체내 침입(Dermanyssus gallinae, poultry mite, infestation)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

보기 드문 피부질환이나 동물이 가금류와 접촉시 흔히 나타나는 피부질환. 이 진드기는 충혈되었을 때는

Disease Name: microfilaria와 관련된 피부염(Dermatitis associated with microfilaria in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

미국 서부 지역의 개는 하나 혹은 여러 가지 병변을 특징으로 하는 피부염 다발. superfamily Filaroidea

Disease Name: 포진성피부염(Dermatitis herpetiformis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

사람의 포진성피부염과 유사. 드물게 나타나나 일반 치료로는 쉽게 낫지 않는 강한 소양감 증세, 구진, 딱

Disease Name: 피부 과호산구증(Dermatologic hypereosinophilic syndrome in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이에서 나타나는 과호산구증은 보통 장염으로 나타나나, 피부에서 나타나는 경우 문제시됨. 혈액검사

Disease Name: 피부근육염(Dermatomyositis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

피부근육염은 다른 종에서도 발병하나 특히 콜리, 셰틀랜드 쉽독, 이들 교배종에 다발. 보통 피부 병변이

Disease Name: 피부모양기형낭유피낭, 피부모양기형낭유피동(Dermoid cyst, sinus, in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

피부모양기형낭유피낭은 자궁부속기와 같은 피부와 유사하고, 각질물질로 채워져 있는 중층편평상피로

Disease Name: 파괴성 저작 (Destructive chewing in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개에서 가장 흔한 행동상의 문제를 나타내는 질환. 가능성 있는 대부분의 원인으로는 의학적인 문제, 불

Disease Name: 파괴성 담관염 (Destructive cholangitis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

간외쓸개즙정체를 연상시키는 임상증상과 실험실 결과를 나타내는 이 증상은 복강경검사, 개복술, 사후

Disease Name: 발달성 백내장(Developmental cataracts in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

발달중이거나 소아기의 백내장은 생후 초기에 발달하는 질환. 발병은 생후 2~5개월에 나타나나, 병변은

Disease Name: 요붕증(Diabetes insipidus in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

PU/PD에 의해 특정지어지며, 뇌하수체에서 ADH 생산이 불충분하거나, water channel protein aquaporin

Disease Name: 당뇨병성 케톤산증(Diabetic ketoacidosis in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

치료하지 않은 당뇨병은 지방산의 계속된 분해로 케톤이 축적되어 케톤뇨증이 되어 당뇨병성 케톤산증으로

Disease Name: 횡격막 마비(Diaphragmatic paralysis in dogs, cats, and horses)

Animal: 개

Cause: nan

횡격막 마비시 호기시 강한 배근육수축과 흡기시 배근육운동의 역행 가능. 횡격막 마비는 투시검사와 초

Disease Name: 아스트로바이러스 감염으로 인한 설사(Diarrhea due to astrovirus)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

아스트로바이러스는 약한 설사 증상을 나타내는 양, 돼지, 고양이, 개, 송아지에서 추출되고, 실험실 새끼

Disease Name: 사료과잉이나 사료변화로 인한 설사(Diarrhea due to overfeeding or change of diet)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

사료는 모든 동물, 특히 어린 동물에서 비전염성 설사를 야기. 개와 고양이에서 사료공급과잉, 변성된 사

Disease Name: Clostridium difficile에 의한 설사(Diarrhea in dogs and cats associated with clostridium)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

Clostridium difficile은 사람에서 거짓막결장염의 원인균임. 개와 고양이에서의 C. difficile은 설사를 일으

Disease Name: Dibutyl phthalate, glow jewelry에 의한 독성(Dibutyl phthalate, glow jewelry, toxicity in

Animal: 고양이

Cause: nan

Dibutyl phthalate (n-butyl phthalate)는 가소제이며 구충제이며, 몇몇 glow-in-the-dark jewelry의 초기

Disease Name: Dichloromethane 독성(Dichloromethane toxicity in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

Dichloromethane (methyl chloride)는 벗겨진 페인트칠에 사용. 개가 섭취했을 때 독성 가능.

Disease Name: Dieffenbachia, philodendron, aracea중독(Dieffenbachia, philodendron, aracea, poisoning)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

식물 ARACEA과의 일종인 Dieffenbachia (Dumb Cane), Philodendrons, Caladium, Calla Lily, Skunk Cabbages.

Disease Name: 산재성 척수연화증(Diffuse myelomalacia in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

산재성으로 발달하는 척수연화증은 개에서 일어날 수 있으며, 보통 급성 척추사이원반 탈출이 수반. 그러나

Disease Name: 산재성 골격 신경집종(Diffuse skeletal schwannoma in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

점진적인 뒷다리 파행 증상을 나타내며 육안으로 보기에 도 기립 불가능. 물리적 검사시에 통증을 나타내

Disease Name: 산재성 동맥성 지방종증(Diffuse trunkal lipomatosis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

5년 된 닥스훈트 종은 목, 어깨, 배쪽 흉부, 둔부등의 피부가 접히면서 점차적으로 커지는 피부병변을 나타

Disease Name: 발가락퍼짐근파열, 찢김(Digital extensor tendon rupture, avulsion, laceration)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

발가락퍼짐근의 파열이나 열상은 모든 종에서 일어날 수 있으나, 드물게 나타남. 발에 특징적인 주먹결절

Disease Name: 발가락 종양(Digital neoplasia in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

편평세포암종, 암종, 육종, 비만세포종, 조직구종등과 다른 종양에 의한 발가락의 종양은 발에 종창과 통

Disease Name: 디지털리스, digoxin 독성(Digitalis, digoxin toxicity in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

Digitalis는 심장글리코시드에 주로 사용되나 과용량은 독성을 나타낼 수 있음. 개가 높은 수준의 Digitalis

Disease Name: Dilated pore of winer in cats and horses

Animal: 고양이

Cause: nan

Dilated pore of winer는 보통 각화마개로 가득 차 있는 소포성 구멍이 커진 것으로 정의함. 나이드 동물

Disease Name: Dinoseb독성(Dinoseb toxicity in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

Dinoseb은 제초제로 쓰였던 dinitrophenol의 대용품이었으나 1986년 미국에서 사용을 금지. 기체 크로마

Disease Name: Dirofilaria repens 육아종(Dirofilaria repens granuloma in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

Dirofilaria filaria는 일반적으로 병원성이 없는 것으로 알려진 개에서 흔한 사상충임. 그러나 개에서 피부

Disease Name: 원반모양루프스 홍반(Discoid lupus erythematosus in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

원반모양루프스 홍반은 피부의 루프스홍반의 형태를 나타내는 용어. 개에서 planum nasale, 코 등쪽부분

Disease Name: 얇은발가락펴짐근의 탈구 (Dislocation, luxation of the superficial digital flexor tendon)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

얇은발가락펴짐근의 발목뼈삽입의 결함은 탈구된 힘줄을 야기. 탈구된 것은 촉진 가능. 무릎관절에 있는

Disease Name: Disophenol독성(Disophenol toxicity in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

Disophenol은 추천용량에서 사용시 독성을 나타냄. 이 독성은 높은 대기 온도에 의해 증가됨. Disophenol

Disease Name: 파종성 혈관내응고(Disseminated intravascular coagulation, dic)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

파종성 혈관내응고는 원발성질환이 아닌 다른 질환과 관계됨.저혈소판증, 트롬보플라스틴 지속, 섬유소

Disease Name: 운동축삭의 원위 신경절단 질환(Distal denervating disease of the motor axons in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

1~10살된 다양한 종류의 개들이 신경절단 질환이 발달하게 됨. 증상은 1주일에서 1달정도의 기간이 넘

Disease Name: 원위 근육병증(Distal myopathy in rottweiler dogs)

Animal: 개

Cause: nan

가족 원위 근육병증은 어린 로트와일러 개에서 나타나는 질환으로 보고됨. 한 배에 있는 여러 새끼들이

Disease Name: 운동으로 야기된 허탈 (Exercise-induced collapse in laborador retrievers)

Animal: 개

Cause: nan

알맞고 활발한 그리고 건강한 어린 Laborador Retrievers도 5분에서 15분 정도의 격렬한 운동 후 운동기

Disease Name: 심한 젖산의 산증과 근육병증 (Exertional lactic acidosis and myopathy in old english sh

Animal: 개

Cause: nan

한배의 어린 양치기 개와 늙은 개는 운동하는 동안에 쇠약해졌다. 근육 이는 곳의 혈청 효소가 운동 후에

Disease Name: 심한 횡문근융해, 근육병증과 꼬집못함(Exertional rhabdomyolysis, myopathy, tying up

Animal: 개

Cause: nan

보통 바뀐 운동 프로그램들 또는 공격 전의 휴식 때 근육효소들이 증가했다. 오줌에서는 마이오글로빈이

Disease Name: 외분비성 췌장의 기능부전, 샘방세포의 위축 (Exocrine pancreatic insufficiency, atrophy,

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

외분비성 췌장의 기능부전은 십이지장의 관강안으로의 췌장의 소화효소의 합성, 분비부족 때문이다. 이

Disease Name: 외인성 에스트로겐과 스틸베스트롤의 독성 (Exogenous estrogen or stilbestrol toxicity i

Animal: 개

Cause: nan

잘못된 짝짓기, 거짓임신, 실금을 위한 투여 후 스틸베스트롤 와 다른 에스트로겐성의 약들에서의 독성이

Disease Name: 골수 외 점막피부의 형질세포종 (Extramedullary mucocutaneous plasmacytomas in dog

Animal: 개

Cause: nan

골수 외 점막피부의 형질세포종은 개들에게서 일어난다. 그것들은 입안이나 입 주위나 발위, 몸통 그리고

Disease Name: 바깥눈근육의 근육염 (Extraocular muscle myositis and restrictive strabismus in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

어린 개들에서는 단일 또는 양측 배쪽, 중앙 또는 배쪽 중앙에 사시가 나타났다. 증상들은 1일주에서 4달

Disease Name: 바깥눈근육의 다발근육염과 근육염 (Extraocular polymyositis, myositis, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

코르티코스테로이드 치료에 대한 양측 안구돌출증상은 6달에서 8달 사이에 늙은 개에서 나타났고 때때로

Disease Name: 고양이의 골 외 뼈종 (Extraskeletal feline osteoma)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이가 앞발에 양성 뼈 성장을 가지고 있는 것으로 묘사되어졌다. 비록 그 병이 방사선사진에서 아래뼈

Disease Name: 눈꺼풀낭과 부분분비땀샘낭종 (Eyelid cysts, apocrine hidrocystomas, in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이들에서는 다양한 눈꺼풀낭들이 나타났다. 낭들은 단일 또는 양측성으로 직경은 2~10 mm이고 안

Disease Name: 눈꺼풀과 결막의 종양형성 (Eyelid, palpebral, and conjunctival neoplasia in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

샘종, 샘암종, 흑색종, 유두종은 개의 눈꺼풀에서의 흔한 암들이다. 반면 이런 암들과편평세포암종은 고양이

Disease Name: 눈벌레와 동양안충증 (Eyeworm, thelaziasis, in ruminants and dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

대부분의 조사에서 약1/4 소가 감염되어 있었다. 나열된 임상증상은 기록되어 왔지만 눈벌레의 병원성치

Disease Name: 안면신경의 외상 (Facial nerve trauma)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

안면신경에 개한 외상은 귀와 눈꺼풀, 입술 그리고 코의 완전한 또는 부분적인 마비를 일으킬 수 있다. 볼

Disease Name: 요소9결핍, 혈우병B (Factor IX deficiency, hemophilia b, in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

요소9부족은 쇼헤어 고양이와 대부분의 개의 종에서 보이는 심각한 응고장애이다. 이것은 X염색체 열성

Disease Name: 요소7결핍 (Factor vii deficiency in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

요소7결핍은 개와 고양이에서 나타나왔다. 이 질병은 주된 증상으로 이상성을 가진 덜 심하다. 그러나 신

Disease Name: 요소8결핍과 혈우병A (Factor viii deficiency, hemophilia a)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

전형적인 혈우병은 개에서 일반적인 출혈장애이고 많은 종에서 성과 관련된 것으로 유전되어진다. 거의

Disease Name: 요소10의 결핍 (Factor x deficiency in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

Jack Russell 테리어와 Cocker Spaniel 개들에게서 혈액응고10의 결핍이 나타났다. 막 태어난 개들에서 심

Disease Name: 요소11의 결핍 (Factor xi deficiency in dogs)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

요소11의 결핍은 개와 고양이에서 비정상적인 응고를 야기한다. 어떤 경우 상처나 수술 후 지속적인 출혈

Disease Name: 요소12의 결핍 (Factor xii deficiency in cats and dogs)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

혈액응고인자12의 결핍은 고양이에서 일반적이다. 그러나 보통 증상은 나타나지 않는다. 부분적으로 활

Disease Name: 우발적인 상처의 구더기증, 구더기, 치기 (Facultative wound myiasis, maggots, strik)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

우발적인 구더기증은 필수조직의 기생충이 아닌 파리유충에 의한 조직의 감염이다. 그런 파리들은 MUS

Disease Name: 새끼 고양이와 자견에서의 색이 바래는 증상 (Fading syndrome in kittens and puppies)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

높은 번식 실패율과 새끼고양이의 죽음을 특징을 가진 고양이사육장과 집단적으로 기르는 곳의 기본적인

Disease Name: 자궁목의 팽창실패, 백선 (Failure of the cervix to dilate, ringwomb)

Animal: 개

Cause: nan

반추류에서 때때로 목을 팽창시키는 것의 실패는 난산을 야기한다. 이것은 기본적으로 섬유화 때문이지

Disease Name: 암내와 발정 발견 실패 (Failure to detect heat, estrus)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

발정 발견 실패는 손으로 교미시킨 또는 인공적으로 자란 동물에서의 번식실패의 주요한 원인이 된다. 발

Disease Name: german shepherds 의 가족 피부 혈관병증 (Familial cutaneous vasculopathy of german

Animal: 개

Cause: nan

4~7주령 German Shepherd 자견이 피부 혈관병증으로 인한 임상증상을 나타냈다. 코걸이 부종, 귀 가장

Disease Name: miniature poodles에서의 가족의 비구형 용혈성 빈혈 (Familial nonspherocytic hemolytic

Animal: 개

Cause: nan

Miniature Poodles와 관련된 5마리가 수컷, 암컷 모두 가족의 비구형 용혈성 빈혈을 가지고 있는 것으로

Disease Name: laborador retrievers에서의 가족반사 간대성근경련증 (Familial reflex myoclonus in labo

Animal: 개

Cause: nan

간대성근경련증은 불수의근의 짧은 근육경련이다. 이 것은 단 회 또는 반복적으로 일어난다. 한 Labora

Disease Name: 가족의, 유전성 신장장애, 신장염, 형성이상 소아신장병증 (Familial, hereditary renal dise

Animal: 개

Cause: nan

신장장애를 야기하는 선천적인 신장질환은 많은 종의 개들에게서 보여진다. 조직학적으로 이것은 종종

Disease Name: 지방산의 결핍과 ARACHIDONIC ACID의 결핍 (Fatty acid deficiency in cats, arachidon

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이는 delta 6-desaturase 효소가 부족하고 linoleic산과 linolenic산을 arachidonic acid으로 전환하는

Disease Name: 지방간과 간의 지질화 현상(Fatty liver, hepatic lipidosis syndrome in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

간의 지질화는 복강에 많은 지방이 있을 때 식욕부진과 체중감소, 간의 지방변성을 특징으로 하는 고양이

Disease Name: 기관지폐질환과 천식, 알레르기성 기관지염 (Feline bronchopulmonary disease, asthma,

Animal: 고양이

Cause: nan

이 질환은 비록 알레르기 반응으로 의심되지만 병인이 밝혀지지 않은 질병이다. 부자연스러운 호기를 가

Disease Name: 캘리시바이러스 (Feline calicivirus)

Animal: 고양이

Cause: nan

캘리시바이러스는 상부호흡질환으로 널리 알려졌고 기본적으로 호흡곤란과 궤양성 설염을 가진 바이러

Disease Name: CHEDIAK-HIGASHI증후군 (Feline chediak-higashi syndrome)

Animal: 고양이

Cause: nan

이것은 눈피부백색증, 출혈경향, 대부분의 세포에서의 큰 과립들을 특징으로 하는 상염색체 열성질환이다.

Disease Name: CHLAMYDOPHILAL결막염, 폐렴, CHLAMYDOPHILA FELIS (Feline chlamydophilal conjunctivitis, pneumonia, Chlamydia felis)

Animal: 고양이

Cause: nan

CHLAMYDOPHILA FELIS는 고양이에서 만성적인 여포성 결막염과 폐렴의 원인중 하나이다. 눈의 형태는 정상이다.

Disease Name: 만성적인 진행성 다발관절염(Feline chronic progressive polyarthritis)

Animal: 고양이

Cause: nan

전형적으로 1.5내지 4.5년생의 수컷 고양이들을 감염시킨다. 갑작스러운 관절의 심한 고통과 때때로 열이 동반된다.

Disease Name: 선천적 포르피린증 (Feline congenital porphyria)

Animal: 고양이

Cause: nan

드물게 이것은 생합성 환원 헤마틴 경로를 포함하고 과도한 양과 비정상적인 포르피린을 혈액과 조직에 축적한다.

Disease Name: 타우린 결핍증으로 인한 고양이 울혈성 심장근육병증 (Feline congestive (dilated) cardiomyopathy due to taurine deficiency)

Animal: 고양이

Cause: nan

약한 심장근육의 수축성과 함께 심방과 심실이 확장되는 이 질병은 보통 식단에서 타우린의 결핍증으로 인한 것이다.

Disease Name: 고양이 털 움진드기와 고양이 털 집진드기로 인한 고양이 털 진드기증(Feline demodectic mange)

Animal: 고양이

Cause: nan

드물, 원인이 되는 진드기는 고양이 털집진드기이와 다른 이름 없는 종이 될 수 있음. 전형적으로 눈꺼풀의 주름이 진드기에 의해 자극된다.

Disease Name: 고양이 대변 덩어리들 (Feline fecaliths)

Animal: 고양이

Cause: nan

변비 병력을 가진 고양이는 항문 바깥 조임근, 항문 속 조임근 사이 항문속에 단단한대변 덩어리를 가진다.

Disease Name: 고양이 과립세포 에를리키아 감염증 (Feline granulocytic ehrlichiosis, ehrlichia in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

스웨덴 고양이는 세포질내 중성호성 에를리키아 봉입체와 관련되어 임상증상을 나타낼 수 있음. 에를리키아 감염증은 고양이에서 드물다.

Disease Name: 고양이 유전성 신경축삭이상증 (Feline hereditary neuroaxonal, neuraxonal, dystrophy)

Animal: 고양이

Cause: nan

새끼 고양이의 신경축삭이상증은 중추신경계에 있는 수초 원위부분의 팽창에 의해 생김. 새끼고양이는 3

Disease Name: 고양이 비대 심장근육병증 (Feline hypertrophic cardiomyopathy)

Animal: 고양이

Cause: nan

비대 심장근육병증은 가장 흔한 고양이 심장근육질병임. 영향을 받는 고양이는 3개월에서 17살까지이며

Disease Name: 고양이 털감소증 (Feline hypotrichosis)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이 털 감소증은 삼 고양이에서 상염색체 열성특징으로 보고되고 영향을 받은 고양이는 출생시에 얇

Disease Name: 고양이 특발 궤양성 피부병 (Feline idiopathic ulcerative dermatosis)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이는 건갑골 사이 흉부 정중선에 유일한 궤양성 병변을 나타낼 수 있음. 그 원인은 알려지지 않음

Disease Name: 고양이 특발 전정 질병 (Feline idiopathic vestibular disease)

Animal: 고양이

Cause: nan

이것은 급성 말초 특발성 증후군. 병인은 알려지지 않음. 호흡기 질병과 관련있음. 그것은 성숙고양이에

Disease Name: 고양이 면역결핍성 바이러스인 t- 림프친화 렌티바이러스 (Feline immunodeficiency virus)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이 면역결핍성 바이러스는 고양이 후천성 면역결핍(FAIDS)이라고 하는 면역 억압 증후군을 야기하는

Disease Name: 고양이 허혈 뇌병증 (Feline ischemic encephalopathy)

Animal: 고양이

Cause: nan

성숙한 고양이는 대뇌, 때때로 간뇌를 포함한 허혈 뇌병증으로 인한 대뇌질환의 증상이 급성 개시할 수

Disease Name: 고양이 하부 비뇨계 질병,사이질 방광염,비뇨기와 증후군(Feline lower urinary tract disease)

Animal: 고양이

Cause: nan

배뇨장애와 혈뇨 증후군이 고양이에서 매우 흔하고 방광염, 요도염, 점액단백질 요도전, 결석 또는 요도

Disease Name: 고양이 이염색백색질장애 (Feline metachromatic leukodystrophy)

Animal: 고양이

Cause: nan

이 질환은 경련과 말단 활모양강직을 가진 진행성 운동기능장애임. 이 증상의 개시는 약 2주령에 나타나

Disease Name: 고양이 좁쌀피부염 (Feline miliary dermatitis)

Animal: 고양이

Cause: nan

좁쌀 모양피부염은 특히 등쪽에 나타나는 다양한 소양감을 갖는 좁쌀같은 발진임. 이것은 고양이에서 가

Disease Name: 고양이 단핵세포 에를리키아 감염증 (Feline monocytic ehrlichiosis, ehrlichia in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이에서 임상적 기생충 질병은 형태학적으로 EHRLICHIA spp의 상실기와 유사한 오직 단핵세포에서

Disease Name: 고양이 파보바이러스로 인한 범백혈구 감소증 (Feline parvovirus (feline panleukopenia))

Animal: 고양이

Cause: nan

종종 고양이 범백혈구감소증으로 알려진 고양이 파보바이러스감염은 보통 어린 고양이에서 고열, 설사,

Disease Name: 자궁속 파보바이러스감염으로 인한 범백혈구감소증 (Feline parvovirus, panleukopenia, I

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이 파보바이러스는(범백혈구 감소증) 급속히 분열하는 세포에 친화성이 있음. 자궁속 감염은 재흡수

Disease Name: 고양이 뼈막 증식성 다발관절염 (Feline periosteal proliferative polyarthritis)

Animal: 고양이

Cause: nan

이 질병은 류마티스관절염과 유사한 만성 침식성 다발관절염이지만 영향 받은 고양이는 류마티스 유사

Disease Name: 고양이 회색질 뇌척수염 (Feline polioencephalomyelitis)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이의 특발성 회색질 뇌척수염이 보고된 적이 있음. 임상증상은 3개월령에서 6살의 고양이에서 나타

Disease Name: 고양이 다발근육염, 다발근육병증 (Feline polymyositis-polymyopathy)

Animal: 고양이

Cause: nan

6개월에서 14살의 고양이가 대식세포, 섬유 크기 다양화, 호염구증가증, 세포사이 림프구 침입 그리고 경

Disease Name: 고양이 포스바이러스, 우두바이러스, 오소포스바이러스 감염 (Feline poxvirus infection, c

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이에서 오소포스바이러스는 우두바이러스과 구별할 수 없고 이 바이러스는 결절상 피부판, 딱지 또

Disease Name: 고양이 진행성 담관염, 담관간염 (Feline progressive lymphocytic cholangitis, cholangio

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이에서 담관염의 특이한 유형은 담관의 림프성 증식 및 침윤이 소엽의 섬유화로 진행되는 특징이 있

Disease Name: 고양이 레오바이러스 감염 (Feline reovirus infection)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이 레오바이러스를 새끼고양이에 실험적 접종을 하면 경미하고 간단한 상부 호흡기 질환과 경미한

Disease Name: 고양이 제한 심장근육병증, 심내막심장근육 섬유화 (Feline restrictive cardiomyopathy, e

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이 심내막심장근육염(EMC)와 고양이 좌심실 심내막 섬유화(LVEF)는 EMC의 하나의 결과를 의미하는

Disease Name: 고양이 로타 바이러스감염 (Feline rotavirus infection)

Animal: 고양이

Cause: nan

로타바이러스는 설사를 하는 새끼고양이의 대변에서 전자현미경에 의해 관찰되지만 이 바이러스가 전달

Disease Name: 고양이 지루 (Feline seborrhea)

Animal: 고양이

Cause: nan

지루는 고양이에서 흔하지 않지만 일차성, 이차성 지루 둘 다 발생 할 수 있음. 털에서 비듬과 유사한 가

Disease Name: 고양이 일광피부염, 광피부염 (Feline solar dermatitis, photodermatitis)

Animal: 고양이

Cause: nan

이 질환은 흰 귀를 가진 고양이, 특히 희고 푸른 눈을 가진 고양이에 영향을 줌. 햇빛과 자외선에 반복된

Disease Name: 고양이 해면뇌병증 (Feline spongiform encephalopathy, fse)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이는 조직학적으로 면양 떨림병과 소 해면 뇌병증과 유사한 해면뇌병증이 나타남. 신경계의 모든 수

Disease Name: 고양이 피하 농양 , 연조직염 (Feline subcutaneous abscess, cellulitis)

Animal: 고양이

Cause: nan

가장 빈번한 위치는 얼굴, 다리, 등, 꼬리의 바닥임. 보통 원인으로서는 고양이의 물림이고 대부분 혐기성 기생충에 의한 감염이다.

Disease Name: 고양이 생식비뇨 형성이상 , 요도형성저하증으로 인한 비뇨실금(Feline urinary incontinence)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이는 보통 수면동안 간헐성 비뇨실금을 보임. 고양이의 반 이상이 또한 동공부등을 갖고 있으며 모든 고양이에게서 발견된다.

Disease Name: 고양이 허피스 바이러스-1로 인한 바이러스성 코기관염(Feline viral rhinotracheitis, feline herpesvirus-1)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이 허피스 바이러스-1에 의해 생긴 고양이 허피스바이러스 코기관염은 고양이에서 나타나는 상부 호흡기 질환이다.

Disease Name: 개 지지세포종양으로 인한 여성화 (Feminization due to tumors in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

고에스트로겐증은 기능적 지지세포 종양 때문에 생길 수 있으며 양측 대칭성 탈모와 여성화를 야기함. 0.5-1.5%의 개에서 발생한다.

Disease Name: 대퇴목 뼈몸통끝 뼈병증 (Femoral neck metaphyseal osteopathy in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

두 살 아래의 수컷의 고양이 대부분은 중성이 되고 진행성 뒷다리 파행이 나타남. 방사선촬영시 방사선투과성 부위 관찰된다.

Disease Name: 대퇴신경 마비 (Femoral nerve paresis, paralysis)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

다른 종에서 나타날 수 있지만 특히 난산이 뒤따르는 송아지에서 흔함. 뒷무릎 관절의 지지 불능은 네 발 모두에서 발생할 수 있다.

Disease Name: 펜발러레이트/n,n-디에틸-m-톨루아마이드 중독증(Fenvalerate/n,n-diethyl-m-toluamide poisoning)

Animal: 고양이

Cause: nan

피레스로이드 펜발러레이트와 구충제 N,N-디에틸-m-톨루아마이드(Deet)를 포함하는 개의 Hartz Blocker를 고양이에게 투여하면 중독된다.

Disease Name: 태아 미이라화, 쪼들림(Fetal mummification, maceration, in cats and dogs)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

태아 미이라화의 발생은 고양이보다 소에서 높음. 한 태아만 영향을 받고, 다른 태아는 정상적으로 자람. 보통 임신 40-50일째에 발생한다.

Disease Name: 손허리손가락 또는 발허리발가락관절 탈구, 전위(Fetlock, metacarpophalangeal or meta

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

관절의 전위 또는 탈구(앞발허리발가락 또는 뒷발허리발가락 관절)는 어떤 축종에서는 외상에 의해 이치

Disease Name: 골화섬유형성이상, 골화근육염(Fibrodysplasia ossificans, myositis ossificans in dogs, cat

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

근육, 힘줄, 인대, 근막, 건막, 그리고 피부 등에서 나타날 수 있음. 수태지의 115마리의 자손 중에서 34마

Disease Name: 섬유종 (Fibromas in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

섬유종은 섬유모세포와 콜라겐 섬유의 양성 종양으로 개와 고양이에서 때때로 관찰된다. 나이 많은 동물

Disease Name: 섬유육종(Fibrosarcomas in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

고양이 종양의 6 ~ 12%는 섬유육종. 섬유육종은 다양한 연령에 나타나고, 잘 분화되고 천천히 자람. 비

Disease Name: 섬유화 골화근육병증(Fibrotic and ossifying myopathy in horses, dogs, and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

반건양증, 반막양증 그리고 뒷다리 대퇴 이두근에 충격이 가해지거나 근육의 섬유증 또는 화골증에 의해

Disease Name: 피부섬유종, 결절 육아종 공막각막염, 공막염(Fibrous histiocytoma, nodular granulomat

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

피부섬유종이라고도 불림. 드문 종양으로, 2~4 년된 개에서 주로 발병. 주로 다발성 진피표피 결절로 존

Disease Name: 섬유혈관 유두종 (Fibrovascular papilloma in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

섬유혈관 유래의 일반적이지 않은 양성 종양. 넓은 범위로 나타나기 쉬움. 평활하거나 과다하게 각화된,

Disease Name: 종아리, 신경불완전마비, 마비 (Fibular, peroneal, nerve paresis, paralysis)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

보통 종아리 신경에 외상을 입었을 때 나타남. 경골 신경이 완전하다면, 무릎관절은 지지될 수 있음. 어떤

Disease Name: 벼룩깃 피부염(Flea collar dermatitis in dogs and cats)

Animal: 개 , 고양이

Cause: nan

벼룩깃 피부염은 화학물질이 묻은 벼룩깃(벼룩 없애는 목걸이)을 착용하였을 때 발병하는 접촉성 피부염

Disease Name: 벼룩감염, 벼룩물림(Flea infestation, pulicosis, in dogs and cats, fleas)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

CTENOCEPHALIDES FELIS는 일반적인 벼룩이고, C.CANIS 는 개에서 더 일반적인 벼룩임. ECHIDNOPHA

Disease Name: 앞발목 굽이쪽 변형(Flexural deformity of the carpus in puppies)

Animal: 개

Cause: nan

6-12주의 강아지에서 척골쪽앞발목굽힘근의 힘줄이 긴장되어 앞발목이 과도하게 굽어짐. 대부분 자연적

Disease Name: Flufenamic acid 독성(Flufenamic acid toxicity in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

비스테로이드성 항염증약 N-aryl-anthranilic acid, flufenamic acid 는 고양이에서 독성 나타냄. 36일 동안

Disease Name: 파리 잡기, 달려들어 무는, 물림, 행동(fly catching, snapping, air biting, behavior in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

8~18개월의 King Charles spaniels 은 '파리 잡이'로 불리는 독특한 행동을 보일 수 있음. 이 동물은 상상

Disease Name: 국소적 또는 다원성 망막 형성이상(focal or multifocal retinal dysplasia in dogs or cats)

Animal: 개

Cause: nan

국소적 또는 다원성 망막 형성이상은 몇몇 종의 개에서 발병. 병변은 양측성으로 나타남. 시각 결핍이 나

Disease Name: 소포 결막염(Follicular conjunctivitis in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

소포 결막염은 안구와 눈꺼풀결막에 림프과형성으로 육안적으로 보이는 큰 소포가 나타남. 깜박눈꺼풀과

Disease Name: 소포 지질증(Follicular lipidosis in rottweilers)

Animal: 개

Cause: nan

어린 Rottweilers에서 얼굴과 발에 마호가니 색의 점이 나타나고 털이 연하고 칙칙해짐. 어떤 털의 기질

Disease Name: 발바닥, 손톱, 외상, 궤양 (Foot pad, nail, trauma, ulcer, in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이의 발바닥은 외상을 쉽게 입는 부위임. 종양, 진균 감염이나 다른 이유로 이차적인 전신적 질환

Disease Name: 골절 질환(Fracture disease in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

뼈의 위축과 조직의 연화는 골절, 골절 수술, 거세나 사지의 다른 장기간의 고정에 의해 일어날 수 있음.

Disease Name: 긴뼈의 골절(Fracture of a long bone)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

대퇴골, 경골같은 긴뼈의 골절은 모든 축종에서 발생가능. 보통 발병은 급성으로 일어남. 임상증상과 방사선

Disease Name: 하악골과 상악골, 턱의 골절 (Fracture of the mandible and maxilla, jaw)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

얼굴뼈 특히 하악골과 전상악골은 모든 가정의 동물에서 쉽게 손상받을 수 있는 부위임. 확진은 방사선

Disease Name: 팔꿈치머리의 골절 (Fracture of the olecranon)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이, 말에서 특히 어린 말에서 팔꿈치머리의 골절이 일어날 수 있음. 동물이 요골의 마비의 경우

Disease Name: 천골의 골절(fracture of the sacrum)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

모든 축종에서 발생할 수 있지만 말에서 주로 발생하고, 개와 고양이는 차사고에 의한 외상과 관련하여

Disease Name: 견갑골 또는 어깨 관절의 골절 (Fracture of the scapula or shoulder joint)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

어깨 부분의 골절은 모든 가축에서 발생할 수 있음. 파행과 함께 열감, 동통, 수종이 나타남. 방사선촬영을

Disease Name: 찢김, 대퇴경골 관절, 무릎의 골절 (fracture, avulsion, of the femoro-tibial joint, stifle)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

대퇴 경골 관절 부분 뼈의 골절은 모든 축종에서 발생할 수 있지만, 소동물과 말에서 주로 발생. 근위 경

Disease Name: 골절된 늑골 또는 흉골, 흉부 외상 (Fractured ribs or sternum, thoracic trauma)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

흉부의 외상은 모든 축종에서 발생할 수 있지만 소동물에서 차사고나 다른 사고에 의해 일반적으로 발생

Disease Name: 골절된 이 (Fractured tooth, teeth)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

이의 외상은 모든 축종에서 발생할 수 있지만, 소동물에서 넘어지거나, 차 사고를 당하거나, 싸웠을 때 일

Disease Name: 대퇴머리골단이나 목의 골절, 미끄러짐 (Fractured, slipped, capital femoral epiphysis or

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

대퇴머리골단의 탈구는 송아지에서 심각한 난산과, 다른 동물에서 외상에 의해 일어날 수 있음. 개, 고양이

Disease Name: 다리 원위의 골절 (Fractures of the distal extremities in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

다리의 뼈의 골절은 개와 고양이에서 일반적임. 촉진과 방사선촬영을 통한 진단.

Disease Name: 전두동 점액낭종 (Frontal sinus mucocele in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

드문 경우, 개에서 전두동 점액낭종이 외상의 이차적인 결과나 코이마의 폐쇄의 결과 로 발생. 이 동은 커

Disease Name: 동상 (Frostbite in dogs, cats and birds)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

동상은 몸에 털이 없거나 말초 혈액 순환이 좋지 않은 부위에 발생. 예를 들어, 귀, 꼬리 끝, 개의 음낭. 처

Disease Name: 푸코시드축적증 (Fucosidosis of springer spaniels)

Animal: 개

Cause: nan

푸코시드축적증은 1-3년된 springer spaniels에 나타나는 진행성 신경 이상. alpha-L-fucosidase의 결핍

Disease Name: 기능적 요도 폐쇄 (Functional urethral obstruction in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개에서 물리적인 방해물이 없었음에도 불구하고 배뇨 시간이 증가하고 배뇨곤란이 나타남.

Disease Name: 곰팡이, 진균성 각막염, 각막곰팡이증 (Fungal, mycotic keratitis, keratomycosis)

Animal: 개

Cause: nan

주로 말에서 각막의 궤양이 발생, 다른 축종에서는 드뭄. 보통 궤양이 나타나고 항생제 치료가 효과가 없

Disease Name: 갈락토세레브로시스축적 (Galactocerebrosidosis, globoid cell leukodystrophy)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

태아의 미엘린 유전성 질환은 galactocerebroside b-galactosidase의 결핍에 의한 것이다. 4~18개월령 P

Disease Name: 울유(Galactostasis in the bitch and queen)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

울유는 유선에 유즙이 축적되는 것이고, 상상임신동안 발생할 수 있다. 전신적인 질환은 나타나지 않는다

Disease Name: 강글리오시드급성특발여러신경염(Ganglioradiculoneuritis and sensory neuronopathy in

Animal: 개

Cause: nan

개들에게 등쪽 기둥, 등쪽 뿌리, 등쪽 뿌리 신경절의 신경원의 선택적인 파괴와 관련된 여러 뇌신경 감각

Disease Name: 위 턱구충증(Gastric gnathostomiasis or spirocerciasis in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

선충류 GNATHOSTOMA spp.는 동남아시아, 인도, 일본에서 질병의 일반적인 원인이고 북아메리카에서

Disease Name: 위종양(Gastric neoplasia, stomach cancer, in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

위종양은 지속적인 구토와 체중감소가 나타난다. 종양은 암종, 림프육종, 평활근종, 평활근육종, 형질세포

Disease Name: 위울체(Gastric retention in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

이 질환은 위종창과 큰식도증에 의해 음식 섭취후 규칙적인 간격으로 구토를 하는 특징이있다. 단두견고

Disease Name: 가스트린종(Gastrinoma, gastrin secreting tumor in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

췌장 비베타성 세포의 가스트린종은 여러 임상 질병을 나타낼 수 있다. 고가스트린혈증은 과다염산증과

Disease Name: 위식도, 식도 장겹침증(Gastroesophageal, esophageal, intussusception in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

위의 식도로의 장겹침증은 개에서 드물고 고양이에선 매우 드물게 나타난다. 이것은 틈새탈장의 특이한

Disease Name: 전신 림프절 병증(Generalized lymphadenopathy resembling lymphoma in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

1-4년생 여섯 마리 고양이가 말초 림프절 종창이 있었고 림프절 생검 결과 1-17주안으로 퇴화하는 림프

Disease Name: 거대 축삭 신경병증(Giant axonal neuropathy in young german shepherd dogs)

Animal: 개

Cause: nan

거대축삭 신경병증은 어린 독일산 셰퍼드견에서 진행성 마비와 운동실조리 기록이 있다. 부검시 척수에

Disease Name: 거대 세포 종양(Giant cell tumors in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

거대세포종양은 고양이의 뼈에 영향을 줄 수 있다. X-선 촬영시 병변은 보통 골막이나 골막의 새로운 뼈

Disease Name: 두꺼비 중독증(Giant tropical, bufo marinus, toad toxicity in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

두꺼비 BUFO MARINUS의 중독은 미국 남부, 하와이, 호주에서 드물게 고양이에서 나타나나 개에서는 독

Disease Name: 사구체신염(Glomerulonephritis in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

막성신경장애는 고양이에서 일반적으로 나타나고 종종 신장병과 관련되어있다. 증식형 사구체신염은 과

Disease Name: 사구종양(Glomus tumor in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

사구체는 변형된 평활근 세포로 생각되는 사구체 세포로 구성되어 있다. 개는 사구 종양으로 진단되었고

Disease Name: 고셔병(Glucocerebrosidosis, gaucher's disease)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

Australian silkie terriers and Abyssinian cat는 뇌세포, 간세포에 효소 glucocerebrosidase결핍으로 glucoc

Disease Name: 글리코겐 저장성 질병(Glycogen storage disease in lapland dogs)

Animal: 개

Cause: nan

Lapland견에서 acid alpha-glucosidase의 결핍의 기록이 있다. 이 효소의 결핍은 조직에 글리코겐의 축적

Disease Name: 글리코겐 저장성 질병(Glycogen storage disease in norwegian forest cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

5개월령의 norwegian forest 고양이는 발열 근육경련, 토끼처럼 뛰고 약하다. 부검시 골격근을 포함한 여

Disease Name: 글리코겐 저장성 질병 type ia (Glycogen storage disease type ia in maltese puppies)

Animal: 개

Cause: nan

마르티스종 강아지에서 발육부전의 증상이 나타났다. 부검시 glucose-6-phosphatase 의 수준이 간과 신

Disease Name: 글리코겐증(Glycogenosis in german shepherd and akita dogs)

Animal: 개

Cause: nan

amylo-1,6-glucosidase 결핍과 관련된 글리코겐증은 독일산 셰퍼드와 아키타에서 기록이 있다. 조직학적

Disease Name: Gm1 강글리오시드증(Gm1 gangliosidosis in young cats and dogs)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

GM1강글리오시드증은 acid beta-galactosidase결핍으로 인한 리소좀 저장성 질병이다. English Springer

Disease Name: Gm2 강글리오시드증(Gm2 gangliosidosis in young dogs, cats, and swine)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

뇌에 GM2 ganglioside 증가로 인한 저장성 질병은 Yorkshire pigs, mixed-bred shorthair and Korat cats

Disease Name: 생식샘 발생장애(Gonadal dysgenesis, ovarian dysplasia)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

생식력이 없는 암말에서 빈번하게 핵형이 63 XO로 비정상적인 성염색체를 갖는 경우가 있다. 암말의 표

Disease Name: 고시폴 중독증(Gossypol toxicity, cottonseed poisoning, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

고시폴은 목화씨의 독성물질이다. 개를 실험적으로로 체중의 27%목화씨를 먹인 수개월 후에 사망하였다

Disease Name: 두덩정강근 파열(Gracilis muscle rupture in greyhounds)

Animal: 개

Cause: nan

두덩정강근은 넓고 편평하고 대퇴부 정중표면 뒤쪽 부위에 있다. 뒷다리 근육의 기시점,건위 부착점인 이 근육은

Disease Name: 과립세포종양(Granular cell tumor in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개에서 드물게 나타나는 종양이고, 종양이 시작된 세포가 명확하게 인식되지 않는다. 대부분의 종양은 하

Disease Name: 바르토넬라 관련성 육아종성 질환(Granulomatous disease associated with bartonella in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

바르토넬라 DNA는 개의 육아종성 림프절염과 육아종성 비염 조직 샘플에서 증폭되었고, 혈청 샘플은 B

Disease Name: 육아종성 장염(Granulomatous enteritis of dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개에서 육아종성 장염의 병변은 위를 제외한 위장관에 영향을 미친다. 보통 장벽의 분절 모양의 덩어리

Disease Name: 육아종성 수막뇌척수염(Granulomatous meningoencephalomyelitis in dogs, gme)

Animal: 개

Cause: nan

육아종성 수막뇌척수염은 원인이 알려지지 않은 염증성 질환으로써 개의 중추신경계에 영향을 미친다. 주

Disease Name: 육아종성 만성활동성 요도염(Granulomatous, chronic active, urethritis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

육아종성 요도염은 암캐에서 나타나고 임상증상은 요도상피 종양에 걸린 개와 비슷하다. 요도의 흡출성

Disease Name: 까끄라기의 이주(Grass awn, plant foreign body, migration in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

목초 까끄라기의 이주는 모든 개에서 나타나나 사냥개는 가을, 겨울철에 나타난다. 주로 피하, 깊은 농양

Disease Name: 반음양, 가성반음양, 간성 (Hermaphrodism, pseudohermaphrodism,intersex)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이의 경우 간성상태에서 보여지는 외부 생식기는 다양하다. 그리고 생식선의 생검을 통해 진단

Disease Name: 탈장, 틈새, 결손, 배벽의, 배쪽 탈장 (Hernia, fissure, defect, of the abdominal wall, ventral)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

탈장은 배꼽이나 살굴보다는 배벽의 일부에서 나타난다. 내용물은 장, 그물막, 자궁, 방광 또는 관강에 있다.

Disease Name: 주혈흡충증 (Heterobilharzia americana, canine schistosomiasis)

Animal: 개

Cause: nan

드물다. 흡충류인 HETEROBILHARZIA AMERICANA 는 개에서 설사와 체중감소의 주된원인이 아닌 것으로 보인다.

Disease Name: 이소성 골화 (Heterotopic ossification in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

이소성 골화는 비정상적인 부위에 골조직이 나타나는 것을 말한다. 간, 폐, 비장 그리고 드물게는 중추신경계에서 발견된다.

Disease Name: 헥사클로로펜의 독성 (Hexachlorophene toxicity in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

강아지와 새끼 고양이에서 진전이나 흥분을 일으킬 수 있는 헥사클로로펜에 다량 피부오염 됐을 때 나타나는 증상이다.

Disease Name: 조직구 궤양성 결장염 (Histiocytic ulcerative colitis of boxers and other breeds)

Animal: 개

Cause: nan

조직구 궤양성 결장염은 병리학적으로 periodic acid-Schiff에 양성으로 염색되는 조직구가 우세하게 나타나는 특징이다.

Disease Name: 조직구종 (Histiocytoma)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

조직구종은 고양이, 산양, 소, 그리고 말에서는 드물지만 개에서는 흔하다. 어린 개체에서 가장 흔하고, B 세포가 침윤하는 특징이다.

Disease Name: 서양호랑가시나무, 털가시나무 독성 (Holly, ilex, poisoning)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

Holly의 섭취는 경미하고 자가 제한적인 위장관 장애와 관련이 있다.

Disease Name: 인동덩굴 독성 (Honeysuckle, Ionicera, poisoning)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

인동덩굴의 독성은 낮지만 섭취 후에 경미한 위장관 장애가 나타날 수 있다. 치료는 지지요법을 이용한다.

Disease Name: 구충 피부염 (Hookworm dermatitis in dogs, cats, cattle, and sheep)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

ANCYLOSTOMA BRAZILIENSE, A. CANINUM, OR UNCINARIA STENOCEPHALA의 유충은 비위생적인 상

Disease Name: 구충 감염 (Hookworms, ancylostoma and uncinaria in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

ANCYLOSTOMA 와 UNCINARIA 선충류는 개와 고양이에서 관찰되고 혈액 손실로 문제를 일으킨다. 분변

Disease Name: 홉의 독성 (Hops, humulus lupulus, poisoning in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

홉은 맥주를 양조하는데 쓰이는데 집에서 맥주를 만들 때 개가 홉에 노출될 수 있다. 홉을 섭취한 개에서

Disease Name: 다래끼 (Hordeolum, chalazion, sty, in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

다래끼는 Zeiss 과 Moll 선의 화농성 염증으로 어린 개체에서 나타나는 경향이 있고 눈꺼풀 주위에 농양

Disease Name: 호르몬 과민반응 (Hormonal hypersensitivity in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

이 질병은 드물지만 거짓임신의 경험이 있거나 불규칙한 발정주기를 갖는 암컷에 대개 영향을 미친다. 정

Disease Name: 마로니에 독성 (Horse chestnut, aesculus, poisoning in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

Horse chestnut는 자라면 매우 큰 나무이다. Horse chestnut의 다양한 부위를 섭취하면 독성이 나타난다

Disease Name: 등에의 체내 침입 (Horse fly and deer fly infestation)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

Horse flies (TABANUS, HYBOMITRA, CHLOROTABANUS, LEUKOTABANUS, WHITNEYOMYIA spp.) 와 de

Disease Name: 하운드의 운동실조 (Hound ataxia)

Animal: 개

Cause: nan

척수의 왈러(wallerian) 변성으로 인한 운동실조는 Foxhounds, Harrier hounds 그리고 2-7년령의 beagle

Disease Name: 사냥개의 저혈당증 (Hunting dog hypoglycemia)

Animal: 개

Cause: nan

사냥개 품종의 저혈당증은 사냥 시작후 1-2시간에 발작과 비틀거리고 멍한 상태를 보이면서 기대어있는

Disease Name: 수두증과 소뇌 피질 이형성 (Hydrocephalus and cerebellar cortical dysplasia in st. bern

Animal: 개

Cause: nan

이 질병과 관련된 St. Bernard 강아지는 어릴 때에 자라면서 신경학적인 증상을 보인다. 부검으로 수두증

Disease Name: 뇌실주위 뇌염으로 인한 수두증 (Hydrocephalus with periventricular encephalitis in dog

Animal: 개

Cause: nan

이 질병에서 얻어지는 수두증은 뇌척수액의 배수를 방해하는 뇌실주위 염증과 관련된다. 감염 원인은 추

Disease Name: 암사슴, 암캐, 암코양이의 자궁유수증 (Hydrometra, mucometra, in the doe, bitch and q

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

산양에서는 보통 번식 후나 분만 후에 일어날 수 있다. 산양에서는 나이가 들수록 자궁유수증이 발생할

Disease Name: 수활액낭종, 가골, 궤양, 고름피부증 (Hygroma, callus, ulceration, pyoderma, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

대형견에서 팔꿈치, 흉골, 비절과 같은 뼈의 돌출부위를 덮는 연한 조직은 동물이 딱딱한 곳에 누웠을 때

Disease Name: 과다활동, 과다흥분성, 운동과다증 (Hyperactivity, hyperexcitability, hyperkinesis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

일부 개는 빈맥, 혈떡임, 유연, 항이뇨, 훈련된 행동의 부족과 같은 징후를 포함하는 과다흥분성을 나타낸

Disease Name: 고알도스테론증, 알도스테론증 (Hyperaldosteronism, aldosteronism, in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

고알도스테론증은 고양이에서 부신피질 종양과 함께 설명된다. 임상증상은 저칼륨혈증의 발전과 관계가

Disease Name: 고알도스테론혈증, 전해질부신피질호르몬(광질코르티코이드) 과잉, 디옥시코르티코스테

Animal: 개

Cause: nan

개에서 혈장 알도스테론의 증가, 저칼륨증, 고알칼리뇨증, 감소된 나트륨이뇨와 고나트륨혈증은 탈수와

Disease Name: 과킬로마이크론혈증, 고지방단백혈증 (Hyperchylomicronemia, hyperlipoproteinemia in

Animal: 고양이

Cause: nan

일차 과킬로마이크론혈증(저밀도의 지방단백의 증가) 고양이에서 상염색체열성으로 유전된다. 지방 육종

Disease Name: 감각과민, 자기 핥기, 씹기와 핥기 (Hyperesthesia, self-licking, self-chewing and scratching)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

고양이와 개에서 때때로 주기적인 강한 등, 꼬리, 뒷다리 씹기 또는 핥기가 보인다. 탈모증과 심각한 경우

Disease Name: 에스트로겐 분비과다 (Hyperestrogenism, ovarian imbalance type i, in intact bitches)

Animal: 개

Cause: nan

이 질병은 반음양과 가성반음양이 있는 중간연령의 무손상 암캐에 영향을 미친다. 탈모증은 양쪽 대칭

Disease Name: 고칼륨혈성 주기적 마비 (Hyperkalemic periodic paralysis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

7개월된 개가 약해지고 쓰러지며 종종 흥분하거나 노는 모습을 보였다. 운동으로 혈청내 칼륨의 지속되

Disease Name: 운동항진증 (Hyperkinesia (scottie, scotty, cramps))

Animal: 개

Cause: nan

운동 항진 에피소드는 Scottish Terrier에서 주로 일어나고 보통염색체열성소질로서 유전된다 ; 이것은 또

Disease Name: 과다형성 자궁내막 폴립 (Hyperplastic endometrial polyps)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

자궁내막 폴립은 상피에 의해 덮혀있고 양성이다. 그것은 자궁 관강으로 불룩 내밀어져 있고 질로 탈출물

Disease Name: 타액분비과다증, 타액루, 유연(증) (Hypersialism, hyperptyalism, sialorrhea, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개에서 원인을 알 수 없는 과도한 타액분비에 대한 보고는 드물다. 귀밑샘 또는 턱밑샘은 양쪽성이거나

Disease Name: 고혈압망막병증 (Hypertensive retinopathy in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

고혈압과 이와 관련된 망막병증은 개와 고양이에서 드물게 보고되어진다. 개에서 실험적으로 발병시키면

Disease Name: 비대 뼈관절병증, 뼈병증 (Hypertrophic canine and feline osteoarthropathy, osteopathy)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

증식 골막 반응은 동물 다리의 과도한 골침착을 유발한다. 이것은 가장 일반적으로 폐종양의 일차적 병변이다.

Disease Name: 비대 신경병증 (Hypertrophic neuropathy in tibetan mastiff dogs)

Animal: 개

Cause: nan

Tibetan mastiff dogs에서 보통염색체열성소질은 탈수질과 재수초화가 순환되는 Schwann cell의 기능을 저하시킨다.

Disease Name: 비대성 다발신경병증 (Hypertrophic polyneuropathy in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

7-12개월령 고양이에서 점진적인 신경학적 증상이 발전하며 신경조직이 비대성 다발신경병증을 보인다.

Disease Name: 과소갈증성 고나트륨혈증과 일과성 뇌하수체저하증 (Hypodipsic hypernatremia and transient hypopituitarism)

Animal: 고양이

Cause: nan

가정의 짧은털 고양이는 고나트륨혈증과 관련된 우울증과 목의 허약증을 나타냄(혈청의 나트륨이 182 mEq/L 이상).

Disease Name: 피브리노겐 결핍성 저섬유소원혈증(Hypofibrinogenemia, fibrinogen, factor i, deficiency)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

피브리노겐(factor I) 결핍으로 인한 출혈이상으로 개의 여러 종과 고양이에서 보고됨.

Disease Name: 종양과 관련된 저혈당증 (Hypoglycemia associated with neoplasia in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개에서 nonislet 세포 종양으로 인한 허약, 진전, 허탈을 포함한 저혈당증 임상증상이 나타남. 종양으로는

Disease Name: 저혈당증-케톤혈증 (Hypoglycemia-ketonemia, pregnancy toxemia in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

저혈당증-케톤혈증은 임신한 개에서 나타나는 임신중독증과 유사함 포도당의 투여로 증상을 일시적으로

Disease Name: 저칼륨증에 의한 근육병증 (Hypokalemia-associated myopathy in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

furosemide로 치료된 개에서 심한 저 칼륨증과 전신성 이완마비가 나타남. 근육 생검시 근괴사가 관찰됨.

Disease Name: 저칼륨성 다발근육병증 (Hypokalemic polymyopathy in cats, potassium depletion)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이는 혈청내 낮은 칼륨농도와 혈청내 높은 creatine kinase활성에 의해 급성 무력증, 근육통, 목이 배

Disease Name: 저수초형성증과 진전 (Hypomyelination and tremor in lurcher puppies)

Animal: 개

Cause: nan

조직병리학적으로 CNS의 일부가 저수초형성증을 보이며 특히 척수의 원주 측면부위에 나타남

Disease Name: 저수초형성증 (Hypomyelination in kittens)

Animal: 고양이

Cause: nan

4주령 삼고양이에서 마구잡이로 물어뜯는 광포한 행동을 동반한 전신의 격렬한 진전이 나타났으며 부검

Disease Name: 저수초형성증, 척수병증 (Hypomyelination, myelopathy, in weimaraner pups)

Animal: 개

Cause: nan

Weimaraner 강아지들은 1-3주령에 일반적인 몸의 진전이 있다고 알려져있고 증상의 정도는 다양함. 조

Disease Name: 저수초형성증, 진전(Hypomyelination, tremor, in samoyed puppies)

Animal: 개

Cause: nan

사모예드 강아지는 21일령에서 심각한 진전과 기립불능을 보인다고 알려져있음. 진전은 흥분시 더 심해

Disease Name: 부갑상샘저하증 (Hypoparathyroidism in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

부갑상샘저하증은 자가면역병, 외과적 파괴, 종양, 지속된 고칼슘혈증과 연관된 위축,마그네슘 결핍, 부갑

Disease Name: 음경꺼풀 불완전형성 (Hypoplastic prepuce in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개들은 음경꺼풀이 완전히 형성되지 않아서 만성 음경 돌출을 나타냄

Disease Name: 저프로트롬빈혈증 (Hypoprothrombinemia in boxer and otterhound dogs)

Animal: 개

Cause: nan

프로트롬빈의 양이 적어 출혈성질환을 갖는 복서의 새끼들을 검사하였는데 태어날 때 배꼽에서 출혈이

Disease Name: 요도밑열림증(Hypospadias)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

요도밑 열림증은 요도 구멍이 배에서 끝나거나 정상적인 요도구멍보다 앞에서 끝나는 외부 수컷 생식기

Disease Name: 털감소증과 탈모증 (Hypotrichosis and alopecia in irish water spaniels)

Animal: 개

Cause: nan

어린 Irish Water Spaniels에서 털 손실이 나타남. 목과 몸통 엉덩이 그리고 넓적다리에 털손실이 일어나

Disease Name: Ibuprofen 독성(Ibuprofen toxicity in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이는 비스테로이드 계열의 항염증약인 이부프로펜을 대량 섭취하면 위장관과 신장의 병이 유발

Disease Name: 특발성 개 다발근육염, 근육염 (Idiopathic canine polymyositis, myositis)

Animal: 개

Cause: nan

단핵성 간질 염증과 근 섬유의 괴사를 동반하는 특발성 다발근육염은 개의 흔한 근육병증임. 발병은 몇사

Disease Name: 특발성 만성 결막염 (Idiopathic chronic conjunctivitis in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

몇주에서 몇 달간 충혈과 안구의 분비물을 보이는 만성 결막염은 고양이에서 발병함. 또 이는 고양이 허

Disease Name: 특발성 간질, 발작, 경련 (Idiopathic epilepsy, seizures, convulsions)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

원인을 알 수 없는 발작이 반복되어 나타나는 특징을 갖는 간질은 거의 모든 종류의 개들과 고양이에서

Disease Name: 특발성 미란성 다발관절염 (Idiopathic erosive polyarthritis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개들은 주로 다리 원위부 관절에 원인이 밝혀지지 않은 만성적이고, 대칭적이며 진행적인 관절염이 나타

Disease Name: 특발성 점액증 (Idiopathic mucinosis of chinese shar pei)

Animal: 개

Cause: nan

샤페이 개들은 심하고, 미만성, 완전히 두꺼워진 진피 점액증 같은 조직학적 증거들이 나타나는 피부병이

Disease Name: 특발성 불변형, 미란이 아닌, 관절염, 다발관절염 (Idiopathic nondeforming, nonerosive,
Animal: 개, 고양이
Cause: nan

이는 명백한 면역중개 원인인 관절염이다. 관절 질병은 종종 하나의 징후만 나타나나 권태감, 고열, 그리

Disease Name: 특발성 다발신경염 (Idiopathic polyneuritis in cats)
Animal: 고양이
Cause: nan

고양이는 고열과 황달이 있는 사지마비가 급성 발병되나, 민첩함은 남아있다고 한다. 일과성 빈혈과 황달

Disease Name: 특발성 망막 박리(거대 눈물)(Idiopathic retinal detachments, giant tears, in dogs)
Animal: 개
Cause: nan

망막박리는 경우에 따라서 외관상 건강해 보이는 개에서도 일어날 수 있음. 개에서 거대망막눈물에 관해

Disease Name: 특발성 불임 육아종과 농육아종성 피부염(Idiopathic sterile granulomatous and pyogran
Animal: 고양이
Cause: nan

불임육아종 또는 농육아종성 피부염은 고양이에서 보고된 바가 있음. 이것은 이런상황에서 2가지 형태로

Disease Name: 특발성 모세혈관확장증(Idiopathic telangiectasia in dogs)
Animal: 개
Cause: nan

모세혈관 확장증은 보통 피부나 점막상에 위치한 혈관의 영구적이고 국소적인 작은 병변을 만드는 수입

Disease Name: 특발성 흉선 출혈(Idiopathic thymic hemorrhage, bleeding of the involuting thymus in
Animal: 개
Cause: nan

일부 개에서 흉선안의 복잡한 출혈과 연관된 급사에 대해 설명된 적 있음. 대부분의 희생은 2세 이하에서

Disease Name: 특발성 강직성 동공(동공긴장)(Idiopathic tonic pupil, pupillotonia, in dogs and cats)
Animal: 개, 고양이
Cause: nan

특발성 내부 눈근육 마비, 특발성 동공 강직과 Ardie's syndrome은 한쪽 눈의 특발성 동공 비대로서 눈

Disease Name: 특발성 혈관경화(Idiopathic vascular calcifications in dogs)
Animal: 개
Cause: nan

Laborador Retriever 새끼에서 진행성 신경근육질병으로 발병함. 정상 칼슘 침착증에도 불구하고 방사선

Disease Name: 특발성 혈뇨(Idiopathic, benign essential, hematuria in dogs and horses)

Animal: 개

Cause: nan

한쪽 신장 유래의 특발성 혈뇨는 개에서 보고된 바가 있음. 수술적 검사를 포함한 전동 정밀검사는 노내

Disease Name: 자연적인, 진단이 안되는 유산(Idiopathic, spontaneous, undiagnosed abortion)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

모든 종류의 유산은 여러 가지 진단법에도 불구하고 하고 진단이 안된채로 남는 경우가있음. 이것은 모체의

Disease Name: sulfonamides에 대한 특이 반응(Idiosyncratic reactions to sulfonamides in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

sulfonamides 나 sulphonamide와 trimethoprim을 합제하여 줌으로 인하여 개에서 알러지 반응이 일어난

Disease Name: weimaraner개의 면역결핍증(Immunodeficiency disease in weimaraner dogs)

Animal: 개

Cause: nan

Weimaraner개는 만성적이고 순환적으로 감염이 일어남. 영향을 받은 개는 혈청상에 면역글로빈의 농도

Disease Name: 치아 매복(Impaction of a tooth, teeth, in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이의 이빨 매복은 이틀뼈의 침투와 잇몸조직의 무능력이나 이것에 의한 인접이빨의 폐쇄에 의

Disease Name: 자궁내의 비타민결핍증(In-utero vitamin a deficiency in puppies and kittens)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

자궁의 비타민A 결핍증은 골격기형, 흉강기형(새끼고양이의 호흡곤란을 일으키는)을 동반한 허약하게 태

Disease Name: 부적당한 몸길이(Inappropriate body length in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

암컷보다 수컷이 더 짧은 경우 허용하지 않을 수 있음. 이것은 확실히 불임이 됨

Disease Name: 고양이의 부수적인 피하 기생증(Incidental subcutaneous parasitism in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

부수적인 기생증은 기생충이 비정상적인 중간숙주나 종숙주 조직에 이주하는 것. 고양이에서는 선충류

Disease Name: 불완전 방실페색(Incomplete atrioventricular block)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

첫째, 둘째 정도의 심장 폐색이 개와 고양이에서 발생할 수 있음. 고름 자궁 같은 이차 비 심장 질병이 약

Disease Name: 깜박눈꺼풀융기의 증가나 감소(Increased or decreased prominence of the canine nictit

Animal: 개

Cause: nan

깜박 눈꺼풀의 반전이나 외전은 연골의 선천성 성장기형 때문에 생길 수 있음. 외전이 보다 일반적인 증

Disease Name: 백혈구의 삼투압 취약성(Increased osmotic fragility of feline erythrocytes)

Animal: 고양이

Cause: nan

몇 달되거나 수년된 Abyssinian, Somali, domestic shorhair종 고양이에서 심한 백혈구 깨짐을 동반한 빈

Disease Name: 무통성, 무반응 각막표면궤양(Indolent, refractory superficial corneal ulcer)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

무통성 각막궤양은 표면 궤양으로서 비정상적으로 천천히 나아짐. 병인에 대해서는 잘 알려져 있지 않고

Disease Name: 인도메타신, 프루비프로펜 독성(Indomethacin or flurbiprofen toxicity in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

매우 드문 경우임. Indomethacin , flurbiprofen 은 사람에서 일반적인 류마티스 관절염같은 염증성 질병

Disease Name: 영아인대모양 섬유종증(Infantile desmoid-type fibromatosis in puppies)

Animal: 개

Cause: nan

강아지의 배꼽종창은 허니아의 치료시에 일어날 수 있음. 연조직 덩이는 그 부분에 위치하고 제거할수 있

Disease Name: 영아 피부 농포(Infantile pustular, neonatal, dermatitis in puppies)

Animal: 개

Cause: nan

3일이나 3주된 영아 강아지에서 일어나는 급성 농포 피부 반응임. 병에 걸리기 쉬운 종은 Chinese Shar P

Disease Name: 코결, 코, 동,감염, 농흉, 부비동염(Infection, empyema, of the paranasal, nasal, sinuses, s

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

한쪽의 만성적 콧물이 일반적인 증상 ㄸ. 비록 말에서 양측성 농에 관한 보고는 매우 드뭄. 진단은 콧구멍

Disease Name: 주기적 저혈소판증(Infectious canine cyclic thrombocytopenia, ehrlichia platys)

Animal: 개

Cause: nan

미국에서 개의 ANAPLASMA PLATYS감염은 무증상 또는 임상적 증상이 남유럽과 중동에 있는 이 미생물

Disease Name: 감염성 관절염(Infectious, septic, bacterial, fungal arthritis, joint ill)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

감염성 관절염은 많은 종류의 미생물이 감염되어 일어남. 어느 종에서나 일어날 수 있다. 특히 새로 태어

Disease Name: 감염성 힘줄 윤활막염, 힘줄염, (Infectious, septic, tenosynovitis, tendinitis, tendonitis)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

어느 종에서나 힘줄과 힘줄집은 감염될 수 있고 이차적으로 외상으로 인해 발 같은 다른 부분으로 퍼질<

Disease Name: 근교배에 의한 불임(Infertility due to inbreeding in cattle, swine and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

동물에서 근교배는 보통 불임, 성장률저하, 생산률 감소의 원인이 됨. 암컷은 비정상적으로 성성숙이 지연

Disease Name: 파행에 의한 불임증(Infertility due to lameness)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

모든 종에서 파행은 발정기의 육안적인 증상을 방해. 파행에 의한 특정한 원인을 진단하거나 비발정기시

Disease Name: 교미 과다로 인한 불임증(Infertility due to overuse in stallions, dogs, and boars)

Animal: 개

Cause: nan

교미과다는 개에서 불임의 가장 흔한 원인 중 하나이며, 혈통의 저항성을 측정할 수 있음. 교미를 과다하

Disease Name: 수컷 고양이의 불임증(Infertility in male tortoiseshell, calico, tom cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

오렌지색, 검은색, 흰색을 띠는 신장술잔을 가진 수컷 고양이는 거의 대부분 불임. 이들은 핵형을 볼 때 X

Disease Name: 교미시 실수로 인한 암캐의 불임(Infertility of bitches due to mismanagement of mating)

Animal: 개

Cause: nan

발정전기 예측의 실패, 교미의 부적절한 타이밍. 불량한 환경, 사람의 방해 등은 암캐의 교미를 방해. 병력

Disease Name: 코의 상피와 점막에서의 염증(Inflammation of the nasal epithelium and mucosa in scottish)

Animal: 개

Cause: nan

덴마크의 스코티시 테리어는 코 평면, 콧구멍, 코점막에 양측성의 궤양화 반응을 나타낼 수 있음. 이 증상은

Disease Name: 피부를 관통하는 털의 염증성 반응(Inflammatory reaction to hair penetrating the skin in)

Animal: 개

Cause: nan

많은 개들은 피부를 통과하는 털에 의해서나 혹은 털줄기 주변의 국소반응이나 감염(대부분 발가락사이

Disease Name: 살굴 음낭 탈장-헤르니아- (Inguinal, scrotal, hernias in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

살굴 탈장은 흔하지 않음. 외상에 의해 살부위가 찢겨지면서 내장이 대퇴부내로 이동함. 탈장은 음낭으로

Disease Name: 흡입 폐렴 , 연기 흡입 (Inhalation pneumonia , smoke inhalation)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

연기는 불완전 연소의 결과임. 연기는 일산화탄소 , 시안화물(Cyanide) , 염산(HCl) , 포스겐 가스(phosgene)

Disease Name: 테리어종의 유전성 운동실조(Inherited ataxia in terriers)

Animal: 개

Cause: nan

부드러운 털을 가진 폭스 테리어(fox terriers)와 잭 러셀 테리어(Jack Russell terriers)는 유전성 운동실조

Disease Name: 개의 유전성 소뇌 운동실조증(Inherited canine cerebellar ataxia)

Animal: 개

Cause: nan

Gordon setter에서 진행성 소뇌 퇴행은 상염색체 열성형태로 유전되는 것으로 보인다. 증상은 6 -12개월

Disease Name: 고양이의 유전성 소안구증 또는 그리세오폴빈-griseofulvin-중독(Inherited microphthalmia)

Animal: 고양이

Cause: nan

소안구증은 미얀마 고양이에서 유전성으로 두부얼굴 기형과 함께 나타나고 , 전신성 항진균제인 groseofulvin

Disease Name: GORDON SETTER 자견의 유전성 신경질환 (Inherited neurologic disease of gordon setter)

Animal: 개

Cause: nan

Gordon Setter 자견은 3-4주령부터 신경성 질환의 임상증상을 보이다가 급격한 진행으로 5-6주령 내에

Disease Name: 설골기관의 손상 또는 골절(Injury or fracture of the hyoid apparatus)

Animal: 개

Cause: nan

개에서 대부분의 질식에 의한 손상(choke chain injury)은 설골뼈들의 골절 또는 탈구에 의한다. 그것은

Disease Name: 시각신경원반의 손상과 외상(Injury , trauma , to optic disk (disc) or nerve)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

머리에 가해진 외상으로 인한 대뇌 손상으로 실명될 수 가 있다. 뿐만 아니라 직접적인 시각신경원반의

Disease Name: 손상 관련 horner 증후군 (Injury-associated horner's syndrome)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

horner 증후군은 눈꺼풀 처짐 , 동공 수축 , 안구함몰 , 세 번째 눈꺼풀의 돌출 , 얼굴중 환부의 온감등이

Disease Name: 내이의 외상과 골절(Inner ear trauma , fracture)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개나 고양이의 머리 뒤쪽은 사고에 의해서 외상을 입을 수 있다. 추체측두골(petrous temporal bone)의

Disease Name: 개와 고양이의 곤충물림알러지(Insect bite allergy in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

대부분의 중요한 곤충 알러지는 벼룩알러지 이지만 , 보다 국소적인 반응은 모기 , 진드기 , 불개미 , 털진

Disease Name: 인슐린 쇼크(Insulin shock)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

인슐린 쇼크는 당뇨병에 걸린 동물에게 과용량을 투여시 발생할 수 있다. 인슐린은 말에서 치료가 거의

Disease Name: 인슐린종 , 췌장섬세포종 , 고인슐린증 (Insulinoma , islet cell tumor , hyperinsulinism ,

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

기능성 췌장섬세포종은 랑게르한스 섬 베타세포에서 발생한다. 그로 인해 과다한 인슐린이 분비되어 저

Disease Name: 발가락 사이 외상 또는 이물질 (Interdigital trauma or foreign body)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

발가락 사이 공간의 외상이나 이물질은 파행(Lameness)를 유발할 수 있다. 나무 막대기등의 이물질은 발

Disease Name: 개와 고양이의 발가락 사이 , 발 볼록살에서의 화농피부증과 발피부염 (Interdigital , foot

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

발피부염(pododermatitis)는 다양하고 중요한 병인이 있는데 , 곰팡이 감염과 기생충 , 자극물질 , 이물질

Disease Name: 아비시니안 고양이와 소말리 고양이의 간헐적 용혈성 빈혈(Intermittent hemolytic anem

Animal: 고양이

Cause: nan

아비시니안 고양이와 소말리 고양이 만성 간헐적인 용혈성 빈혈이 발달된다. 그것은 대부분의 케이스에

Disease Name: 복강내 농양, 이물질 (Intra-abdominal abscesses, foreign body, in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

복강내 농양은 흔히 발생한다. 나타나는 증상은 비특이적 잠행성 개시 또는 급성복증중 하나이다. 외상,

Disease Name: 목동맥내 주사(intracarotid injection)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

사고에 약물의 목동맥내 주사는 모든 동물에서 발생할 수 있다(주로 말에서 빈발). 증상의 개시는 즉각적

Disease Name: 피부내 원뿔형 상피종(Intracutaneous cornifying epithelioma)

Animal: 개

Cause: nan

피부내 원뿔형 상피종은 모낭사이의 표피로부터 발생하는 양성 종양이다. 주로 5살 이하의 수컷에서 보

Disease Name: 연수내 척수 혈종(Intramedullary spinal cord hematomas in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

연수내 혈종의 이차적인 증상으로 개는 국소, 목중간 가로 척수병증과 관련된 갑작스러운 신경증상을 보

Disease Name: 안내 기생충과 유충이행(Intraocular parasite, larval migrans, in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

안내 기생충 이행은 동물에서 흔하지 않다. 변형된 색소가 침착된 망막내 길어난듯한 모양의 트랙(road-

Disease Name: 심막내 낭종(Intrapericardial cysts in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

심막내 낭종은 어린 개에서 점점 감소하는 심장내 혈액유입을 유발한다. 심막내 낭종이 발생한 개는 심

Disease Name: 노령견의 홍채 위축(Iris atrophy in old dogs)

Animal: 개

Cause: nan

노령견 홍채의 편측성 퇴행은 빛을 제한하는 홍채의 능력을 감소시킨다. 그래서 동공부동을 유발한다. 홍

Disease Name: 홍채 , 모양체 , 포도막 낭종 (Iris , ciliary , uveal cysts in the dog and cat)

Animal: 개 , 고양이

Cause: nan

홍채 또는 모양체 , 포도막 낭종은 개와 고양이에서 발생하며 선천성이거나 발달하면서 나타난다. 다양한

Disease Name: 철분 결핍성 빈혈 (Iron deficiency anemia)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

1차적인 철분 결핍성 빈혈은 동물에서 흔하지 않다. 철분 결핍은 혈액 손실에 의해 2차적으로 발생한다.

Disease Name: 허혈심장질환, 동맥경화증, 심근괴사 (Ischemic heart disease, arteriosclerosis, myocardia

Animal: 개

Cause: nan

조직학적으로 확진된 벽속(intramural) 동맥경화증이 심근경색과 함께 개에서 발병. 돌연사나 마취사의 발

Disease Name: 허혈성 척수병증, 섬유연골성 척수 색전 (Ischemic myelopathy, fibrocartilaginous spinal

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

척수혈관의 색전에 의해 허혈, 척수의 괴사를 일으키는 급성 불완전마비, 마비 증후군. 섬유연골성 색전

Disease Name: 이소프로필알콜 중독증 (Isopropyl alcohol, isopropanol, toxicity in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

이소프로필알콜 중독증은 애완동물에서는 드무나 가정 치료약내 이 시약의 사용에 의함. 동물에게 나는

Disease Name: 가성원형탈모증과 유사한 협부벽모낭염 (Isthmus mural folliculitis resembling pseudope

Animal: 개

Cause: nan

가성원형탈모증은 사람에서는 영구적 탈모로 매끈하고 비염증성 피부가 특징. 조직학적으로 심각한 소포

Disease Name: Ivy, hedera중독(Ivy, hedera, poisoning)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

Ivy(Hedera Helix)는 동물에 독성을 가질 수 있음. 증상은 섭식한 양에 따라 경증 또는 중증.

Disease Name: 관절골절, 인대파열, 관절탈구 (Joint fracture, rupture of a ligament, joint luxation)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

골절과 인대파열은 관절의 외상을 입힘. 진단에 가장 유용한 증상인 인대파열의 경우는 외측 또는 안쪽

Disease Name: 자견의 췌장샘포위축 (Juvenile canine pancreatic acinar atrophy)

Animal: 개

Cause: nan

췌장샘포위축은 완전한 랑게르한스섬을 가지며, 샘포세포의 특발성 위축이 특징. 개의어리고 큰종, 특히

Disease Name: 자견의 과각화증, 아연결핍, 화농피부증 (Juvenile hyperkeratosis, zinc deficiency, dry py

Animal: 개

Cause: nan

과도한 각화증과 아연결핍으로 탈락이 감소함에 의해 입술, 턱, 눈꺼풀과 발, 무릎, 팔꿈치를 포함한 점막

Disease Name: 화농피부증, 연조직염 (Juvenile pyoderma, cellulitis, in puppies and adult dogs)

Animal: 개

Cause: nan

주로 4개월령 이하의 짧은 털의 개에 흔하나 2년령의 개도 발병. 눈꺼풀, 입술, 턱주위에서 병변이 시작되

Disease Name: 다발관절염 증후군 (Juvenile-onset polyarthritis syndrome in akita dogs)

Animal: 개

Cause: nan

관절통증이 증가, 감소하는 진행성 증후군과 발열은 Akita종에서 보임. 9주~8개월령의 어린 동물에서 발

Disease Name: 피부진균에 의한 독창병변 (Kerion lesion due to a dermatophyte in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

독창(벌집종창)은 피부진균감염, 특히 토양친화성 피부진균감염 시 생기는 홍반성 결절. 세균감염에 의한

Disease Name: 클레브시엘라 장염, 패혈증 (Klebsiella enteritis and septicemia in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

Klebsiella pneumoniae에 의해 장염과 패혈증이 발병. 환축은 폐사하거나 구토, 수양성 설사, 혈변의 증상

Disease Name: Klippel-Trenaunay 증후군(Klippel-trenaunay syndrome in a border collie)

Animal: 개

Cause: nan

사람의 Klippel-Trenaunay 증후군은 사지의 국소적 과도발육과 피부 모세혈관확장증과 관련된 정맥계통

Disease Name: 토끼눈증, 거대안검틈새 (Lagophthalmos, macropalpebral fissure in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

수면시 또는 깜빡일때 안검이 완전히 닫히지 않는 것은 Pekingese, Boston Terrier, Shih Tzu, Lhasa Apso

Disease Name: 유사건선과 비슷한 피부병 (Large plaque parapsoriasis-like dermatosis in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이 피부병으로서 기저층에 일렬로 배열된 정상 림프구의 미만성 세포외유출(exocytosis)과 함께

Disease Name: 후두낭종 (Laryngeal cysts in dogs and cats)

Animal: 개

Cause: nan

드물. 후두낭종은 개와 고양이에서 연하곤란(deglutitory distress)을 나타냄. 방사선학적, 후두경검사, 조직

Disease Name: 후두 반마비 (Laryngeal hemiplegia in the cat)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이의 호흡곤란을 동반한 편측 후두 마비가 보고됨. 드무나 특발성 마비 증세가 있으며, 미주신경의 손

Disease Name: 후두 형성저하증 (Laryngeal hypoplasia in skye terriers)

Animal: 개

Cause: nan

Skye Terriers에서 단일 상염색체 열성형질로서 유전된 후두의 선천적 형성저하증이 보고됨. 후두가 좁아

Disease Name: 후두 마비-개(Laryngeal paralysis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

Bouvier des Flandres 개에서 상염색체 우성형질로써 유전되는 후두마비가 보고됨. Siberian Husky와 Hu

Disease Name: 후두 마비-고양이 (Laryngeal paralysis in the cat)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이의 후두 반마비의 원인은 급성 특발성 후두마비와 마찬가지로 오른쪽 미주신경의 림프육종, 되돌

Disease Name: 후두마비-다발신경병증 복합 (Laryngeal paralysis polyneuropathy complex in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

후두마비는 광범위 신경병증의 증상. 후두뿐 아니라 큰식도증과 근육이 약화되는 문제 발생. 근전도검사

Disease Name: 후두 폴립 (Laryngeal polyp in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

후두폴립은 상부기도 장애를 일으키는 드문 원인. 본래는 간헐적이고 경증이나, 임상증상이 급성이며 심

Disease Name: 후두 외상, 흉터조직, 갈퀴막, 육아종 (Laryngeal trauma, scar tissue, webs, granulomas)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

후두 외상은 대동물에서는 드무나 위내 삽관, 기관내 삽관, balling gun 투약의 과정 중 초래. 소동물의 후

Disease Name: 후두, 인두 부종 (Laryngeal, pharyngeal, edema in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

단두종, 비만견은 흥분, 과열로 인한 panting(헐떡임)때문에 후두와 인두 부종에 걸리기 쉬움. 고양이는 후

Disease Name: 정중 , 척골 신경 부전 마비, 마비(Median and ulnar nerve paresis, paralysis)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

정중 신경과 척골 신경은 앞발목과 얽은, 깊은 발가락 굽힘에 신경을 발달시킴. 정중,척골 신경 분포의 손

Disease Name: 흉부 종격의 종양과 궤양(Mediastinal, thoracic, neoplasia or abscesses in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

종격부분의 종양, 낭종, 궤양은 호흡, 심장의 문제를 일으킴. 진단은 초음파 촬영술, 흡인 생검, 흉부 방사

Disease Name: 거대 결장(Megacolon in the dog, cat, and pig)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

거대결장은 선천적이거나 후천적임. 선천적인 것은 고양이에서 드물지만 후천적인 경우는 좀더 일반적임

Disease Name: 거대 식도(Megaesophagus in the dog and cat)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

이 질환은 식도의 운동저하를 일으키는 주로 식도의 운동 장애로 지각됨. 선척적 형태는 이유후에 알려져

Disease Name: Melaleuca 오일, 티트리 오일의 개와 고양이에서의 독성 (Melaleuca oil, tea tree oil, toxic)

Animal: 개 ,고양이

Cause: nan

Melaleuca 오일은 티 트리 오일의 Melaleuca Alternifolia' 티트리' 의 잎의 증류를 통해 얻은. 이것은 동물

Disease Name: 요크셔테리어의 멜라닌 피부증과 탈모증(Melanoderma and alopecia of yorkshire terrier)

Animal: 개

Cause: nan

암컷,수컷, 6달에서 3살에 시작되어지는 요크셔 테리어의 균형적 탈모와 과색소증이 코와pinnae를 거쳐

Disease Name: Melia azedarach, chinaberry 중독(Melia azedarach, chinaberry, poisoning in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

chinaberry는 전세계에 분포하는 장식적인 색조 나무임. 임상적 증상은 나무의 어떤 부분을 섭취하여 나

Disease Name: 외독성의 유비저증 (Melioidosis, burkholderia pseudomallei- exotic)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

유비저증은 열대 기후에서 Gram 음성인 bacillus burkholderia pseudomallei 에 의해 야기되는 패혈증임

Disease Name: 수막 및 거미막 낭종(Meningeal, arachnoid, cysts in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

뇌막의 원발성 강을 일으키고 낭종은 개와 고양이에서 보여짐. 척수 손상의 임상적 증상은 진행성이고 그

Disease Name: 대뇌혈관종증, 혈관 내피종증 (Meningocerebral hemangiomatosis, angioendotheliomat

Animal: 개

Cause: nan

3년된 말은 전신적 발작을 지닌 것으로 기술됨. 부검시, 대뇌 혈관종증과 대뇌 피질의 형성이상 변화의 증

Disease Name: 수은 중독 (Mercury toxicity in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개에서의 수은 중독의 몇몇 보고가 있음. 그것들은 중금속 중독과 관련하여 신장이상 소화기계, 신경계 증

Disease Name: 장간막 및 맹장 염전(Mesenteric, intestinal, cecal-colic volvulus, torsion, in dogs and ca

Animal: 개

Cause: nan

복부 팽만과 쇼크는 주된 증상임. 일부 감염견은 식후 운동 병력이거나, 단기간에 다량의 음식을 먹는 병

Disease Name: 기생충성 복수 --중의조충 감염(Mesocestoides infections in dogs, parasitic ascites)

Animal: 개

Cause: nan

중의조충은 복강에 사는 편충으로 종종 복수를 포함한 임상적 증상 야기함. 방사선 진단에 의한 발견물으

Disease Name: metaldehyde, 달팽이 먹이 중독 (Metaldehyde, snail bait, toxicity in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

metaldehyde 는 민달팽이나 달팽이의 일반적 구성 요소임. 임상적 증상은 종종 섭취후에 바로 볼수 있고

Disease Name: 전이성 안구종양 (Metastatic ocular neoplasia in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

드물게 동물은 후에 더 발전되는 다른 증상의 발달 전에 주된 병으로써 눈질환을 지닌 종양을 가질수 있

Disease Name: 메탄올 독성 (Methanol toxicity in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

메탄올 독성은 비록 메탄올을 지닌 다른 소비성 제품이 있을지라도 기체상 부동액 제품을 섭취한 개에서

Disease Name: Methemoglobin reductase, glutathione reductase 결핍증(Methemoglobin reductase or

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

Methemoglobin reductase 결핍은 개 고양이에서 나타남. 눈에 띄는 임상적 증상은 어둡고 적갈색의 혈

Disease Name: 메틸렌 블루에 의한 헨즈 소체 빈혈(Methylene blue induced heinz body anemia in cats

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이에게 메틸렌 블루 투여는 헨즈 소체 빈혈을 유발 시킬수 있음. 그 원인은 이 화학 물질을 포함한 보

Disease Name: 자궁근염과 태반 잔존 (Metritis and/or retained placenta in the bitch and queen)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

자궁의 세균 질환은 출생 , 유산 동안이나 태아 감염 또는 감염 동안의 촉진 후에 올수 있음. 진단은 증상

Disease Name: Metronidazole 독성 (Metronidazole toxicity in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

metronidazole 는 편모충증 과 혐기성 감염 치료를 위해 사용됨. 이런 약의 장기간의 걸친 고용량은 독성

Disease Name: 작은 턱증 (Micrognathism in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

소턱증은 상악과 하악골 사이에 극도로 다양한 크기가 있음. 이는 퍼그나 보스턴 테리어 같은 특정 종에

Disease Name: 작은 눈꺼풀 틈새, 실조증, 산동(Micropalpebral fissure, blepharophimosis, ptosis, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

눈꺼풀틈새의 골은 아마도 해부적 또는 기능적인 것임. 안검 연축은 개의 여러 종에서 발생하는 눈꺼풀틈

Disease Name: 소안구증, 무안구증. (Microphthalmia, anophthalmia)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

눈조직이 없는 무안구증은 거의 드물지만 소안구증은 가금류의 동물에서 거의 모든 종에서 나타남. 소의

Disease Name: 가시위건의 광물화 (Mineralization of the supraspinatus tendon in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개는 앞다리 파행과 관련된 가시위 힘줄의 광물화가 나타남.또한 파행이 없는 광물화의 방사상 증거가 가

Disease Name: 자견의 1형 파보바이러스 (Minute virus of canines, parvovirus type-1, in puppies)

Animal: 개

Cause: nan

개의 1형 파보바이러스는 2형 파보 바이러스와는 구별되는 파보 바이러스로 ,널리 장염과 심장근염을 이

Disease Name: Mistletoe, viscum 중독(Mistletoe, viscum, poisoning)

Animal: 개 고양이

Cause: nan

Mistletoe 섭취는 주로 중등의 독성을 일으킴.

Disease Name: 미토콘드리아성 근육병 (Mitochondrial myopathy in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

미토콘드리아 기능 이상과 관련된 것으로 믿어지는 대사성 근육병이 개에서 나타남. 증상은 산증과 관련

Disease Name: Monensin, lasalocid ,이온운반체 독성 (Monensin, lasalocid, ionophore toxicity in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

Monensin, lasalocid 를 섭취한 개는 독성의 근육병이 발달됨. 이는 오염된 개의 음식에 의하거나 소에서

Disease Name: 단일, 다골성의 뼈 낭종 (Monostotic, polyostotic bone cysts in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

골낭종은 개 고양이에서 흔치는 않지만, 단일 또는 복합적 병변이 긴뼈의 뼈몸통과 뼈몸통끝에서 나타남

Disease Name: 모핀, 히로인, 마약, 아편제 독성 (Morphine, heroin, narcotic, opiate toxicity in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

0.1-0.2mg/kg같은 모핀의 저용량은 다른 종처럼 고양이에서도 억압, 진정을 야기하는 반면, 2-20mg/kg

Disease Name: 호산구성 피부염을 일으키는 모기 물림 (Mosquito bite-caused eosinophilic dermatitis i

Animal: 고양이

Cause: nan

여름에 발생하고 겨울동안이나 입원 가료기에는 제거되는 계절적인 피부염은 고양이에서 나타남. 다양한

Disease Name: 모기 감염 (Mosquito infestation)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

플로리다나 오스트리아 같은 열대 기후의 많은 모기는 사람에서 처럼 피부 병변을 유발 할수 있음. 병변

Disease Name: 운동 장애, 운동 이상증(Movement disorder, dyskinesia, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

운동 이상은 어린 boxer개에서 나타남. 일반적 특징은 한쪽 방향의 안면 근육이상, 비틀림 쭈그리는 표정

Disease Name: 모시텍틴 중독증 (Moxidectin toxicity in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

말의 구충과 개의 심장 사상충증을 예방하기 위해 사용하는 모시텍틴을 과량 섭취했을 때 나타나는 증상

Disease Name: 질점액증, 점액성 자궁 분비물증 (Mucocolpos, persistent mucoid uterine discharge in b

Animal: 개

Cause: nan

암컷 개의 비정상적인 상태. 자궁에서 질과 음문으로 점액성 분비물이 계속해서 분비되어짐. 일반적으로

Disease Name: 점액지질증 (Mucolipidosis in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이에게 있어서 안면기형과 진행성 뒷다리 마비 증상으로 발전할 수 있음. 피부가 두꺼워짐. 방사선 촬

Disease Name: 점액다당류증 (Mucopolysaccharidosis in dogs and cats)

Animal: 개와 고양이

Cause: nan

점액다당류 대사의 유전적 장애로 다양한 형태의 임상증상이 나타남. 안구, 골격, 신경, 심장혈관 계통 등

Disease Name: 다중 섬유육종 (Multicentric fibrosarcoma in cats, feline sarcoma virus)

Animal: 고양이

Cause: nan

다중 섬유육종은 어린 고양이에게 나타나는 분화성, 침습성 종양. 3년령 고양이에서 발병될수 있음. 급속

Disease Name: 다병소성 각막혼탁, 각막병증 (Multifocal corneal opacities, 'florida spots', keratopathy)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

각막혼탁은 각막기질에서 다양한 정도로 분포할 수 있음. 다병소성이며, 원형이고, 회색이나 또는 흰색을

Disease Name: 다병소성 괴사 (Multifocal necrotizing steatitis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

화농성 물질이 국소의 피하 병터에 분비되어 부드러운 조직에 종창이나 종괴가 생성. 괴사성 지방이 있는

Disease Name: 다병소성 골병증 (Multifocal osteopathy in scottish terriers)

Animal: 개

Cause: nan

스코티시 테리어에서 관찰되는 질병. 두개골, 경추, 근위 요골, 척골, 대퇴골의 다발성 결손이 특징. 뼈가

Disease Name: 뼈의 다엽성 종양 (Multilobular tumor of bone in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

뼈의 다엽성 종양은 연골과 뼈, 결합조직에서 드물게 관찰되는 종양. 이것은 대부분 환축의 두개골과 관

Disease Name: 신경성 퇴행 (Multisystem neuronal degeneration in cocker spaniels)

Animal: 개

Cause: nan

붉은 털을 가진 자견의 코커 스파니엘에서 관찰되는 질병. 신경증상이 나타나고 뇌의 일부 구역에서 신경

Disease Name: 혈관내 병변 (Multisystemic intravascular lesions in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

여러 기관에 질병을 유발하는 내피세포의 혈관내 증식으로 발전. 이 질병의 원인은 밝혀지지 않았으나, 항

Disease Name: 집파리 감염증, 피부염 (Musca infestation, fly dermatitis in dogs and horses)

Animal: 개

Cause: nan

눈, 코, 음문, 음경과 같은 습성의 신체 부위에 다발. 개의 경우, 얼굴, 귀의 끝부분이나 접힘 가장자리 부

Disease Name: 근육 손상, 육신육신 아픔, 타박상, 외상, 구획증후군 (Muscle injury, soreness, bruise, trauma)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

어떤 종에 있어서 외상은 육신육신 아프거나 절름발이, 파행의 원인이 됨. 말의 경우, 인간의 구획증후군

Disease Name: 근 종양, 과오종 (Muscle neoplasia, hamartoma)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

가축의 경우, 근 종양이나 과오종은 드물게 나타남. 그러나 보고 되어짐. 생검에 의해 진단.

Disease Name: 근육퇴행위축증 (Muscular dystrophy in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

새끼 고양이 부검시 근섬유괴사와 무기질 침착, 섬유증을 보이는 근육퇴행위축증이 관찰됨. 거대식도증

Disease Name: 근육퇴행위축, 유전적 근육병증 (Muscular dystrophy, hereditary myopathy, in laboratory animals)

Animal: 개

Cause: nan

근육병증은 6주령에서 7년령에 발병. yellow 또는 black의 래브라도 리트리버에서 관찰. 암수 모두에서 나

Disease Name: 중증 근무력증 (Myasthenia gravis in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

중증 근무력증은 신경근육계 전달의 기능장애로 유발됨. 발작적 무력증은 운동으로 유발되고, neostigmine

Disease Name: 균종, 거짓균종, 피부진균성 육아종 (Mycetoma, pseudomycetoma, dermatophyte granuloma)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

균종은 곰팡이 감염임. 과립과 누관, 종창이 특징. 진균성 균종은 PSEUDALLESCHERIA BOYDII와 CURVULARIA

Disease Name: 항산균성 신경염 (Mycobacterial neuritis in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이에게 진행성 말초 신경병증이 임상증상이 나타남. 말초신경 생검시 육아종 또는 농육아종성 신경

Disease Name: 마이코플라즈마 관절염과 힘줄윤활막염 (Mycoplasma arthritis and tenosynovitis in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

다발관절염과 힘줄윤활막염은 고양이에서 나타남. MYCOPLASMA GATEAE는 부검시 채취한 윤활액으로

Disease Name: 마이코플라즈마 결막염 (Mycoplasma felis, mycoplasmal, conjunctivitis in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

Mycoplasma felis는 고양이에서 결막염의 원인. 일측성 또는 양측성일 수 있음. 장액성 코 분비물 관찰. 9

Disease Name: 수초용해증 (Myelinolysis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

수초용해증은 갑작스런 삼투 경사에 의한 수초집과 희소돌기아교세포의 손상으로 발생. 만성적인 저나트륨

Disease Name: 호산성 굴절반사소체의 척수뇌병증 (Myeloencephalopathy with eosinophilic refractile b

Animal: 개

Cause: nan

Alexander's disease는 성상교세포의 섬유변성에 의한 사람의 진행성 신경증 상태. 원형 또는 나뭇잎 모양

Disease Name: 척수연화증 (Myelomalacia of afghan hounds)

Animal: 개

Cause: nan

자건의 아프간 하운드 종에서 관찰. 척추의 탈수초성질환에 의해 영향 받는 것으로 추정. 운동실조와 진

Disease Name: 골수증식질환, 골수증식증후군 (Myeloproliferative disease, myelodysplastic syndrome i

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

골수증식질환은 진행성 백혈병으로 적혈구와 과립구, 거핵구의 증식을 보임. 혈액세포는 적혈구성 골수

Disease Name: 심근염과 횡격막염 (Myocarditis and diaphragmitis of cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

캘리포니아의 고양이에서 관찰. 일시적인 발열과 원인모를 병인에 의한 우울. 늦여름 가장 빈발. 성숙한

Disease Name: 근육잔떨림증(Myokymia in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

자건의 경우, 앞다리와 뒷다리의 원위부 근육에 만성적, 간헐적, 율동적, 충수적, 파동적 움직임이 나타남

Disease Name: 근육병증(Myopathy in irish terrier pups)

Animal: 개

Cause: nan

8-13주령의 아이리쉬 테리어 자견 그룹에서 연하장애와 경직보행으로 관찰됨. 근육효소 수치 증가. 부검

Disease Name: 선천적 근육강직증(Myotonia congenita)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

선천적 근육강직증은 유전적. 흥분 자극 없이도 계속되는 근수축이 관찰됨. 사지의 연축은 갑작스러운 자

Disease Name: 근육긴장성 근육병증(Myotonic myopathy in male dogs)

Animal: 개

Cause: nan

8-13주령의 아이리쉬 세터와 골든 리트리버, 아이리쉬 테리어의 수컷에서 발생. 근효소 수치가 근전도검

Disease Name: 혀의 근육긴장성 근육병증 (Myotonic myopathy of the tongue in cavalier king charles s

Animal: 개

Cause: nan

카발리에 찰스 스파니엘 자견의 혀 돌출 증상. 혀를 움직일 수 있지만, 먹는 것과 물 마시는 것이 곤란. 측

Disease Name: 근육긴장양 개의 근위축증과 근육병증 (Myotonic-like canine muscular dystrophy, myop

Animal: 개

Cause: nan

Rhodesian Ridgeback의 근육병증 발생시, 진행성 임상증상과 발작적 동맥성 빈맥, 퇴행성 근육병증 변형

Disease Name: 점액종, 점액육종(Myxoma, myxosarcoma)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

진피나 피하 섬유종에서 발생하는 개와 고양이의 보기 드문 종양. 노령견에서 더 빈번하게 발생. 주로 사

Disease Name: 손발톱주위염:감염 손톱, 갈퀴의 질병 (Nail, claw, disease in dogs and cats, infection pa

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

발톱에 TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES, CANDIDA와 같은 다양한 곰팡이또는 세균의 감염. Dachsl

Disease Name: 마약, 헤로인, 모르핀, 아편제 중독증 (Narcotic, heroin, morphine, opiate, toxicity in dog

Animal: 개

Cause: nan

개(특히 경찰견)가 헤로인이나 모르핀과 같은 마약류에 노출.

Disease Name: 코 균류 감염, 비염, 비털곰팡이증(Nasal fungal infection, rhinophycomycosis in dogs an

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

균류 물질에 의해 코와 부비동의 감염은 비정상이다. 그러나 동물에있어서 지속적이고 간헐적인 코 분비

Disease Name: 코의 진드기, 개의 폐렴(Nasal mite of dogs, pneumonyssoides caninum)

Animal: 개

Cause: nan

PNEUMONYSSOIDES CANINUM의 생활사는 알려져 알려져 있지 않다. 그것은 개들사이에서 직접접촉에

Disease Name: 코, 손가락, 발볼록살, 발바닥 과각질화(Nasal, digital, nasodigital, foot pad, palmoplantar)

Animal: 개

Cause: nan

이 질병은 뿔조각증가 양으로부터 코평면과 발볼록살의 표피까지에 의한 병인론적 특징은 잘 알려져 있

Disease Name: 해바와 조롱박엽의 괴사 고양이에서 발작(Necrosis of the hippocampus and piriform lo

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이에서의 발작은 해마 그리고 때때로 조롱박엽의 확실한 괴사와 신경병리학적으로 연관되어 있다. '

Disease Name: 괴사 뇌염, 뇌막염(Necrotizing encephalitis, meningoencephalitis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

6개월에서 7년사이의 퍼그 그리고 9개월과 4년 사이의 말티즈와 페키니즈는 만성 괴사 뇌염이 발달한다

Disease Name: 괴사 근막염(Necrotizing fasciitis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개들의 괴사근막염은 표층 근막, 피하조직의 지방, 혈관구조, 신경, 그리고 깊은 근막의 괴사에 의해 알수

Disease Name: 괴사 혈관염, 어린동물 관절염 증후군(Necrotizing vasculitis, juvenile polyarteritis syndro

Animal: 개

Cause: nan

비글 그리고 종종 다른 종의 개들은 간헐열 그리고 열이 3~7일간 지속되는 질병이 재발하는 증후군이 접

Disease Name: 근육병증(Nemaline myopathy of cats and dogs)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

고양이에서 나타나는 근육병증의 증상은 6개월에서 15년사이에 나타난다. 질병이 더 발달한 단계의 모든

Disease Name: 신경 공포형성 그리고 소뇌척수 퇴화(Neuronal vacuolation and spinocerebellar degene

Animal: 개

Cause: nan

로트와일러 강아지 3개월8개월령은 신경적 질병이 빠르게 진행된다. 부검시 심한병변은 없다. 주요 병변

Disease Name: 호중구 감소증(Neutropenia in border collies)

Animal: 개

Cause: nan

보더콜리는 골수에서 수초세포의 과다형성에도 불구하고 만성 호중구 감소증골수염과 위장염의 재감염

Disease Name: 사마귀, 모반(Nevus, nevi, in dogs, cats, and horses)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

모반은 가축에서 드물다. 피부에서 발달 결핍과 그것은 어떤 피부 구성에서도 생길수 있다. 그들은 선천적

Disease Name: 위염(Nocardial stomatitis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

노카르디아로 부터의 입냄새, 치은염, 그리고 구강궤양 은 개에서 보여지고 생물체는 배양될수 있다. 심한

Disease Name: 기생충에 의한 결절피부질병(Nodular skin disease due to anatrighosoma sp. in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

어린 개에서는 흥반 피부결절이 관찰되기도 한다. 한쌍의 난계를 가지고 있는 자충란은 분변검사를 통해

Disease Name: 비당뇨병 기종성 방광염(Nondiabetic emphysematous cystitis in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

기종성 방광염은 당뇨병동물에서 관찰된다. 일차 기종성 방광염은 또한 비당뇨병동물에서도 나타난다. 기

Disease Name: 유리체 동맥 유잔증 (Persistent hyaloid artery)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

수정체의 후방 끝에 붙어있는 섬유가 관찰되거나 혹은 디스크 같은 병변으로부터 배자 혈액 공급 잔여물

Disease Name: 원발성 지속성 유리체 과다형성 (Persistent hyperplastic primary vitreous in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

이 질병은 Doberman Pinscher 와 Staffordshire Terrier를 제외하고 매우 드문 산 발성 이상이며 유전된다

Disease Name: 음경 주름띠 잔존 (Persistent penile frenulum in boars, bulls, and dogs)

Animal: 개

Cause: nan

수돼지의 음경 주름띠는 4-6개월령에서 일반적으로 사라지고 황소에서는 8-11개월령에서 완벽히 사라진다

Disease Name: 동공막 잔존(Persistent pupillary membrane)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

동공막은 태아기에 폐쇄되고 정상적으로 태어나기 전에 흡수된다. 홍터나 색소침착에 의해 야기된 각막

Disease Name: 오른쪽 대동맥궁 유잔증 , 혈관고리의 이형(Persistent right aortic arch, vascular ring and

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

우측 대동맥궁 유잔증 , 선천성 이형은 기관 반대편의 식도를 압박하고 혈관고리내에 있는 식도를 폐쇄함

Disease Name: 흑색진균증(Phaeohyphomycosis in dogs, cats, and horses)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

흑색진균증은 가축에서는 드물다. 이 질병은 세포벽내의 멜라닌이나 멜라닌 같은 색소를 가지는 곰팡이

Disease Name: 인두, 식도, 식도기관지, 식도기관의 누관(Pharyngeal, esophageal, esophagobronchial, e

Animal: 개

Cause: nan

말의 인두 혹은 식도의 누관은 위관의 상처 때문에 일반적으로 일어난다. 이것들은 이차 폐렴으로 인하

Disease Name: 인두, 인두후부의, 농양, 혈종, 창상(Pharyngeal, retropharyngeal, abscess, hematoma, tra

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개에서 인두 농양은 일어나고 그 원인은 뼈, 바늘, 막대기 같은 이물질이다. 말의 인두의 창상은 일반적으

Disease Name: Phencyclidine 독성(Phencyclidine toxicity in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

펜싸이클리딘은 중추신경계에 영향을 미치는 불법인 약이다. 임상 증상은 케타민과 병용할 경우 심해진

Disease Name: Phenol 독성(Phenol toxicity in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

페놀 화합물은 살균제, 부식제, 각질용해제, 방부제, 콜타르, 타르페이퍼등으로 구성되어있다. 어떤 백신

Disease Name: 페녹시 제초제와 관련된 독성(Phenoxy herbicide-associated toxicity in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개에서 Chlorophenoxy acid를 함유하고 있는 제초제를 섭식한 후 임상증상은 발전하였다. 혈소판 감소증

Disease Name: Phenylbutazone의 독성(Phenylbutazone toxicity in the dog)

Animal: 개

Cause: nan

Phenylbutazone 중독증에 의하여 야기된 무과립구증, 빈혈, 혈소판 감소증, 백혈구 감소증은 개에서 드물다.

Disease Name: Phenytoin과 primidone의 독성(Phenytoin and primidone toxicity in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

페니토인과 피리미돈을 높은 농도로 혼합하여 항경련약으로 사용하는데 치료후 2-4개월 후에 개에서 간

Disease Name: Philodendron 중독(Philodendron poisoning in cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

Philodendron은 히스타민의 작용으로 유발된 단백질의 작용으로 인한 결과 glossitis-stomatitis syndrom

Disease Name: 인 함유 관장 혹은 뇨 산성화제 독성(Phosphate-containing enema or urinary acidifier to

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이에서 인 함유 관장은 금기시되고 이를 사용한 후 20분내에 저칼슘혈증과 과인산혈증, 과나트륨혈

Disease Name: Phosphofructokinase 결핍(Phosphofructokinase deficiency in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

English Springer Spaniels, Cocker Spaniels, 과 cross-bred dog들은 산발성 용혈 위험을 가지는 것으로

Disease Name: 인 독성(Phosphorus toxicity)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

인은 쥐약으로 사용되어왔고 가축에서 가끔 중독 되었다. 그러나 이것은 지금 현재 드물다. 증상은 심각

Disease Name: 뼈 손상 혹은 성장판 조기 폐쇄(Physeal injury or premature closure of the growth plate

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

긴 뼈의 성장판 혹은 뼈의 손상은 일반적으로 창상 때문이고 깍거나 압박에 의해서도 가능하다. 게다가

Disease Name: 색소 침착된 표피의 모반, 사마귀양 표피이형성증(Pigmented epidermal nevus, epiderm

Animal: 개

Cause: nan

색소침착 표피모반은 퍼그와 미니어처 슈나우저에서 뿔루찌와 플라크처럼 색소가 침착되어 분리되고, 다

Disease Name: Pilocarpine 독성(Pilocarpine toxicity in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

눈의 pilocarpine 치료법은 국소적인 자극 혹은 다소 전신적인 독성의 원인일 수 있다. 진단은 증상과 히

Disease Name: Pilomatrixoma(Pilomatrixoma in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

Pilomatrixoma는 머리카락 소낭에서 기원하는 종양이다. 일반적으로 양성이지만 폐 혹은 신경계로의 전

Disease Name: Pine oil과 alpha terpineol의 독성(Pine oil, alpha terpineol, toxicity in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

pine oil은 살균제와 가정용 치료제로 사용되었다. 애완동물은 pine oil이 들어있는 세척제나 pine oil을 직

Disease Name: 이개의 탈모, 개와 고양이의 탈모형태(Pinnal alopecia, canine or feline pattern baldness)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

이것은 유전적인 경향을 가진 자발성 탈모이다. 그것은 1년령의 이 개에서 시작하여 발전하는 탈모를 가

Disease Name: 뇌하수체 왜소증(Pituitary dwarfism in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

뇌하수체 왜소증은 성장 호르몬의 절대적 혹은 상대적 결핍 때문이다. 영향을 받은 개들은 유아기의 털과

Disease Name: 인수공통전염병인 페스트(Plague, yersinia pestis, in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

미국 남서부의 고양이에서 yersinia pestis에 의해 페스트가 진단되어왔다. 그것은 삼림 설치류나 그들의

Disease Name: 식물 까끄라기에 의한 위염(Plant awn stomatitis in horses, ruminants, and dogs)

Animal: 개

Cause: nan

식물의 까끄라기와 깔쭉깔쭉한 부분은 개에서 구강병변의 원인이 될 수 있고 늦은 여름 혹은 가을에 특

Disease Name: 형질세포, 고양이의 족피부염(Plasma cell feline pododermatitis)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이 형질세포 족피부염은 고양이에서 다양한 발볼록살 종창의 원인으로 드물다. 종종 통증이 없지만

Disease Name: 플라스틱 폭탄, 강력 고성능 폭탄의 독성(Plastic explosive, cyclonite, toxicity in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

싸이클로나이트가 함유된 플라스틱 폭발물 탐지견에서 신경증상을 보였다. 경구로 폭발물을 실험적으로

Disease Name: 오리너구리 독성-외국(Platypus toxicity - exotic)

Animal: 개

Cause: nan

오스트레일리아에서 발견된 오리너구리는 독액을 분비하는 포유류이다. 독은 부골 중간 면의 자극에 의

Disease Name: 림프절의 복잡한 혈관생성(Plexiform vascularization of feline lymph nodes)

Animal: 고양이

Cause: nan

림프절의 복잡한 혈관생성과 관련 있는 림프선종의 독특한 증후군은 3-14년령의 나이 많은 고양이군에서

Disease Name: 콜리 종 개의 기종(Pneumatosis coli in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

콜리 종의 기종은 결장의 벽내의 기종을 특징으로 한다. 이 질병은 매우 드문 것으로 디지털 시험으로 직

Disease Name: 복강기종(Pneumoperitoneum)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

복강기종은 여러 종에서 어떤 원인에 의해 복강안으로 공기가 누출되어 생긴다.

Disease Name: 기흉(Pneumothorax)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

흉강벽에 구멍이 뚫리거나 폐의 실질성 기질의 약화에 의한 폐의 파열이 대부분의 원인이다. 말을 제외하

Disease Name: 다발성 동맥염(Polyarteritis nodosa in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

다발성 동맥염은 대, 중간 크기의 동맥과 정맥에서 괴사성 동맥염을 특징으로 하는 장기성 질병이다. 진

Disease Name: 회백뇌연화증, 피질성괴사(Polioencephalomalacia, cortical necrosis, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

부검시 대뇌질병이나 회백뇌연화증(피질성괴사) 소견을 보인다. 흔히 원인불명이나 2차적으로 시안화물

Disease Name: blue-green algae(cyanobacterium)의 개에서의 중독증(Poisoning in dogs attributed to

Animal: 개

Cause: nan

blue-green algae(cyanobacteria)는 깨끗한 물에 사는 것으로 동물에 독성을 나타낸다. 개에서는 blue-gr

Disease Name: 다발관절염(Polyarthritis/ polymyositis syndrome in dogs)

Animal: nan

Cause: nan

다발성관절염은 다발근육염과 관련하여 어린 개에서 나타난다. 강직, 관절의 수종, 관절의 통증, 근육의 무

Disease Name: 동공과다증, 동공이상 (Polycoria, dyscoria, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

눈에서 기능을 하는 동공이 하나보다 많은 것- 매우 드뭄동공이상은 면역질병과 상관없이 동공 모양이 비

Disease Name: 다낭성 신장, 간 (Polycystic kidney and liver disease in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개에서 다낭성 신장과 간으로 발달 할 수 있음. 이 질병은 West Highland White Terriers에서 보통 염색체

Disease Name: 다지증(Polydactyly)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

모든 종과 품종에서 정상적인 손가락, 발가락보다 수가 이상이 있는 것. 어떤 종에서 보통염색체 열성의

Disease Name: 다글루코산체의 축척 (Polyglucosan body storage disease in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

다글루코산체는 글루코스의 거대한 중합체임. 다글루코산체는 간, 심근과 강아지의 신경에서 조직학적으로

Disease Name: 다소뇌회증 (Polymicrogyria in standard poodles)

Animal: 개

Cause: nan

대뇌피질안의 작고 많은 소뇌의 존재를 다소뇌 회증이라 함. 외측 뇌실의 균형 잡히지 않은 비대와 다소

Disease Name: 폴리상 방광염(Polypoid cystitis in dogs and cattle)

Animal: 개

Cause: nan

방광의 폴립은 방광의 종양과 유사하게 임상적으로 실험적으로 방사선적으로 유도되어 시작되어짐. 외교

Disease Name: 뇌줄기 외상 또는 혈전증 (Ponto-medullary, brain stem trauma or thrombosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

나열된 증상은 뇌줄기 질병의 증상이다. 임상증상이 갑자기 나타나거나 외부에 창상이 있을 때 손상을 의심할 수 있다.

Disease Name: 뇌줄기 뇌하수체 염증/ 농양(Ponto-medullary, brain stem, pituitary, inflammation, abscess)

Animal: nan

Cause: nan

박테리아성 연수막염과 육아종, 농양, 원충은 뇌줄기의 뇌교와 척수의 지역에 영향을 주어서 점진적으로 증상을 나타낸다.

Disease Name: 방광의 탈출, 뒤집힘 및 이탈증 (Prolapse, eversion, herniation of the urinary bladder)

Animal: 개

Cause: nan

매우 드문 질병임. 산후 초기에 일어남. 뒤집힘때는 점막표면이 노출되고, 탈출때는 장막표면이 노출됨. 치료는 수술적 방법임.

Disease Name: 안와지방 탈출증(Prolapsed orbital fat in horses and dogs)

Animal: 개

Cause: nan

안와지방의 공막 탈출증은 살빛의 결막밑 덩이 때문에 일어남. 때때로 표면에 출혈도 보임. 이것은 말에서 더 흔함.

Disease Name: 요도 탈출증(Prolapsed urethra in male dogs)

Animal: 개

Cause: nan

드뭄. 단두종에서 대부분 빈번히 발생함. 요도점막은 요도구멍을 통해서 볼수 있고, 길이와 색이 매우 다양함.

Disease Name: 귓바퀴의 증식성 혈관혈전괴사(Proliferative thrombovascular necrosis of the pinnae of the ear)

Animal: 개

Cause: nan

증식성 혈관혈전 괴사는 개의 귓바퀴에 생기는 궤양성질환임. 이질병은 처음에 동맥 관강내에 증식, 발열, 통증, 부종이 발생함.

Disease Name: 발정지연(Prolonged estrus in bitches)

Animal: 개

Cause: nan

정상적인 암캐의 발정기간은 3~21일임. 암캐에 따라 3주정도 길어질수 있음. 이것은 난포낭 때문에 일어남.

Disease Name: 지연성, 일차, 2차 무발정(Prolonged, primary, secondary, anestrus in bitches and queen)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

지연성 무발정은 개의 불임이 원인이 될 수 있음. 일차적 무발정은 28-24개월령 개에서 발정의 결핍을 특징으로 함.

Disease Name: 전립선 종양, 전립선암 (Prostatic neoplasia in dogs and cats, prostate cancer)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

전립샘 종양은 늙은 개에서 드물게 발생함. 임상적으로 다른 전립샘 질병과 구분하기 어려움. 종종 양성

Disease Name: 단백질 결핍에 의한 영양실조, 기아(Protein-energy malnutrition, starvation)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

섭식에너지 부족에 의한 기아는 어떤동물에서도 일어날 수 있음. 많은 경우 축주는 동물이 그러한 상태인

Disease Name: 장 움 손상과 연관된 단백질 손실에 의한 장질환(Protein-losing enteropathy associated

Animal: 개

Cause: nan

개는 많은 수의 장웁과 연관된 염증 잔유물이 있든 없든간에 점액으로 가득찬 단백질 손실에 의한 장질환

Disease Name: Prothrombin(factor ii) 결핍증(Prothrombin deficiency, factor ii, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

유전적인 Prothrombin결핍증에 대해 English cocker spaniels 과 boxers 종에서 보고된 바가 있음.

Disease Name: 제일건초농양(Protothecal abscesses in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

PROTOTHECA 는 단세포 조류(藻類)임. 파종성 프로토테카증은 개에서P. WICKERHAMII 또는 P. ZOPFII 다

Disease Name: 프로토테카증(Protothecosis, prototheca, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

매우 드문 조류(藻類)감염에 의한 질병임. 감염은 숙주 면역능력에 달려있음. 조류는 보통 결장질환의 증

Disease Name: Providencia alcalifaciens의한 장염(Providencia alcalifaciens enteritis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

PROVIDENCIA ALCALIFACIENS는 Enterobacteriaceae과의 한종류임. 이 미생물은 남부아프리카에서 장염

Disease Name: miniature poodles의 거짓 연골 발육 부전에 의한 형성이상(Pseudoachondroplastic dysp

Animal: 개

Cause: nan

이것은 자가열성의 유전적질병으로 의심되고 있음. 이 질병은 miniature poodles에게만 유일하게 발견된

Disease Name: 거짓변비(Pseudocoprostasis in cats and dogs)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

일부 고양이와 개에서, 좋은 또는 두꺼운 털을 가진 특이종 그리고 매우 비만되고, 항문주위에 털과 변재

Disease Name: 거짓통풍, 연골석회화, calcium pyrophosphate침착(Pseudogout, chondrocalcinosis, calc

Animal: 개

Cause: nan

사람에서 통풍은 요산염 결정이 관절 조직에 침착되서 일어남. 그렇지만 축산동물에서는 발견된 바가 없

Disease Name: 가성 반음양증(Pseudohermaphrodisim, xx males)

Animal: 개

Cause: nan

성이 거꾸로 된 수컷, 즉 외부 수컷특징은 있지만 가끔 난소조직은 없고 자궁과 고환생식샘의 분화가 되

Disease Name: 근육퇴행위축에 의한 거짓비대(Pseudohypertrophic canine muscular dystrophy)

Animal: 개

Cause: nan

어린개는 근육에 섬유조직과 지방이 침입함으로 인해 경직된 걸음걸이와 진행성 약화가 일어난 것으로

Disease Name: 가성막 기관염(Pseudomembranous tracheitis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개에서 마르고 거친 기침으로 설명되어 있음. 방사선 사진으로 마치 유착되어 있는 듯한 좁아진 기관 강

Disease Name: 가성원형탈모증(Pseudopelade in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

가성원형 탈모증은 탈모증의 형태를 띰. 진행성 털 상실증을 가지고 있는 고양이에서 1:성축은 한번에, 반

Disease Name: 가성광견병, 오제스키병(Pseudorabies, aujeszky's disease)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

오제스키병(가성광견병)은 α 허피스바이러스(SUID HERPESVIRUS 1)가 원인인 질병임. 보통 치명적임. 진

Disease Name: 실로시빈, 사일로신, 마법의 버섯의 독성(Psilocybin, psilocin, magic mushroom, toxicity

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

끓이거나 분쇄하면 어떤 버섯은 약성분인 실로시빈, 사일로신 같은 성분을 만들어 냄. 증상은 LSD중독과

Disease Name: springer spaniels에서의 태선모양(Psoriasiform) 피부염(Psoriasiform lichenoid dermatitis)

Animal: 개

Cause: nan

Springer Spaniel계통은 기름 피부 질병(사람의 분리성 구진증의 발달과 플라그의 증식때문에 생긴 건선)

Disease Name: 신경성 탈모증과 피부염(Psychogenic alopecia and dermatitis in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

피부염이나 다른 질병, 근심거리, 환경변화로 자극하거나 고양이를 지나치게 다듬는거, 때리는거, 씹는것

Disease Name: 신경성(일차적) 번갈 다음증(Psychogenic, primary, polydipsia in dogs, horses, and birds)

Animal: 개

Cause: nan

신경성 물 섭식은 다뇨, 다갈증을 일으킬수 있음. 일반적으로 말에서 일반적인 원인이며 질환으로 간주됨

Disease Name: 신경성 교배 무력(Psychological inability to mate in bitches)

Animal: 개

Cause: nan

더운 상황에서 일부 암캐는 교배를 하지 않으려고 함. 안정시키려고 노력하지만 대부분의 경우 인공수정

Disease Name: 폐단백증(Pulmonary alveolar proteinosis, phospholipoproteinosis, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

사람에서 폐단백증은 폐포에 지질에 풍부한 PAS양성 단백질(폐포벽에서 작은 반응을 함)이 가득차는 특

Disease Name: 일과성 기도 폐쇄에 의한 폐부종(Pulmonary edema following transient airway obstruction)

Animal: 개

Cause: nan

폐부종은 개와 말에서 기도폐쇄의 제거후 진단됨. 진단은 임상적 증상과 확산을 포함한 폐간질 또는 간질

Disease Name: 폐혈전증 과 폐혈전색전증(Pulmonary thrombosis and thromboembolism in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

폐 부위에서의 혈액 공급의 막힘은 색전이나 혈전증이 있는 경우에 일어날 수 있음. 기본적인 원인으로

Disease Name: 폐기능부전(Pulmonic insufficiency in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

이것은 개에서 매우 드문경우로 심장사상충, PDA로 인한 폐긴장항진, 심장 카테타삽입으로 인하여 폐판

Disease Name: 폐 협착증(Pulmonic stenosis in dogs, cats, and horses)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

폐협착증은 오른쪽 심실에서 폐동맥으로 가는 흐름의 모든 형태의 폐쇄를 포함함. 협착증은 판막, 판막의

Disease Name: 바닥의 이물, 자창(Puncture wound, foreign body in the sole)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

발톱같은 이물은 어느 종이든 간에 한번에 파행을 일으킬 수 있음. 발에서 남겨져 있는게 발견될수 있음.

Disease Name: Pourfour du Petit 증후군과 유사한 동공확장(Pupillary dilation resembling in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

일부 고양이에서 이염 치료시 중이강의 홍조가 생기는 경우 이염이 있는 쪽의 눈에 동공의 확대가 일어남

Disease Name: 화농결막염(Purulent conjunctivitis in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

화농결막염은 화농성 삼출물과 미생물이 관찰되는 특징이 있음. 각막을 포함하여 표면에 혈관 분포하는

Disease Name: 유문 협착증(Pyloric stenosis in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

유문 협착증은 특히 boxer 와 Boston terrier종에서 잘 생기며 원인으로는 개의 유문비대, 만성 비대성 유

Disease Name: 유문연축 (Pylorospasm in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

유문연축이란 추진운동을 일으키는 유문조임근의 이완이 정상적으로 되지 않는 것으로 , 섭식 후 수 분

Disease Name: 화농육아종성 수막뇌염 (Pyogranulomatous meningoencephalitis of pointer dogs)

Animal: 개

Cause: nan

이 질병은 포인터 성견에서만 발견되는 잘 알려지지 않은 전염병임. 세균성 전염병으로 의심되며, 목부분

Disease Name: PYRACANTHA중독 (Pyracantha poisoning in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

PYRACANTHA는 상록수 나무임. 섭취시 경미한 위장관 자극을 유발함(Campbell).

Disease Name: PYRETHRIN, PYRETHROID중독 (Pyrethrin, pyrethroid, toxicity in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

pyrethrin과 pyrethroids가 비록 안전한 살충제이긴 하나, 개와 고양이에서 몇 가지 중독증이 보고된 바 있다.

Disease Name: 피루베이트 탈수소효소 결핍 (Pyruvate dehydrogenase deficiency in clumber and sussex spaniel)

Animal: 개

Cause: nan

이 질병은 어린 Clumber과 Sussex Spaniel 종에서 운동기피로 인해 생기는 병임. 휴지기와 운동후 심한 근육통이 나타남.

Disease Name: 피루베이트 키나아제 결핍 (Pyruvate kinase deficiency in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

적혈구 피루베이트 키나아제 결핍은 개와 고양이에서 열성형질로 유전됨. 용혈성 질병은 어린 동물에서 나타남.

Disease Name: 4가 암모늄 중독증(Quarternary ammonium toxicity in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

1년이 넘도록 4가 암모늄 화합물인 벤잘코늄 클로라이드로 청소한 환경에서 자라는 고양이들에서 피부염이 나타남.

Disease Name: 광견병(Rabies)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

증상은 아주 다양함. 한 지방에서 특이하게 비정상적인 신경증상이 나타날 경우 광견병을 의심해봐야 함.

Disease Name: 광견병 백신에 의한 국소 피부 병변, 허혈성 피부병(Rabies vaccination induced focal cutaneous necrosis)

Animal: 개

Cause: nan

광견병 예방 접종을 한 개에서 접종 3~6개월 후 국소 혹은 전신적으로 과색소침착, 탈모등이 관찰됨. 조짐은 다양함.

Disease Name: 요골신경 불완전마비, 마비(Radial nerve paresis, paralysis)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

요골신경은 앞다리의 퍼짐근의 신경을 지배함. 요골신경의 하부 운동뉴런의 병변은 팔꿈치, 앞발목, 앞발가락 마비.

Disease Name: 직장 찢짐, 파열, 찢김, 천공,이물질(Rectal tear, rupture, laceration, perforation, foreign body)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

암말에서 대개 직장검사를 시행함. 종마의 성기에 의해서나 창상에 의한 직장 찢김 등이 원인; 어떤 말에

Disease Name: 직장, 항문탈출(Rectal, anal prolapse)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

이급후중을 유발하는 조건과 관련됨. 말에서 산통과 혈변에 이어 탈출이 일어남. 드물게 쇠약해진 고양이

Disease Name: 직장, 결장, 결주머니(Rectal, colorectal, diverticulum in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

직장 결주머니는 때때로 살굴헤르니아와 동반되나, 단일 병변으로 보이기 쉬움. 결장 결주머니도 마찬가지로

Disease Name: 직장, 회음, 열창, 누관(Rectovaginal, perineal, laceration, fistula)

Animal: 개

Cause: nan

망아지의 발이나 코에 의해 질과 직장내부에 힘이 가해질 수 있음. 이는 직장에서부터 질까지 누관을 형

Disease Name: 반사성 교감신경 영양장애(Reflex sympathetic dystrophy in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개의 골반외상시 뒷다리 부종과 지각과민등이 나타남. 부종은 리도카인으로 교감신경을 차단시키면 해갈

Disease Name: 귀의 재발성 다발성 연골염, 이개(耳介) 연골염(Relapsing polychondritis of the ears in c

Animal: 고양이

Cause: nan

사람에서 다발성 연골염은 관절과 비관절 연골의 염증과 파괴가 나타나는 드문 질병임. 고양이 귀에서 종

Disease Name: 신장과 방광의 기생충, 디옥토피마, 캐필라리아(Renal and bladder parasites in dogs and

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

거대신충과 C. PLICA은 육식동물의 기생충임. 감염기 유충이 섭식후 신장으로 이동함. 거대신충은 개복사

Disease Name: 신장과 요관의 외상(Renal and ureteral trauma)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이는 외상에 따른 신장 손상을 일으킬 수 있음. 특히 자동차에 치인 후 나타남.복막 뒤 출혈은 자

Disease Name: 신장 낭샘암종, 낭샘종과 결절상 피부섬유증(Renal cystadenocarcinoma, cystadenoma a

Animal: 개

Cause: nan

양측성, 다발성의 신장 낭샘암종과 결절상 피부섬유증은 독일 셰퍼드 개에서 일어남. 유사한 증상이 다른

Disease Name: 신장 전위(Renal ectopia in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

신장전위는 개와 고양이에서 드물게 일어남. 신장전위는 고양이 부검시 관찰되었고, 개에서도 보고된바

Disease Name: 신장 형성저하증, 형성이상(Renal hypoplasia, dysplasia, in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

가족성 신장병증은 양측성 신장 형성저하증으로 어린 고양이에서 신장의 기능저하와 기능상실을 유발함

Disease Name: 신장 신생물, 신장 종양(Renal neoplasia, kidney tumors, in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

희귀. 많은 종양 유형이 보고되었으나 가장 흔한 것은 선암종과 특징지어지지 않은 암종임. 1년 이하의 기

Disease Name: 신장의 속발성 부갑상샘 항진증(Renal secondary hyperparathyroidism in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

만성 신장 질환이나 선천성 신장 이상은 인 잔류와 점진적 고인산혈증을 유발하는 심각한 신장 손상을 위

Disease Name: 허피스바이러스의 후유증(Residual effects of canine herpesvirus in the puppy)

Animal: 개

Cause: nan

때때로 강아지는 생후 첫주동안 개 허피스바이러스에 감염되어도 생존가능함. 그러나 소뇌 손상으로 인

Disease Name: 신생 강아지에서의 호흡곤란증후군(Respiratory distress syndrome in newborn puppies)

Animal: 개

Cause: nan

이 질병은 신생 미성숙견 폐사의 중요한 원인이 되며, 출생 후 수 시간 내 점진적인 호흡곤란, 빠르고 얇

Disease Name: 어린 달마시안 개에서의 호흡곤란 증후군(Respiratory distress syndrome in young dalm

Animal: 개

Cause: nan

달마시안 개에서 호흡성 질병의 증상은 4-10개월령부터 시작되어 점점 악화되고 폐사하기까지 1-6주정

Disease Name: 비만성 개와 고양이에서의 구속성 폐질환 (Restrictive pulmonary disease of obesity in c

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이에서 과도한 비만은 폐 호흡저하의 원인이 됨. 이 증상은 최근의 체중 증가와 잠음이 있는 호

Disease Name: 큰개에서 내연골 중심부 잔류 (Retained enchondral cores in giant breed dogs)

Animal: 개

Cause: nan

이 질병은 큰개에서 일어나는 원인을 잘 알지 못하는 질병임. 척골 뼈몸통끝에서 내연골 중심부가 잔류함

Disease Name: 잔류태자(Retained fetus)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

어떤 종에서든 한 마리 혹은 여러 마리의 태자 분만 후 태자가 잔류될 가능성이 있음. 이들은 걸러질 수 있음

Disease Name: 망막형성장애와 안구비정상 (Retinal dysplasia with ocular anomalies in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

오스트리아 셰퍼드의 망막형성장애는 불완전한 투과도를 나타내는 상염색체 열성형질 질환임. 다른 결함

Disease Name: 눈뒤출혈(Retrobulbar hemorrhage)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

드물지만 모든 종에서 안구돌출증과 감별되어야함.

Disease Name: 역방향 사정(Retrograde ejaculation)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

역방향 사정에서는 정액이 방광으로 흘러들. 정액은 비뇨관을 통한 카테터 삽입법을 이용하여 방광으로

Disease Name: 면역억제와 관련된 레트로 바이러스양 물질 (Retrovirus-like agent associated with immu

Animal: 개

Cause: nan

성숙한 개에서 특발성 소모성 질환과 2차적 감염이 일어남. 혈액학적 면역학적 비정상 소견으로는 빈혈,

Disease Name: 류마티스성 관절염(Rheumatoid arthritis in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

류마티스성 관절염은 중증의 점진적인 다발성 관절염임. 원인은 알려지지 않음. 진단은 다음의 11가지

Disease Name: 의식의 상동적, 강박 반응성, 운동행위 (Ritualistic stereotypic, obsessive compulsive, mo

Animal: 개

Cause: nan

개에서 상동적 운동행위가 나타날 수 있으며 이는 강박 반응성 이상의 증상임. 꼬리를 쫓거나, 선회, 발성

Disease Name: 밧줄, 쇠줄, 화상, 찰과상, 살속으로 파고든 굴레 (Rope, wire, burns or abrasions, ingrowns)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

밧줄, 쇠줄 등으로 인한 우발적 상해. 증상은 중증에서 경미까지 다양. 증상과 이력에 의한 진단. 밧줄과

Disease Name: 마가목 중독증 (Rowan, mountain ash, sorbus, poisoning)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

마가목은 섭취시 경미한 위장관 동요 유발

Disease Name: 담낭, 담관 파열 (Rupture of the canine or feline gallbladder or bile duct)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개나 고양이에서 흔치 않은 질병으로 외상, 담낭염, 담석증, 종양이나 의원증과 관련. 심한 외상시 처음에

Disease Name: 방광 파열 (Rupture of the canine or feline urinary bladder)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

방광파열은 복강외상, 촉진에 의한 외상, 카테터사용, 무력, 괴사성방광염 또는 종양에 의해 발생. 복강내

Disease Name: 힘줄끈 파열(Rupture of the chordae tendineae in the dog)

Animal: 개

Cause: nan

힘줄끈 파열은 방실판막첨의 외번(뒤집힘)이나 판막의 기능부전 야기. 급성, 아급성 또는 만성. 급성형은

Disease Name: 식도의 파열, 열상, 천공, 식도의 외상 (Ruptured, lacerated, ulcerated, perforated esophagus)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

식도천공은 통상 식도관의 통과와 같은 외상에 의하지만 개에서 자발적인 파열도 보고된 바 있음. 방사선

Disease Name: 천장 염좌, 천장 관절 좌상, 부분탈구, 골절, 분리 (Sacroiliac strain, subluxation, fracture, separation)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

이 관절은 말에서 매우 강하지만 손상시 때때로 증상이 나타남. 경미한 증례시 등의 경직, 도약을 싫어하

Disease Name: 살리노마이신 독성, 다발신경병증 (Salinomycin toxicity, polyneuropathy, in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

네덜란드와 스위스에서 고양이먹이에 살리노마이신이 오염되어 전지, 후지 및 호흡근의 진행성마비 발생

Disease Name: 타석증(Salivary calculi, calculus, sialolith, in dogs and horses)

Animal: 고양이

Cause: nan

탄산칼슘 타석은 때때로 침샘, 특히 귀밑샘관에서 발생. 보통은 크기가 작으나 큰 타석도 발견되기도 함.

Disease Name: 슈нау저 여드름집, 면포 증후군 (Schnauzer comedo, comedones, syndrome)

Animal: 개

Cause: nan

미니어쳐 슈нау저는 면포증후군이라는 소포성 각질화 질환의 발생가능. 털소포의 발달형성장애. 다수의

Disease Name: 좌골, 신경 불완전마비, 마비 (Sciatic, ischiatic, nerve paresis, paralysis)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

어느 종에서나 발생가능하나 새끼를 낳은 소나 외상을 입은 소동물에서 흔함. 좌골신경에 주사한 모든 종

Disease Name: 경화, 피막성복막염(Sclerosing encapsulating peritonitis in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

경화, 피막성복막염은 복부내용물이 두꺼운 막에 싸이는 증후군. 조직학적 검사시 의해 복막의 장액성 삼

Disease Name: 피지샘종양 Sebaceous, epidermal tumors in dogs, cats and horses)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

피지샘 종양은 개에서는 흔하나 고양이나 말에서는 드뭄. 조직학적으로 보면 결정성 피지샘 과형성(가장

Disease Name: 지루 Seborrheic disease complex, seborrhea in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

지루는 개에서의 만성피부질환으로서, 피부인설형성이 증가하는 각질화결함이 특징이고 때때로 피부와

Disease Name: 지루 각화증 Seborrheic keratoses in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

각화증은 과도하게 각질을 생산하는 단단하고 융기된 영역. 지루각화증의 원인은 불명확. 표면에 과도한

Disease Name: 속발성 녹내장(Secondary glaucoma in the dog)

Animal: 개

Cause: nan

안내질환이나 안방수배출을 방해하는 안손상에 속발성으로 안내압증가 발생. 발병원인으로는 수정체 부

Disease Name: 속발성 림프부종(Secondary lymphedema in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

5주간 두부, 등쪽 경부, 사지에 매달린 부분 등에서 함요형성 부종이 관찰됨. 저단백혈증이나 울혈성 심부

Disease Name: 뿔러 관, 자궁뿔의 부분무형성(Segmental aplasia of the mullerian duct, uterine horn)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

자궁이나 자궁경의 부분적 부재는 어느 종에서나 발생. 체액이 머리쪽에서 손상부위로 축적. Fluid accum

Disease Name: 선택적인 코발라민, B12 결핍, 흡수장애(Selective cobalamin, b12, deficiency, malabsorp

Animal: 개

Cause: nan

열성 상염색체 유전에 의한 선택적인 코발라민 흡수장애는 자이언트 슈нау저에서 발생. 임상증상은 3기

Disease Name: 선택적인 IgA 결핍(Selective immunoglobulin a, iga, deficiency in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개에서 재발적이고 만성적인 감염은 IgA 항체농도가 낮거나 감지할 수 없는 수준임과 관련됨. 호흡기증상

Disease Name: 스스로 초래한 설하 및 구강의 외상(Self-inflicted sublingual and buccal trauma in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개에서 설하 및 구강 점막에 스스로 초래한 병변은 치과예방 또는 구강검사시 진단가능. 구강통증은 축적

Disease Name: 감각신경병증, 진행성 축삭병증(Sensory neuropathy, progressive axonopathy, of boxer

Animal: 개

Cause: nan

상염색체 열성질환으로 통상 6개월령 이전에 잠행적으로 임상증상 시작. 유사한 증상이 5년령 Boxer에서

Disease Name: 분리불안증후군(Separation anxiety syndrome in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개나 고양이가 홀로 남겨지거나 축주로부터 떨어져 있을 때 파괴적인 행동을 보일수 있음.(과도한 짖어댄

Disease Name: 종자골골절(Sesamoid fracture in the dog)

Animal: 개

Cause: nan

급성 또는 만성적인 파행의 원인인 앞발바닥 또는 뒷발바닥 종자골의 골절은 경주용 그레이하운드에서

Disease Name: SPRINGER SPANIEL 강아지의 진전, 수초생성저하증 (SShaker springer spaniel puppies,
Animal: 개
Cause: nan
생후 10-12일령에 증상이 나타나는 선천성 진전으로 Springer Spaniel 강아지에서 성연관 열성형질로 보

Disease Name: Shar pei 피부 증후군(Shar pei dermatologic syndrome in dogs)
Animal: 개
Cause: nan
Shar pei 개들은 개의 아래쪽에 홍반, 염증, 탈모를 발달시킬 수 있음; 만성적인 상태에서는 과다색소침착

Disease Name: Shar pei 발열 증후군(Shar pei fever syndrome)
Animal: 개
Cause: nan
발열과 관절 종창의 증후군은 Shar pei 개들한테서 잘 일어나고 Shar pei fever 라고 알려져 있음. 윤�활막

Disease Name: 이질(shigellosis in dogs)
Animal: 개
Cause: nan
SHIGELLA spp. 는 사람에게 있어서 세균 이질처럼 알려진 상태를 야기하는 장내 박테리아. 개들은 상대적으

Disease Name: 짧은 결장(Short colon in cats and dogs)
Animal: 개, 고양이
Cause: nan
짧은 결장은 만성적인 물컹거리는 대변과 관련된 희귀한 상태. 진단은 비록 결장내시경술이 유용하지만

Disease Name: 암캐에서의 짧아진 발정 간격(Shortened interestrus interval in bitches)
Animal: 개
Cause: nan
어떤 암캐들은 발정 간격이 4달보다 적은 때를 제외하고 모든 점에서 정상 발정 사이클을 가지고 있음. 유

Disease Name: 침샘염(Sialadenitis in dogs and cats)
Animal: 개, 고양이
Cause: nan
침샘염은 아주 희귀함. 그러나 전신적인 병, 창상에 의해 보고됨. 개 침샘염은 자주 식도를 포함한 병변과

Disease Name: 침샘염, 특발적 침샘 거대증(Sialadenosis, idiopathic salivary gland enlargement in dogs)
Animal: 개, 고양이
Cause: nan
침샘염은 침샘의 양쪽성, 균일성, 무통증, 무염증에 의해 특징화됨. 개와 고양이는 거대해진 침샘의 조직

Disease Name: 무증상 망막 증후군(silent retina syndrome in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

nan

Disease Name: 굴심방 폐쇄 (Sinoatrial block in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

어떤 PQRST 간격에서 굴심방이 폐쇄되는 것은 잘못된 것이고 과호흡된 부정맥이 있음. ECG에 의해서 진단

Disease Name: 동의 정지 (Sinus arrest in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

부적당한 이탈 활동을 가진 실신, 간헐적 허탈, 간헐적 약화, 동의 정지의 원인을 연구해 보고된 심장을 가진

Disease Name: 동 빈맥 (Sinus tachycardia in dogs, cats, and cattle)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

동 빈맥에서도 정상적 리듬이 있지만 심장 박동률은 개와 고양이에서 1분에 160~180보다 훨씬 더 빠르

Disease Name: 골격 종양(Skeletal neoplasia in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

골육종은 고양이에서 가장 일반적인 골격 종양이고 긴 뼈나 막의 뼈에 영향을 줄 수 있음. 방골육종, 섬유

Disease Name: 내부기생충에 의한 피부 알러지(Skin allergy to endoparasites in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

위장관계 기생충에 반응하는 것에 피부 알러지 병을 심화시켜 나타나는 개와 고양이에 관해 간헐적인 연

Disease Name: 피부주름 피부염, 화농피부증, 간찰진(Skin fold dermatitis, pyoderma, intertrigo in dogs)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개에서는 평범하고 고양이에서는 희귀한 이 피부병은 피부가 짓무르고 박테리아가 성장하기 좋은 환경을

Disease Name: coccidia 와 관련된 개에서 피부 결절증(Skin nodules in dogs associated with coccidia)

Animal: 개

Cause: nan

coccidia를 가진 2 마리의 개에서 지름 2cm 정도의 피부 결절이 관찰됨. 장내 콕시디아증의 임상증상은

Disease Name: 뱀에 의한 교상 (Snake bites, snakebites)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

가축이 뱀에게 물리는 것은 얼굴에서 가장 흔함. 동물처럼 접근하거나 사냥할 때 물리게 됨. 얼굴의 부종

Disease Name: Sodium fluoroacetate, 1080 감염(Sodium fluoroacetate, 1080, toxicity)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

Sodium fluoroacetate나 1080은 오직 미국에서 전문적인 실험에서만 사용가능함. 섭취에 의한 병력으로

Disease Name: 일광 피부염, 광피부염(Solar dermatitis in dogs, photodermatitis)

Animal: 개

Cause: nan

개에서 햇빛에 의해 유도된 피부염은 일차적으로 색소가 없게 하거나 muzzle과 복외측과 살굴부분에서

Disease Name: 홀, 여러 개의 연골의 뼈 돌출증, 뼈 연골종증(Solitary or multiple cartilagenous exostosis)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

뼈 연골종증에서 연골내 골화에 의해 형성된 뼈의 표면으로부터 나타난 연골로 덮힌 외골들이 있음. 임

Disease Name: 동공 경직 증후군, 정적인 동공부동(Spastic pupil syndrome in cats, static anisocoria)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이는 어둠 속에서 적응하는 동안 거의 변하지 않거나 약간 변하는 정적인 동공부동을 나타낼 수 있음

Disease Name: 스팅고마이엘린지질증, 스팅고마이엘린증(Sphingomyelin lipidosis, sphingomyelinosis, i

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

스핑고마이엘린증은 개와 고양이에서 보고되었고 신경성이고 세망내피계에 저장되는 병임. 이것은 스팅

Disease Name: kerry blue terrier dogs 에서의 Spiculosis (Spiculosis in kerry blue terrier dogs)

Animal: 개

Cause: nan

Spiculosis 는 불완전한 교미침처럼 생긴 두꺼운 머리털을 가진 형성이상각화에 의해서 특징지어짐. 어린

Disease Name: 이분척추증(Spina bifida in dogs, cats, and sheep)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

이분척추증은 척수나 척수막의 돌출이나 형성이상이 있거나 없건 간에 척추궁의 잘못된 융합에 의해 나

Disease Name: 척수낭(Spinal cysts)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

척수낭은 희귀함. 윤활적이고 표피와 유사한 낭은 보고됨. 거미낭과 척수구멍증은 개에서 설명되어짐.

Disease Name: 척수 봉합선 폐쇄장애, 척수형성이상(Spinal dysraphism, myelodysplasia, in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

척수의 불완전한 융합과 발달은 개에서 일어나고 이분척추과 관련이 있을수도 있음. Weimaraner에서 특

Disease Name: 척수의 근육 위축증, 운동 뉴런의 질병(Spinal muscular atrophy, motor neuron disease, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

Swedish Lapland and Brittany Spanial dogs은 보통염색체의 열성처럼 유전적으로 척수의 운동뉴런의 위

Disease Name: 척수, 척추, 종양, 과오종 (Spinal, vertebral, neoplasia, hamartoma)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

척수의 손상의 임상적인 증상을 야기하는 척추와 척수의 종양은 소에서 림프육종을 제외하고 모든 가축

Disease Name: Spirocercosis, spirocerca lupi(Spirocercosis, spirocerca lupi, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

SPIROCERCA LUPI는 육식동물의 기생충임. spirocercosis의 병변은 감염기 유충의 체내이행, 조직에서의

Disease Name: 비장의 농양, 염증(Splenic abscessation, inflammation of the spleen in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개들은 아주 드물게 부분적으로 거대비장으로써 존재하고 비장에 농양을 발달시킴. 방사선, 초음파, 촉진

Disease Name: 비 외상성 복막내 출혈 (NONTRAUMATIC INTRA-ABDOMINAL OR RETROPERITONEAL I

Animal: 개

Cause: nan

개의 경우, 창상 없이도 복부내 또는 retroperitoneal 출혈로 인해 치명적인 혈액 유출이 발생할 수 있다

Disease Name: 비결핵성 마이코박테리아 육아종, 피부염 (Nontuberculous (atypical) mycobacterial gran

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

비정형 마이코박테리아 육아종은 다양한 비결핵성 (비정형) 마이코박테리아에 의해 유발된다. 고양이에서

Disease Name: 비궤양성 각막염 (Nonulcerative interstitial and deep keratitis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

각막염은 선택적인 각막 조직의 염증을 보일 것이다. 간질성 각막염은 기질의 염증이며, 깊은 각막염은

Disease Name: 움진드기 (Notoedric mange mites in cats, notoedres cati, feline scabies)

Animal: 고양이

Cause: nan

이것은 고양이사이에 고도로 전염성이 강한 소양성 질병이며, 사람에서 발진과 소양을 유발하는 인수공

Disease Name: 수정체핵경화 (Nuclear sclerosis of the canine and equine lens)

Animal: 개

Cause: nan

나이가 들에 따라, 적도 부위에 있는 렌즈 세포의 생산되어 핵쪽을 향해 나이드 세포를 밀어내게 됨으로

Disease Name: 영양성 백내장 (Nutritional cataracts in samoyeds)

Animal: 개

Cause: nan

백내장은 상업적 우유로 대체해서 길러진 사모예드에서 일어난다고 보고되어졌다. 암캐의 우유로 길러

Disease Name: 영양성 부갑상샘항진증 (Nutritional secondary hyperparathyroidism in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

부갑상샘 호르몬의 분비 증가는 식이에 인의 과다 존재하에 정상이거나 낮은 칼슘 농도를 야기하는 보

Disease Name: 비만 (Obesity, obese animals)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

방임하여 키운 동물이 비만이 될 수 있다. 진단은 과체중의 다른 원인들을 배제함에 의해 내릴 수 있다

Disease Name: 눈물점과 눈물소관의 폐쇄 (Obstruction of the puncta, canaliculi, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

눈물점과 눈물소관의 장애는 종종 동시에 일어난다. 폐쇄는 흔하며 식물 까끄라기와 모래같은 외부 물질

Disease Name: 폐쇄신경 불완전마비, 진전 (Obturator nerve paresis, paralysis)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

어떤 종에서도 일어날 수 있지만, 소가 새끼를 낳은 후에 흔하다. 다리의 전위와 내향 다리가 일어날 수

Disease Name: 눈과 뼈의 형성이상 (Ocular and skeletal dysplasia in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

뼈의 비정상과 관련된 눈의 형성이상은 라브라도 리트리버, 사모예드 그리고 저먼 셰퍼드에서 일어난다

Disease Name: 눈의 화학적 물질로 인한 화상이나 자극 (Ocular chemical burn or irritation)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

모든 종에서 다량의 먼지나 다른 자극물질에의 노출은 눈의 자극을 일으켜 눈물을 흘리거나 결막의 문지

Disease Name: 눈의 유피낭 (Ocular dermoids)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

유피낭은 비정상적인 부위에서 발견되는 정상 조직이다. 눈의 유피낭은 결막이나 각막, 눈꺼풀에 한쪽으

Disease Name: 눈의 발생장애 (OCULAR DYSGENESIS IN AUSTRALIAN SHEPHERDS)

Animal: 개

Cause: nan

선천적인 눈의 결함이 피부와 털의 저색소증과 관련되어 오스트레일리안 셰퍼드에서 보고되었다. 눈의

Disease Name: 안구 흑색종 (OCULAR MELANOMA)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

말에서 눈에 색소침착성 종양은 흔하지 않지만, 눈꺼풀의 피부 흑색종, 안구내 맥락막 흑색종과 안구위

Disease Name: 안구 결절성 근막염, 각막결막염 (OCULAR NODULAR CANINE FASCIITIS, PROLIFERATIV

Animal: 개

Cause: nan

결절성 근막염은 결합조직의 양성 결절성 병변이다. 길들여진 동물에선 드물지만, 막의 결절성 비후를 나

Disease Name: 안구나 안구밖 회선사상충증 (OCULAR OR PERIOcular ONCHOCERCIASIS, ONCHOCE

Animal: 개

Cause: nan

성견은 눈꺼풀 결막, 세 번째 눈꺼풀과 공막의 덩어리가 발달한다. 생검을 통해 얻어진 표본을 조직학적

Disease Name: 안구 창상, 손상, 눈의 돌출 (OCULAR TRAUMA, INJURY, PROPTOSIS OF THE EYE, ORBIT

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

갑자기 일어나며, 손상이나 외부 물체에 의해 일어난다. 어떤 종에서도 일어날 수 있으며, 창상은 눈 질

Disease Name: 눈, 각막, 결막성 외부 물체 (OCULAR, CORNEAL, CONJUNCTIVAL, FOREIGN BODIES)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

눈의 외부 물체에 의해 눈의 찰과상이 모든 종에에서 일어날 수 있다. 외부 물체는 결막 아래, 눈안에 남

Disease Name: 눈, 각막, 순막, 눈물샘, 거짓 종양 (OCULAR, CORNEAL, NICTITATING MEMBRANE, LACR

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

거짓 종양은 종양을 닮았지만 그 기원은 염증이다. 이 단어는 콜리와 콜리와 교배된 품종에서 가장 흔한

Disease Name: 치아파괴, 뼈파괴, 흡수 병변 (ODONTOCLASTIC, OSTEOCLASTIC, RESORPTIVE LESIONS

Animal: 고양이

Cause: nan

관 에나멜의 손실과 조종 시멘트질과 뿌리의 손실은 고양이에서 흔하다. 이들 병변은 또한 고양이 우식

Disease Name: 코안의 구더기증 (OESTRUS OVIS, NASAL MYIASIS, IN DOGS)

Animal: 개

Cause: nan

드문 경우로, 양에서 말파리인 OESTRUS OVIS가 개에서 코안 구더기증의 원인이다. 코안의 유충이 조영

Disease Name: 노령견의 뇌염 (OLD DOG ENCEPHALITIS)

Animal: 개

Cause: nan

노령견의 뇌염은 보통 6살 이상의 개에게 영향을 미치는 진행성 범뇌염이지만 어린 동물에서도 볼 수 있

Disease Name: 서양협죽도, 디지털리스, 계곡의 백합 중독 (OLEANDER, FOXGLOVE, LILY-OF-THE-VALLE

Animal: 개

Cause: nan

서양협죽도와 계곡의 백합, APOCYNACEAE와 LILIACEAE, SCROPHULARIACEAE의 종에 속하는 식물들은

Disease Name: 양파, 마늘, 파 중독 (ONION, GARLIC, ALLIUM POISONING IN DOGS)

Animal: 개

Cause: nan

위장염 증상과 용혈성 빈혈이 양파를 섭취한 개에서 보고되었다. 진단은 이력과 증상에 기초한다. 빈혈

Disease Name: 해면체동에서 종양에 기인한 눈근육마비 (OPHTHALMOPLEGIA DUE TO TUMORS IN TH

Animal: 개

Cause: nan

정맥성 해면체동은 쌍이며, 중앙의 머리뼈오목의 바닥에 위치한다. 머리 신경 III, IV, VI의 말초 부위는 O

Disease Name: 간흡충증 (OPISTHORCHIASIS - EXOTIC)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이간흡충증은 물고기를 중간 숙주로 요구하는 흡충이며, 메디테레니안 지역에서 발견된다. 고양이의

Disease Name: 시각신경 형성저하증 (OPTIC NERVE HYPOPLASIA)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

실명은 매우 어린 나이에 일어날 수 있다. 동공 반응이 없다. 시각신경 크기와 망막 혈관계는 감소한다.

Disease Name: 시각 신경병증, 신경염 (OPTIC NEUROPATHY, NEURITIS, IN DOGS AND HORSES)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

동공 반응을 소실한 급작스런 실명 (몇 일에서 몇 주에 걸쳐). 다른 신경이나 안과적 이상은 없음. 부검을

Disease Name: 구강, 인두의 외부물체 (ORAL, PHARYNGEAL, FOREIGN BODY)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

식도 인두안이나 조롱박오목안의, 혀 아래, 이 사이에 존재하는 외부 물체는 모든 종에서 삼킴곤란을 일으

Disease Name: 구강내 요힘빈 중독 (ORAL YOHIMBINE TOXICITY IN DOGS)

Animal: 개

Cause: nan

요힘빈의 구강내 형태는 선택적 alpha-2 adrenergic antagonist이며, 인위에서 중요한 치료 방법으로 사

Disease Name: 구강, 하악, 상악의 종양, 과오종 (ORAL, MANDIBULAR, MAXILLARY NEOPLASIA, HAMAN)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개에서, 흑색종, 편도의 편평 상피 세포 암종이나 구강 점막과 섬유육종이 흔하다. 도사에서 더 흔한 편도

Disease Name: 요수천수신경총 창상, 찢김 (LUMBOSACRAL PLEXUS TRAUMA, AVULSION)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

요추와 천수신경총의 찢김은 들물지만 차의 충돌과 같은 심한 부상을 가져 올 수 있다. 좌골, 대퇴, 폐쇄

Disease Name: 폐엽 비틀림 (LUNG LOBE TORSION IN THE DOG AND CAT)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이에 있어서 드문 병이다. 특히 가슴이 크고 깊게 들어간 종의 개에서 오른쪽 중간엽이 가장

Disease Name: 폐종양 (LUNG TUMORS, CANCER, IN DOGS AND CATS, PULMONARY NEOPLASIA)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

암종은 개의 폐에서의 주요 종양이고, 흔히 10-11년의 개에서 나타난다. 암종, 육종, 흑색종이 2차적으로

Disease Name: 황체부전, 저황체증, 프로게스테론결핍증 (LUTEAL INSUFFICIENCY, HYPOLUTEOIDISM, P

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

프로게스테론의 자발적인 실패는 치명적인 재흡수를 가져온다. 이것을 황체의 결핍 또는 저황체증 이라

Disease Name: 알루미늄노균산염과 관련된 림프절병증 (LYMPHADENOPATHY ASSOCIATED WITH ALUM

Animal: 개

Cause: nan

말초림프절병증을 가진 두 개를 임파육종으로 간주하였다. 림프절을 샘플링해서 본 결과 바늘같은 굴절

Disease Name: 림프관종, 림프관육종, 림프관확장증 (LYMPHANGIOMA, LYMPHANGIOSARCOMA, LYMP

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

림프관종과 림프관육종은 림프혈관의 상피세포에서 발생하는 드문 종양이다. 림프관 확장증은 피하의

Disease Name: 림프관염 (LYMPHANGITIS IN DOGS AND CATS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이의 급성 또는 만성 림프관염은 staphylococci, streptococci 또는 coliforms 의 감염으로 인한

Disease Name: 림프관류 (LYMPHOCELE IN CATS)

Animal: 고양이

Cause: nan

림프관류는 내피세포가 없는 림프가 가득한 공간에서 일어난다. 고양이에서는 뒷다리에서 산재된 수종

Disease Name: 림프구성, 형질세포성 잇몸염, 구내염, 인두염 (LYMPHOCYTIC, PLASMACYTIC GINGIVITI

Animal: 고양이

Cause: nan

잠복기가 긴 치은염과 인두염에 의한 만성 구내염은 고양이에서 특징적이다. 병인론은 분명하진 않지만

Disease Name: 림프모양 또는 골수성 백혈병 (LYMPHOID OR MYELOGENOUS LEUKEMIA IN DOGS AN

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

림프구성 백혈병은 개에서의 혈액학적 종양의 10%정도를 차지한다. 진행중인 백혈병은 림프육종을 가

Disease Name: 림프모양, 림프종모양, 호산성 육아종증 (LYMPHOID, LYMPHOMATOID, EOSINOPHILIC)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개에서 다량의 호산구와 대식세포와 같은 여러세포가 된 폐육아종으로 일어나는 악화하는 호흡기 질병

Disease Name: 개, 고양이의 악성 고열증후군 (MALIGNANT HYPERTHERMIA IN DOGS AND CATS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

드물다. 악성 고열증은 갑작스런 과격한 열에 의한 마비증상을 지니는 증후군이다. 치명적일 수 있다. 0

Disease Name: 개, 고양이의 마리화나 중독증 (MARIJUANA, MARIHUANA, CANNIBIS POISONING IN D

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

애완동물에서의 마리화나의 섭취는 중추신경계의 영향과 또다른 임상증상을 야기한다. 혈청학적으로는

Disease Name: 개, 고양이의 비만세포종, 전신 비만세포증 (MAST CELL TUMOR, NEOPLASIA, MASTOCY

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

이것은 개와 고양이의 일반적인 피부암이다. 백혈병이 발생한다. 피부의 병변이 있고 없음에 관계없이 장

Disease Name: 암말, 암개, 암고양이의 신생아에 대한 모체공격성, 히스테리 (MATERNAL AGGRESSION,

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

일부 암말들은 그들의 새끼(망아지)를 향하여 차고, 목부위를 물어 뜯으려는 공격적인 성향을 보인다. 그

Disease Name: 고양이의 MECHANOBULLOUS 피부병 (MECHANOBULLOUS SKIN DISEASE IN CATS)

Animal: 고양이

Cause: nan

MECHANOBULLOUS 피부병은 진피표피이음부 사이의 불완전한 결합력에 의한 것이다. 고양이에서 ME

Disease Name: 개와 말의 상완 이두근 힘줄의 내측이동 (MEDIAL DISPLACEMENT OF THE BICEPS BRAC

Animal: 개

Cause: nan

횡단체액인대의 찢김은 그레이하운드와 다른 종의 상완 이두근의 힘줄의 정중변위를 가져온다. 약간의

Disease Name: 피부하브로네마증(Cutaneous habronemiasis in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

HABRONEMA의 유충 감염 상처는 종종 끈끈한 삼출물이 넘치는 궤양의 병변을 초래. 진단은 병변의 수

Disease Name: 피부조직구증(Cutaneous histiocytosis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개는 다병소성의 피부조직구증 병변이 발달할 수 있음, 피부에 홍반성의 치석이나 작은 혹이 직경 1-5 cm

Disease Name: 피부뿔(Cutaneous horns in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

다발성의, 원추형의, 뿔같은, 과각질화 성장이 고양이의 발바닥에 관찰. 병에 걸린 고양이는 건강하지만

Disease Name: 피부혼성낭종(Cutaneous hybrid cyst in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

피부혼성낭종은 윗 부분에 상피분화와 아래 부분에 모낭분화의 특성을 나타냄(Scott and Anderson). 분

Disease Name: 피부내장성유두증(Cutaneous inverted papillomas in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

일련의 개는 1-2cm, 둘레의, 플라스틱 모양의 구조 정상 피부 주위의 수준보다 아래에 나타남. 피부의 표

Disease Name: 피부평활근종(Cutaneous leiomyoma, leiomyosarcoma in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

드물다. 평활근종과 평활근육종은 평활근육의 털세움근이나 피부 혈관에서 피부 종양이 일어날 수 있음

Disease Name: 피부점액증(Cutaneous mucinosis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

점액증 병소는 작은 혹, 작은 용기이거나 피부위의 플라크, 개의 구강 점막에 무증후성을 가지는 특성있

Disease Name: 피부정맥확장증(Cutaneous phlebectasis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

정맥확장증은 비정상적인 팽창, 확장이나 정맥이나 모세혈관의 반복임. 무증후성의, 고리 모양의, 잘 분

Disease Name: 피부모발낭종(Cutaneous trichilemmal cysts in dogs)

Animal: 고양이

Cause: nan

피부모발낭종은 3.5cm 직경이고, 개에서 나타남. 낭종은 다수의 곳에서 나타나고 외과적 수술 후 재발하

Disease Name: 피부맥관염(Cutaneous vasculitis, angiitis, in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

드물다. 이 장애는 특히 사지, 입술, 귀, 구강점막과 꼬리에 자반병, 괴사와 잘 구별된 궤양의 특성을 가진다.

Disease Name: 피부의, 상피모양의, 림프종의, 림프육종의, 균상식육종(Cutaneous, epitheliotropic, lymphoma)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

피부의 림프종, 균상식육종으로 알려져 있음, 가짜의 많은 피부병학 상태일 수 있음. 병의 원인은 개와 고양이에서 다양하다.

Disease Name: Cuterebra , 쇠파리유충피부증의 감염(Cuterebra, dermatobia, infection in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

CUTEREBRA SPP.는 유충의 형태는 개와 고양이에 감염된 커다란 파리임. 유충의 낭종같은 형태는 피하에 존재한다.

Disease Name: 시안화물, 시안생성 식물의 독성(Cyanide, cyanogenic plant poisoning in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

PRUNUS속(살구나무, 아몬드나무, 벚나무)과 MALUS속(사과나무) 식물들은 오직 개에서 신안화물 독성을 나타낸다.

Disease Name: 소철과 나무의 독성(Cycad, zamia, cycas, poisoning in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개는 Cycadaceae 종의 ZAMIA FLORIDANA의 씨를 먹은 후 구토하고 간 괴사와 10일안에 죽는 발현된다.

Disease Name: 회색 콜리의 주기적인 조혈, 호중성백혈구감소증(Cyclic hematopoiesis, neutropenia, of grey collie)

Animal: 개

Cause: nan

콜리에서 치명적인 유전적인 증후군은 심각한 기형에 연관되어짐: 비정상적인 은회색털의 색소 형성; 순환하는 백혈구 수의 주기적인 감소.

Disease Name: 췌장관의 담낭확장(Cystic dilatation of the pancreatic duct in cats, pancreatic bladder)

Animal: 고양이

Cause: nan

췌장낭은 췌장관의 담낭 확장임. 그들은 충분히 명백하고, 방사선 사진에서 육안적으로 보이거나 다른 진단 방법에서 발견될 수 있다.

Disease Name: 낭성자궁내막과형성(Cystic endometrial hyperplasia in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

고양이와 개에서 낭성자궁내막과형성은 자궁의 한 지역에만 일어날 수 있거나 널리 나타날 수 있음. 질염과 관련이 있다.

Disease Name: 낭성유방과형성(Cystic mammary hyperplasia in dogs and cats, ectasia)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

고양이의 낭성유방은 주기의 황체기를 포함하는 불균형에 연관될 수 있거나 외관상으로 정상 동물에도

Disease Name: 방광염(Cystitis in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

몇몇의 박테리아는 개와 고양이에서 방광에 감염 될 수 있음, ESCHERICHIA COLI와 함께 가장 흔하고 S

Disease Name: 비당뇨병 기종 방광염(nondiabetic emphysema CYSTITIS in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

기종 방광염은 당뇨병 동물에게 보여짐.일차적인 방광염은 당뇨가 있든지 또는 없는 동물에게 비당뇨병

Disease Name: Cytauxzoonosis, cytauxzoon felis(Cytauxzoonosis, cytauxzoon felis, in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

드물다. CYTAUXZOON속의 원생동물 기생충은 혈액질환의 원인임. 미국에서 자유롭게 걸어 다니는 남

Disease Name: D-limonene의 독성(D-limonene toxicity in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

D-limonene는 많은 감귤류의 기름안에 monocyclic terpene에서 찾음. 벼룩과 진드기에 살충제로 사용

Disease Name: 눈물주머니염(Dacryocystitis in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

눈물주머니염은 눈물샘의 염증이 있음, 점액고름의 눈분비물이 특성임. 잠재적인 원인은 종종 코눈물골

Disease Name: 나팔수선 독성(Daffodil poisoning)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

나팔수선의 잎이나 구근을 섭취에서는 독성의 원인임(Campbell). 치료는 지지요법

Disease Name: 달마시안청동증후군(Dalmatian bronzing syndrome)

Animal: 개

Cause: nan

오직 달마시안 개에서만 나타나는 질병이고 병인학이 알려지지 않았다. 면역성이나 대사기초가 짐작된

Disease Name: 도베르만 춤추는 질병(Dancing doberman disease)

Animal: 개

Cause: nan

도베르만핀처가 알려진 원인 없이 다리를 치켜올리는 것이다. 이것은 여러 해에 지속되거나 다른 다리로

Disease Name: 충혈제거제, 교감신경흥분제의 독성(Decongestant, sympathomimetic, toxicity in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

Phenylephrine, ephedrine과 phenylpropanolamine들은 사람에서 충혈제거제로 사용되는 교감신경흥분

Disease Name: 도베르만의 호중성백혈구 박테리아 능력 결함(Defective neutrophil bactericidal activity in Doberman pinschers)

Animal: 개

Cause: nan

Doberman pinschers 가계는 3-4주의 나이에 만성 비염과 폐렴을 첫 번째 나타남. 상당히 감소된 STAPHYLOCOCCUS

Disease Name: 담즙산염결핍(Deficiency of bile salts in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

지방변증, 만성 설사, 체중 감소와 담즙산염 결핍을 가지면서 결정된 피부 질환이 나타나는 2마리 개는(Doberman pinschers)

Disease Name: 퇴행성점액벽모낭염(Degenerative mucinotic mural folliculitis in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이에서 발달된 피부질병은 소포협부의 심하게 혼합된 염증, 종종 소포 파괴가 수반됨. 이것은 과립구 침윤과 함께

Disease Name: 미니어처푸들의 신경탈수초(Demyelination in miniature poodles)

Animal: 개

Cause: nan

miniature poodles에서 나타나는 유전학적 신경장애임. 진행성 하반신 마비이며 2-4달 나이에 처음 증상을 보임

Disease Name: 치아우식, 충치(Dental caries, cavities, in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

치아우식이나 충치는 개와 고양이에서 나타날 수 있음, 비록 사람들보다는 흔하지 않음

Disease Name: 치아우식, 치아 농양, 치아뿌리 농양(Dental decay, tooth abscess, tooth root abscess)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

상악돌기 안으로 어금니 위에 네 번째의 감염 신장부분은 개에서 가장 흔한 부비동염의 원인임, 또한 고양이에서

Disease Name: 4-AMINOPYRIDINE 독성(4-AMINOPYRIDINE TOXICITY)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

물질은 옥수수에 섞여서 새의 독약으로 사용된다. 우연한 섭취가 독성을 나타낸다. 진단은 먹이의 chro

Disease Name: 개의 5-FLUOROURACIL 독성(5-FLUOROURACIL TOXICITY IN DOGS)

Animal: 개

Cause: nan

5-Fluorouracil을 함유한 용액과 크림은 사람에서 태양광선각화증과 몇몇 표피 종양 치료제로 사용된다.

Disease Name: 개의 5-hydroxytryptophan, 5-htp, griffonia 씨앗 추출물의 독성(5-HYDROXYTRYPTOPH

Animal: 개

Cause: nan

일반 판매 사료 첨가제인 5-hydroxytryptophan (5-HTP, Griffonia씨앗 추출물) 개에서 잠재적으로 생명을

Disease Name: 개의 비정상적인 오구설충증, 오구설충(ABERRANT 개 PENTASTOMIASIS, POROCEPHAL

Animal: 개

Cause: nan

Porocephalus crotali는 오구설충으로 절지동물의 특징을 지닌 기생충의 종류이다. 이것은 개의 코인두의

Disease Name: 개의 내측눈구석의 비정상적인 진피(ABERRANT DERMIS OF THE MEDIAL CANTHUS IN

Animal: 개

Cause: nan

이것은 라사압소, 페키니즈, 시츄에서 빈번하게 관찰되는 양측성 질환이다. 내측 눈구석 사이의 안면 피

Disease Name: 정자형성과 정자발생의 이상(ABNORMALITIES OF SPERMIOGENESIS, SPERMATOGENES

Animal: 개

Cause: nan

형태학적인 결함은 수소에서 불임을 유발할 수 있다. 중요한 결함(정자의 비정상적 머리, 근위부 과립, 비

Disease Name: 음낭의 농양(ABSCESS OF THE SCROTUM)

Animal: 고양이

Cause: nan

음낭의 농양은 숫양과 숫고양이에서 흔하며 불임을 유발할 수 있다. 수소에서 이런 병변의 보고는 드물

Disease Name: 자궁뿔의 결손, 외 자궁뿔(ABSENCE OF UTERINE HORN, UTERUS UNICORNIS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

선천적인 자궁뿔의 결손은 어떤 종에서도 일어날 수 있다. 그러나 임신은 다른쪽 자궁뿔에서 가능하다.

Disease Name: 개의 가시아메바증(ACANTHAMEBIASIS IN DOGS)

Animal: 개

Cause: nan

ACANTHAMOEBA는 자유생활형 아메바이다. 개에서 질병을 유발할수 있으며 특히 그레이 하운드에서

Disease Name: 개의 흑색가시세포증(.ACANTHOSIS NIGRICANS IN DOGS)

Animal: 개

Cause: nan

일차 흑색가시세포증은 닥스훈트에서만 나타난다. 병인론은 알려져있지 않다. 특히 몸의 주름에 과다색

Disease Name: 미니어처 슈нау저의 후천성 금색털증(ACQUIRED AUROTTRICHIA, GILDING SYNDROME)

Animal: 개

Cause: nan

미니어처 슈нау저의 등쪽의 일차털이 후천적으로 금색으로 발달하고 이차털은 듕성듬성해지며 가늘고

Disease Name: 개의 후천성 한랭두드러기(ACQUIRED COLD URTICARIA IN DOGS)

Animal: 개

Cause: nan

두드러기는 진피의 부종 주위에 솟아오름, 홍반, 가려움증이 특징이다. 찬공기, 찬물, 얼음에 노출시 만성

Disease Name: 개에서 후천적 척수내수종과 척수구멍증을 가진 척추 측만증(ACQUIRED SCOLIOSIS WITH)

Animal: 개

Cause: nan

경추와 흉추의 진행성 척추측만증을 가진 개가 보고되었다. 사람에서는 척수내수종, 척수구멍증, 거미막

Disease Name: 개와 고양이의 후천성 피부 백반증(ACQUIRED SKIN HYPOPIGMENTATION IN DOGS AND CATS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

탈색소증 특히, 코, 입술, 구강점막(그러나 이곳에만 국한되는 것은 아님)은 도베르만핀처, 벨젠테르뷔랑

Disease Name: 개와 고양이의광선, 태양광 각화증, 피부병(ACTINIC, SOLAR KERATOSES, DERMATOSES, AND CANCERS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

광선 각화증은 편평상피암종으로 진행될 수 있는 전암성 병변이다. 한 곳 또는 여러 곳에 가는 털과 밝은

Disease Name: 개와 고양이의 액티노바실러스증(ACTINOBACILLOSIS IN DOGS AND CATS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

ACTINOBACILLUS LIGNIERESII는 구강내에 존재하는 편리공생균이다. 병소는 교상이나 안면부와 입근처

Disease Name: 급성 탄저병, 탄저균-인수공통(ACUTE ANTHRAX, BACILLUS ANTHRACIS- ZOONOSIS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

탄저병은 탄저균(BACILLUS ANTHRACIS)에 의한 급성 패혈증이다. 미국 남부쪽을 포함해서 대부분 풍토병

Disease Name: 개의 급성 저작관련인, 호산성, 근육염(ACUTE 개 MASTICATORY, EOSINOPHILIC, MYOSITIS)

Animal: 개

Cause: nan

저작근, 교근, 측두근, 날개근의 급성 괴사성 근육염은 특히 대형견의 개에서 발생할수 있다. 근육의 부종

Disease Name: 개와 고양이의 급성 감염성 또는 창상성 후두염(ACUTE INFECTIOUS OR TRAUMATIC LARYNGITIS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이의 급성 후두염은 고양이의 전염성기관염 또는 칼리시바이러스 , 개의 아데노바이러스 또는

Disease Name: 개와 고양이의 급성 습진성피부염, 화농창상성 열점(ACUTE MOIST DERMATITIS, PYOTRIASIS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

열점은 동물이 통증이나 가려움증을 완화시키기 위해 긁어서 발생하는 창상이다.외부기생충, 알리지반증

Disease Name: 급성 또는 만성 개의 전립선염, 전립샘, 전립샘의 농양(ACUTE OR CHRONIC CANINE PROSTATITIS)

Animal: 개

Cause: nan

전립샘의 감염은 늙은 숫컷 개에서 흔하고, 전립샘 농양는 급성 또는 만성 전립샘염의 후유증으로 올수도

Disease Name: 급성특발다발신경염, 원인불명 다발신경병증, 쿤하운드(사냥개)마비증(ACUTE POLYRADICULOPATHY)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

이것은 말초신경계의 여러군데에서 나타나고 배 쪽 뿌리에서 더 우세하게 나타나는 동시다발적인 염증

Disease Name: 소, 양, 개의 급성 셀레늄 독성(ACUTE SELENIUM TOXICITY IN CATTLE, SHEEP AND DOGS)

Animal: 개

Cause: nan

소에서 실험적 단위 치사용량은 1~2mg/kg이고 어린양에서 LD50은 1/2 mg/kg 이다. 투여후 몇시간 이

Disease Name: 개의 Acyclovir(항바이러스성 약물) 독성(ACYCLOVIR TOXICITY IN DOGS)

Animal: 개

Cause: nan

Acyclovir는 사람에서 쓰이는 항 바이러스성 약물이다. 개에서 사고로 많은양을 섭취했을 때 중독된다.

Disease Name: 암컷개의 샘근육증(ADENOMYOSIS IN BITCHES)

Animal: 개

Cause: nan

샘근육증은 자궁내막에서 자궁근층내부로 자라는 양성근육증이다. 이것은 개에서는 드물고 자궁의 다른

Disease Name: 개의 아데노바이러스성 폐렴, 기관기관지염(ADENOVIRUS PNEUMONIA, TRACHEOBRONCHITIS)

Animal: 개

Cause: nan

개 아데노바이러스 type 1(전염성 개 간염 바이러스) 와 type 2(Toronto A26/61) 모두, 아데노 바이러스

Disease Name: 개의 소장 용모 부착성 그람 양성 구균(ADHERENT GRAM-POSITIVE COCCI ON THE INTESTINE)

Animal: 개

Cause: nan

개의 십이지장 생검 표본은 용모 장세포 끝의 표면에 부착한 다량의 미만성 그람 양성 구균이 보일수 있

Disease Name: 양이의 부신 또는 부신외 (결신경절종) 크롬친화세포종(ADRENAL OR EXTRA-ADRENAL PHEOCHROMOCYTOMA)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이는 부신샘 가까이 있는 곳의 종양 때문에 임상증상을 야기한다. 조직학, 전자현미경적 종양의 특

Disease Name: 저면 세퍼트종의 성견-개시 말초신경병증(ADULT-ONSET PERIPHERAL NEUROPATHY IN THE DOG)

Animal: 개

Cause: nan

다섯 마리의 열살 먹은 저면 세퍼트의 한배새끼들은 뒷다리약화와 근육의 위축이 되었다. 증상은 점진적

Disease Name: AELUROSTRONGYLUS, CAPILLARIA, 고양이의 폐충(AELUROSTRONGYLUS, CAPILLARIA, PULMONARY NEMATODES OF THE CAT)

Animal: 고양이

Cause: nan

AELUROSTRONGYLUS ABSTRUSUS는 고양이의 대표적 폐충이다. CAPILLARIA AEROPHILA는 고양이

Disease Name: 암컷 개와 고양이의 무유증(AGALACTIA IN THE BITCH AND QUEEN)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

비록 건강한 암캐와 고양이어도 신생아의 요구에 못 미치는 젖의 생산에 직면할수 있다. 다른 원인은 배

Disease Name: 말과 개의 나이와 연관된 유리체 혼탁, 별모양 유리체증(AGE ASSOCIATED VITREOUS OPACITIES)

Animal: 개

Cause: nan

눈의 유리체의 혼탁은 반점상, 실모양으로 이유기의 약15%, 또 10년 이상된 말에서 90%이상 나타난다.

Disease Name: 나이와 연관된 불임(AGE-ASSOCIATED INFERTILITY)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

모든 종에서 나이가 들수록 수정능력이 감소한다.

Disease Name: 개, 고양이, 돼지의 공격성(AGGRESSION IN DOGS, CATS, HORSES, AND PIGS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

사람이나 다른 동물에대한 공격성은 흔한 행동적인 문제이다.

Disease Name: 말, 개, 고양이의 공기 색전증(AIR EMBOLISM IN HORSES, DOGS, AND CATS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

말에서 700~6000ml의 공기를 정맥에 빠르게 주사하면 치명적인 결과를 보인다. 크고 튀는 심잡음들이

Disease Name: 개의 ALARIA ARISAEMOIDES기생충증(ALARIA ARISAEMOIDES PARASITISM IN DOGS)

Animal: 개

Cause: nan

ALARIA ARISAEMOIDES는 전형적으로 여우와 코요테에서 발견되는 선충류 기생충이다. 드문 경우에 기

Disease Name: 알라스칸 말라뮤트의 난장이증-빈혈 증후군(ALASKAN MALAMUTE DWARFISM-ANEMIA)

Animal: 개

Cause: nan

알라스칸 말라뮤트에서 용혈성 빈혈과 연골형성장애가 상염색체열성으로 유전된다. 빈혈은 약하게 나타

Disease Name: 고양이의 백색증, 알비노 고양이(ALBINISM, ALBINO CATS)

Animal: 고양이

Cause: nan

백색증은 여러 가지로 나타난다. 여러가지 색의 홍채(홍채열록증), 한쪽 홍채의 색소의 비균등한 분포(요

Disease Name: 고양이의 흡인성 ,알러지성, 아토피성 피부염, 고양이 아토피(ALLERGIC INHALENT, ATOPIC, DERM)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이 아토피는 피부질환의 원인으로 인식되어 오고 있다. 감염된 고양이는 종종 얼굴, 목, 귀의 소양감

Disease Name: 개의 흡인성, 알러지성, 아토피성 피부염, 개 아토피(ALLERGIC INHALENT, ATOPIC, DERM)

Animal: 개

Cause: nan

개 아토피는 일차 피부 병변이 없이 심한 가려움이 있는 질병이다. 병변은 창상, 이차 지루성, 이차 화농과

Disease Name: 개, 고양이, 말, 소의 원형탈모증(ALOPECIA AREATA OF DOGS, CATS, HORSES, AND CATTLE)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

원형탈모는 생검상 어떤 염증반응도 없는 국소상 또는 여러군데의 반점상의 탈모가 특징이다. 이것은 자

Disease Name: 새끼 고양이의 털 꼬임으로 인한 탈모(ALOPECIA DUE TO PILI TORTI IN KITTENS)

Animal: 고양이

Cause: nan

털 꼬임은 털의 긴축에 대한 털통로 꼬임의 결과이다.양친이 domestic-shorthaired 인 일곱 마리의 한배

Disease Name: 개와 고양이의 점액 탈모증(ALOPECIA MUCINOSA IN CATS AND DOGS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

성묘에서 잘 관찰된다. 이유는 머리, 귀, 목에서 시작해서 탈모의 범위가 잘 규정되기 때문이다. 고양이는

Disease Name: 고양이와 말의 전신탈모증(ALOPECIA UNIVERSALIS IN CATS AND HORSES)

Animal: 고양이

Cause: nan

전신탈모가 자연적으로 발병하기는 드물다. 몇몇 전신탈모인 고양이는 새로운 종(스핑크스고양이, 캐나디

Disease Name: 고양이의 알파 만노스 축적증(ALPHA MANNOSIDOSIS IN CATS)

Animal: 고양이

Cause: nan

알파만노스 축적증 , 이 질병은 알파만노스 가수분해효소의 부족으로 인해 생긴다. 페르시안 고양이는 유

Disease Name: ALPHA-NAPHTHYL THIOUREA (ANTU)독성(ALPHA-NAPHTHYL THIOUREA (ANTU) TOXICITY)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

ANTU는 쥐약이나 또한 다른동물에게도 독약이다. 중독의 발병률은 ANTU의 사용이 줄어들음에 따라 감소

Disease Name: 개의 ALPHACHLORALOSE독성(ALPHACHLORALOSE TOXICITY IN CATS AND DOGS)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

Alphachloralose는 설치류와 조류의 중추신경계 활성화와 억제를 모두 지니는 독약이다. 구토의 유도과 조

Disease Name: 개의 알루미늄 독성(ALUMINUM TOXICITY IN DOGS)

Animal: 개

Cause: nan

개는 알루미늄이 포함된 이물체(수술도구)와 관련되어 신경증상이 발생할수 있다. 이물체가 제거되면 개

Disease Name: 개와 고양이의 폐포 또는 세기관지의 미세결석증(ALVEOLAR OR BRONCHIOLAR MICRO

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

이것은 병인론이 알려지지 않은 폐의 칼슘침착과 골화가 되는 드문 질병이다. 작은 석회화된 인산칼슘이

Disease Name: 고환 종양, 낭종 (Testicular neoplasia, tumor, cysts, in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

고환 종양은 나이든 수컷 개에서 흔하다. 종양의 주요 형태는 생식세포종(seminomas), 버팀세포종(Serto

Disease Name: 고환 염전(Testicular torsion in the dog)

Animal: 개

Cause: nan

정상 고환의 염전은 개에서 거의 일어나지 않는다. 이것은 후지의 강직, 식욕부진, 구토 등으로 특징되는

Disease Name: 고환, 음경의 창상, 혈종, 혈액낭종 (Testicular, scrotal, trauma, hematoma, hematocele)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

정소에 창상은 어느 종에나 일어날 수 있다. 말에서는 고환 내 혈액 충만성 낭종의 진행으로 가끔 나타날

Disease Name: 탈륨 중독증(Thallium toxicity in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

탈륨은 살서제로 주로 쓰이던 중금속이다. 1972년 이후로 미국에서는 생산되지 않는다. 그러나 이미 생

Disease Name: Thiamine, 비타민 B1 결핍증(Thiamine, vitamin b1 deficiency in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

이것은 개와 고양이에서 매우 드문 질병이다. 주로 부적절한 섭취, sulphur dioxide로 보존된 고기의 급

Disease Name: 가시독말풀 속 중독증(Thornapple, jimsonweed, datura spp. poisoning in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

thornapple, jimsonweed (DATURA STRAMONIUM), trumpet vine을 포함한 DATURA(가시독말풀속)의

Disease Name: 혈소판 무력증, 혈소판병증(Thrombasthenic thrombopathia of otterhounds)

Animal: 개

Cause: nan

선천적 혈소판 비정상을 갖는 Otterhounds는 사람의 글란즈만혈소판 무력증(Glanzman's thrombasthen

Disease Name: 혈소판장애, 혈소판병증, 저장량의 병증(Thrombopathia, thrombopathy, storage pool di

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

유전성 혈소판병증은 고양이와 여러 종의 개에서 보인다. 종종 혈소판 저장 과립 결핍으로 발생하며 Vo

Disease Name: 가슴샘, 성장 호르몬 이상(Thymic and growth hormone abnormalitis in weimaraners)

Animal: 개

Cause: nan

성장지연과 소모성 증후군은 근친교배한 Weimaraner개의 무리에서 보고된다. 본 질환을 갖는 강아지들

Disease Name: 갑상선호르몬 보충 독성(Thyroid hormone supplement toxicity)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

갑상선 호르몬 보충은 애완동물과 사람의 갑상선기능저하증에 사용된다. 개와 고양이는 우연히 이 생선

Disease Name: 갑상선 종양, 갑상선기능 항진증(Thyroid neoplasia in dogs, hyperthyroidism)

Animal: 개

Cause: nan

드물다. 갑상선의 종양으로 갑상선 호르몬의 과분비된다.; 샘암종(adenocarcinomas)가 샘종(adenomas)

Disease Name: 경골신경 부전마비, 마비(Tibial nerve paresis, paralysis)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

좌골신경의 경골 가지는 장딴지근(gastrocnemius), 오금근(popliteus), 얇고 깊은 발가락 반사를 신경지배

Disease Name: 진드기 마비증(Tick paralysis)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

가축의 상행성 마비는 10 속에 속하는 최소 60종의 진드기에 의해 발병할 수 있다. 오직 몇몇 종들만 독

Disease Name: 진드기 매개성 뇌염, flavivirus(Tickborne encephalitis, flavivirus, in dogs- exotic)

Animal: 개

Cause: nan

진드기 매개성 뇌염은 Flavivirus에 의해 야기되며 중부, 동부 유럽의 사람들에게 영향을 미친다. Ixodes

Disease Name: 담배 중독, 니코틴 중독증(Tobacco poisoning, nicotine toxicity, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

담배는 알칼로이드 니코틴을 포함한다. 인간에서는 60mg의 니코틴(2-3개의 담배의 양)은 죽음을 야기할

Disease Name: 톨루엔, 디클로로펜 관련 독성(Toluene/dichlorophen associated toxicity in cats and dogs)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

Dichlorophen (2,2'-dihydroxy-5,5'-dichlorodiphenyl-methane) 와 Toluene (methylbenzene)은 서로 결합

Disease Name: 수고양이의 자묘에 대한 공격(Tomcat aggression against kittens)

Animal: 고양이

Cause: nan

애완용 수고양이는 가끔 자묘를 죽일 수 있기 때문에 가능한 한 신생자에서 멀리 떨어뜨린다.

Disease Name: 혀 창상, 감염, 혀농양(Tongue injury, infection, lingual abscesses)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

어느 종에서나 다양한 세균에 의해 혀에 손상이나 감염을 일으킬 수 있다. 혀 농양은 새끼양의 두 부류에

Disease Name: 혀 종양(Tongue tumors in dogs and horse)

Animal: 개

Cause: nan

혀 종양은 개에서 드물다. 대부분은 편평상피세포종이나 다른 종양 형태는 또한 보고되어 있다. 비강호흡

Disease Name: 편도 종양(Tonsillar neoplasia in the dog and cat)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

가장 일반적으로 보고된 편도의 종양은 편평세포종이다. 림프육종 역시 발생한다. 양성 편도육종은 노령

Disease Name: 편도염, 편도낭(Tonsillitis or tonsillar cyst in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

편도염은 개에서 흔하고 고양이에서는 드물다. 만약 단측성이면, 이물일 가능성이 높다. 가끔 이차적으

Disease Name: 두드러기 (Urticaria, hives)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

약물치료나 사료등 많은 원인에 의해 두드러기가 발생함, 갑작스럽게 발생한 것은 빨리 없어지기도 함,

Disease Name: 자궁 결석증 (Uterine lithiasis in bitches)

Animal: 개

Cause: nan

자궁각을 따라 연부조직의 종괴로 복부 촉진으로 발견됨, 자궁방사선 사진에서 비대된 자궁각이 관찰됨

Disease Name: 자궁 탈출증 (Uterine prolapse in mares, bitches, and queens)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

자궁탈출증은 개, 고양이에서 흔하지 않으나 일반적으로 분만 직후에 발생한다. 개와 고양이에서 한쪽의

Disease Name: 자궁, 질, 자궁경관에 농양 (Uterine, vaginal, cervical abscesses)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

가끔씩 자궁몸통, 자궁각, 자궁경에 축진되는 농양덩어리로 분만으로 인한 외상으로 이차적으로 발생한

Disease Name: 자궁 꼬임, 파열 (Uterus, uterine horn, torsion, rupture, in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

임신한 자궁각 안에 태아가 뒤틀려서 일어남, 일부에서는 임상증상이 없으나 태아와 태반은 복강으로 탈

Disease Name: 포도막염 (Uveitis in the dog and cat)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

앞방의 포도막염이 홍채, 맥락막, 섬모체의 염증임, 뒷방의 포도막염(맥락막염)과 망막염은 일반적으로

Disease Name: 백모증과 백반증을 동반한 포도막염 (Uveitis with poliosis and vitiligo, canine uveoderm

Animal: 개

Cause: nan

양측성 탈색소 증후군은 홍채, 코, 입술, 입, 발바닥, 항문에서 나타남, 포도막염과 병발하며, 몇몇 보고된

Disease Name: 질 낭(Vaginal cyst in the bitch)

Animal: 개

Cause: nan

성숙한 암캐에서 배변곤란을 야기, 신체검사, 초음파, 방사선검사로 질경관 쪽에 액체가 차 있는 종괴를

Disease Name: 질 비대 (Vaginal hyperplasia in bitches)

Animal: 개

Cause: nan

일반적으로 발정기 동안에 대형품종 개에서 발생하며 에스트로겐에 대한 과잉반응으로 발생함, 발정후

Disease Name: 질요관 누공 (Vaginoureteral fistula in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

후천적인 질요관 누공은 아주 드물지만 수술의 후유증으로 보고됨, 수술로 인한 누고이 아닐때에는 누공

Disease Name: 발프로익산 중독증 (Valproic acid toxicity in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

발프로익산(Valproic acid)은 사람에서 신경계나 정신계 치료를 위하여 사용되는 경련억제제임. 고양이

Disease Name: 혈관형성이상 (Vascular ectasia, angiodyplasia, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

혈관이 확장되어 혈관벽이 얇아져서 모세혈관이나 정맥이 외상에 쉽게 손상될 수 있음, 임상증상은 그 혈

Disease Name: 혈관종증 (Vascular vertebral or cerebral malformations, angiomas, in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이에서 흉추의 혈관이상으로 인해 점진적인 후구 불완전마비현상이 일어남, 임상증상은 태어난 후

Disease Name: 정맥류 (Venous aneurysm, diverticulum, in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

선천적 혹은 후천적인 혈관 기형, 정맥압 상승시에 그 부위의 지속적인 혈관 확장으로 진단 가능함

Disease Name: 혈전정맥염 (Venous thrombosis, thrombophlebitis, phlebitis, infection of a vein)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

혈관내 치료를 한 경우에 발생하며 경정맥이나 사지에 분포한 정맥에서 발생함, 혈전정맥염이 있는 부위

Disease Name: 척수 기형 (Venous, arteriovenous, malformation of the spinal cord)

Animal: 개

Cause: nan

신경질환의 원인이되지만 아주 드뭄, 부검으로 진단가능함

Disease Name: 배쪽의 여드름 증후군 (Ventral comedo syndrome in greyhounds)

Animal: 개

Cause: nan

그레이하운드의 흉골 위쪽 비화농성 탈모부분에 수많은 작은 여드름이 날 수 있다. 구진과 농포를 동반

Disease Name: 심실 조기흥분(Ventricular preexcitation in horses, dogs, and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

심장 조기흥분 증후군은 ECG 비정상상을 포함하며 짧은 PR간격이 특징이다. 정상 환축이나 심질환이 있는

Disease Name: 심실 조기박동, 합병증(Ventricular premature beats, complexes)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

심실 박동조율기의 자발적인 방전은 조기박동과 이상한 ECG 파형을 볼 수 있다. 휴식기에 이런 박동이

Disease Name: 심실 중격 결손(Ventricular septal defect in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

심실 중격 결손은 개와 고양이에서 흔하다. 이것은 다유전자성 성향으로 생각된다. 심장초음파, 심혈관계

Disease Name: 심실 빈맥, 세동, 조동(Ventricular tachycardia, fibrillation, flutter)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

특발성의 심실 탈분극의 발작성 혹은 긴 기간의 돌발파는 일부 증례에서 심실세동을 일으킬 수 있다. ECG

Disease Name: 베라파밀 독성(Verapamil toxicity in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

베라파밀 (Verapamil)은 심혈관계 질환의 치료를 위해 쓰이는 칼슘채널차단제이다. 이 약제를 고양이

Disease Name: 척주, 척수 변형(Vertebral column, spinal cord, malformation)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

모든 종에서 기형은 출생시 증상이 유발될 수 있지만 더 일반적으로 어린 동물에서 점진적인 부전마비

Disease Name: 척주 질병, 골수 이형성(Vertebral disease, myelodysplasia, of manx cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

Manx 고양이에서 골수 이형성을 동반한 꼬리와 천골쪽 척주의 변형은 유전될 수 있다. 신장질환의 만성

Disease Name: 식도무력증, 거대식도 (Transient canine esophageal dysfunction, megaesophagus)

Animal: 개

Cause: nan

후천성 거대식도는 성견에서는 회복 불가능한 질병으로 알려져 있지만, 일시적인 거대식도 증후군이 나

Disease Name: 일시적인 유년기성 저혈당증 (Transient canine juvenile hypoglycemia)

Animal: 개

Cause: nan

3개월령 미만의 소형견에서 전형적으로 나타난다. 기아, 감염성 질병, 심한 기생충감염, 위장관 계통의 결

Disease Name: 어린 고양이에서 나타나는 일시적인 고지혈증 및 빈혈 (Transient hyperlipidemia and an

Animal: 고양이

Cause: nan

동복의 새끼 고양이들이 이유기에 심각한 절식성 고중성지방혈증 및 빈혈 증상을 보일 수 있다. 동복의

Disease Name: 고양이에서의 큰 혈관의 전위 (Transposition of the great vessels in cattle, horses, and c

Animal: 고양이

Cause: nan

청색증이 예상되지만, 항상 나타나는 것은 아니다. 혈관조영술이나 부검에 의해 진단한다. 심실중격 결손

Disease Name: 음경꺼풀의 창상, 이물, 농양 (Trauma, foreign body, abscess of the prepuce)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

번식을 하는 동물에서는 음경꺼풀에 창상이 일어나면, 고환집막과 피하조직의 탈출 및 세균감염이 일어

Disease Name: 자궁경부의 창상, 열상, 파열 (Trauma, laceration, tears of the cervix)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

모든 동물에서 자궁경부가 손상될 수 있는데, 특히 난산 후에 흔하다. 불완전한 회복으로 자궁경부 부전

Disease Name: 요도의 창상, 파열, 이물, 기생충 (Trauma, rupture, foreign body, parasite, of the urethra)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

요도의 창상은 개와 고양이에서 발생하며, 특히 교통사고 증례에서 많다. 전립선의 창상은 개에서는 드물

Disease Name: 창상, 자극, 화학물질에 의한 구내염 및 구강 궤양 (Traumatic, irritant, chemical stomatitis)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

모든 동물에서 입에 기계적, 화학적 자극이 가해지면 구강이 손상된다. 임상증상과 감염성 질병 등 다른

Disease Name: 스코티쉬 테리어 종 개에서 나타나는 중추성 축삭병증과 진전 증후군 (Tremor syndrome)

Animal: 개

Cause: nan

심각한 전신성 진전이 스코티쉬 테리어 종 강아지에서 발생한다. 암수 모두에서 나타나며, 동복은 아니

Disease Name: 진전을 유발하는 페니실리움 또는 아스퍼질루스 독소 및 그 중독 (Tremorgenic penicilliu

Animal: 개

Cause: nan

진균류의 하나인 페니실리움과 아스퍼질루스 중 여러 분리주가 독소를 산생하여 임상증상을 유발하는 것

Disease Name: 개와 말의 속눈썹증 (Trichiasis in dogs and horses)

Animal: 개

Cause: nan

손눈썹증은 단두종 개의 코주름에서 자란 털과 같이 정상부위에서 자란 털이 각막이나 결막을 자극하는

Disease Name: 개의 선모충증, 선모충 (Trichinosis, trichinella spiralis, in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이에서 선모충증은 드물게 발생한다. 감염은 날 돼지고기, 선모충증에 감염된 설치류 등의 먹이

Disease Name: 개와 고양이의 털상피종, 털종, 모낭종 (Trichoepithelioma, tricholemmoma, trichofolliculoma)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

털상피종은 모낭의 뿌리집, 털기질, 또는 이 둘 모두의 각질세포에서 유래하는 양성 종양이다. 중년이나

Disease Name: 고양이에서 발생하는 설사 동반의 편모충증, 트리코모나 (Trichomonosis associated diarrhea)

Animal: 고양이

Cause: nan

고양이는 TRITRICHOMONAS FOETUS 감염 시 설사를 일으킨다. 신선한 분변이나 분변의 배양을 통해 원

Disease Name: 개의 겨드랑털진균증 (Trichomycosis axillaris in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

드물다. 사람에서의 겨드랑털진균증은 털줄기의 세균감염에 의해 발생한다. CORYNEBACTERIUM SP에

Disease Name: 개에서의 털 분리증 (갈라진 털 끝) (Trichoptilosis (split ends) in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

골든 리트리버종의 개에서 털줄기의 원위부가 수직으로 갈라진 털 분리증이 발생할 수 있다. 털이 갈라진

Disease Name: 고양이와 말의 결절 열모증, 털줄기 창상 (Trichorrhexis nodosa, hair shaft trauma, in horses)

Animal: 고양이

Cause: nan

심한 빗질이나, 독성 화학물질과 같은 털에 대한 물리적 화학적 손상은 털줄기에 작은 회백색의 결절을

Disease Name: 고양이에서의 트리코스포론, 트리코스포론 (Trichosporosis in cats, trichosporon)

Animal: 고양이

Cause: nan

진균인 TRICHOSPORON은 토양과 동물에서 발견되는데, 아주 드물게 고양이의 콧구멍이나 피부에 구진

Disease Name: 개와 고양이의 삼첨판 판막 부전 (Tricuspid valvular insufficiency in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

단독으로 발생하거나, 승모판의 부전과 함께 일어난다. 선천적인 판막부전이 개에서 보고되기는 하지만,

Disease Name: 개와 고양이의 삼첨판 및 오른쪽 방실판막의 협착, 형성이상 (Tricuspid, right atrioventricular stenosis, congenital)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

삼첨판 협착은 심장 질환 중 드물게 발생하는 편으로 고양이에서는 오른쪽 방실판막의 저형성과 관련되어 있다.

Disease Name: 개와 고양이에서의 털진드기 감염 (Trombiculidae, chigger, infestation in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

늦여름과 겨울에 여러 종의 털진드기 유충이 얼굴과 사지에 병변을 일으킨다. 진드기 유충은 피부표면에 붙어

Disease Name: 파동편모충증 - 외래병 (Trypanosoma evansi, brucei, congolense, in dogs and cats- exotic)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이는 열대와 아열대 지방에서 'surra' 라는 질병을 일으키는 TRYPANOSOMA EVANSI에 감염된다.

Disease Name: 개의 파동편모충증 - 외래병 - 인수공통질병 (Trypanosomiasis in dogs - exotic - zoonotic)

Animal: 개

Cause: nan

TRYPANOSOMA CRUZI 외에도 샤가스 병의 원인체에는 북미에서 발견되는 T. BRUCEI, T. CONGOLENSIS도 있다.

Disease Name: 파동편모충증, 개의 샤가스병 (Trypanosomiasis, trypanosoma cruzi, chagas' disease in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

TRYPANOSOMA CRUZI는 심근세포에 친화성을 갖는 원충이다. 미국의 경우 남부에서 가장 빈발한다. R. CANIS에 감염된다.

Disease Name: 코와 부비동, 비강의 종양 및 폴립 (Tumors of the nose and paranasal sinus, nasal neoplasms)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

세균성 부비동염을 치료하기 위해 투약했으나 호전되지 않으면 종양으로 진단할 수 있는 강력한 근거가 된다.

Disease Name: 투투, 코리아리아 중독증 - 외래병 (Tutu, coriaria, poisoning- exotic)

Animal: 개

Cause: nan

투투와 코리아리아는 뉴질랜드의 독성식물로서 그 식물들의 모든 부분이 심각한 독성을 갖고 있다.

Disease Name: 그레이트 피레네 종 개에서 발생하는 제 1형 글란즈만 혈소판 무력증 (Type 1 glanzmann)

Animal: 개

Cause: nan

글란즈만 혈소판 무력증은 매우 드물게 발생하는 유전질환으로서 당단백질 복합체를 구성하는 내인성 항

Disease Name: 차우차우 종 개에서의 티로신 결핍증 (Tyrosinase deficiency in chow chow dogs)

Animal: 개

Cause: nan

차우차우 종 강아지에서 혀와 구강 점막, 털줄기의 탈색이 보고되고 있다. 보통 자연적으로 정상으로 회

Disease Name: 고양이의 티로신 결핍으로 인한 검은 털의 변색 (Tyrosine deficiency causing fading of b

Animal: 고양이

Cause: nan

티로신 혹은 그 전구물질인 페닐알라닌이 결핍된 사료를 급여한 고양이는 검은 털이 적갈색으로 변하게

Disease Name: 개의 티로신혈증 (Tyrosinemia in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

개에서의 티로신 대사이상은 드물게 발생한다. 임상적으로는 사람의 Richner - Hanhart 증후군과 유사하

Disease Name: 개와 고양이의 궤양성 각막염 (Ulcerative canine or feline keratitis, corneal ulcer)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

궤양성 각막염은 흔하게 발생한다. 기계적인 자극이나 창상에 의해 시작된다. 표재성 혹은 심층성이며, 2

Disease Name: 카발리에 킹 찰스 스파니엘 종의 개에서 발생하는 궤양성 호산성 구내염 (Ulcerative eos

Animal: 개

Cause: nan

카발리에 킹 찰스 스파니엘 종의 개에서는 육아종이 형성되지 않는 궤양성 호산성 구내염이 발생한다. 병

Disease Name: 제대 허니아 (Umbilical hernia, omphalocele)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

모든 동물에서 발생한다. 제대 허니아가 꼬일 경우 산통의 임상증상을 나타내는데, 이는 말에서 가장 흔

Disease Name: 개와 고양이의 혈관륜 (Unusual vascular ring anomalies in dogs and cats)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

개와 고양이에서는 인두굽이의 비정상적인 발생으로 혈관륜이 일어날 수 있다. 우측 동맥궁 잔존증이 가

Disease Name: 개에서의 질소회로 관련 효소의 결핍 (Urea cycle enzyme deficiency in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

고암모니아혈증 및 이와 관련된 임상증상을 보이는 어린 개를 검사해 보면, 설포브로모프탈레인의 제거

Disease Name: 척추의 골절 및 탈구, 척수의 창상 및 손상 (Vertebral fracture, dislocation, spinal cord tr

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

모든 동물에서 발생할 수 있고, 척추가시의 어느 부위에서나 발생할 수 있다. 손상부위에 따라 임상증상

Disease Name: 척추와 척수에 발생하는 농양, 육아종, 골수염, 이물, 골염 (Vertebral, spinal, abscess, gra

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

산업동물에서 진행성 마비와 운동실조를 일으키는 가장 흔한 원인이 척추의 농양이며, 소동물에서도 종

Disease Name: 개의 창상 후 나타나는 방광-피부 누관 (Vesicocutaneous fistulation following trauma in

Animal: 개

Cause: nan

개에서 창상이 발생한 후 방광에서 피부까지 누관이 형성될 수 있다. X선 조영으로 진단하며, 치료는 외과

Disease Name: 고양이와 개에서의 방광요막관 게실 (Vesicourachal, bladder, diverticulum in dogs and

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

방광요막관 게실은 요막관이 완전히 퇴행하지 못하여 나타난다. 선천성, 후천성 방광요막관 게실은 방광

Disease Name: 고양이에서의 비타민 A 결핍증 (Vitamin a deficiency in cats)

Animal: 고양이

Cause: nan

성묘와 어린 고양이에서의 일일 비타민 A 요구량은 1500~2100 IU이다. 고양이는 베타-카로틴으로부터

Disease Name: 개와 고양이에서의 비타민 A 중독증, 비타민 A 과잉증 (Vitamin a toxicity, hypervitaminoc

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

주로 고양이에서 발생하는 질병이지만, 개에서도 실험적으로 발병한다. 과량의 비타민 A 섭취로 골막 아

Disease Name: 개에서의 비타민 A 반응성 피부병 (Vitamin a responsive dermatosis in dogs)

Animal: 개

Cause: nan

사람에서의 phrynoderma와 유사한 비타민 A 반응성 피부병은 개에서 보고된다. 굴절성 지루성 피부병의

Disease Name: 개, 고양이에서의 비타민 D, 콜리칼시페롤 중독 (Vitamin d, cholecalciferol, toxicity in do

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

비타민 D3 (콜리칼시페롤)를 포함하는 살서제 등의 약물에 의해 발생한다. 개와 고양이에서 치명적이지만

Disease Name: 강아지에서의 비타민 E / 셀레늄 결핍증 (Vitamin e, selenium, deficiency in puppies)

Animal: 개

Cause: nan

비타민 E와 셀레늄 결핍으로 인한 영양성 심근변성이 강아지에서 발생하는 것으로 보고된 바 있고, 실험

Disease Name: 개에서의 비타민 K 중독, 용혈성 빈혈 (Vitamin k toxicity in dogs, hemolytic anemia)

Animal: 개

Cause: nan

과량의 비타민 K1과 K3를 실험적으로 투여하면, 개에서 용혈성 빈혈이 일어나 하인쯔 소체가 관찰된다.

Disease Name: 데본 렉스 종 고양이에서 발생하는 비타민 K 의존성 다인성 응고 부전 (Vitamin k-depend

Animal: 고양이

Cause: nan

응고인자 II, VII, IX, X을 비타민 K 의존성 응고 단백질이라고 한다. 데본 렉스 종 고양이에서는 비타민 K

Disease Name: 개에서의 기관 내 삽관 후 발생하는 성대 마비 (Vocal cord paralysis after endotracheal

Animal: 개

Cause: nan

기관 내 삽관 방식으로 마취를 한 후에 개가 더 이상 짖지 못하게 될 수 있다. 사람에서는 이런 증상이 갑

Disease Name: 도베르만 핀셔에서의 폰 빌리브란트 이소성 osteochondrofibrosis (Von willebrand heter

Animal: 개

Cause: nan

암컷 도베르만 핀셔의 엉덩이 주위에서 뼈, 연골, 결합조직 또는 이들 조직이 혼합되어 형성된 덩어리들

Disease Name: 폰 빌리브란트 병 (Von willebrand's disease)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

빌리브란트 병은 정상적인 혈소판 부착에 필수적인 폰 빌리브란트 인자의 양적, 질적인 결핍 따라 발생

Disease Name: 개와 고양이의 외음부와 질의 종양 (Vulval and vaginal neoplasia in the bitch and queen)

Animal: 개, 고양이

Cause: nan

전파성 성기 육종을 제외하고는 질의 종양은 드물게 발생한다. 폴립을 포함하여 양성 종양이 가장 흔하게