EUNG SOFT

홈페이지 스토리보드 (SB)

Version 2.0

eung.pe.kr

1. 프로젝트 개요

항목	내용
사이트명	EUNG SOFT
도메인	eung.pe.kr
개발 도구	Google Antigravity
소스 관리	GitHub 연동
호스팅	Netlify (GitHub 연동 자동 배포)
반응형	모바일 / PC 레이아웃 분리 대응
다국어	한국어 / English 전환 지원

2. 폴더 구조

2-1. GitHub 저장소 (사이트 루트)

```
eung.pe.kr/  (GitHub 저장소 루트)
│
```

```
├── index.html                  ← Intro
├── rokid/
│   └── index.html              ← RokidGlasses App 목록
├── android/
│   └── index.html              ← Android App 목록
├── books/
│   └── index.html              ← Books (정적)
├── app-detail.html             ← 앱 상세 페이지 (공용)
│
├── assets/
│   ├── css/
│   ├── js/
│   └── images/
│
└── download/                   ← 앱 데이터 루트 (사이트 내부)
    ├── RokidGlasses/
    │   ├── apps-list.json      ← 앱 목록 인덱스
    │   └── EKConnectHUD/
    │       ├── EKConnectHUD_v1.0.zip
    │       ├── screenshot1.jpg
    │       ├── screenshot2.jpg
    │       └── info.json
    └── Android/
        ├── apps-list.json      ← 앱 목록 인덱스
        └── SampleApp/
            ├── SampleApp.apk
            ├── screenshot1.jpg
            └── info.json
```

2-2. Netlify 배포 흐름

```
Google Antigravity에서 편집
        ↓
   GitHub push
        ↓
  Netlify 자동 감지
        ↓
  eung.pe.kr 배포 완료
```

3. 데이터 파일 스펙

3-1. info.json

각 앱 폴더에 위치하며 앱 목록 및 상세 페이지 렌더링에 사용됩니다.

```
{
  "title": {
    "ko": "EKConnectHUD",
    "en": "EKConnectHUD"
  },
  "version": "1.0.0",
  "releaseDate": "2025-03-01",
  "shortDescription": {
    "ko": "로키드 글래스용 HUD 연결 앱",
    "en": "HUD connection app for Rokid Glasses"
  },
  "description": {
```

```
    "ko": "앱 상세 페이지에 표시될 긴 설명 (한국어)...",
    "en": "Full description shown on the app detail page (English)..."
  },
  "youtubeUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=xxxxx",
  "downloadCount": 0,
  "tags": {
    "ko": ["HUD", "로키드", "연결"],
    "en": ["HUD", "Rokid", "Connect"]
  }
}
```

3-2. apps-list.json

각 카테고리(RokidGlasses, Android) 루트에 위치하며, 앱 폴더 목록을 관리합니다.

```
{
  "apps": ["EKConnectHUD", "AnotherApp"]
}
```

4. 다국어 (i18n) 설계

4-1. 전환 UI

- 네비게이션 바 우측 상단에 상시 노출
- 🌐 한국어 / English 형태의 토글 버튼
- 선택값은 localStorage 에 저장 → 재방문 시 유지

4-2. 적용 범위

구분	다국어 적용 방법
공통 UI (메뉴, 버튼 등)	JS 언어 객체에 ko/en 정의
정적 페이지 텍스트 (Intro, Books)	HTML data-i18n 속성 + JS 치환
동적 데이터 (앱 설명 등)	info.json 내 ko/en 필드 분기

4-3. 구현 예시

```
<!-- HTML -->
<span data-i18n="nav.intro">Intro</span>

// JS 언어 객체
const i18n = {
  ko: { "nav.intro": "소개" },
  en: { "nav.intro": "Intro" }
}
```

5. 공통 레이아웃

5-1. 네비게이션 바

항목	내용
로고	EUNG SOFT (클릭 시 Intro로 이동)
메뉴	Intro / RokidGlasses App / Android App / Books
언어 전환	🌐 한국어 / English 토글 (우측 상단)
PC	상단 고정 가로 네비게이션
모바일	햄버거 메뉴 → 드로어 or 드롭다운 + 언어 토글

5-2. 푸터

- 저작권 표기: © EUNG SOFT
- 이메일 주소
- 유튜브 채널 링크
- 블로그 링크

6. 페이지별 상세 구성

6-1. Intro (index.html)

목적: 사이트 및 개발자 소개, 외부 링크 안내

섹션	내용
Hero	사이트 이름, 슬로건, 한 줄 소개
About Site	이 사이트에서 제공하는 것 (앱 다운로드, 서적 안내 등)
About Developer	개발자 소개 (프로필 이미지, 자기소개 텍스트)
Contact	이메일 주소 표시

섹션	내용
Links	유튜브 채널 링크, 블로그 링크 (버튼 or 아이콘 카드)

- PC 레이아웃: 2 단 컬럼 (About Site + About Developer 나란히)
- 모바일 레이아웃: 1 단 세로 스택

6-2. RokidGlasses App (rokid/index.html)

목적: 로키드 글래스용 앱 목록 표시 및 상세 페이지 진입

데이터 소스: /download/RokidGlasses/apps-list.json → 각 앱의 info.json fetch

섹션	내용
페이지 헤더	"RokidGlasses App" 타이틀 + 간단한 설명
앱 목록 카드	앱별 카드 UI (아래 참조)

앱 카드 구성 요소

```
┌──────────────────────────────┐
│  [대표 이미지 screenshot1]    │
│  앱 이름 (title)             │
│  짧은 설명 (shortDescription) │
│  버전 v1.0.0  |  다운로드 N회 │
│       [자세히 보기]           │
└──────────────────────────────┘
```

- PC: 3 열 그리드
- 모바일: 1 열 리스트

6-3. Android App (android/index.html)

구성은 6-2와 동일. 데이터 소스만 /download/Android/ 기준. 파일 형식은 .apk.

6-4. 앱 상세 페이지 (app-detail.html)

URL 파라미터: ?app=EKConnectHUD&type=rokid

목적: 특정 앱의 상세 정보, 스크린샷, 다운로드 제공

섹션	내용
헤더	앱 이름 + 버전 + 릴리즈일
유튜브	iframe embed (youtubeUrl이 있을 경우만 표시)
스크린샷 갤러리	폴더 내 이미지 슬라이더
앱 설명	info.json description (언어 분기)
다운로드 버튼	zip / apk 직접 링크
뒤로가기	목록 페이지 복귀 버튼

- PC: 좌(유튜브+갤러리) / 우(설명+다운로드) 2 단
- 모바일: 1 단 순서대로

6-5. Books (books/index.html)

정적 페이지. 책 정보는 HTML에 직접 작성.

섹션	내용
페이지 헤더	"Books" 타이틀
서적 카드 (반복)	책 표지, 제목, 출판사, 출판일, 소개, 네이버 쇼핑 구매 링크

서적 카드 구성

```
┌──────────────────────────────────┐
│  [책 표지 이미지]                  │
│  책 제목                          │
│  출판사 | 출판일                   │
│  책 소개 (2~3줄)                  │
│  [네이버 쇼핑에서 구매하기 →]       │
└──────────────────────────────────┘
```

- PC: 2 열 그리드
- 모바일: 1 열 리스트
- 다국어: 책 제목, 소개 텍스트 모두 data-i18n 속성으로 처리

7. 기술 구현 포인트

7-1. 폴더 스캔 방식

Netlify는 정적 호스팅이므로 서버사이드 디렉토리 스캔이 불가합니다. apps-list.json 방식을 사용합니다.

항목	내용
방법	apps-list.json에 앱 폴더명 목록을 수동 관리
장점	단순하고 안정적. 정적 호스팅 환경에 적합
단점	앱 추가 시 apps-list.json 1개 수정 필요
동작 방식	JS가 apps-list.json fetch → 앱 목록 확보 → 각 info.json fetch

7-2. 반응형 브레이크포인트

구분	기준	레이아웃
PC	768px 초과	3열 그리드, 상단 고정 네비
모바일	768px 이하	1열 리스트, 햄버거 메뉴

7-3. 다운로드 카운트 처리

옵션	방법	특징
옵션 1	Google Analytics 이벤트	다운로드 클릭 추적 (비표시)
옵션 2		배포 시 직접 업데이트
옵션 3	외부 카운터 API 연동	실시간 집계 가능 (예: countapi.xyz)

8. 운영자 앱 추가 플로우

새 앱 추가 시 아래 순서로 진행합니다.

1. download/RokidGlasses/[앱명]/ 폴더 생성
2. info.json 작성 (ko/en 모두 작성)
3. screenshot1.jpg, screenshot2.jpg ... 업로드
4. 압축파일 (.zip) 업로드
5. download/RokidGlasses/apps-list.json 에 앱명 추가
6. GitHub push → Netlify 자동 배포 완료

9. 디자인 방향

항목	방향
톤	심플하고 기술적인 느낌 https://antigravity.google/ 사이트 처럼 하얀 배경에 심플하고 세련된 아이콘과 기술적인 애니메이션 사용
컬러	포인트 컬러 1개 (흰색/검은색 계열)
폰트	Noto Sans KR (한/영 모두 대응)
아이콘	Font Awesome or Material Icons
애니메이션	물리효과와 살아 있는 것 같은 통통 튀는 느낌.

이 스토리보드를 기준으로 실제 코드 작업을 진행합니다.