

"AI를 활용한 박사논문 작성" 종일 특강 핸드아웃

부제: 인문·사회계열 박사논문 작성자를 위한 실무 가이드

대상: 인문·사회계열 박사논문 작성자 (질적연구·문헌분석·이론논문 중심)

작성일: {{2026.6}}

강사: {{교수명}}

기준 안내: 본 핸드아웃의 도구·정책 정보는 2026년 6월 기준이며, 변동 가능하다. 실제 적용 시 최신 공식 문서를 직접 확인한다.

핵심 원칙

AI는 보조 도구이며, 사고와 저자성은 연구자에게 있다.

사용 안내

- 트랙 구분:** 본문 각 모듈은 Basic 트랙(처음 도입하는 연구자)과 Plus 트랙(심화 활용)으로 표기된다. Basic을 먼저 익힌 뒤 Plus로 확장한다. 본인의 트랙은 M0 자가진단으로 확인한다.
- 윤리 가드레일 박스:** △ 윤리 가드레일 로 표시된 인용박스는 건너뛰지 말고 반드시 읽는다. 해당 단계에서 저자성·연구윤리 경계가 걸리는 지점을 표시한다.
- 변수 채우기:** {{변수}} 표기(예: {{연구주제}}, {{목표저널}})는 본인 상황에 맞게 채워 사용하는 자리다. 프롬프트 입력 전 변수를 모두 치환한다.
- 검증 의무:** AI 산출물은 초안일 뿐이다. 인용·사실·데이터는 원문으로 직접 확인한 뒤 사용한다.

종일 과정 타임테이블

구분	모듈	내용	예상시간
M0	오리엔테이션·대전제	AI 활용 전제, 저자성·윤리 프레임	25분
M1	학술진실성·연구윤리	진실성 기준, 정책 확인, disclosure	50분
휴식	—	권장 휴식	10분
M2	도구·프롬프트 기초	도구 지형, 프롬프트 설계 기초	50분
M3	주제선정·문헌검토	주제 정련, 문헌 탐색·인용 검증	55분
휴식 (점심)	—	점심 휴식	60분
M4	연구설계·이론적배경	설계 점검, 이론 틀 정교화	55분
M5	질적분석·데이터윤리	코딩 보조, 데이터 비식별화·윤리	55분
휴식	—	권장 휴식	10분
M6	집필·교정·투고	초고·교정·투고 준비, disclosure	60분
마무리	Q&A·정리	질의응답, 통합 체크리스트 점검	25분

본문 모듈 및 마무리 합산 약 6시간 15분(휴식 제외). 단시간 휴식은 M1·M5 종료 후, 점심 휴식은 M3 종료 후 배치한다. 실제 진행 시간은 청중 규모와 질의에 따라 조정될 수 있다.

M0. 오리엔테이션·AI 활용의 대전제

학습목표: 과정 전체 구조를 조망하고, AI 활용의 기본 원칙과 본인의 도구 친숙도 트랙을 확정한다.

예상시간: 25분

실습 여부: 실습 없음 (자가진단 1회 포함)

0.1 과정 전체 지도

본 특강은 박사논문 작성의 흐름을 따라 7개 모듈로 구성된다. 각 모듈은 독립적으로도 활용 가능하나 순차 수강을 권장한다.

모듈	제목	핵심 산출물
M0	오리엔테이션·대전제	트랙 자가진단
M1	학술 진실성·연구윤리	정책 확인 워크시트, disclosure 문구
M2	AI 도구 지형·프롬프트 기초	도구 비교표, 프롬프트 템플릿
M3	주제선정·문헌검토	연구질문, 겹 진술, 인용 검증 워크시트
M4	연구설계·이론적 배경	이론틀 비교표, 정합성 점검표
M5	질적 분석·데이터 다루기	코딩 초안, 데이터 위생 체크리스트
M6	집필·교정·투고	투고 전 최종 체크리스트

[Basic] 처음 접하는 도구가 많아도 무방하다. 각 모듈은 입문자 박스부터 따라오면 된다.

[Plus] 이미 LLM을 일상적으로 사용 중이라면, 각 모듈의 Plus 박스와 프롬프트 변형 위주로 활용한다.

0.2 핵심 선언

AI는 사고를 대체하지 않는다. 저자성은 연구자에게 있다.

AI는 사고의 보조 도구이지 사고의 주체가 아니다. 논문의 주장, 해석, 결론에 대한 지적 책임은 전적으로 연구자에게 귀속된다. 본 과정에서 다루는 모든 기법은 연구자의 판단을 강화하기 위한 것이며, 판단을 위임하기 위한 것이 아니다. 특히 인문·사회계열의 이론 해석과 질적 분석에서 AI가 생성한 산출물은 항상 연구자의 검토와 재구성을 거쳐야 한다.

0.3 AI 도구 친숙도 자가진단

다음 5개 문항에 대해 해당하는 점수를 합산한다. (전혀 아니다 0점 / 가끔 그렇다 1점 / 자주 그렇다 2점)

번호	문항	점수(0/1/2)
1	범용 LLM(ChatGPT, Claude, Gemini)에 직접 프롬프트를 입력해 본 적이 있다	
2	원하는 답을 얻기 위해 프롬프트를 수정·재작성해 본 적이 있다	
3	AI의 답변에서 오류나 허위 정보를 발견·검증해 본 적이 있다	
4	역할 지정, 예시 제공 등 구조화된 프롬프트를 써 본 적이 있다	
5	연구·집필 목적으로 AI를 실제로 활용해 본 적이 있다	
	합계	

점수별 트랙 안내

합계	권장 트랙	활용법
0-5점	Basic	각 모듈의 [Basic] 박스와 기본 프롬프트를 순서대로 따라간다
6-10점	Plus	[Plus] 박스, 프롬프트 변형, 고급 검증 절차에 집중한다

"가끔 그렇다"가 대부분이면(실사용 경험 부족) 점수와 무관하게 Basic으로 시작하기를 권장한다.

[Basic] 점수가 낮다고 불리하지 않다. 원칙을 먼저 익히는 편이 장기적으로 유리하다.

[Plus] 6점 이상이어도 M1의 윤리·정책 부분은 전원 정독을 권장한다.

△ **윤리 가이드라인** 친숙도가 높을수록 AI 산출물을 무비판적으로 수용할 위험이 커진다. 숙련도와 검증 책임은 비례한다. 능숙함은 검증 생략의 근거가 될 수 없다.

M1. 학술 진실성·연구윤리 프레임

학습목표: AI 활용에 수반되는 주요 윤리 리스크를 식별하고, 소속기관·목표저널 정책을 확인하며, 사용 명시 (disclosure) 문구를 작성할 수 있다.

예상시간: 50분

실습 여부: 실습 있음 (정책 확인 워크시트 작성, disclosure 문구 초안)

1.1 AI 활용의 주요 리스크

논문 작성에 AI를 활용할 때 점검해야 할 리스크는 다음과 같다.

1) 표절·자기표절 AI 생성 문장을 출처 표기 없이 그대로 사용하면 표절에 해당할 수 있다. 또한 본인의 기발표 논문 내용을 AI로 재작성해 신규 성과처럼 제출하면 자기표절 위험이 있다.

2) AI 환각(hallucination)·허위 인용 범용 LLM은 존재하지 않는 저자, 연도, 저널, DOI를 그럴듯하게 생성한다. AI가 제시한 모든 인용은 원문을 직접 확인하기 전까지 사실로 간주하지 않는다. 인문·사회계열의 이론가 인용에서 특히 빈번하므로 1차 문헌 대조가 필수다.

3) 데이터 프라이버시 질적연구의 인터뷰 전사본, 응답자 개인정보, 미공개 연구자료를 외부 AI 서비스에 입력하면 기밀 유출 및 IRB 위반 소지가 있다. 식별 가능 정보는 익명화하거나 입력하지 않는다.

4) 저자성(authorship) AI는 책임을 질 수 없으므로 저자가 될 수 없다. 주요 출판윤리 기준이 AI의 저자 등재를 불허한다(COPE는 분야 무관 적용되며, ICMJE는 의학·생의학 분야 기준이나 타 분야도 널리 참조한다). 인문·사회계열은 소속 분야 학회 윤리강령과 대학 연구진실성 규정을 우선 확인한다. [출처 확인 필요: 최신 ICMJE·COPE 성명 원문 및 소속 분야 학회 강령]

5) 기관·저널 정책 허용 범위는 소속기관과 목표저널마다 다르다. 금지, 제한적 허용, 명시 조건부 허용 등 정책이 상이하므로 사전 확인이 선행되어야 한다.

6) 사용 명시(disclosure) 많은 저널이 AI 사용 사실, 도구명, 사용 범위의 명시를 요구한다. 명시 누락 자체가 연구부정으로 간주될 수 있다.

7) 편향(bias) LLM은 학습 데이터의 문화적·이론적 편향을 반영한다. 영어권·주류 관점이 과대 대표될 수 있으므로, 비주류 이론이나 비영어권 맥락을 다룰 때 산출물의 편향을 비판적으로 점검한다.

8) 재현성·기록(reproducibility) 동일 프롬프트도 시점·버전에 따라 다른 출력을 낸다. 사용한 도구, 버전, 날짜, 주요 프롬프트를 기록해 두어야 절차의 투명성과 재현성을 확보할 수 있다.

9) 과의존(over-reliance) AI에 사고를 위임하면 연구자의 비판적 분석 역량이 저하될 수 있다. AI는 초안과 보조에 한정하고, 핵심 해석과 논증은 연구자가 직접 수행한다.

[Basic] 위 9개 중 최소 3개(환각, 프라이버시, 저자성)는 반드시 기억한다.

[Plus] 소속 분야의 대표 학술단체 윤리강령에서 AI 관련 조항을 직접 찾아 위 항목과 대조해 본다.

1.2 실습: 소속기관·목표저널 AI 정책 확인 워크시트

아래 항목을 직접 검색하여 기재한다. 정책 문서가 없으면 "명문 규정 없음"으로 표기하고 보수적으로 행동한다.

A. 소속기관 정책

- ☐ {{소속기관 가이드라인}} 명칭·발행처: _____
- ☐ 대학원/연구윤리위원회의 AI 활용 규정 존재 여부: 있음 / 없음
- ☐ 학위논문에서 생성형 AI 허용 범위: 금지 / 제한 허용 / 명시 조건부 허용
- ☐ 표절 검사 도구 및 AI 탐지 정책: _____
- ☐ 확인 출처 URL·문서명·확인일: _____

B. 목표저널·학회 정책

- ☐ {{목표저널}} 명칭: _____
- ☐ 투고규정(author guidelines) 내 AI 조항 위치: _____
- ☐ AI 저자 등재 허용 여부: 불허 / 조건부 / 미규정
- ☐ disclosure 요구 형식(방법 섹션 / 별도 진술 / 각주): _____
- ☐ 허용되는 AI 사용 유형(언어교정 / 요약 / 생성 등): _____
- ☐ 확인 출처 URL·확인일: _____

C. 종합 판단

- ☐ 본 논문에서 AI를 사용할 범위를 위 정책과 대조해 확정함
- ☐ 정책 간 충돌 시 더 엄격한 기준을 채택함

[Plus] 기관·저널 정책이 상충하면 양쪽 모두를 만족하는 최소 공통 기준을 적용한다.

1.3 AI 사용 명시(disclosure) 문구 예시

아래는 작성 출발점이다. 반드시 {{목표저널}} 요구 형식과 실제 사용 내역에 맞추어 수정한다.

예시 1) 방법(Methods) 섹션용

본 연구의 자료 분석 과정에서 생성형 AI 도구({{도구명 · 버전}}, {{사용 시기}})를 질적 코딩 초안 작성 및 주제 범주화 보조에 한정하여 활용하였다. AI가 생성한 모든 코드와 범주는 연구자가 원자료와 대조하여 검토·수정하였으며, 최종 해석과 결론에 대한 책임은 전적으로 연구자에게 있다.

예시 2) 감사의 글(Acknowledgements)용

저자는 원고의 문장 교정 및 가독성 개선을 위해 생성형 AI 도구({{도구명 · 버전}})를 사용하였음을 밝힌다. 해당 도구는 연구 설계, 자료 해석, 결론 도출에는 사용되지 않았다.

예시 3) 각주(footnote)용

* 본 장의 초고 일부는 {{도구명·버전}}({{확인일}})의 보조를 받아 작성되었으며,
저자가 전면 검토 및 재서술하였다. 모든 인용은 1차 문헌으로 대조·확인하였다.

[Basic] 사용하지 않았다면 명시할 필요가 없다. 단, 사용했다면 축소·은폐하지 않는다.

[Plus] disclosure에는 도구명에 더해 버전, 사용 시기, 사용 범위, 검증 방식까지 구체적으로 기재할수록 투명성이 높아진다.

⚠ **윤리 가이드릴** 정책 미확인 상태에서의 AI 사용, 허위 인용의 미검증 게재, disclosure 누락은 각각 독립적인 연구부정 사유가 될 수 있다. "몰랐다"는 면책 사유가 되지 않는다. 확인 책임은 연구자에게 있다.

M2. AI 도구 지형·프롬프트 기초

학습목표: 학술 연구에 활용 가능한 AI 도구의 범주별 특성을 구분하고, 환각을 통제하는 프롬프트를 직접 작성한다.

예상시간: 50분

실습 여부: 실습 있음 (프롬프트 작성·환각 적발)

2.1 AI 도구 지형: 5범주 비교

박사논문 작성에 동원되는 AI 도구는 기능에 따라 다섯 범주로 구분된다. 단일 도구가 모든 단계를 대체하지 못하므로 단계별 조합 사용이 원칙이다.

범주	대표 도구 ¹	강점	약점	학술 적합 용도	주의
① 범용 LLM	ChatGPT, Claude, Gemini	논증 구조화, 문장 다듬기, 개념 설명, 번역	출처 환각(없는 문헌 생성), 최신·전문 문헌 미 반영	아이디어 발산, 목차 초안, 논리 점검, 요약	인용·사실은 반드시 원문 대조
② 문헌검색·발견 특화	Elicit, Consensus, Semantic Scholar, Research Rabbit	실제 논문 DB 연동, 인용망 시각화, 근거 추출	인문학 비영어권·단행본 커버리지 약함, AI 생성 요약·근거추출도 원문과 불일치 가능	선행연구 탐색, 연구공백 식별, 인용 네트워크 추적	검색 결과가 전수 아님(누락 가능), 요약은 원문 대조
③ 레퍼런스 관리	Zotero, EndNote, Mendeley(+AI 요약·태깅)	서지정보 자동 수집, 인용서식 자동화, PDF 관리	자동수집 메타데이터 오류, AI 요약은 보조 수준	참고문헌 관리, APA·Chicago 서식 생성	서지정보 입력값 직접 검증 필요
④ 글쓰기·교정	Grammarly, DeepL Write, Writefull	문법·문체 교정, 학술 영어 자연스러움 개선	의미 변형 가능, 분야 전문용어 오교정	영문 초록·논문 교정, 가독성 향상	원의(原意) 훼손 여부 확인
⑤ 표절·AI탐지	Turnitin, iThenticate, Copyleaks	표절 유사도 검사, 기관 제출 표준	AI탐지 정확도 한계, 오탐·미탐 존재	투고 전 유사도 점검, 인용 누락 확인	탐지 점수는 참고치, 결과 절대 신뢰 금지

¹ 제품명은 2026년 6월 기준 예시이며, 도구·기능·요금·정책은 변동 가능하다. 소속 기관의 라이선스 및 데이터 보안 정책을 우선 확인할 것.

2.2 학술용 프롬프트 5요소 템플릿

효과적인 학술 프롬프트는 다섯 요소로 구성된다. 요소를 명시할수록 환각이 줄고 재현성이 높아진다.

[Role 역할] 너는 {{분야}} 전공의 연구 보조자다.
[Context 맥락] 나는 {{연구주제}}로 박사논문을 작성 중이며, 현재 {{단계}} 단계다.
대상 독자는 {{독자}}, 이론적 배경은 {{이론·관점}}이다.
[Task 과제] {{수행할 구체 작업}}을 해라.
[Constraints 제약] {{글자수/어조/포함·제외 조건/인용규칙}}을 지켜라.
추정·일반론과 확인된 사실을 구분해 표시하라.
[Output/Verify 출력+검증] 출력은 {{형식: 표/개조식/문단}}으로 하라.
불확실한 부분과 추가 확인이 필요한 항목을 말미에 따로 명시하라.

작성 예시(인문사회):

[Role] 너는 사회학 전공의 연구 보조자다.
[Context] 나는 "1인 가구 증가가 지역 공동체 의식에 미치는 영향"으로 박사논문을 작성 중이며, 현재 이론적 틀 설정 단계다. 독자는 학위논문 심사위원이고, 이론적 관점은 퍼트넘(Putnam)의 사회자본론이다.
[Task] 위 주제에 사회자본론을 적용할 때 가능한 분석 틀 3가지를 제시하라.
[Constraints] 각 틀을 200자 내로 설명하고, 장단점을 함께 기술하라.
확인된 이론적 명제와 너의 추론을 구분해 표시하라.
[Output/Verify] 표 형식으로 출력하라. 원전 확인이 필요한 개념·인용은 말미에 "확인 필요" 목록으로 별도 제시하라.

2.3 환각 방지 프롬프트 패턴 3종

LLM은 그럴듯한 허위 정보를 생성하므로, 아래 패턴으로 사전 통제한다.

패턴 A. 출처 명시 강제 및 낱조 차단

다음 주장에 대해 답하되, 실제로 존재하는 문헌만 인용하라.
저자·연도·제목을 확신할 수 없으면 인용하지 말고 "출처 미확인"이라고 표기하라.
존재하지 않는 논문이나 페이지를 지어내지 마라.

패턴 B. 지식 한계 인정 유도

이 질문에 확실히 답할 수 있는 부분만 답하라.
모르거나 근거가 불충분한 부분은 추측하지 말고 "모름" 또는 "근거 불충분"이라고 명시하라. 답변과 추정을 분리해 제시하라.

패턴 C. 단계적 자기검증 요청

먼저 초안을 작성하라.
그다음 그 초안에서 사실관계가 의심되는 문장을 스스로 골라내라.
각 문장에 대해 "검증 가능 / 추정 / 확인 필요"로 분류하고,
'확인 필요' 항목은 내가 무엇을 직접 확인해야 하는지 알려줘라.

2.4 난이도 분기

[Basic] 범용 LLM 1종(예: ChatGPT 또는 Claude)에 2.2의 5요소 템플릿을 그대로 붙여 자신의 연구주제로 1회 실습한다. 출력에서 인용된 문헌 1건을 골라 ②범주 도구(Semantic Scholar 등)로 실제 존재 여부를 검증한다. 목표: 환각 1건을 직접 적발한다.

[Plus] ②문헌발견 도구로 선행연구를 수집한 뒤, 그 결과를 범용 LLM에 맥락으로 입력해 연구공백을 정리한다 (도구 연계). 이어 패턴 C(자기검증)를 적용해 LLM 출력의 사실관계를 분류하고, ③레퍼런스 관리 도구로 서지정보를 정리한다. 목표: 검색→정리→검증의 워크플로 1회 완주.

⚠ **윤리 가이드라인** AI는 사고와 집필의 보조 수단이며 연구자의 판단을 대체하지 않는다. AI가 생성한 모든 인용·사실은 원문 대조 후 사용하고, AI 활용 범위는 소속 기관 및 학술지의 생성형 AI 정책에 따라 투명하게 밝혀야 한다. AI에 미공개 연구데이터·개인정보를 입력할 때는 데이터 보안 및 IRB 규정을 준수한다. 표절·AI 탐지 점수는 참고치이며 최종 책임은 연구자 본인에게 있다.

M3. 주제선정·문헌검토

학습목표: AI를 보조 도구로 활용하여 광범위한 관심사를 연구가능한 질문으로 정련하고, 선행연구의 지형과 갭을 탐색하며, AI가 생성한 문헌·인용의 진위를 체계적으로 검증하는 절차를 익힌다.

예상시간: 55분

실습 여부: 실습 있음 (연구질문 정련·인용 검증 워크시트)

3.1 연구질문 정련

광범위한 관심사를 그대로 연구주제로 삼으면 범위가 넓어 논증이 분산된다. AI는 관심사를 분해하고 변수·개념·맥락을 명료화하는 데 유용하나, 최종 판단은 연구자의 이론적 입장에 근거해야 한다.

정련 절차 1. 관심사를 한 문장으로 진술한다. 2. AI에게 핵심 개념·대상·맥락을 분해하도록 요청한다. 3. 연구가능성(자료 접근성, 분석 가능성, 범위) 기준으로 좁힌다. 4. 질적연구 형식(어떻게·왜)으로 재진술한다.

[Basic] 아래 프롬프트 1을 그대로 사용하여 관심사 1개를 입력하고, 제안된 질문 3개 중 1개를 선택한다.

[Plus] 프롬프트 1로 1차 정련 후 프롬프트 2로 이론적 틀·분석수준을 명시하여 재정련한다. 두 결과를 비교해 연구질문의 정당화 논리를 메모한다.

프롬프트 1: 관심사 분해·좁히기

당신은 인문사회계열 질적연구 방법론 전문가다.
다음 관심사를 연구가능한 질문으로 좁히는 작업을 돕는다.

관심사: {{광범위한 관심사}}
대상/맥락: {{연구대상, 시기, 지역 등}}
선호 접근: {{질적/문헌분석/이론연구 중 택1}}

- 수행할 것:
1. 이 관심사에 포함된 핵심 개념을 3~5개로 분해하라.
 2. 각 개념에서 연구가능한 하위 초점을 제시하라.
 3. 범위가 좁고 분석가능한 연구질문 후보 3개를 제안하라.
 4. 각 후보가 광범위/적절/과도하게 협소 중 무엇인지 평가하라.
- 표 형태로 정리하라.

프롬프트 2: 이론적 틀 정합 재정련 (Plus)

다음 연구질문을 특정 이론적 관점에서 재정련한다.

잠정 연구질문: {{1차 정련된 질문}}
적용 이론/관점: {{예: 부르디외 문화자본론, 푸코 담론분석 등}}
분석 수준: {{개인/제도/담론/텍스트}}

- 수행할 것:
1. 이 이론적 관점이 위 질문에서 무엇을 가시화/비가시화하는지 설명하라.
 2. 이론 개념(예: 핵심 용어)을 질문 문장에 통합한 재진술 2안을 제시하라.
 3. 각 재진술안에 적합한 자료원과 분석방법을 짝지어라.
- 주의: 이론 적용은 제안일 뿐이며 연구자가 1차 문헌으로 타당성을 확인해야 한다.

Before / After 예시 (인문사회)

구분	내용
Before (관심사)	"SNS가 청년에게 미치는 영향에 관심이 있다."
After (연구질문)	"20대 후반 한국 이직 준비자는 링크드인 게시물에서 자기 전문성을 어떻게 담론적으로 구성하는가?"

After는 대상(20대 후반 이직 준비자), 플랫폼(링크드인), 분석초점(자기 전문성의 담론적 구성), 접근(담론분석)을 명시하여 연구가능성을 확보하였다.

3.2 선행연구 갭 분석 보조

AI는 연구 분야의 대략적 지형과 흔히 논의되는 쟁점을 빠르게 개관하는 출발점으로 유용하다. 그러나 AI가 제시하는 "갭"은 학습 데이터의 한계와 환각으로 인해 부정확하거나 이미 해소된 갭일 수 있다. 반드시 학술 DB(예: RISS, KCI, Scopus, Web of Science, JSTOR) 검색으로 검증해야 한다.

[Basic] 프롬프트 3으로 지형을 개관한 뒤, 제안된 키워드로 DB에서 최소 5편을 직접 검색한다.
[Plus] AI가 제시한 갭 진술 각각에 대해 DB 검색으로 반증 가능성을 점검하고, 실제로 비어 있는 갭만 채택한다.

프롬프트 3: 문헌 지형·갭 탐색

당신은 {{연구분야}} 문헌에 밝은 연구 조력자다.

다음 주제의 연구 지형을 개관한다.

연구질문/주제: {{정려된 연구질문}}

분야: {{예: 미디어 사회학, 교육철학}}

수행할 것:

1. 이 주제에서 자주 다뤄지는 주요 접근/학파를 3~4개로 분류하라.
2. 각 접근에서 합의된 지점과 논쟁 중인 지점을 구분하라.
3. 상대적으로 덜 다뤄졌을 가능성이 있는 갭 후보를 3개 제시하라.
4. 각 갭을 확인하기 위해 DB에서 검색할 키워드 조합을 제안하라.

중요: 위 내용은 검증되지 않은 출발점이다. 구체적 논문·저자명은 환각일 수 있으므로 제시하지 말고, 검색 전략 중심으로만 답하라.

위 프롬프트는 의도적으로 구체적 논문·저자명 생성을 억제한다. 갭은 가설로 취급하고 DB 검색으로 검증한다.

3.3 문헌 매핑

수집한 문헌을 주제·쟁점별로 분류하고 종합하면 문헌검토의 논증 구조가 드러난다. AI는 연구자가 직접 읽고 요약한 문헌 정보를 입력으로 받아 분류·종합을 보조할 때 가장 안전하다.

[Basic] 직접 읽은 문헌 5편의 서지정보와 핵심 주장을 입력하여 주제별 분류표를 받는다.

[Plus] 분류표를 바탕으로 쟁점별 종합 단락 초안을 생성하고, 각 문장에 자신이 입력한 출처가 정확히 대응되는지 대조한다.

프롬프트 4: 주제별 분류·종합

다음은 내가 직접 읽고 정리한 문헌 목록이다.

(AI가 새 문헌이나 인용을 만들지 말 것. 아래 입력만 사용.)

문헌 입력:

- [저자, 연도] 핵심주장 / 방법 / 핵심개념
- {{문헌1}}
- {{문헌2}}
- {{문헌3}}
- ...

수행할 것:

1. 위 문헌을 공통 쟁점 또는 접근에 따라 3~4개 주제군으로 분류하라.
2. 각 주제군 내에서 일치/대립하는 주장을 정리하라.
3. 주제군 간 관계(보완, 대립, 계보)를 한 문단으로 종합하라.
4. 입력에 없는 내용은 추가하지 말고, 빈 부분은 [추가 검토 필요]로 표시하라.

3.4 ★허위인용 검증 워크시트★

AI가 생성한 문헌, DOI, 인용문은 그럴듯하지만 실재하지 않는 경우가 있다(환각). 저자명과 저널명이 실재하더라도 해당 논문이 존재하지 않거나, 페이지·연도·인용문이 조작되었을 수 있다. AI 출력에 포함된 모든 서지정보는 채택 전 아래 절차로 검증한다.

검증 단계별 체크리스트 (인용 1건당 1열, 모든 항목 충족 시에만 채택)

1단계: 존재 확인 - □ 저자명을 학술 DB(RISS/KCI/Scopus/Google Scholar)에서 검색하여 해당 인물 실재 확인 - □ 논문 제목을 정확히 검색하여 동일 제목 논문 실재 확인 - □ 복수 DB·도서관 목록에서도 0건이면 폐기. 단, 비영어권 단행본·오래된 자료·로컬 저널은 DB 미수록일 수 있으므로 원문·도서관 목록을 직접 교차 확인한 뒤 판정 (AI 재확인 요청 금지)

2단계: DOI 확인 - □ DOI를 <https://doi.org/>에 입력하여 실제 논문으로 연결되는지 확인 - □ 연결된 논문의 제목·저자가 AI 제시 정보와 일치하는지 대조 - □ DOI가 다른 논문으로 연결되거나 오류 발생 시 폐기

3단계: 서지정보 대조 - □ 저자(전체 이름·순서) 일치 확인 - □ 출판연도 일치 확인 - □ 저널명·권(volume)·호(issue)·페이지 범위 일치 확인 - □ 단행본의 경우 출판사·판차 일치 확인

4단계: 인용문 원문 대조 - □ 원문(PDF 또는 출판본)을 직접 확보 - □ AI가 제시한 직접인용문이 원문에 동일하게 존재하는지 확인 - □ 인용문이 위치한 페이지 번호 일치 확인 - □ 원저자의 주장 맥락이 왜곡 없이 인용되었는지 확인

최종 판정 - □ 1~4단계 전부 충족 → 채택, 직접 확인한 서지정보로 참고문헌 재작성 - □ 1개라도 불충족 → 폐기, 또는 [출처 확인 필요] 표기 후 직접 재검색

원칙: AI는 인용을 "찾아주는" 도구가 아니라 "정리를 돕는" 도구다. 모든 인용의 1차 출처는 연구자가 직접 확인한다.

3.5 트랙 정리

항목	[Basic]	[Plus]
연구질문 정련	프롬프트 1, 후보 중 택1	프롬프트 1+2, 이론틀 정합 재정련
갭 분석	키워드로 DB 5편 검색	갭별 반증 점검 후 채택
문헌 매핑	5편 분류표	쟁점별 종합 초안+출처 대조
인용 검증	1~3단계 필수	1~4단계 전부 + 맥락 왜곡 점검

⚠ **윤리 가이드라인** - AI가 생성한 연구질문·갭·문헌은 모두 가설이자 초안이며, 연구자의 학술적 판단과 1차 자료 검증을 대체하지 않는다. - 검증되지 않은 AI 생성 인용을 논문에 기재하는 행위는 연구부정행위(위조)에 해당할 수 있다. - 미발표 원고·인터뷰 전사본 등 민감 자료를 외부 AI에 입력할 때 저작권·개인정보·연구윤리(IRB) 규정을 확인한다. - 소속 기관 및 학술지의 AI 사용 공개 정책을 사전 확인하고, 본문·각주에 활용 범위를 명시한다.

M4. 연구설계·이론적 배경 (인문사회계열 심화)

학습목표: 경쟁하는 이론틀을 AI 보조로 비교·정당화하고, 핵심 개념의 이론적·조작적 정의를 정련하며, 연구질문과 방법의 정합성을 자가 점검하고, 이론적 기여의 저자성이 연구자에게 귀속됨을 이해한다.

예상시간: 55분

실습 여부: 실습 있음 (이론틀 비교·정합성 점검)

4.1 이론틀 비교: 경쟁 이론·관점의 정리

박사논문의 이론적 배경은 단순한 선행연구 요약이 아니라, 복수의 이론 가운데 자신의 연구질문에 가장 적합한 틀을 선택하고 정당화하는 논증이다. AI는 이론들의 가정·핵심 개념·설명 범위·한계를 표로 정리하는 초안 작업에 유용하다. 다만 비교 결과의 채택과 해석은 연구자의 판단이다.

프롬프트 1: 이론틀 비교표 생성

당신은 {{분야: 예) 사회학/교육학/문화연구}} 이론에 정통한 연구 조력자다.
아래 사회현상을 설명하는 데 활용 가능한 경쟁 이론 2~3개를 비교하라.

현상: {{분석 대상 현상}}
후보 이론: {{이론 A}}, {{이론 B}}, {{이론 C}}

- 다음 항목을 표로 정리하라.
- 1) 핵심 가정(인간관 · 사회관)
 - 2) 주요 개념
 - 3) 설명하는 측면과 설명하지 못하는 측면
 - 4) 대표 이론가와 핵심 문헌(저자, 연도)
 - 5) 내 연구질문 "{{연구질문}}"에 적용할 때의 강점과 한계
- 각 이론의 대표 문헌은 확실한 것만 제시하고, 불확실하면
"출처 확인 필요"로 표기하라. 허구의 인용을 만들지 마라.

인문사회 예시 (청년 비혼 증가 현상)

비교 항목	합리적 선택 이론	위험사회·개인화 이론	젠더 관계 이론
핵심 가정	개인은 비용·편익을 계산하는 행위자	후기근대에서 생애가 개인화·불안정화됨	가족·결혼은 젠더 권력관계의 장
주요 개념	기회비용, 효용 극대화	개인화, 위험, 성찰적 근대화	돌봄 분담, 이중부담, 가부장성
설명하는 측면	경제적 유인 변화에 따른 선택	제도 불안정과 생애 불확실성	결혼의 성별 비대칭 비용
설명 못하는 측면	규범·정서·문화 요인	미시적 의사결정 과정	비젠더적 경제 변수
대표 문헌	[출처 확인 필요]	[출처 확인 필요]	[출처 확인 필요]
내 RQ 적용 시 강점·한계	정책 변수와 연결 용이 / 의미 차원 약함	거시 맥락 포착 / 검증 난이도	성별 경험 차이 포착 / 변수 측정 난이도

AI가 채운 대표 문헌 칸은 반드시 원문을 직접 확인한다. 위 표의 대표 문헌 칸은 검증 전 상태를 보이기 위해 의도적으로 "출처 확인 필요"로 남겨 두었다.

[Basic] 후보 이론 2개를 직접 정하고, 프롬프트로 비교표 초안만 받는다. 이후 도서관 데이터베이스에서 대표 문헌을 한 편씩 확인한다.

[Plus] 비교표를 받은 뒤, 추가 프롬프트로 "두 이론을 결합한 분석틀의 정합성과 충돌 지점"을 시뮬레이션시키고, 그 위에서 자신의 통합틀 논증을 직접 작성한다.

4.2 개념 정의의 정련

인문사회 연구에서 개념은 곧 논문의 분석 단위다. 이론적 정의(개념이 이론 내에서 갖는 의미)와 조작적 정의(자료에서 그 개념을 포착하는 방식)가 일관되어야 한다. AI는 정의의 모호함·순환성·범위 과잉을 점검하는 데 활용한다.

프롬프트 2: 개념 정의 정련

다음 핵심 개념의 정의를 비판적으로 검토하라.

개념: {{핵심 개념}}

현재 내 이론적 정의: {{초안 정의}}

연구 맥락: {{연구 대상 · 시기 · 집단}}

점검 항목:

- 1) 순환 정의 · 동어반복이 있는가
- 2) 범위가 너무 넓거나 좁은가(경계 사례 2개 제시)
- 3) 기존 학술적 용법과 충돌하는 지점은 무엇인가
- 4) 이 정의에 부합하는 조작적 정의(질적 자료에서의 식별 기준) 예시
- 5) 정의의 대안 3개와 각 대안의 함의

선행연구의 정의를 인용할 경우 저자 · 연도를 밝히되,

확실하지 않으면 "출처 확인 필요"로 표기하라.

[Basic] 개념 1개에 대해 이론적 정의와 조작적 정의의 일관성만 점검받는다.

[Plus] 경계 사례(borderline case)를 AI에게 생성시켜 자신의 정의가 포함·배제하는 범위를 시험하고, 정의를 직접 수정한다.

4.3 연구설계 점검: 질적·혼합방법의 정합성

좋은 설계는 연구질문, 자료, 분석방법이 한 줄로 이어진다. AI는 이 사슬의 단절 지점을 찾아내는 자문 역할에 적합하다.

프롬프트 3: 설계 정합성 자문

내 질적/혼합방법 연구설계의 정합성을 점검하라.

연구질문: {{RQ 전체}}

인식론적 입장: {{예) 해석주의/구성주의/비판적 실재론}}

자료수집 방법: {{예) 심층면접 N명, 참여관찰, 문헌}}

분석방법: {{예) 주제분석, 근거이론, 담화분석}}

표집 전략: {{예) 의도적 표집 기준}}

점검 항목:

- 1) 연구질문이 선택한 방법으로 답할 수 있는가
- 2) 인식론적 입장과 분석방법이 양립하는가
- 3) 표집이 연구질문에 비해 충분·적절한가
- 4) 자료와 분석방법 사이의 빠진 연결고리
- 5) 예상 가능한 타당성 · 신뢰성 위협과 대응(예: 삼각검증)

각 항목에 대해 "정합/불일치/확인필요"로 판정하고 근거를 1~2문장 제시하라.

연구질문-방법 적합성 점검표 (예시: 청년 비혼 경험 연구)

연구질문	적합한 방법	자료 유형	적합성 판정	비고
비혼을 선택하는 의미화 과정은 어떠한가	심층면접, 주제분석	면접 전사	적합	의미·과정 탐색에 적합
비혼 담론이 어떻게 구성되는가	담화분석	미디어·정책 텍스트	적합	텍스트 자료 필요
비혼 비율의 지역 차이는 얼마나 큰가	양적 분석	통계 자료	불일치	질적 면접으로 답 불가, 혼합 필요
경제 요인이 비혼에 미치는 영향	혼합방법	통계 + 면접	확인필요	인과 주장 범위 재검토

[Basic] 자신의 RQ 1개를 표의 형식에 넣어 방법 적합성만 자가 판정한다.

[Plus] AI에게 "이 설계에 대해 심사위원이 제기할 가능성이 높은 반론 3가지"를 시뮬레이션시키고, 각 반론에 대한 방어 논리를 직접 작성하여 표 비고란을 채운다.

4.4 이론적 기여의 저자성

박사논문의 핵심 평가 기준은 독창적인 이론적 기여다. 이론의 정교화, 개념의 재정의, 논증의 구성은 반드시 연구자 본인에게 귀속되어야 한다. AI의 정당한 역할은 다음에 한정된다.

- 기존 이론의 정리·요약 초안 작성
- 반론·대안 관점의 시뮬레이션(연구자가 논증을 단련하기 위한 스파링 상대)
- 정의의 모호함·논리적 비약 점검

다음은 연구자 고유 영역이며 AI에 위임할 수 없다.

- 어떤 이론을 채택하고 결합할지의 판단
- 자료 해석을 통한 새로운 개념·명제의 도출
- 학술 공동체에 대한 독창적 주장과 그 책임

AI가 생성한 이론적 주장을 검증 없이 자신의 기여로 제시하는 것은 연구부정에 해당할 수 있다. 기여의 출처와 사고 과정을 연구노트에 기록해 두는 것을 권장한다.

[Basic] AI는 "정리 도구"로만 사용하고, 모든 이론적 판단 문장은 직접 작성한다.

[Plus] AI를 "반론 시뮬레이터"로 사용하되, 생성된 반론에 대한 응답과 이론적 종합은 전적으로 연구자가 작성한다. AI 사용 범위를 방법론 장에 투명하게 기술한다.

⚠ **윤리 가이드라인** - 환각 인용 금지: AI가 제시한 모든 이론가·문헌은 원문을 직접 확인하기 전까지 인용하지 않는다. - 저자성 귀속: 이론적 정교화·논증·독창적 주장은 연구자에게 귀속된다. AI는 정리·반론 시뮬레이션 보조에 한정한다. - 투명성: 소속 기관과 학위논문 규정이 요구하는 범위에서 AI 활용 사실과 방식을 명시한다(규정은 2026년 6월 기준, 변동 가능). - 민감 자료 보호: 면접 대상자의 식별 정보가 포함된 자료를 외부 AI 서비스에 입력하기 전 익명화하고, 기관 IRB·개인정보 정책을 확인한다.

M5. 질적 분석·데이터 다루기

학습목표: AI를 질적 코딩의 보조 도구로 활용하되 해석의 최종 권한이 연구자에게 있음을 체득하고, 연구자가 도출한 주제·해석을 AI로 교차검토하며, 식별정보 비식별화와 업로드 금지 기준으로 연구윤리를 준수한다.

예상시간: 55분

실습 여부: 실습 있음 (코딩 보조·데이터 위생 점검)

5.1 질적 코딩 보조: 초기 코딩·코드북 제안

인터뷰 전사본이나 텍스트 자료의 초기(open) 코딩과 코드북 초안을 AI로 빠르게 생성할 수 있다. 다만 AI 산출물은 어디까지나 제안(suggestion)이다. 코드의 채택·수정·폐기와 의미 해석, 코드북 확정은 전적으로 연구자의 책임이다. AI가 부여한 코드를 그대로 신뢰하지 말고, 원자료로 돌아가 검증한다.

[Basic] 비식별화된 발췌 1건을 붙여 넣고 "초기 코드 5~8개 제안" 수준으로 가볍게 활용한다. 결과는 수기 코딩의 출발점으로만 사용한다.

[Plus] 동일 자료에 대해 AI 제안 코드와 연구자 수기 코드를 나란히 비교하고, 일치·불일치 항목을 표로 정리해 코드북 신뢰성 논의 근거로 삼는다. 복수 발췌에 동일 코드북을 반복 적용해 일관성을 점검한다.

프롬프트 1: 초기 코딩·코드북 제안

당신은 질적연구 코딩 보조자다. 아래 비식별화된 인터뷰 발췌를 귀납적(open coding) 방식으로 분석하라.

[연구주제]: {{연구주제}}

[이론적 관점]: {{관점/없으면 '특정 이론 전제 없음'}}

[발췌문]:

{{비식별화된 인터뷰 발췌}}

요구사항:

- 1) 의미 단위별로 초기 코드 5~8개를 제안하고, 각 코드의 정의를 1문장으로 기술하라.
- 2) 각 코드에 대응하는 원문 근거(인용 문구)를 함께 제시하라.
- 3) 코드북 초안 표를 만들라. 열: 코드명 | 정의 | 포함 기준 | 예시 인용.
- 4) 해석이 분명치 않은 부분은 '연구자 확인 필요'로 표시하라.

주의: 당신의 결과는 '제안'이며 확정 코드가 아니다.

원문에 없는 내용을 추론하거나 보충하지 마라.

5.2 주제(theme) 도출 검토: 역방향 교차검토

AI가 주제를 먼저 생성하면 연구자의 사고가 그 틀에 종속될 위험이 있다. 따라서 이 단계는 역방향으로 사용한다. 연구자가 자신의 주제안을 먼저 확정된 뒤, AI에게 그 주제안을 비판·검증하도록 시킨다. AI는 산출자가 아니라 비판적 검토자 역할을 맡는다.

[Basic] 연구자 주제안 2~3개와 근거 인용을 입력하고 "근거가 약한 주제, 과잉일반화된 주제"만 지적받는다.
[Plus] 주제 간 경계 중복, 누락 가능성 있는 대안 주제, 부정 사례(negative case) 탐색까지 요청해 주제 구조의 견고성을 점검한다.

프롬프트 2: 주제안 비판적 교차검토

나는 질적연구자다. 내가 이미 도출한 주제(theme)를 비판적으로 검토하라. 당신이 새 주제를 만들지 마라.

[연구질문]: {{연구질문}}

[내가 도출한 주제와 근거]:

- 주제 1: {{주제명}} / 근거 인용: {{인용}}
- 주제 2: {{주제명}} / 근거 인용: {{인용}}

검토 요구사항:

- 1) 각 주제에 대해 제시된 근거가 충분한지, 과잉일반화나 비약이 있는지 지적하라.
- 2) 주제 간 의미 경계가 중복되거나 모호한 부분을 짚으라.
- 3) 같은 자료가 다르게 해석될 여지(대안 해석)를 1~2개 제시하라.
- 4) 반례(negative case)가 있을 법한 지점을 질문 형태로 제기하라.

당신의 역할은 검증과 반론이며, 결론을 대신 내리지 마라.

5.3 텍스트 해석 보조: 대안 관점 제시

담론분석·내러티브 분석에서 단일 해석에 고착되는 것을 막기 위해, AI에게 대안적 해석 관점을 요청한다. AI의 대안 관점은 연구자의 해석을 흔들어 보는 자극제이며, 채택 여부는 연구자가 자료와 이론에 비추어 판단한다.

[Basic] 짧은 내러티브 1편에 대해 "다른 이론 렌즈로 볼 때 가능한 해석 2가지"를 요청한다.

[Plus] 권력·젠더·계급·세대 등 복수 렌즈를 지정해 각 관점별 해석과 그 한계를 비교하고, 어떤 자료가 더 필요해 지는지(데이터 갭)까지 도출한다.

프롬프트 3: 대안 해석 관점 도출

다음 비식별화된 텍스트에 대한 나의 해석을 제시한다.

이와 다른 대안적 해석 관점을 제시하라.

[텍스트]:

{{비식별화된 발췌}}

[나의 해석]: {{연구자 해석}}

[적용을 검토 중인 이론 렌즈]: {{예: 담론, 내러티브 정체성, 권력관계}}

요구사항:

- 1) 나의 해석과 구별되는 대안 해석 2개를 제시하고,
각각 어떤 관점/전제에 기반하는지 밝히라.
- 2) 각 대안 해석의 한계와, 그것을 뒷받침하려면 어떤 추가
자료가 필요한지 적으라.
- 3) 텍스트에 실제로 나타난 표현만 근거로 삼고, 추측을
사실처럼 쓰지 마라.

5.4 ★데이터 위생(data hygiene) 체크리스트★

질적 자료는 식별 위험이 높다. LLM에 자료를 입력하기 전에 아래 항목을 반드시 점검한다.

(1) 비식별화 기준

- □ 실명을 가명 또는 코드로 치환했다 (예: 김OO → 참여자 P3).
- □ 소속 기관·학교·회사명을 일반화했다 (예: A대학교, 수도권 중견기업).
- □ 지명·동네명을 광역 단위 또는 가명으로 처리했다 (예: △△구 → 대도시 주거지역).
- □ 직책·나이·경력 등 조합 시 개인 특징이 가능한 준식별자를 범주화했다 (예: 만 34세 → 30대 초반).
- □ 특정 사건·날짜 등 맥락만으로 신원 추정이 가능한 정보를 제거했다.
- □ 음성·영상·이미지 원본은 텍스트 전사 후 비식별화했고 원본을 업로드하지 않는다.

(2) LLM 업로드 금지 데이터 유형

- □ 비식별화되지 않은 원자료(실명·기관 포함 전사본, 동의서, 연락처).
- □ 민감정보(사상·신념, 건강·질병, 성생활, 정치적 견해, 노동조합·정당의 가입·탈퇴, 종교, 범죄경력, 유전·생체 정보 등. 근거: 개인정보보호법 제23조 및 시행령 [출처 확인 필요]).
- □ 주민등록번호 등 고유식별정보, 생체정보.
- □ 미성년자·취약계층 관련 식별 가능 자료.
- □ 기관·기업의 비공개 내부자료, 영업비밀, 보안서약 대상 자료.

(3) IRB·연구윤리·개인정보 규정

- □ IRB(연구윤리심의) 승인 범위에 'AI 도구 활용'이 포함되는지 확인했다.
- □ 연구참여 동의서에 자료의 외부 처리 가능성이 고지되어 있는지 확인했다.
- □ 개인정보 보호법 및 소속 기관 데이터 처리 규정을 준수했다.
- □ 사용 AI 도구의 데이터 학습·보관 정책을 확인했다 (학습 비활성화, 보관기간).

(4) 도구 선택 권고

- □ 가능하면 로컬 실행 모델 또는 기관이 승인한 보안 환경의 도구를 사용한다.
- □ 외부 클라우드 LLM 사용 시 반드시 비식별화된 자료만 입력한다.
- □ 학습 거부(opt-out)·데이터 미보관 옵션을 설정한 계정에서 작업한다.

5.5 비식별 샘플 데이터로 코딩 실습 시연

아래는 가상의·익명화된 인터뷰 발췌다. 실제 인물·기관과 무관하다. 이 자료로 프롬프트 1을 실행해 본다.

[샘플 발췌: 가상 / 익명화 완료]

연구주제: 비대면 전환기 신규 입사자의 조직 적응 경험
참여자 P4 (30대 초반, 수도권 중견기업, 입사 1년 차):
"처음 석 달은 거의 화면으로만 사람들을 만났어요. 회의는 많은데 정작 '이 사람이 누군지'는 모르겠더라고요. 모르는 걸 물어볼 타이밍이 안 잡혀서, 혼자 검색하면서 버텼어요. 나중에 출근이 늘면서 옆자리 선배랑 점심을 먹게 됐는데, 그때부터 일이 아니라 사람으로 회사가 보이기 시작했어요. 아, 여기가 이런 곳이구나 하고."

예상되는 AI 제안 코드(예시)

코드명	정의	예시 인용
비대면 관계 단절감	화면 매개로 동료를 인격적으로 인지하지 못하는 경험	"이 사람이 누군지는 모르겠더라고요"
질문 기회 상실	비공식적으로 묻고 배울 접점의 부재	"물어볼 타이밍이 안 잡혀서"
자력 대응	공식 지원 없이 개인적으로 정보를 해결하는 전략	"혼자 검색하면서 버텼어요"
대면 접촉의 전환점	물리적 만남이 적응의 질적 변화를 촉발함	"점심을 먹게 됐는데, 그때부터"
조직문화 인식 형성	관계 경험을 통한 조직에 대한 의미 부여	"사람으로 회사가 보이기 시작했어요"

위 코드는 AI 제안일 뿐이다. 실습 시 (a) 동의하는 코드, (b) 정의를 수정할 코드, (c) 폐기할 코드, (d) AI가 놓친 코드를 직접 표시하며 연구자 코드북으로 재구성한다.

⚠ 윤리 가이드레일 - AI 코딩·주제·해석은 제안이며, 채택과 확정 책임은 전적으로 연구자에게 있다. 원자료 검증 없이 인용하지 않는다. - 비식별화되지 않은 원자료, 민감정보, 동의서, 미성년자·취약계층 자료는 외부 LLM에 업로드하지 않는다. - IRB 승인 범위에 'AI 활용'이 포함되는지, 참여 동의서에 외부 처리 고지가 있는지 사전 확인이 필수다. - 가능하면 로컬 또는 기관 승인 도구를 사용하고, 외부 도구는 학습 거부·미보관 설정 후 비식별 자료만 입력한다. - 논문 방법론에 AI 보조 사용 사실과 범위를 투명하게 기술한다. (도구 정책은 2026년 6월 기준, 변동 가능)

M6. 집필·교정·투고

학습목표: 아웃라인·논증을 AI로 점검하되 최종 문장은 연구자가 작성하는 원칙을 체득하고, 패러프레이즈와 표절의 경계를 구분하며, 의미 변형 없는 영문 교정과 투고 전 윤리·형식 점검을 수행한다.

예상시간: 60분

실습 여부: 실습 있음 (논증 점검·교정·투고 체크리스트)

6.1 아웃라인·논증 강화

장과 절을 먼저 확정된 뒤 논증의 빈틈을 점검하는 순서로 진행한다. AI는 구조의 누락과 논리적 비약을 지적하는 검토자 역할에 한정한다. 최종 문장은 반드시 연구자가 직접 작성한다. AI가 제안한 표현을 그대로 옮기면 저자성(authorship)이 훼손된다.

프롬프트 1: 장/절 구조 점검

다음은 내 박사논문 {{장 제목}}의 절 구성이다.

[절 목록 붙여넣기]

연구질문 {{연구질문}}을 기준으로 다음을 검토하라.

1. 논의 순서가 논리적인가
 2. 빠진 하위 절이나 중복된 절이 있는가
 3. 각 절이 연구질문에 어떻게 기여하는지 한 줄로 요약
- 제안은 목록으로만 제시하고, 본문 문장은 작성하지 마라.

프롬프트 2: 논증 흐름 점검

아래 단락의 논증 구조를 분석하라.

[단락 붙여넣기]

다음을 지적하라.

1. 주장-근거-함의 중 빠진 요소
 2. 근거 없이 단정한 문장
 3. 선행연구 연결이 약한 지점
- 대안 문장을 쓰지 말고, 보강이 필요한 위치와 이유만 밝혀라.

[Basic] 프롬프트 1만 사용하여 목차의 누락과 순서를 점검한다. 지적된 항목은 연구자가 직접 수정한다.

[Plus] 프롬프트 1과 2를 결합한다. 논증 취약 지점을 표로 정리한 뒤, 선행연구를 추가 검색해 근거를 보강한다.

6.2 ★패러프레이즈 vs 표절 경계★

핵심 구분은 출처의 사고를 자기 언어와 사고로 재구성했는가이다. AI 생성 텍스트를 그대로 옮기거나, 원문의 어순만 바꾸는 것은 표절에 해당한다. 적절한 활용은 원자료를 자신의 논증 안에 재배치하고, 출처를 명시하며, 비판적 해석을 더하는 것이다.

구분	부적절 사례 (표절 위험)	적절한 활용
AI 생성 문장 처리	AI가 쓴 단락을 그대로 논문 본문에 붙여넣음	AI 출력은 초안 검토용으로만 보고, 연구자가 자기 문장으로 다시 씀
선행연구 인용	원문 어순과 동의어만 바꿔 출처 없이 사용	원저자 주장을 요약하고 (저자, 연도)로 출처 명시 후 자기 해석 추가
개념 재구성	"근대성은 성찰적 과정이다"를 "성찰적 과정이 근대성이다"로 단순 도치	출처의 개념을 본인 사례에 적용해 재해석하고 출처 명시
사고의 주체	AI 논리 전개를 그대로 따라 결론 도출	연구자가 논증을 설계하고 AI는 빈틈 점검에만 사용

Before / After 예시

- Before (부적절): "○○는 근대성이 성찰적이라고 말했다. 즉 근대성은 성찰적 과정이며 끊임없이 자기를 점검한다." (출처 표기 없음, 원문 동어반복)
- After (적절): "○○(연도)는 근대성을 자기 점검이 제도화된 성찰적 과정으로 규정한다. 본 연구는 이 틀을 한국 청년 세대의 진로 결정 사례에 적용하여, 성찰성이 불안정 노동 조건에서 어떻게 변형되는지 분석한다." (저자·연도는 원문으로 확인 후 기재)

[Basic] 위 대조표를 기준으로 본인 초안에서 부적절 사례에 해당하는 단락 1개를 찾아 After 방식으로 다시 쓴다.
 [Plus] 본인이 쓴 단락을 AI에 제시하고 "이 문장이 출처 사고의 단순 재배열인지, 자기 해석이 포함된 재구성인지 판정하라"고 요청해 자가 점검한다. 단, 판정 결과는 참고만 하고 최종 판단은 연구자가 한다.

6.3 영문 교정 (비원어민 연구자용)

언어 교정은 문법·어휘·가독성에 한정하며, 논지나 주장의 강도를 바꾸지 않는다. 교정 후에는 원문과 대조하여 의미가 보존되었는지 반드시 검증한다.

프롬프트: 의미 보존 영문 교정

You are an academic copy editor.
 Improve the grammar, word choice, and flow of the text below.
 Rules:
 1. Do NOT change the meaning, claims, or strength of any argument.
 2. Do NOT add new content or delete substantive points.
 3. Preserve all citations and technical terms exactly.
 4. Mark every change you make in a separate list with a one-line reason.
 Text:
 [영문 단락 붙여넣기]

의미 보존 검증 절차 1. 변경 목록을 한 줄씩 확인하여 의미 변형 여부를 점검한다. 2. 핵심 주장 문장은 원문과 교정문을 나란히 비교한다. 3. 의심되는 부분은 채택하지 않고 원문을 유지한다.

[Basic] 한 단락씩 교정하고 변경 목록을 확인한다. 확신이 없는 수정은 반영하지 않는다.
 [Plus] 교정문을 역방향으로 "이 영문을 한국어로 직역하라"고 요청해 원래 의도와 일치하는지 이중 확인한다.

6.4 투고 준비

저널 형식과 표현을 점검하고, 투고 전 AI 사용 명시 여부를 재확인한다. 다수 저널이 투고 시 AI 활용 내역 공개를 요구하므로, 해당 저널의 최신 정책을 직접 확인한다.

프롬프트: 저널 형식·표현 점검

대상 저널: {{저널명}}

투고 규정 요지: [단어 수, 인용 양식, 구조 요건 붙여넣기]

내 원고가 위 규정을 충족하는지 점검하라.

1. 인용 양식 {{APA 7판 등}} 위반 사례
 2. 분량 초과 여부
 3. 저널이 선호하지 않는 표현·구조
- 규정 위반 항목만 목록으로 제시하라.

투고 전 최종 체크리스트

- ☐ 모든 인용의 저자·연도·출처를 원문과 대조해 검증했다
- ☐ 표절 검사 도구로 유사도를 확인했다
- ☐ AI 탐지·생성 텍스트 잔존 여부를 점검했다
- ☐ 연구 데이터의 수집·동의·익명화 윤리를 준수했다
- ☐ 원고에 AI 사용 내역을 정책에 맞게 명시했다 (사용 도구, 목적, 범위)
- ☐ 대상 저널의 AI 정책과 투고 규정을 최신본으로 확인했다
- ☐ 최종 문장은 연구자 본인이 작성했음을 확인했다
- ☐ 공저자 전원이 최종본을 검토하고 동의했다

[Basic] 체크리스트 전 항목을 점검하고, 저널 AI 정책 한 곳을 직접 확인한다.

[Plus] 형식 점검 프롬프트로 저널 규정 위반을 정리한 뒤, AI 사용 명시 문구 초안을 작성하고 지도교수와 검토한다.

6.5 저작권 유의사항

AI 산출물과 입력 자료에는 저작권 쟁점이 따른다. 인문·사회계열은 텍스트 인용과 2차 저작 비중이 높아 특히 유의한다.

- AI 생성물의 저작권 귀속은 국가·도구 약관마다 다르며, 다수 관할에서 순수 AI 생성물은 저작권 보호 대상이 아닐 수 있다. [출처 확인 필요]
- 저작권이 있는 타인의 글(논문·단행본 전문)을 AI에 입력해 요약·번역하는 행위가 도구 이용 약관과 저작권법 허용 범위에 드는지 확인한다.
- AI 학습데이터의 저작권 침해 논란이 진행 중이므로, 산출물에 타 저작물의 표현이 그대로 재현되지 않았는지 점검한다.

[Basic] 타인 저작물 전문을 AI에 무단 입력하지 않는다.

[Plus] 사용 도구의 데이터·저작권 약관을 확인하고, 인용은 저작권법상 정당한 인용 요건(출처 명시·주종 관계)을 갖춘다.

⚠ **윤리 가이드릴** - 최종 문장의 작성 주체는 언제나 연구자이다. AI 출력을 그대로 본문에 사용하지 않는다. - AI 생성 텍스트를 자기 글로 위장하면 표절·연구부정에 해당한다. - 미공개 원고·연구 데이터를 외부 AI 도구에 입력할 때 기밀 유출 위험을 고려한다. 민감 데이터는 입력하지 않는다. - 인용·통계·출처는 AI를 신뢰하지 말고 반드시 원자료로 검증한다 (환각 위험). - 저널·소속기관의 AI 사용 정책을 두고 전 직접 확인하고 준수한다.

마무리. 종합·다음 단계

예상시간: 25분 (Q&A 포함)

실습 여부: 실습 있음 (적용 계획 작성)

- AI 활용 전 과정에서 부록 C(활용·금지 매트릭스)와 부록 D(통합 체크리스트)를 상시 점검 기준으로 삼는다.
- 지도교수·공저자와 AI 사용 범위를 사전 합의하고, 사용 내역(도구·버전·시기·범위)을 연구노트에 기록한다.
- 구술심사(디펜스) 준비 시 본인이 모든 논증·해석을 직접 설명할 수 있어야 한다. AI 보조를 받은 부분도 연구자가 완전히 이해하고 책임지는 상태로 둔다.
- 적용 계획: 본인 연구단계에서 가장 먼저 적용할 모듈 1개를 선정하고 다음 한 주의 실행 계획을 작성한다.

⚠ **윤리 가이드릴** 디펜스와 최종 책임의 주체는 연구자다. "AI가 그렇게 했다"는 학술적 해명이 될 수 없다.

부록 A. 단계별 프롬프트 템플릿 모음

각 프롬프트는 1~3줄 요약형이다. 상세 변형·예시는 괄호 안 모듈을 참조한다. 변수 `{{ }}` 는 입력 전 반드시 치환한다.

A-1. 주제선정 (M3)

나는 `{{전공분야}}`의 박사과정생이다. `{{관심영역}}`에서 최근 학술적 논쟁이 되는 하위 주제 5개를 제시하고, 각 주제의 연구공백을 1문장으로 요약하라.

다음 임시 주제 "`{{임시주제}}`"를 연구질문 형태로 3가지로 구체화하라.
각 질문이 분석 가능한지 평가하라.

A-2. 문헌검토 (M3)

다음 초록을 읽고 핵심 주장·방법·한계를 각 1문장으로 요약하라. (원문 첨부)
[주의: 제공한 원문 범위 내에서만 요약하고, 없는 내용은 추가하지 말 것]

아래 5편의 요약을 비교해 공통 쟁점과 상충 지점을 표로 정리하라. (내가 검증한 요약만 입력)

A-3. 연구설계 (M4)

연구질문 "`{{연구질문}}`"에 적합한 `{{질적/혼합}}` 설계 후보를 제시하고,
각 설계의 전제·강점·한계를 비교하라.

다음 연구설계 초안의 타당성·신뢰성 위험 요인을 점검하고 보완점을 제안하라. (초안 첨부)

A-4. 이론적 배경 (M4)

"`{{현상/개념}}`"를 설명하는 데 사용되는 주요 이론틀 3가지와
각 이론의 핵심 명제를 정리하라. [출처는 내가 원문으로 확인할 것]

내 연구질문과 `{{이론명}}`의 정합성을 평가하고, 적용 시 한계를 지적하라.

A-5. 질적분석 (M5)

다음 인터뷰 발췌(비식별화 완료)에서 반복되는 주제를 귀납적으로 코딩하고 코드명과 근거 인용구를 제시하라. (발췌 첨부)

내가 생성한 코드 목록을 상위 범주로 묶는 방안을 2가지 제안하고, 각 방안의 논리를 설명하라.

A-6. 집필 (M6)

다음 개요를 학술 문어체 단락으로 확장하라. 내 주장과 근거는 유지하고 새로운 사실·인용을 추가하지 말 것. (개요·근거 첨부)

이 단락의 논리 전개가 비약 없이 이어지는지 점검하고 연결 문장을 제안하라.

A-7. 교정 (M6)

다음 문단의 문법·어색한 표현을 교정하되, 의미와 용어는 바꾸지 말고 변경 사항을 목록으로 표시하라. (문단 첨부)

이 초록을 {{단어수}} 단어 이내로 줄이되 핵심 결과를 모두 유지하라.

A-8. 투고 (M6)

{{목표저널}}의 투고규정(첨부)에 비추어 내 원고 형식이 충족하는 항목과 미충족 항목을 체크리스트로 정리하라.

다음 cover letter 초안을 학술 격식에 맞게 다듬되, 사실 주장은 변경하지 말 것. (초안 첨부)

⚠ **윤리 가이드라인:** 위 프롬프트는 모두 "초안 보조" 용도다. AI가 출처·인용·데이터를 생성하게 하지 않는다. 산출물은 원문 대조 후 사용한다.

부록 B. AI 도구 비교표 (1페이지 요약)

범주	주요 용도	핵심 주의사항	제품 예시 ¹
범용 LLM	아이디어 정리, 개요·초안 보조, 교정	환각·환각인용 발생. 사실·출처 직접 검증 필수. 민감·미공개 데이터 입력 금지	ChatGPT, Claude, Gemini
문헌검색·발견	선행연구 탐색, 관련 논문 발견	검색 결과·AI 요약은 출발점일 뿐. 원문·서지정보 직접 확인	Elicit, Consensus, Semantic Scholar
레퍼런스 관리	인용·서지목록 생성·관리	자동 생성 서지정보 오류 가능. 저자·연도·권호·페이지 대조	Zotero, EndNote, Mendeley
글쓰기 교정	문법·표현·가독성 개선	의미·전문용어 왜곡 위험. 변경분 검토. 과교정 주의	Grammarly, DeepL Write
표절·AI 탐지	유사도·생성텍스트 점검	탐지 결과는 참고치. 위양성·위음성 존재. 단독 판단 근거 불가	Turnitin, iThenticate

¹ 제품명은 예시이며 2026년 6월 기준 시장 상황에 따라 변동 가능하다. 구체 제품 선택 전 소속기관 정책과 라이선스, 데이터 처리 약관을 확인한다.

부록 C. ★단계별 AI 활용·금지 매트릭스★

본 표는 핸드아웃의 척추다. 의심스러우면 이 표로 돌아온다.

단계	AI로 해도 되는 것	AI로 하면 안 되는 것 (저자성·윤리 경계)	반드시 검증할 것
주제선정	아이디어 발산, 연구공백 후보 탐색, 질문 구체화 보조	연구질문을 AI가 최종 결정하게 함	주제의 학술적 독창성·실현가능성을 본인이 판단
문헌검토	제공한 원문 요약·비교, 쟁점 정리	읽지 않은 논문 요약, AI가 출처 생성	모든 서지정보·인용을 원문으로 대조(환각인용 차단)
연구설계	설계 후보 비교, 타당성 위협 점검	설계 정당화·방법론 선택을 AI에 위임	설계 적합성·윤리적 타당성 본인 판단 및 지도교수 협의
이론적 배경	이론틀 개관, 정합성 검토 보조	이론 출처·인용을 AI가 만들게 함	이론 원전 직접 확인, 개념 정의의 정확성
데이터 수집·처리	비식별화 절차 점검 보조, 코드북 정리	식별 가능 원자료를 AI에 입력, IRB 절차 생략	IRB 승인 범위, 비식별화 완전성, 동의 조건
질적분석	코딩 후보 제안, 범주화 아이디어, 대안 해석 자극	분석·해석의 최종 판단을 AI에 위임	코드·해석의 데이터 근거, 연구자 재검토
집필	개요 확장, 문장 다듬기, 가독성 개선	AI 생성 텍스트를 검증 없이 본인 글로 제출	모든 사실·인용·논증의 정확성, 저자성
교정·투고	문법·형식 교정, 투고규정 대조 보조	미공개 동료 원고·심사정보 입력, disclosure 누락	저널 정책(AI 사용 규정), disclosure 요건, 표절·AI 탐지 결과

부록 D. 통합 체크리스트

투고 전 마스터 체크리스트다. 모든 항목을 충족했는지 확인한다.

D-1. 저자성·사고 주체

- ☐ 연구질문·핵심 논증·해석은 연구자 본인이 주도했다.
- ☐ AI 산출물을 비판 없이 그대로 사용한 부분이 없다.
- ☐ 최종 원고의 모든 문장에 대해 저자로서 책임질 수 있다.

D-2. 인용·사실 검증

- ☐ 모든 인용의 서지정보(저자·연도·제목·저널·권호·페이지)를 원문으로 확인했다.
- ☐ AI가 제시한 출처 중 실재하지 않는 환각인용이 없다.
- ☐ 본문 주장과 인용 출처의 내용이 일치한다.

D-3. 데이터 윤리

- ☐ IRB(또는 소속기관 연구윤리심의) 승인을 받았고 승인 범위 내에서 진행했다.
- ☐ 참여자 동의 조건을 준수했다.
- ☐ 식별 가능 데이터를 AI 도구에 입력하지 않았다.
- ☐ 비식별화가 충분히 이루어졌다.

D-4. 표절·자기표절·AI 탐지

- ☐ 표절 검사를 수행하고 결과를 검토했다.
- ☐ 자기표절·중복출판(이중게재)이 없다. 학위논문에 본인 기출판물을 통합할 경우 관련 규정을 확인했다.
- ☐ AI 탐지 결과를 참고치로 확인했다(단독 판단 근거로 삼지 않음).

D-5. 정책 확인·disclosure

- ☐ 소속기관 연구윤리 규정에서 AI 사용 관련 조항을 확인했다.
- ☐ 목표저널의 AI 사용 정책·투고규정을 확인했다.
- ☐ 요구되는 경우 AI 사용 내역을 disclosure(공개·고지)했다.
- ☐ disclosure 형식과 위치가 저널 요구사항에 부합한다.

부록 E. 용어집

용어	영문	정의
환각	hallucination	AI가 사실이 아닌 내용을 그럴듯하게 생성하는 현상
환각인용	fabricated/hallucinated citation	AI가 실재하지 않는 문헌·출처를 만들어내는 것
저자성	authorship	연구의 지적 기여와 책임의 귀속. 연구자에게 있으며 AI는 저자가 될 수 없음
사용 명시	disclosure	AI 사용 사실·방식·범위를 두고 시 공개·고지하는 것
IRB	Institutional Review Board	사람 대상 연구의 윤리성을 사전 심의하는 기관생명윤리위원회
비식별화	de-identification	데이터에서 개인을 식별할 수 있는 정보를 제거·변환하는 처리
패러프레이즈	paraphrase	출처 내용을 자신의 표현으로 바꿔 쓰되 출처를 밝히는 것
표절	plagiarism	타인의 표현·아이디어를 출처 없이 자신의 것처럼 사용하는 것
자기표절	self-plagiarism	본인의 기존 출판물을 출처 표기 없이 재사용하거나 동일 성과를 중복출판(이중게재)하는 것
프롬프트	prompt	AI에 제공하는 지시·입력 텍스트
옵트아웃	opt-out	입력 데이터가 AI 학습에 사용되지 않도록 거부·설정하는 것
학술진실성	academic integrity	정직·신뢰·공정·책임에 기반한 연구·집필 규범
데이터 윤리	data ethics	데이터 수집·처리·보관·공유 전반의 윤리적 책임
동료심사	peer review	전문가가 원고의 질을 평가하는 학술 검증 절차

부록 F. 참고자료·추가학습

안내: 아래는 확인을 권고하는 자료의 유형이다. 구체적 URL과 조항은 시점·기관에 따라 다르므로, 반드시 공식 출처를 직접 확인한다. 본 핸드아웃은 추측성 링크를 제공하지 않는다.

F-1. 반드시 확인할 1차 출처

- 소속기관 연구윤리 규정 및 생명윤리(IRB) 운영 지침: {{소속기관}} 공식 규정 확인 [출처 확인 필요]
- 목표저널 투고규정(Author Guidelines) 및 AI 사용 정책: {{목표저널}} 공식 사이트 확인 [출처 확인 필요]
- 소속 대학원의 학위논문 작성·제출 규정 [출처 확인 필요]

F-2. 주요 출판·연구윤리 기준

- COPE (Committee on Publication Ethics): 출판윤리 지침 [URL 출처 확인 필요]
- ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors): 저자성·기여 기준 [URL 출처 확인 필요]
- 소속 국가·기관의 연구진실성 관련 지침 [출처 확인 필요]

F-3. AI 사용 관련 정책 동향

- 주요 출판사·학회의 생성형 AI 사용 정책은 2026년 6월 기준 지속 갱신 중이므로, 투고 직전 최신본을 재확인한다. [출처 확인 필요]

본 핸드아웃의 모든 도구·정책 정보는 2026년 6월 기준이며 변동 가능하다. {{변수}} 와 [출처 확인 필요] 표기는 배포 전 실제 정보로 갱신한다.