



# SK스토아 / SK스토아운영본부

|      |                           |      |        |              |               |
|------|---------------------------|------|--------|--------------|---------------|
| ☰ 분류 | Ext Js                    | Java | Oracle | Spring Batch | Spring Legacy |
| 📅 기간 | 2021년 1월 4일 → 2021년 5월 7일 |      |        |              |               |



## 1. 개요

회원 등급 정책 개편 및 신규 서비스 도입에 따라, BVIP(B tv's Very Important Person) 등급 고객을 대상으로 한 적립금 및 할인 쿠폰 자동 지급 배치(Spring Batch) 개발이 필요하였으며, 모바일 라이브 및 미리주문알림 기능 도입에 따른 고객 대상 PUSH 발송 배치를 신규로 개발하여 서비스 고도화 가 필요하였습니다.

## 2. 나의 역할

### -팀 구성

- 손윤웅 [PL]
- 최준태 [Sub PL]
- 김영웅 [팀원] 외 팀원들

## -직위 및 역할

- 손윤웅 [부장, 프론트 운영팀 팀장]
- 김영웅 [사원, Spring Batch로 BVIP등급 혜택 배치, 모바일 라이브 PUSH, 미리주문 알림 배치 개발]

## 3. 성과 및 결과

### -결과 요약

#### 1. BVIP 등급 혜택 배치 개발 완료

- 신규 회원 등급에 따라 적립금 및 할인 쿠폰 자동 지급 배치 개발.
- 정기적으로 실행되는 Spring Batch로 등급 조건에 맞는 회원 데이터 처리.

#### 2. 모바일 라이브 PUSH 기능 개발

- 라이브 알림 신청 회원 그룹에 대해 모바일 라이브 알림 전송

#### 3. 미리주문알림 배치 개발

- 예약된 주문 일정에 맞춰 사용자에게 알림을 전송

### -관련 링크

- <https://blog.skbbroadband.com/4381>

## 4. 회고

- BVIP 등급 혜택 배치를 개발하면서 추후 적립금이나 쿠폰 혜택이 추가되거나 제거될 것을 고려하여 개발하였습니다. 또한, 코드를 변경하여 서버에 다시 배포하는 것이 아닌 DB값을 변경하여 배포 없이 혜택을 변경할 수 있도록 유연하게 프로그램을 작성하였습니다.

## 5. 비주얼 자료

1. BVIP등급 적립금 및 쿠폰 지급 배치 (**붉은 사각형** 개발)



## B에어 투어 일정

B tv의 풍성한 콘텐츠, 선물들과 함께 편안하고 즐거운 여행 되시길 바랍니다

### BVIP 라운지

#### 케어서비스 받기

1) 한눈에 확인하는 스마트한 콘텐츠 생활

시청시간
콘텐츠 수
콘텐츠 총 금액

2) BVIP만의 특별혜택

**VOD 20% 할인 쿠폰 2개**

**SK stoa  
최대 6만원 할인 쿠폰팩**

### 콘텐츠 경유지

#### 무료 콘텐츠 & 할인 & 경품 누리기



무제한  
영화의 바다





드라마 &  
예능의 나라



시니어의  
휴양지



잭키즈  
레마파크




LIFE+  
아일랜드

### 스마트 B TV 홈

#### B tv 홈 화면 설정

[My > 사용자 맞춤 설정 > 시작화면]



B tv 시작화면 설정  
B tv를 켤 때 보이는 첫 화면을 선택할 수 있어요.

나에게 꼭 맞는 홈 화면 설정으로  
스마트한 B tv 생활을 즐기세요

BVIP 대상 월정액 고객 OCEAN+JTBC, OCEAN, 지상파+JTBC, 지상파, CJ ENM+투니버스, CJ ENM, 슈퍼키즈클럽X챔펜, 슈퍼키즈클럽

```
/**
 * BVIP등급에 의한 적립금 지급처리 (전 월 구매이력이 있는 경우 추가
 * 적립금 지급)
 *
 * @author yukim
 *
 */
public class BvipCustSaveGetWriter implements ItemWriter<BvipCustomer>{

    @Resource(name = "customerDAO")
    private CustomerDAO customerDAO;

    private SqlSessionTemplate sqlSessionTemplate;

    private Map<String, Object> parameterValues = null;

    public void setSqlSessionFactory(SqlSessionFactory sqlSessionFactory) {
        if (sqlSessionTemplate == null) {
            this.sqlSessionTemplate = new SqlSessionTemplate

```

```

e(sqlSessionFactory, ExecutorType.BATCH);
        customerDAO.setSqlSessionTemplate(this.sqlSessionTemplate); //customerDAO를 사용하기 위해 SessionTemplate변경
    }
}

public void setParameterValues(final Map<String, Object> parameterValues) {
    this.parameterValues = parameterValues;
}

public void write(final List<? extends BvipCustomer> items) throws Exception {
    /** START BVIP회원 적립금 지급 처리 LOOP *****/
    * BVIP회원 적립금 지급 처리
    * 전 월 구입 이력이 있다면 추가 적립금 지급
    *****/
    *****/
    if (!items.isEmpty()) {

        /**
        *선언 영역
        *****/

        for (BvipCustomer bvipCus : items) {
            /**
            *구현 영역
            *****/
            JobUtil.updateCheckThrow(sqlSessionTemplate);
        }
    }
}

```

위와 같이 배치를 개발 하였습니다.

## 2. 모바일 라이브 방송 정보 푸쉬 API

```
Timestamp sysDateTime = new Timestamp( Long.valueOf(batchParameter.get("timestamp").toString()).longValue() );
batchParameter.put("sysDateTime", sysDateTime);

batchParameter.put("jobName", stepExecution.getJobExecution().getJobInstance().getJobName());

Map<String, Object> params = new HashMap<String, Object>();
Map<String, Object> liveDateTime = commonDAO.getMobileLiveTime(batchParameter); // 현재 시간 기준으로 10분, 40분 뒤 시간 가져오기
```

위 로직으로 날짜를 조회 후 아래 로직을 이용하여 API를 불러옵니다.

```
// 암호화 및 날짜
String plainText = "{\n\"retrieveStartDate\":\n\""+liveDateTime.get("STARTTIME").toString()+"\", \n\"retrieveEndDate\":\n\""+liveDateTime.get("ENDTIME").toString()+"\"}";

// 암호화
String aesss = aes.Encrypt(plainText);
// api 전송
params.put("content", aesss);
String responseText = getResponseText(PropertyUtil.getString("MLIVE_URL"), params);

// hashMap과 -> 복호화
HashMap<String, Object> map = (HashMap<String, Object>) ComUtil.jsonToObject(responseText, HashMap.class);
if(map.get("code").toString().equals("200")) {
    String message = map.get("message").toString();
    String content = aes.Decrypt(message);
    HashMap<String, Object> Decrymap = (HashMap<String, Object>) ComUtil.jsonToObject(content, HashMap.class);
    // 방송 정보 저장
    ArrayList<HashMap<String, Object>> broadInfoList = (ArrayList<HashMap<String, Object>>) Decrymap.get("broadInfo");
    batchParameter.put("broadInfoList", broadInfoList); // 방송 정보 리스트
} else {
    batchParameter.put("broadInfoList", null);
}
```

- 푸쉬 상세 코드 생략 -

푸쉬 형식

- > 방송 알림 메시지 내용은

제목 : 17:00{방송시작시간} 라이브 방송 알림

내용 : (광고){방송명}(최대20자)

- 거부:마이페이지>설정