



SESIÓN DE AUTOAPRENDIZAJE

introducción a CSS y
Modelo de Caja





¡Bienvenido/a!

Objetivo de la semana

Al finalizar la semana, el estudiante aplica estilos básicos en documentos HTML utilizando reglas CSS y el modelo de caja para controlar la presentación de los elementos de la interfaz.





Preguntas de reflexión



- ¿Por qué es importante que una página web tenga una apariencia visual atractiva además de una estructura correcta?
- ¿Cómo influye el diseño visual de un sitio web en la experiencia de los usuarios?
- ¿Qué problemas podrían presentarse si los elementos de una página web no tienen una adecuada distribución de espacios?
- ¿De qué manera el diseño visual puede contribuir al éxito de un negocio en línea?

Tema 3: Introducción a CSS

CSS (Cascading Style Sheets u Hojas de Estilo en Cascada) es un lenguaje utilizado para definir la presentación visual de los documentos HTML. Permite separar la estructura del contenido de su diseño, facilitando el mantenimiento y la reutilización del código.



3.1 Formas de incluir CSS en HTML

Existen tres formas principales de incorporar CSS en una página web.

1 CSS EN LÍNEA (INLINE CSS)

Consiste en aplicar estilos directamente dentro de una etiqueta HTML mediante el atributo **style**.

Ejemplo

```
<p style="color: blue;">Bienvenidos al curso</p>
```



Ventajas

- ✓ Fácil aplicación para cambios rápidos.
- ✓ Útil para pruebas simples.



Desventajas

- ✗ Difícil mantenimiento.
- ✗ Duplica estilos en múltiples elementos.

2 CSS INTERNO (INTERNAL CSS)

Los estilos se colocan dentro de la etiqueta **<style>** ubicada en la sección **<head>** del documento.

Ejemplo

```
<head>
  <style>
    p {
      color: blue;
    }
  </style>
</head>
```



Ventajas

- ✓ Centraliza los estilos de una página.
- ✓ Facilita modificaciones.



Desventajas

- ✗ No permite reutilizar estilos entre múltiples páginas.



CSS interno (Internal CSS)

Los estilos se colocan dentro de la etiqueta **<style>** ubicada en la sección **<head>** del documento.

Ejemplo

```
<head>
  <style>
    p {
      color: blue;
    }
  </style>
</head>
```



Ventajas

- ✓ Centraliza los estilos de una página.
- ✓ Facilita modificaciones.



Desventajas

- ✗ No permite reutilizar estilos entre múltiples páginas.

3

CSS EXTERNO (EXTERNAL CSS)

Los estilos se almacenan en un archivo independiente con extensión **.css** y se vinculan al documento HTML.

Ejemplo

```
<link rel="stylesheet" href="estilos.css">
```



Ventajas

- ✓ Mayor organización.
- ✓ Reutilización en múltiples páginas.
- ✓ Mejor mantenimiento y escalabilidad.



Desventajas

- ✗ Requiere gestionar archivos adicionales.



APLICACIÓN PROFESIONAL

En proyectos reales, la práctica más recomendada es utilizar CSS externo, ya que facilita la gestión de sitios web de gran tamaño y mejora la mantenibilidad del código.



CASO CORTO

Una empresa posee un sitio web con más de 50 páginas. Al utilizar un archivo CSS externo, puede cambiar los colores corporativos de todo el portal modificando únicamente un archivo.





3.2 Sintaxis y Selectores Básicos



SINTAXIS DE UNA REGLA CSS

Una regla CSS está compuesta por un selector y una o varias declaraciones.



ESTRUCTURA GENERAL

```
selector {  
  propiedad: valor;  
}
```



EJEMPLO

```
h1 {  
  color: navy;  
  font-size: 24px;  
}
```

h1

EN ESTE EJEMPLO:

- ✓ h1 es el selector.
- ✓ color y font-size son propiedades.
- ✓ navy y 24px son valores.

SELECTORES BÁSICOS

Los selectores permiten indicar qué elementos HTML recibirán los estilos.

p

SELECTOR DE ETIQUETA

Aplica estilos a todos los elementos de una etiqueta determinada.

```
p {  
  color: black;  
}
```



.cls

SELECTOR DE CLASE

Permite aplicar estilos a varios elementos que compartan una misma clase.

```
.destacado {  
  color: red;  
}
```

USO EN HTML:

```
<p class="destacado">  
  Texto importante  
</p>
```



#id

SELECTOR DE IDENTIFICADOR (ID)

Se utiliza para seleccionar un elemento único dentro de la página.

```
#encabezado {  
  background-color:  
  lightgray;  
}
```

USO EN HTML:

```
<div id="encabezado">  
</div>
```



IMPORTANCIA DE LOS SELECTORES


Los selectores permiten aplicar estilos de manera precisa y eficiente, favoreciendo la organización y reutilización del código.



EJEMPLO CONTEXTUALIZADO

En una tienda virtual, una clase llamada ".producto" puede utilizarse para aplicar el mismo diseño visual a todos los productos del catálogo, garantizando uniformidad en la interfaz.





Pregunta reflexiva

¿Por qué crees que el uso de clases facilita la administración de estilos en sitios web con gran cantidad de contenido?

3.3 El Modelo de Caja

 EL MODELO DE CAJA (BOX MODEL)

El **modelo de caja (Box Model)** es un concepto fundamental de CSS que define cómo se representan visualmente los elementos dentro de una página web.


Cada elemento HTML se comporta como una caja rectangular compuesta por diferentes áreas.



COMPONENTES DEL MODELO DE CAJA			
	1 Contenido (Content)	Es el área donde se muestra el texto, imágenes u otros elementos.	Texto
	2 Relleno (Padding)	Espacio interno entre el contenido y el borde.	<code>padding: 20px;</code>
	3 Borde (Border)	Línea que rodea el contenido y el padding.	<code>border: 1px solid black;</code>
	4 Margen (Margin)	Espacio externo que separa una caja de otras cajas.	<code>margin: 15px;</code>



REPRESENTACIÓN CONCEPTUAL



IMPORTANCIA DEL MODELO DE CAJA

Comprender el modelo de caja permite:



Controlar la distribución de elementos.



Gestionar espacios internos y externos.



Mejorar la organización visual.



Diseñar interfaces más limpias y profesionales.



PROPIEDADES RELACIONADAS

**Width y Height**

Definen el ancho y alto del contenido.

```
width: 300px;  
height: 150px;
```

**Box-sizing**

Permite controlar cómo se calculan las dimensiones de una caja.

```
box-sizing: border-box;
```




Esta propiedad es ampliamente utilizada en proyectos profesionales porque simplifica la gestión de tamaños y espacios.



EJEMPLO CONTEXTUALIZADO

En una página de comercio electrónico, cada tarjeta de producto utiliza márgenes para separarse de otras tarjetas, padding para generar espacios internos agradables y bordes para delimitar visualmente cada producto.



Beneficios del modelo de caja

- Diseño más organizado.
- Mejor experiencia de usuario.
- Interfaces visualmente equilibradas.
- Mayor control sobre la distribución del contenido.



Despedida

En esta sesión aprendiste los fundamentos de CSS, las formas de incorporarlo en HTML, el uso de selectores básicos y el modelo de caja. Estos conocimientos te permiten controlar la apariencia y distribución de los elementos para crear interfaces web más atractivas y profesionales, preparándote para la siguiente sesión.





CERTUS