
# Eclipse 설치




훈련교사 : 전 은 석


## 구글에서 eclipse 로 검색한다.




# Eclipse 사이트로 이동하면 아래로 스크롤해서 오른쪽에 MORE DOWNLOADS 메뉴를 찾는다.




#### 찾으면 2020-06 항목을 클릭한다.




# 페이지를 이동하면 아래로 스크롤해서 Eclipse IDE for Java Developers 항목을 찾는다.




#### 항목을 찾으면 자신의 운영체제에 맞게 다운로드 한다.




## 하드디스크의 적당한 위치에 아래처럼 폴더 만든다.




# 만들어 놓은 app 폴더 안에 다운로드 받은 압축파일안에 있는 eclipse 폴더를 압축 해제한다.




# Eclipse 폴더로 들어가서 eclipse 파일을 실행한다.




# Workspace 폴더 지정창이 띄워지면 만들어 놓은 source 폴더를 선택한다.




# Workspace 폴더 지정창이 띄워지면 만들어 놓은 source 폴더를 선택한다.



# Workspace 폴더 경로를 확인하고 Launch 버튼을 클릭한다.




# Eclipse 창이 띄워지면 오른쪽 상단 Workbench 버튼을 클릭한다.




## Eclipse 창을 확인하고 File 메뉴를 선택해서 프로젝트를 만든다.







## File -> New -> Java Project 를 선택한다.




## 프로젝트 이름을 입력하고 Next 버튼을 클릭한다.




# Java Settings 창이 뜨면 Finish 버튼을 클릭한다.




#### 프로젝트가 만들어지면 트리를 펼쳐서 src 폴더를 선택하고 패키지를 추가한다.




#### 패키지 생성 창에서 패키지이름을 입력하고 Finish 버튼을 클릭한다.




#### 패키지가 만들어지면 클래스를 추가한다.




## 클래스 생성 창에서 클래스 이름을 입력하고 Finish 버튼을 클릭한다.




#### 클래스가 만들어지면 내용을 확인하고 실행내용을 완성해서 실행해본다.




#### 클래스가 만들어지면 내용을 확인하고 실행내용을 완성해서 실행해본다.




#### 클래스가 작성되면 저장하고 CTRL + SHIFT + F11 키를 눌러서 실행한다.




## 프로젝트의 이코딩을 설정한다. 프로젝트를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을클릭해서 맨 아래 메뉴선택한다.




## 프로젝트의 이코딩을 설정한다. 프로젝트를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을클릭해서 맨 아래 메뉴선택한다.




## 프로젝트의 이코딩을 설정한다. 프로젝트를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을클릭해서 맨 아래 메뉴선택한다.




#### 인코딩 방식 설정이 끝나면 기존 코드 내용을 확인한다.




#### 수정되면 실행해본다.




## 이클립스의 인코딩과 다른 설정을 한다. 상단의 Window 메뉴를 선택한다.




#### 설정 창이 띄워지면 General 항목을 선택해서 펼친다.




## Workspace 항목을 선택한다.




## Text file encoding 항목을 수정한다.



# 폰트 설정을 한다. Appearance 항목을 선택하고 Basic 항목을 펼친다.



# 표시된 두 항목을 수정한다. 폰트는 D2Coding을 선택한다.



## 모두 수정하면 Apply and Close 버튼을 클릭한다.

