화면 적용 기준

최우선 기준: UI 담당 전체 화면 정리 · docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx @ **870be87** · 슬라이드 22장 · 화면 이미지 43개 · 대응 화면 19개(새 화면 UI38 하루 일정 변경). 제품 UI 36개 중 20개는 이미지, 16개는 명세 기반 설계안입니다. 이전 프로토타입 실행 캡처 36개(@ a67ee60)는 PPTX에 없는 화면·상태와 참고용으로 유지합니다.

PPTX 해시·슬라이드 문구·이미지 대응 · 슬라이드 문구 원문 · 반영 기준·제품 계약 차이·앱 구현 현황 · 앱 대조 이미지(구현 후) · 적용 전 · 이전 UI 통합 설계 · 회의 안건 · 이전 캡처 출처

일정 규칙(PPTX 21번)

- 하루에 일정 하나
- 같은 모임에서는 같은 날짜에 일정을 둘 이상 만들 수 없습니다. 이미 일정이 있는 날짜가 들어 있으면 저장되지 않고 안내가 나옵니다.
- 기간 → 일차
- 일정 기간을 정해 만들면 날짜마다 1일차·2일차·3일차로 나뉩니다. 날짜 제목을 적지 않으면 "1일차 · 일정 이름"으로 보입니다.
- 하루씩 고치기
- 모임 달력에서는 하루가 일정 한 줄입니다. … → 일정 변경은 그날의 제목과 날짜만 고치고, 취소·삭제도 그날 하나에만 적용됩니다.
- 방장과 참여자
- 일정 추가·변경·취소, 모임 사진 변경, 참여자 내보내기는 방장만 할 수 있습니다. 참여자는 보기와 초대 발급·공유를 할 수 있습니다.

아직 연결되지 않은 기능(PPTX 22번)

- **실제 로그인**: 카카오·Google 연동과 계정 서버 필요 (지금은 가짜 로그인)
- **모임·일정·초대 저장**: 서버 저장 필요. 지금은 앱을 다시 열면 처음 예시로 돌아감 (모임 사진·취소·내보내기 포함)
- **사진 다운로드**: 기기 갤러리 저장 권한과 파일 저장 모듈 추가, 앱 재빌드 필요
- **사진·동영상 업로드**: 팀원 구현 영역 (연결 지점만 준비됨)
- **카카오톡 초대 버튼 (함께하는 친구)**: 카카오 연동 필요. 링크 복사·공유는 초대·관리 화면에서 사용
- **서비스 탈퇴 · 공지사항 · 고객센터 · 약관 내용**: 화면과 문구 확정 후 제작


화면과 제품 계약의 차이

전체 화면 정리(최우선)와 기능명세 v2.3·API·DB가 다른 항목입니다. 제품 계약은 이번에 바꾸지 않았으며 회의 결정 후 명세부터 개정합니다.

항목	전체 화면 정리(최우선)	제품 계약(명세 v2.3) → 처리
P1 하루에 일정 하나	같은 모임의 같은 날짜에 일정 1개, 겹치면 저장 불가	겹치는 기간은 안내 후 허용 → UI 설계는 PPTX 기준·명세/API/DB 개정 필요(안건 2)
P2 하루 단위 변경	UI38 하루 일정 변경: 그날 제목·날짜만 수정, 그날만 취소·삭제	일정(연속 기간) 단위 변경·취소·삭제 → UI38 추가·하루 단위 API 없음(안건 2)
P3 일정 권한	일정 추가·변경·취소·모임 사진·내보내기는 방장, 참여자는 보기·초대 발급·공유	방장 일정 관리·모든 참여자 초대 관리 → 일치. 초대 취소 권한 범위만 확인
P4 로그인	카카오·Google로 시작	A16 사용자 결정: Google 보류 → UI 설계는 PPTX 표시·이전 결정과 충돌(확인 필요)
P5 가입 동의	약관 전체 동의, 이용약관·개인정보 필수, 마케팅·위치 선택, 표시명 20자	A17 사용자 결정: 이용약관 체크 1개+개인정보 고지 → UI 설계는 PPTX 표시·이전 결정·법령 검토와 충돌(확인 필요)
P6 닉네임 길이	가입 표시명 20자, 닉네임 변경 12자(PPTX 안에서 다름)	표시명 20자 → PPTX 내부 불일치·UI 담당 확인 필요
P7 프로필 사진	프로필 사진 변경·기본 사진으로 되돌리기	기본 아이콘(A05 보류) → UI 설계는 PPTX 표시·명세/API/저장 정책 필요(안건 6)
P8 초대 코드	영문 대문자·숫자 8자리, 형식 확인 표시	8자 기술안(A18)·현재 서버 12자리 16진수 → PPTX 8자리로 확정 제안(안건 8)
P9 대표 사진 위치	초대·관리 맨 위 모임 사진 변경(방장)	UI25 모임 정보 변경 → 모임 단위 일치·변경 진입점 추가
P10 내보내기	함께하는 친구에서 사람별 … → 내보내기, 내보낸 사람은 같은 초대로 재참여 불가	방장 퇴장+모임별 재참여 차단 → 일치·화면 위치만 UI26
P11 날짜별 장소	제목은 모임 이름, 탭은 모임 전체 날짜(취소된 날 제외)	일정 상세 안의 일정 기간 날짜 → UI08 표시 기준 변경·조회 범위 확인(안건 2)
P12 업로드 개수	올리기 창 최대 10개·중복 파일 제외	한 번에 120개 선택, 방문당 사진5/영상2 → PPTX 10개 기준·누적 한도는 서버 유지(안건 11)
P13 기록 정렬	최신순/오래된순, 카드에 작성자·시간·설명	촬영 시각 오름차순 기본 → 정렬 기본값 회의 결정(안건 4)
P14 설정 약관	서비스 약관 4종(이용약관·개인정보 처리방침·위치정보 이용약관·서비스 이용정책)	게시 문서 기준 → 약관 목록 회의 결정(안건 9·10)

UI01 · 로그인

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P03-1 로그인 · UI01



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P03-1 로그인

앱을 처음 열면 보이는 화면입니다.

카카오 또는 Google 로 시작

하단에 이용약관 · 개인정보처리방침 링크

"받은 초대 링크로 열어 보기"로 초대 확인 화면 체험

가입한 적 있으면 바로 내 모임으로 이동

참고: 실제 카카오·Google 로그인이 아니라 프로토타입의 가짜 로그인입니다.

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P03-1_로그인_로그인.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P4 로그인: A16 사용자 결정: Google 보류 → UI 설계는 PPTX 표시 · 이전 결정과 충돌(확인 필요)


제품 상태·API

세션 복원 중에는 스플래시 유지 / 인증 취소는 이전 상태 / 오프라인 · 인증 실패 · 서비스 장애를 구분

authExchange, sessionRefresh

LOGIN · 시작과 로그인

이전 프로토타입 캡처(참고) · LOGIN @ a67ee60 · 웹 · UI01



이전 프로토타입 캡처(참고) · LOGIN @ a67ee60 · 웹

고객 UI 원본: Google 버튼 포함. 제품은 사용자 확정에 따라 카카오만 표시(A16). 실제 OAuth 검수 아님.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/LoginScreen.tsx

비데모 /prototype 첫 진입

/prototype

UI01-PRODUCT · 시작과 로그인 · 이전 결정 적용안(참고)

명세 기반 편집 가능 도형 · PPTX와 다름 · UI01



명세 기반 편집 가능 도형 · PPTX와 다름


카카오만 표시, Google 로그인/연결은 사용자 요청으로 보류(A16). 로그인 전 게시 문서 링크 유지. 세션 복원은 UI01/UI02/UI24/UI03으로 분기하고 보류 초대를 보존한다.

① 카카오톡 이용 불가 시 카카오계정 웹 인증으로 전환한다.

② 공급자 식별값으로 로그인하며 이메일로 계정을 합치지 않는다.

UI02 · 가입 동의·표시명

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P04-1 처음 화면 · UI02



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P04-1 처음 화면

처음 오신 분이 약관에 동의하고 모임에서 쓸 이름을 정합니다.

"약관 전체 동의"로 한 번에 체크

서비스 이용약관·개인정보 수집은 필수, 마케팅·위치정보는 선택

표시명은 최대 20자, 중복도 가능, 나중에 변경 가능

필수 동의와 표시명이 있어야 "동의하고 시작하기"가 켜짐

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P04-1_가입_동의_표시명_처음_화면.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P5 가입 동의: A17 사용자 결정: 이용약관 체크 1개+개인정보 고지 → UI 설계는 PPTX 표시·이전 결정·법령 검토와 충돌(확인 필요)

P6 닉네임 길이: 표시명 20자 → PPTX 내부 불일치·UI 담당 확인 필요


제품 상태·API

필수 미선택 / 표시명 공백·21자 / 문서 로딩 실패 / 검사 중·거부 / 초대 복귀 / 게시 문서 없음 / 고지는 체크 없음 / 동의 문서 갱신

onboard, consentDocs

P04-2 · 가입 동의·표시명 · 약관 전체 동의

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P04-2 약관 전체 동의 · UI02



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P04-2 약관 전체 동의

처음 오신 분이 약관에 동의하고 모임에서 쓸 이름을 정합니다.

"약관 전체 동의"로 한 번에 체크

서비스 이용약관·개인정보 수집은 필수, 마케팅·위치정보는 선택

표시명은 최대 20자, 중복도 가능, 나중에 변경 가능

필수 동의와 표시명이 있어야 "동의하고 시작하기"가 켜짐

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P04-2_가입_동의_표시명_약관_전체_동의.png


제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P5 가입 동의: A17 사용자 결정: 이용약관 체크 1개+개인정보 고지 → UI 설계는 PPTX 표시·이전 결정·법령 검토와 충돌(확인 필요)

P6 닉네임 길이: 표시명 20자 → PPTX 내부 불일치·UI 담당 확인 필요

P04-3 · 가입 동의·표시명 · 표시명을 비웠을 때

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P04-3 표시명을 비웠을 때 · UI02



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P04-3 표시명을 비웠을 때

처음 오신 분이 약관에 동의하고 모임에서 쓸 이름을 정합니다.

"약관 전체 동의"로 한 번에 체크

서비스 이용약관·개인정보 수집은 필수, 마케팅·위치정보는 선택

표시명은 최대 20자, 중복도 가능, 나중에 변경 가능

필수 동의와 표시명이 있어야 "동의하고 시작하기"가 켜짐

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P04-3_가입_동의_표시명_표시명을_비웠을_때.png


제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P5 가입 동의: A17 사용자 결정: 이용약관 체크 1개+개인정보 고지 → UI 설계는 PPTX 표시·이전 결정·법령 검토와 충돌(확인 필요)

P6 닉네임 길이: 표시명 20자 → PPTX 내부 불일치·UI 담당 확인 필요

ONBOARD · 가입 동의와 표시명

이전 프로토타입 캡처(참고) · ONBOARD @ a67ee60 · 웹 · UI02



이전 프로토타입 캡처(참고) · ONBOARD @ a67ee60 · 웹

원본에는 전체동의·개인정보 필수·마케팅/위치 선택이 있다. 제품은 이용약관 체크1개+개인정보 고지로 수정(A17). 캡처의 약관 본문은 게시하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/OnboardingScreen.tsx

카카오 예시 로그인 → 신규 가입

/prototype/onboarding

UI02-PRODUCT · 가입 동의와 표시명 · 이전 결정 적용안(참고)

명세 기반 편집 가능 도형 · PPTX와 다름 · UI02



명세 기반 편집 가능 도형 · PPTX와 다름

표시명 20자 초과를 잘라내지 않고 입력 보존·오류 표시. 문서 갱신 시 변경된 동의만 재확인한다. notice는 consents 배열과 consent_events에 넣지 않는다. 데모 약관·마케팅·위치 문안은 게시하지 않는다(A17).

① 게시 이용약관(kind=consent)만 필수 체크한다. 개인정보 안내(kind=notice)는 체크 없는 링크다. 전체 동의·광고·위치 체크를 가입에 추가하지 않는다. 게시 약관이 없으면 가입을 막는다.

② NFC 정규화와 앞뒤 공백 제거 후 사용자 인식 문자 1~20자. 소셜 이름은 제안값이다.

UI03 · 내 모임 목록

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P05-1 모임 목록 · UI03



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P05-1 모임 목록

참여 중인 모임을 최근 공동 활동순으로 보여줍니다.

카드마다 대표 사진, 모임 이름, 방장/참여자, 인원(n/10명), 다음·최근 일정

보관 기한이 7일 안으로 남은 모임은 빨간 안내와 "확인"

아래 버튼: 초대 코드 참여, 모임 만들기

하단 탭: 모임 · 내 기록 · 마이페이지

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P05-1_내_모임_목록_모임_목록.png

제품 상태·API

로딩 / 모임 없음과 조회 실패 구분 / 30개 커서 / 활성 100개·방장 생성 20개 한도

groupsList, groupCreate

P05-2 · 내 모임 목록 · 아래로 내린 모습

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P05-2 아래로 내린 모습 · UI03



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P05-2 아래로 내린 모습

참여 중인 모임을 최근 공동 활동순으로 보여줍니다.

카드마다 대표 사진, 모임 이름, 방장/참여자, 인원(n/10명), 다음·최근 일정

보관 기한이 7일 안으로 남은 모임은 빨간 안내와 "확인"

아래 버튼: 초대 코드 참여, 모임 만들기

하단 탭: 모임 · 내 기록 · 마이페이지

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P05-2_내_모임_목록_아래로_내린_모습.png

GROUPS · 내 모임

이전 프로토타입 캡처(참고) · GROUPS @ a67ee60 · 웹 · UI03



이전 프로토타입 캡처(참고) · GROUPS @ a67ee60 · 웹

카드·정렬·보관 안내·생성/초대 진입을 반영. 제품 탭은 모임/내 기록/마이페이지. 예시 모임 수나 보관값을 실제 값으로 사용하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/GroupsScreen.tsx

예시 가입 완료 → 내 모임

/prototype

UI03-PRODUCT · 내 모임 · 이전 결정 적용안(참고)

명세 기반 편집 가능 도형 · PPTX와 다름 · UI03



명세 기반 편집 가능 도형 · PPTX와 다름


카드·기본 이미지·보관 안내·생성/코드 입력 버튼을 반영. 30개 커서, 첫 로딩·추가 페이지 실패·성공 0개 구분. 하단은 모임/내 기록/마이페이지, 설정은 마이페이지에서 진입(A20).

① 열람은 활동 시각을 갱신하지 않는다. 동률은 생성시각·ID 역순이다.

② 카드 → UI05 모임 달력. 일정 요약은 진행 중→가까운 미래→최근 과거이며 취소는 제외한다.

UI04 · 모임 만들기

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P06-1 입력 화면 · UI04



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P06-1 입력 화면

모임 이름과 첫 일정을 함께 만듭니다.

모임 이름(최대 50자), 첫 일정 제목(최대 100자)

일정 기간: 시작·종료 날짜를 달력에서 선택

모든 칸이 차야 "모임과 첫 일정 만들기"가 켜짐

정원은 10명 고정, 시간은 장소를 추가할 때 입력

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P06-1_모임_만들기_입력_화면.png


제품 상태·API

필수 누락 / 날짜 역전·367일 / 검사 대기 / 결과 확인 필요

groupCreate

P06-2 · 모임 만들기 · 일정 기간 고르기

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P06-2 일정 기간 고르기 · UI04



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P06-2 일정 기간 고르기

모임 이름과 첫 일정을 함께 만듭니다.

모임 이름(최대 50자), 첫 일정 제목(최대 100자)

일정 기간: 시작·종료 날짜를 달력에서 선택

모든 칸이 차야 "모임과 첫 일정 만들기"가 켜짐


정원은 10명 고정, 시간은 장소를 추가할 때 입력

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P06-2_모임_만들기_일정_기간_고르기.png

GROUP-NEW · 모임과 첫 일정 생성

이전 프로토타입 캡처(참고) · GROUP-NEW @ a67ee60 · 웹 · UI04



이전 프로토타입 캡처(참고) · GROUP-NEW @ a67ee60 · 웹

모임·방장 참여·첫 일정을 서버에서 원자 생성. 기간 시트·입력 보존·결과 불명 복구 반영.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/GroupCreateScreen.tsx

내 모임 → 모임 만들기

/prototype/group-new

PERIOD · 연속 기간 선택

브랜치 실행 캡처 · PERIOD @ a67ee60 · 웹 · UI04



브랜치 실행 캡처 · PERIOD @ a67ee60 · 웹

월요일 시작·과거 허용·양끝 포함366일·취소 시 폼 미반영. 기존 비연속 날짜 시트 DATES와 혼동하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/components/PeriodSheet.tsx

모임 만들기 → 기간 선택

/prototype/group-new

UI05 · 모임 달력

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P07-1 방장 화면 · UI05



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P07-1 방장 화면

모임의 일정을 한 달 단위로 봅니다.

위쪽 띠: 인원, 방장, 참여자 표시 (누르면 함께하는 친구)

날짜 칸에 일정 이름표. 하루에는 일정 하나

여러 날 일정은 "1일차·2일차"로 날짜마다 표시

방장에게만 아래 "+ 일정 추가" 버튼이 보임

"초대·관리 ›"로 초대 화면 이동

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P07-1_모임_달력_방장_화면.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P1 하루에 일정 하나: 겹치는 기간은 안내 후 허용 → UI 설계는 PPTX 기준·명세/API/DB 개정 필요(안건 2)


제품 상태·API

달력 로딩 / 일정 없음 / 월 조회 실패 / 같은 날 4개 이상 / 여러 날 일정의 모든 셀 표시 / 날짜 요청 범위 366일

calendar, scheduleDelete

P07-2 · 모임 달력 · 날짜를 눌렀을 때

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P07-2 날짜를 눌렀을 때 · UI05



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P07-2 날짜를 눌렀을 때

모임의 일정을 한 달 단위로 봅니다.

위쪽 띠: 인원, 방장, 참여자 표시 (누르면 함께하는 친구)

날짜 칸에 일정 이름표. 하루에는 일정 하나

여러 날 일정은 "1일차·2일차"로 날짜마다 표시

방장에게만 아래 "+ 일정 추가" 버튼이 보임

"초대·관리 ›"로 초대 화면 이동

최우선 자료


docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P07-2_모임_달력_날짜를_눌렀을_때.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P1 하루에 일정 하나: 겹치는 기간은 안내 후 허용 → UI 설계는 PPTX 기준·명세/API/DB 개정 필요(안건 2)

P07-3 · 모임 달력 · 참여자 화면

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P07-3 참여자 화면 · UI05



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P07-3 참여자 화면

모임의 일정을 한 달 단위로 봅니다.

위쪽 띠: 인원, 방장, 참여자 표시 (누르면 함께하는 친구)

날짜 칸에 일정 이름표. 하루에는 일정 하나

여러 날 일정은 "1일차·2일차"로 날짜마다 표시

방장에게만 아래 "+ 일정 추가" 버튼이 보임

"초대·관리 ›"로 초대 화면 이동

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P07-3_모임_달력_참여자_화면.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P1 하루에 일정 하나: 겹치는 기간은 안내 후 허용 → UI 설계는 PPTX 기준·명세/API/DB 개정 필요(안건 2)

P08-1 · 일정 목록 · 일정 목록

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P08-1 일정 목록 · UI05



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P08-1 일정 목록

"일정 목록" 탭에서 하루 일정이 날짜순 카드로 나옵니다.

카드: 그날의 제목, 날짜·장소 수, 첫 장소 외 n곳

카드를 누르면 날짜별 장소 화면으로 이동

방장은 오른쪽 ⋯에서 "일정 변경"

취소된 날은 취소선과 "취소된 일정" 표시

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P08-1_일정_목록_일정_목록.png

P08-2 · 일정 목록 · ⋯ 메뉴(방장)

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P08-2 ⋯ 메뉴(방장) · UI05



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P08-2 ⋯ 메뉴(방장)

"일정 목록" 탭에서 하루 일정이 날짜순 카드로 나옵니다.

카드: 그날의 제목, 날짜·장소 수, 첫 장소 외 n곳

카드를 누르면 날짜별 장소 화면으로 이동

방장은 오른쪽 ⋯에서 "일정 변경"


취소된 날은 취소선과 "취소된 일정" 표시

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P08-2_일정_목록_메뉴_방장.png

CALENDAR · 모임 달력

이전 프로토타입 캡처(참고) · CALENDAR @ a67ee60 · 웹 · UI05



이전 프로토타입 캡처(참고) · CALENDAR @ a67ee60 · 웹

6주 달력·3개+N·선택일 전체 목록·방장 메뉴·초대 진입. 서버 범위 조회와 늦은 응답 처리는 별도 검수.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/GroupCalendarScreen.tsx

주말 산책 모임 → 2026-10-17

/prototype/group-calendar?groupId=g-walk&focusDate=2026-10-17

UI06 · 일정 추가

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P10-1 일정 추가 · UI06



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P10-1 일정 추가

기간을 정해 만들면 1일차·2일차·3일차로 나뉩니다.

일정 제목(최대 100자)과 일정 기간(시작~종료)

"3일 동안"처럼 기간 일수를 배지로 표시

이미 일정이 있는 날짜가 들어 있으면 저장할 수 없음

하루에는 일정을 하나만 만들 수 있음

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P10-1_일정_추가_일정_추가.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P1 하루에 일정 하나: 겹치는 기간은 안내 후 허용 → UI 설계는 PPTX 기준·명세/API/DB 개정 필요(안건 2)


제품 상태·API

기간 밖 기록 확인 / 버전 충돌과 입력 보존 / 기록 있는 삭제 거부 / 취소 재활성 거부 / 미저장 이탈 확인

scheduleCreate, scheduleUpdate, scheduleCancel, scheduleDelete

P10-2 · 일정 추가 · 기간 선택

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P10-2 기간 선택 · UI06



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P10-2 기간 선택

기간을 정해 만들면 1일차·2일차·3일차로 나뉩니다.

일정 제목(최대 100자)과 일정 기간(시작~종료)

"3일 동안"처럼 기간 일수를 배지로 표시

이미 일정이 있는 날짜가 들어 있으면 저장할 수 없음

하루에는 일정을 하나만 만들 수 있음

최우선 자료


docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P10-2_일정_추가_기간_선택.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P1 하루에 일정 하나: 겹치는 기간은 안내 후 허용 → UI 설계는 PPTX 기준·명세/API/DB 개정 필요(안건 2)

SCHEDULE-EDIT · 일정 추가와 변경

이전 프로토타입 캡처(참고) · SCHEDULE-EDIT @ a67ee60 · 웹 · UI06



이전 프로토타입 캡처(참고) · SCHEDULE-EDIT @ a67ee60 · 웹

기간 밖 영향·취소/빈 일정 삭제·충돌 복구를 반영. 실제 기록/진행 작업 수와 groupId/scheduleId 소속은 서버 검사(A19/A22).

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/ScheduleEditScreen.tsx

방장 일정 메뉴 → 일정 변경

/prototype/schedule-edit?groupId=g-walk&scheduleId=sc-seoul

UI38 · 하루 일정 변경

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P09-1 여러 날 일정의 하루 · UI38



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P09-1 여러 날 일정의 하루

⋯ → 일정 변경을 누르면 그날 하나만 고칩니다.

제목과 날짜만 고침 (기간 칸 없음)

다른 일정이 있는 날짜는 연하게 표시되어 고를 수 없음

"일정 취소(기록 보존)": 그날만 취소, 기록은 남음

"이 날 일정 삭제": 장소가 없는 날만 가능

날짜를 옮기면 일차 번호가 자동으로 다시 매겨짐

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P09-1_하루_일정_변경_여러_날_일정의_하루.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P2 하루 단위 변경: 일정(연속 기간) 단위 변경·취소·삭제 → UI38 추가·하루 단위 API 없음(안건 2)


제품 상태·API

다른 일정이 있는 날짜 선택 불가 / 장소 있는 날 삭제 잠금 / 취소 확인 / 버전 충돌 / 방장 아님

scheduleDetail, planUpdate, scheduleCancel, scheduleDelete

P09-2 · 하루 일정 변경 · 하루짜리 일정

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P09-2 하루짜리 일정 · UI38



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P09-2 하루짜리 일정

⋯ → 일정 변경을 누르면 그날 하나만 고칩니다.

제목과 날짜만 고침 (기간 칸 없음)

다른 일정이 있는 날짜는 연하게 표시되어 고를 수 없음

"일정 취소(기록 보존)": 그날만 취소, 기록은 남음

"이 날 일정 삭제": 장소가 없는 날만 가능

날짜를 옮기면 일차 번호가 자동으로 다시 매겨짐

최우선 자료


docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P09-2_하루_일정_변경_하루짜리_일정.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P2 하루 단위 변경: 일정(연속 기간) 단위 변경·취소·삭제 → UI38 추가·하루 단위 API 없음(안건 2)

P09-3 · 하루 일정 변경 · 날짜 변경 달력

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P09-3 날짜 변경 달력 · UI38



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P09-3 날짜 변경 달력

… → 일정 변경을 누르면 그날 하나만 고칩니다.

제목과 날짜만 고침 (기간 칸 없음)

다른 일정이 있는 날짜는 연하게 표시되어 고를 수 없음

"일정 취소(기록 보존)": 그날만 취소, 기록은 남음

"이 날 일정 삭제": 장소가 없는 날만 가능

날짜를 옮기면 일차 번호가 자동으로 다시 매겨짐

최우선 자료


docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P09-3_하루_일정_변경_날짜_변경_달력.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P2 하루 단위 변경: 일정(연속 기간) 단위 변경·취소·삭제 → UI38 추가·하루 단위 API 없음(안건 2)

P09-4 · 하루 일정 변경 · 일정 취소 확인

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P09-4 일정 취소 확인 · UI38



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P09-4 일정 취소 확인

… → 일정 변경을 누르면 그날 하나만 고칩니다.

제목과 날짜만 고침 (기간 칸 없음)

다른 일정이 있는 날짜는 연하게 표시되어 고를 수 없음

"일정 취소(기록 보존)": 그날만 취소, 기록은 남음

"이 날 일정 삭제": 장소가 없는 날만 가능

날짜를 옮기면 일차 번호가 자동으로 다시 매겨짐

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P09-4_하루_일정_변경_일정_취소_확인.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P2 하루 단위 변경: 일정(연속 기간) 단위 변경·취소·삭제 → UI38 추가·하루 단위 API 없음(안건 2)

UI08 · 날짜별 장소

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P14-1 10월 17일 · UI08



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P14-1 10월 17일

모임의 모든 일정 날짜가 탭으로 나옵니다.

위 제목은 모임 이름, 탭은 모임 전체 날짜(취소된 날 제외)

날짜 아래에 그날의 제목

타임라인: 방문 시간, 장소 카드, 사진·동영상 개수

"편집"은 순서 편집, "장소 추가"는 장소 검색

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P14-1_날짜별_장소_10월_17일.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P11 날짜별 장소: 일정 상세 안의 일정 기간 날짜 → UI08 표시 기준 변경·조회 범위 확인(안건 2)


제품 상태·API

빈 일정 / 전체·날짜 필터 / 기간 밖 기록 구역 / 장소 15개 도달 / 취소 / 만료 / 권한 상실

scheduleDetail, mediaList

P14-2 · 날짜별 장소 · 10월 24일

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P14-2 10월 24일 · UI08



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P14-2 10월 24일

모임의 모든 일정 날짜가 탭으로 나옵니다.

위 제목은 모임 이름, 탭은 모임 전체 날짜(취소된 날 제외)

날짜 아래에 그날의 제목

타임라인: 방문 시간, 장소 카드, 사진·동영상 개수

"편집"은 순서 편집, "장소 추가"는 장소 검색

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P14-2_날짜별_장소_10월_24일.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P11 날짜별 장소: 일정 상세 안의 일정 기간 날짜 → UI08 표시 기준 변경·조회 범위 확인(안건 2)

S01 · 일정 요약

이전 프로토타입 캡처(참고) · S01 @ a67ee60 · 웹 · UI08



이전 프로토타입 캡처(참고) · S01 @ a67ee60 · 웹

헤더는 뒤로가기와 브랜드. 16:9 대표 배너는 화면 가로 끝까지 표시한다.

날짜 카드에 날짜·제목·장소/미디어 수를 표시한다. DAY 배지·썸네일·카드 안 추가 버튼은 없다.

일정 추가는 비연속 날짜 다중 선택 데모다. 제품의 연속 기간 변경(UI06)과 달라 A01에서 결정한다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/ItinerarySummaryScreen.tsx

서울 여행 일정 열기

/prototype/itinerary?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

M4 · 배경 사진 시트

브랜치 실행 캡처 · M4 @ a67ee60 · 웹 · UI08



브랜치 실행 캡처 · M4 @ a67ee60 · 웹

앨범에서 사진 고르기·취소. 직접 선택한 사진이 있으면 기본 이미지로 되돌리기 표시.

원본과 실행 경로


src/prototype/components/CoverEditSheet.tsx

S01 → 배경 사진 변경

/prototype/itinerary?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

S02 · 날짜별 장소

브랜치 실행 캡처 · S02 @ a67ee60 · 웹 · UI08



브랜치 실행 캡처 · S02 @ a67ee60 · 웹

날짜 탭은 최대 4개씩 가로 스크롤. 선택 날짜의 장소를 순서·방문 시간과 함께 표시한다.

장소 이미지는 생략하고 장소명·사진/영상 수·기록 진입 링크를 표시한다.

편집은 빈 날짜에도 제공한다. 장소 추가는 S03, 장소 카드는 S04로 이동한다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/ItineraryScreen.tsx

S01 → 날짜 카드

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

S02-empty · 빈 날짜의 장소

브랜치 실행 캡처 · S02-empty @ a67ee60 · 웹 · UI08



빈 상태에서도 편집과 장소 추가를 제공한다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/ItineraryScreen.tsx


장소가 없는 10월 19일 선택

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-3

브랜치 실행 캡처 · S02-empty @ a67ee60 · 웹

S02-oneday · 하루 일정

브랜치 실행 캡처 · S02-oneday @ a67ee60 · 웹 · UI08



브랜치 실행 캡처 · S02-oneday @ a67ee60 · 웹

날짜가 하나인 일정에는 날짜 탭을 표시하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/ItineraryScreen.tsx

성수 당일치기 → 날짜별 장소

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-oneday&dayId=day-1

DATES · 날짜 추가 달력

브랜치 실행 캡처 · DATES @ a67ee60 · 웹 · UI08



브랜치 실행 캡처 · DATES @ a67ee60 · 웹

비연속 날짜 선택·최대30개·일요일 시작. 담당 명세의 하루 연장 설명과도 다르다.

제품은 방장만 연속 기간366일·월요일 시작·버전/영향 확인. 데모 동작 채택은 A01 결정 전 보류.

원본과 실행 경로


src/prototype/components/DatePickSheet.tsx

S01 → 일정 추가

/prototype/itinerary?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

S02-tabs · 5일 일정의 날짜 탭

브랜치 실행 캡처 · S02-tabs @ a67ee60 · 웹 · UI08



브랜치 실행 캡처 · S02-tabs @ a67ee60 · 웹

추가한 날짜로 기간이 늘어나며 선택 탭이 온전히 보이도록 자동 스크롤한다.

최대 4개 탭이 여백 안에 표시된다. 데모의 최대 30일은 제품 명세의 366일과 다르다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/ItineraryScreen.tsx

S01에서 날짜 2개 추가 → 마지막 날짜 열기

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-5

UI09 · 사람별 보기·올리기

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P17-1 사람별 보기 · UI09



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P17-1 사람별 보기

아이콘 토글로 사람별로 모아 보고, 새로 올립니다.

사람마다 올린 사진·동영상을 격자로 묶어서 보기

"+N"으로 펼치고 "접기"

⋯ → "사진 다운받기"

올리기 창: 최대 10개, 중복 파일 제외

참고: 다운로드와 실제 업로드는 아직 연결 전입니다.

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P17-1_사람별_보기_올리기_사람별_보기.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P12 업로드 개수: 한 번에 120개 선택, 방문당 사진5/영상2 → PPTX 10개 기준·누적 한도는 서버 유지(안건 11)


제품 상태·API

로딩·빈 필터 / 페이지 오류 / 촬영 시각 없음 / 차단·운영제한 집계 반영 / 후속 파일 부분 완료

mediaList

P17-2 · 사람별 보기·올리기 · ⋯ 메뉴

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P17-2 ⋯ 메뉴 · UI09



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P17-2 ⋯ 메뉴

아이콘 토글로 사람별로 모아 보고, 새로 올립니다.

사람마다 올린 사진·동영상을 격자로 묶어서 보기

"+N"으로 펼치고 "접기"

⋯ → "사진 다운받기"

올리기 창: 최대 10개, 중복 파일 제외

참고: 다운로드와 실제 업로드는 아직 연결 전입니다.

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P17-2_사람별_보기_올리기_메뉴.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P12 업로드 개수: 한 번에 120개 선택, 방문당 사진5/영상2 → PPTX 10개 기준·누적 한도는 서버 유지(안건 11)

S04-people · 장소별 기록 · 사람별

이전 프로토타입 캡처(참고) · S04-people @ a67ee60 · 웹 · UI09



이전 프로토타입 캡처(참고) · S04-people @ a67ee60 · 웹

작성자별 카드와 사진 격자. 여러 장은 +N으로 펼치거나 접는다.

이 캡처는 한 방문의 사람별 보기다. 일정 전체·기간 밖·장소 미지정 기록 조회는 기존 제품 계약으로 남는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S04 → 사람별 보기

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe

UI10 · 장소 검색·순서 편집

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P15-1 장소 검색 · UI10



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P15-1 장소 검색

그날에 담을 장소를 찾고 순서와 시간을 정합니다.

검색창, 카테고리(관광지·맛집·카페·숙소), 지도 표시

같은 날짜에 이미 담은 장소는 다시 담지 않음

날짜 제목(최대 30자), 위·아래 화살표로 순서 변경

방문 시간을 눌러 수정하고 "변경 저장"

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P15-1_장소_검색_순서_편집_장소_검색.png


제품 상태·API

검색 전 / 결과 없음 / 공급자 오류 / 위치 거절·실패 / 중복 방문 / 장소 15개 도달 / 저장 충돌

placesSearch, visitCreate

S03 · 장소 검색과 지도

이전 프로토타입 캡처(참고) · S03 @ a67ee60 · 웹 · UI10



이전 프로토타입 캡처(참고) · S03 @ a67ee60 · 웹

검색창·카테고리·예시 지도·결과 시트. 현재 캡처는 오프라인 예시 검색이다.

검색 결과와 핀을 연동하고 관련도순/거리순을 제공한다.

추가 성공 시 S02로 복귀하고 마지막 순서에 추가·추가됨 표시. 실제 카카오 연동은 별도 검수.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/PlaceSearchScreen.tsx

장소 추가 → 카페 카테고리

/prototype/place-search?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

S03-detail · 장소 상세와 추가

브랜치 실행 캡처 · S03-detail @ a67ee60 · 웹 · UI10



브랜치 실행 캡처 · S03-detail @ a67ee60 · 웹

선택 날짜·주소를 확인하고 이 날의 장소로 추가한다. 선택만으로는 저장하지 않는다.

원본과 실행 경로

src/prototype/components/PlaceDetailPanel.tsx

카페 결과 → 성수 로스터리 카페

/prototype/place-search?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

UI11 · 장소 직접 등록

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F09



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 이름 1~100자, 주소 200자. 좌표 없는 등록을 허용하며 지도 마커·거리를 만들지 않는다.

② 좌표 비교는 소수점 6자리. 이름·주소 앞뒤·연속 공백 정리 후 세 값이 같으면 중복이다.

③ 방문일 마지막 순서에 추가한다. 예정 시각은 선택 입력(미정 허용)이며 날짜별 15개를 넘으면 거부한다. 공급자 원장에 게시하지 않는다.

상태·API

이름 없음 / 좌표 없음 / 동일 수기 정보 중복 / 장소 15개 도달 / 검사 거부 / 재전송 중복 방지

visitCreate

편집 가능한 SVG 원본

UI12 · 장소 검색·순서 편집

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P15-2 순서 편집 · UI12



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P15-2 순서 편집

그날에 담을 장소를 찾고 순서와 시간을 정합니다.

검색창, 카테고리(관광지·맛집·카페·숙소), 지도 표시

같은 날짜에 이미 담은 장소는 다시 담지 않음

날짜 제목(최대 30자), 위·아래 화살표로 순서 변경

방문 시간을 눌러 수정하고 "변경 저장"

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P15-2_장소_검색_순서_편집_순서_편집.png


제품 상태·API

순서 중복·누락 / 타 날짜 혼입 / 버전 충돌 / 미저장 이탈: 저장·버리기·계속

planUpdate, visitDelete

S05 · 방문 계획 편집

이전 프로토타입 캡처(참고) · S05 @ a67ee60 · 웹 · UI12



이전 프로토타입 캡처(참고) · S05 @ a67ee60 · 웹

날짜 제목 30자·위/아래 순서 이동·방문 시간·변경 저장.

드래그 없이 ▲▼로 이동한다. 시간 변경으로 순서를 자동 정렬하지 않는다.

날짜 공통 메모 입력은 최신 화면에서 제거됐다. 제품은 F10의 버전·입력 보존·5분 시각 규칙을 따른다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/PlaceOrderEditScreen.tsx

S02 → 편집

/prototype/place-order?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

M1 · 방문 시간 수정

브랜치 실행 캡처 · M1 @ a67ee60 · 웹 · UI12



브랜치 실행 캡처 · M1 @ a67ee60 · 웹

오전/오후·시·분 휠. 분은 1분 단위이며 시간 미정·취소·확인 제공.

기존 설계의 5분 단위 입력과 차이가 있다. 저장 형식은 HH:mm이다.

원본과 실행 경로


src/prototype/components/TimeEditModal.tsx

S02 → 방문 시간 수정

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

S05-empty · 빈 날짜 편집

브랜치 실행 캡처 · S05-empty @ a67ee60 · 웹 · UI12



브랜치 실행 캡처 · S05-empty @ a67ee60 · 웹

장소 행 없이 날짜 제목을 수정할 수 있다. 최신 UI에서 메모 입력이 제거됐다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/PlaceOrderEditScreen.tsx

빈 날짜 → 편집

/prototype/place-order?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-3

UI13 · 사진별 보기

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P16-1 사진별 보기 · UI13



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P16-1 사진별 보기

장소에 남긴 사진·동영상을 카드로 봅니다.

카드: 작성자, 시간, 설명 (날짜는 위에 있어 시간만)

동영상은 ▶ 표시와 길이

"최신순/오래된순" 정렬, "선택"으로 여러 장 고르기

"N개 다운받기" 버튼

참고: 기기 갤러리에 저장하는 기능은 아직 연결 전이라 안내만 표시됩니다.

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P16-1_사진별_보기_사진별_보기.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P13 기록 정렬: 촬영 시각 오름차순 기본 → 정렬 기본값 회의 결정(안건 4)


제품 상태·API

기록 없음 / 파일 검사 중 / 장소 좌표 없음 / 남은 개수 0 / 방문 삭제 충돌

mediaList

P16-2 · 사진별 보기 · 선택해서 다운받기

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P16-2 선택해서 다운받기 · UI13



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P16-2 선택해서 다운받기

장소에 남긴 사진·동영상을 카드로 봅니다.

카드: 작성자, 시간, 설명 (날짜는 위에 있어 시간만)

동영상은 ▶ 표시와 길이

"최신순/오래된순" 정렬, "선택"으로 여러 장 고르기

"N개 다운받기" 버튼

참고: 기기 갤러리에 저장하는 기능은 아직 연결 전이라 안내만 표시됩니다.

최우선 자료


docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P16-2_사진별_보기_선택해서_다운받기.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P13 기록 정렬: 촬영 시각 오름차순 기본 → 정렬 기본값 회의 결정(안건 4)

S04 · 장소별 기록 · 사진별

이전 프로토타입 캡처(참고) · S04 @ a67ee60 · 웹 · UI13



이전 프로토타입 캡처(참고) · S04 @ a67ee60 · 웹

장소 헤더·올리기·최신/오래된순·보기 아이콘·선택 버튼. 사진/영상 집계는 제품에서 유지한다.

파일 하나당 4:3 카드 하나. 작성자·시각·설명·영상 길이를 표시한다.

데모 최신순은 게시물 시각 기준이며 제품의 촬영 시각 기준 오름차순과 차이가 있다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S02 → 오후의 커피

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe

S04-select · 기록 선택과 저장

브랜치 실행 캡처 · S04-select @ a67ee60 · 웹 · UI13



브랜치 실행 캡처 · S04-select @ a67ee60 · 웹

체크 표시·전체 선택·선택 수·하단 저장 버튼. 제품은 길게 선택·최대120개·파일별 저장 결과도 제공한다.

데모 다운로드 처리기는 미연결이다. 저장 완료 화면으로 해석하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S04 → 선택 → 사진 선택

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe

S04-empty · 기록 없는 장소

브랜치 실행 캡처 · S04-empty @ a67ee60 · 웹 · UI13



브랜치 실행 캡처 · S04-empty @ a67ee60 · 웹

기록 없음 안내와 올리기 버튼을 표시한다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S02 → 작은책방 하루

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-books

UI14 · 사람별 보기·올리기

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P17-3 사진·동영상 올리기 · UI14



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P17-3 사진·동영상 올리기

아이콘 토글로 사람별로 모아 보고, 새로 올립니다.

사람마다 올린 사진·동영상을 격자로 묶어서 보기

"+N"으로 펼치고 "접기"

⋯ → "사진 다운받기"

올리기 창: 최대 10개, 중복 파일 제외

참고: 다운로드와 실제 업로드는 아직 연결 전입니다.

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P17-3_사람별_보기_올리기_사진_동영상_올리기.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P12 업로드 개수: 한 번에 120개 선택, 방문당 사진5/영상2 → PPTX 10개 기준·누적 한도는 서버 유지(안건 11)


제품 상태·API

선택 취소 / 121번째 후보 / 권한 거절 / 파일 접근 소실 / 클라우드 다운로드 실패

uploadPrepare

M2 · 기록 추가 시트

이전 프로토타입 캡처(참고) · M2 @ a67ee60 · 웹 · UI14



이전 프로토타입 캡처(참고) · M2 @ a67ee60 · 웹

빈 선택 목록·추가 타일·업로드하기. 선택 0개이면 제출 비활성.

화면의 최대 10개는 데모 값이다. 제품 계약의 방문별 사진5/영상2·다중선택120과 구분한다.

실제 업로드는 팀원 연결 지점이며 서버 저장 완료를 뜻하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S04 → 사진·동영상 올리기

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe

M3 · 촬영과 앨범 선택

브랜치 실행 캡처 · M3 @ a67ee60 · 웹 · UI14



브랜치 실행 캡처 · M3 @ a67ee60 · 웹

사진 촬영·동영상 촬영·앨범 선택 연결. OS 선택기 자체는 이 캡처에 포함하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/components/MediaPickerSheet.tsx

M2 → 추가 타일

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe

UI15 · 사진과 짧은 영상 촬영

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F12



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 후면 기본. 영상 최대1080p/30fps, 미지원720p. 촬영 전만 전후면 전환 가능하다.

② 기본3초, 기기 마지막 정수1~5초 기억. 자동 종료 ±0.25초, 조기 종료는 0.5초 이상.

③ 마이크 거절이어도 무음 촬영 허용. ④ 녹화 중 정지 버튼. 결과 확인·재촬영·사용, 앱 전환/전화 뒤 유효성 확인.

상태·API

카메라 거절 / 녹화 중 / 결과 확인 / 0.5초 미만 / 저장공간 부족 / 권한 회수

uploadPrepare

편집 가능한 SVG 원본

UI16 · 파일 선택과 업로드 확인

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F13 / F14 / F17 / F18 / F19



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 업로드 전 후보 선택과 기존 기록의 다중 선택이 같은 화면이다(이전 UI19 통합). 길게 누르기 또는 선택 버튼으로 진입하며 최대120개, 불러오지 않은 파일은 자동 선택하지 않는다. 묶음 전체 선택을 지원한다.

③~⑤ 업로드 맥락: 파일별 기록일(일정 범위 안, 단일일 자동·다일은 오늘/시작일 제안)·방문(방문일=기록일, 미지정 허용)·설명 1000자. 선택한 파일에 기록일·방문을 일괄 지정할 수 있다. 방문별 남은 개수를 보여 주고 초과 파일은 제출 전에 표시하며 서버가 파일별로 거부한다.

⑥ 기존 기록 맥락: 저장은 조회 가능한 타인 파일도 가능, 수정은 같은 일정 본인 파일만(UI20), 삭제는 본인만. 타인 혼합이면 수정/삭제 비활성 이유를 표시하고 서버도 거부한다. 본인 보존 경로(UI22)는 삭제만 제공한다.

상태·API


사진50MB·100MP / 영상200MB·60초 / 0개·121개 / 방문일 불일치 / 사진5·영상2 초과 / 타인 혼합 / 선택 중 파일 삭제·만료 / 기한 경과

uploadPrepare, metadataPatch, mediaDelete, exportCreate

편집 가능한 SVG 원본

UI17 · 파일 전송 상태

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F15 / F20 / F26



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 완료 파일만 공동 목록 반영. ② 전송100%는 완료가 아니다. 검토 대기는 비공개다.

③ 파일별1·2·4초 최대3회 자동 재시도. 오프라인 대기는 횟수 미소모, 동시3개.

취소 이전 서버 접수한 같은 파일은 일정 취소 후에도 재시도 가능. 권한 소멸·종료·만료·사용자 취소가 우선한다.

상태·API


준비·대기 / 전송 / 서버 확인 / 검토 / 완료 / 실패 / 취소 / 결과 확인 필요

uploadGet, uploadRetry, uploadCancel, uploadCommit, uploadHead, uploadChunk

편집 가능한 SVG 원본

UI18 · 사진 확대 보기

브랜치 실행 캡처 · V1-photo @ a67ee60 · 웹 · UI18



브랜치 실행 캡처 · V1-photo @ a67ee60 · 웹

전체 화면 사진·확대/축소·닫기. 버튼과 두 번 탭 확대를 제공한다.

저장·다중 선택·신고/차단 등 제품 기능은 이 데모 뷰어에 구현되어 있지 않다.

원본과 실행 경로

src/demo/MediaViewerModal.tsx

S04 → 도윤 사진

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe


제품 상태·API

재생 통신·형식 오류 / 만료 / 삭제 / 퇴장 / 운영 제한 / 보존 경로에서는 저장 숨김

mediaStream, metadataPatch, mediaDelete, reportCreate, exportCreate

V1-video · 동영상 재생 보기

브랜치 실행 캡처 · V1-video @ a67ee60 · 웹 · UI18



브랜치 실행 캡처 · V1-video @ a67ee60 · 웹

번들 예시 동영상과 재생 컨트롤. 웹 렌더링 캡처이며 Android 재생 검수 결과와 구분한다.

원본과 실행 경로


src/demo/MediaViewerModal.tsx

S04 → 도윤 동영상

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe

UI20 · 본인 기록 일괄 수정

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F17



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

② 필드별 적용/유지, 빈 문자열·방문 해제는 명시적 동작이다. 날짜 변경으로 기존 방문이 안 맞으면 해제·재선택한다.

③ 본인·같은 모임/일정·120개·버전·대상 방문의 사진5/영상2 한도 검증. 설명 검사 중에는 기존 공개 내용을 유지한다.

④ 검사를 통과한 뒤 재검증하여 전체 원자 적용. 하나라도 오류면 전체 미적용과 대상별 이유·입력을 유지한다.

상태·API


필드 미선택 / 다른 일정 혼입 / 대상 방문 한도 초과 / 검사 중·거부 / 버전 충돌 / 일부 적용 금지

metadataPatch

편집 가능한 SVG 원본

UI21 · 휴대폰 저장

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F19 / F20



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 원래 해상도의 위치 제거 저장본 우선. 지원 불가 시 호환본과 변환 여부 안내. UI16 선택 모드 또는 UI18에서 진입한다.

③ 내려받기와 기기 쓰기를 구분하고 성공 뒤 경로 표시. 부분 성공이면 실패만 재시도한다. 임시 파일은 기기 쓰기 후 정리한다.

④ OS 공유창·외부 앱 전달은 1차 범위에서 제거했다(2026-10-20 회의). 저장 요청은 purpose=save만 허용한다.

상태·API

준비 / 다운로드 / 기기 쓰기 / 부분 실패 / 공간 부족 / 권한 변경

exportCreate, exportGet, exportFile

편집 가능한 SVG 원본

UI22 · 내가 올린 기록

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F18 / F21



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 활성 참여·빈자리·초대를 요구하지 않는다. 종료 모임의 본인 보존 파일도 최소 정보와 함께 표시한다.

② 타인 파일·공동 계획·참여자 목록을 노출하지 않는다. 본인 확대/재생/삭제만 가능하다.

삭제는 최대120개·다른 모임 혼합 허용. 사전 권한 오류는 전체 거부, 실행 결과는 파일별 성공·실패·이미삭제로 표시한다.

상태·API


참여 중·종료 / 만료 상태30일·설명 숨김 / 파일별 삭제 실패 / 이미 삭제 멱등 성공

mineList, mediaDelete

편집 가능한 SVG 원본

UI23 · 초대·관리

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P11-1 초대·관리 · UI23



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P11-1 초대·관리

모임 사진을 바꾸고 초대 코드를 발급·공유합니다.

맨 위 "모임 사진"에서 대표 사진 변경 (방장만)

초대 코드는 7일 동안, 확인 50회까지 유효

"링크 복사", "공유하기", "이 초대 취소하기"

이전 초대는 사용 가능·소진·만료·취소 상태로 표시

"새 초대 발급하기"로 새 코드 생성

참고: 모임 사진은 앱을 다시 열면 처음 예시 사진으로 돌아갑니다.

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P11-1_초대_관리_초대_관리.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P9 대표 사진 위치: UI25 모임 정보 변경 → 모임 단위 일치·변경 진입점 추가

제품 상태·API

발급 실패·결과 불명 / 취소·만료·소진 / 정원10명 / 일반 참여자 동일 권한 / 비참여·탈퇴·퇴장·이용 제한 거부

invitesList, inviteCreate, inviteRevoke

P11-2 · 초대·관리 · 이전 초대 목록

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P11-2 이전 초대 목록 · UI23



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P11-2 이전 초대 목록

모임 사진을 바꾸고 초대 코드를 발급·공유합니다.

맨 위 "모임 사진"에서 대표 사진 변경 (방장만)

초대 코드는 7일 동안, 확인 50회까지 유효

"링크 복사", "공유하기", "이 초대 취소하기"

이전 초대는 사용 가능·소진·만료·취소 상태로 표시

"새 초대 발급하기"로 새 코드 생성

참고: 모임 사진은 앱을 다시 열면 처음 예시 사진으로 돌아갑니다.

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P11-2_초대_관리_이전_초대_목록.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P9 대표 사진 위치: UI25 모임 정보 변경 → 모임 단위 일치·변경 진입점 추가

INVITES · 초대 발급과 관리

이전 프로토타입 캡처(참고) · INVITES @ a67ee60 · 웹 · UI23



이전 프로토타입 캡처(참고) · INVITES @ a67ee60 · 웹

모든 현재 참여자 권한, 사용 가능/이전 목록·개별 복사·공유·취소. OS 공유창과 실제 외부 전송 검수 아님.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/InviteManageScreen.tsx

모임 달력 → 초대·관리

/prototype/invites?groupId=g-walk

UI24 · 초대 확인·참여

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P12-1 정상 초대 · UI24



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P12-1 정상 초대

초대 코드로 모임과 일정 요약을 확인하고 참여합니다.

코드 8자를 입력하고 "확인"

모임 이름, 일정 요약, 보관 안내를 미리 확인

취소·만료된 코드는 안내만 표시

정원 10명이 차면 참여할 수 없음

내보내진 모임에는 다시 참여할 수 없음

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P12-1_초대_확인_참여_정상_초대.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P8 초대 코드: 8자 기술안(A18)·현재 서버 12자리 16진수 → PPTX 8자리로 확정 제안(안건 8)

P10 내보내기: 방장 퇴장+모임별 재참여 차단 → 일치·화면 위치만 UI26

제품 상태·API

잘못된 코드 / 로그인 전·후 / 만료 / 소진(50회) / 취소 / 정원 초과 / 차단 / 종료 모임 / 이미 참여

invitePreview, inviteJoin

P12-2 · 초대 확인·참여 · 취소된 초대

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P12-2 취소된 초대 · UI24



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P12-2 취소된 초대

초대 코드로 모임과 일정 요약을 확인하고 참여합니다.

코드 8자를 입력하고 "확인"

모임 이름, 일정 요약, 보관 안내를 미리 확인

취소·만료된 코드는 안내만 표시

정원 10명이 차면 참여할 수 없음

내보내진 모임에는 다시 참여할 수 없음

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P12-2_초대_확인_참여_취소된_초대.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P8 초대 코드: 8자 기술안(A18)·현재 서버 12자리 16진수 → PPTX 8자리로 확정 제안(안건 8)

P10 내보내기: 방장 퇴장+모임별 재참여 차단 → 일치·화면 위치만 UI26

P12-3 · 초대 확인·참여 · 다른 모임 예시 1

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P12-3 다른 모임 예시 1 · UI24



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P12-3 다른 모임 예시 1

초대 코드로 모임과 일정 요약을 확인하고 참여합니다.

코드 8자를 입력하고 "확인"

모임 이름, 일정 요약, 보관 안내를 미리 확인

취소·만료된 코드는 안내만 표시

정원 10명이 차면 참여할 수 없음

내보내진 모임에는 다시 참여할 수 없음

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P12-3_초대_확인_참여_다른_모임_예시_1.png


제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P8 초대 코드: 8자 기술안(A18)·현재 서버 12자리 16진수 → PPTX 8자리로 확정 제안(안건 8)

P10 내보내기: 방장 퇴장+모임별 재참여 차단 → 일치·화면 위치만 UI26

P12-4 · 초대 확인·참여 · 다른 모임 예시 2

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P12-4 다른 모임 예시 2 · UI24



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P12-4 다른 모임 예시 2

초대 코드로 모임과 일정 요약을 확인하고 참여합니다.

코드 8자를 입력하고 "확인"

모임 이름, 일정 요약, 보관 안내를 미리 확인

취소·만료된 코드는 안내만 표시

정원 10명이 차면 참여할 수 없음

내보내진 모임에는 다시 참여할 수 없음

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P12-4_초대_확인_참여_다른_모임_예시_2.png


제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P8 초대 코드: 8자 기술안(A18)·현재 서버 12자리 16진수 → PPTX 8자리로 확정 제안(안건 8)

P10 내보내기: 방장 퇴장+모임별 재참여 차단 → 일치·화면 위치만 UI26

INVITE-JOIN · 초대 확인과 참여

이전 프로토타입 캡처(참고) · INVITE-JOIN @ a67ee60 · 웹 · UI24



이전 프로토타입 캡처(참고) · INVITE-JOIN @ a67ee60 · 웹

미리보기 후 명시적 참여·기존 참여자 이동. 코드8자는 기술안(A18). 실제 앱 링크·정원 경쟁·확인 횟수 검수 아님.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/InviteJoinScreen.tsx

예시 초대 코드로 진입

/prototype/invite?code=Q7KM2P8R

UI25 · 모임 정보 변경

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F04



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 사진 한 장 선택·미리보기·교체. 일반 기록 파일에 대표사진 한도를 적용하지 않는다.

② 공백만 금지·50자. 최신 버전과 현재 방장 확인. 새 초대 정보에 변경 이름을 반영한다.

③ 취소·변환·전송·검사 실패·동시 충돌 시 기존 공개 정보와 입력을 유지한다.

상태·API


기본 이미지 / 사진 선택·검사 중 / 검사 거부 / 버전 충돌 / 일반 참여자 거부

groupUpdate, coverPrepare, uploadHead, uploadChunk

편집 가능한 SVG 원본

UI26 · 함께하는 친구

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P13-1 방장 화면 · UI26



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P13-1 방장 화면

모임 달력 위쪽 인원 표시를 누르면 열립니다.

참여한 사람 목록과 방장·나 표시

방장은 사람마다 ⋯ → "내보내기"

내보낸 사람은 같은 초대로 다시 참여할 수 없음

참여자 화면에는 내보내기가 없음

참고: 카카오톡 초대·초대링크 복사 버튼은 아직 안내만 표시됩니다. 실제 공유는 초대·관리에서 합니다.

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P13-1_함께하는_친구_방장_화면.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P10 내보내기: 방장 퇴장+모임별 재참여 차단 → 일치·화면 위치만 UI26


제품 상태·API

일반 참여자는 이전·퇴장 버튼 없음 / 대상이 나감 / 이전 충돌 / 오래된 퇴장 재시도

membersList, ownerTransfer, memberRemove, reentryUnblock, invitesList

P13-2 · 함께하는 친구 · 내보내기 확인

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P13-2 내보내기 확인 · UI26



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P13-2 내보내기 확인

모임 달력 위쪽 인원 표시를 누르면 열립니다.

참여한 사람 목록과 방장·나 표시

방장은 사람마다 ⋯ → "내보내기"

내보낸 사람은 같은 초대로 다시 참여할 수 없음

참여자 화면에는 내보내기가 없음

참고: 카카오톡 초대·초대링크 복사 버튼은 아직 안내만 표시됩니다. 실제 공유는 초대·관리에서 합니다.

최우선 자료


docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P13-2_함께하는_친구_내보내기_확인.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P10 내보내기: 방장 퇴장+모임별 재참여 차단 → 일치·화면 위치만 UI26

P13-3 · 함께하는 친구 · 참여자 화면

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P13-3 참여자 화면 · UI26



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P13-3 참여자 화면

모임 달력 위쪽 인원 표시를 누르면 열립니다.

참여한 사람 목록과 방장·나 표시

방장은 사람마다 ⋯ → "내보내기"

내보낸 사람은 같은 초대로 다시 참여할 수 없음

참여자 화면에는 내보내기가 없음

참고: 카카오톡 초대·초대링크 복사 버튼은 아직 안내만 표시됩니다. 실제 공유는 초대·관리에서 합니다.

최우선 자료


docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P13-3_함께하는_친구_참여자_화면.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P10 내보내기: 방장 퇴장+모임별 재참여 차단 → 일치·화면 위치만 UI26

MEMBERS · 함께하는 친구

이전 프로토타입 캡처(참고) · MEMBERS @ a67ee60 · 웹 · UI26



이전 프로토타입 캡처(참고) · MEMBERS @ a67ee60 · 웹

모임 참여자 명단과 초대 버튼. 모든 현재 참여자가 UI23 초대 관리로 연결된다.

방장 표시·이전·퇴장·신고/차단·나가기 기존 경로 유지. 데모 초대 버튼은 안내만 수행한다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/MembersScreen.tsx

일정 요약 → 참여자 묶음

/prototype/members?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

UI27 · 모임 나가기와 종료

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F22 / F23



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

② 다른 참여자가 있으면 방장 이전 성공을 먼저 확인한다. 방장인 채 나가기는 거부한다.

③ 마지막1명일 때만 종료. 타인 유효 파일은 기한까지 본인 조회/삭제용 보존한다. 모임은 재개 불가다.

④ 새 참여·역할 이전과 직렬화하여 종료 가능 여부를 재검증한다. 파일·계정 삭제 우선 규칙을 적용한다.

상태·API


일반 나가기 / 방장 후임 필요 / 마지막 방장 / 동시 참여로 종료 거부 / 정리 실패 추적

groupLeave, groupClose

편집 가능한 SVG 원본

UI28 · 설정

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P19-1 설정 · UI28



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P19-1 설정

꼭 필요한 항목만 모았습니다.

프로필 및 계정, 초대코드 입력, 위치 서비스

서비스 약관 4종, 로그아웃, 서비스 탈퇴

초대코드를 입력하면 초대 확인·참여 화면으로 이동

로그아웃하면 로그인 화면으로 돌아감

참고: 약관 내용과 서비스 탈퇴는 아직 연결 전입니다.

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P19-1_설정_설정.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P14 설정 약관: 게시 문서 기준 → 약관 목록 회의 결정(안건 9·10)


제품 상태·API

문의 식별값 / 세션 만료 / 업로드 중 로그아웃 / 다른 계정 캐시 분리 / 필수 재동의

profilePatch, consentDocs, consentUpdate, logout, inquiryCreate, profileGet, consentsMine, notificationsList, notificationRead

P19-2 · 설정 · 초대코드 입력

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P19-2 초대코드 입력 · UI28



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P19-2 초대코드 입력

꼭 필요한 항목만 모았습니다.

프로필 및 계정, 초대코드 입력, 위치 서비스

서비스 약관 4종, 로그아웃, 서비스 탈퇴

초대코드를 입력하면 초대 확인·참여 화면으로 이동

로그아웃하면 로그인 화면으로 돌아감

참고: 약관 내용과 서비스 탈퇴는 아직 연결 전입니다.

최우선 자료


docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P19-2_설정_초대코드_입력.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P14 설정 약관: 게시 문서 기준 → 약관 목록 회의 결정(안건 9·10)

P19-3 · 설정 · 로그아웃 확인

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P19-3 로그아웃 확인 · UI28



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P19-3 로그아웃 확인

꼭 필요한 항목만 모았습니다.

프로필 및 계정, 초대코드 입력, 위치 서비스

서비스 약관 4종, 로그아웃, 서비스 탈퇴

초대코드를 입력하면 초대 확인·참여 화면으로 이동

로그아웃하면 로그인 화면으로 돌아감

참고: 약관 내용과 서비스 탈퇴는 아직 연결 전입니다.

최우선 자료


docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P19-3_설정_로그아웃_확인.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P14 설정 약관: 게시 문서 기준 → 약관 목록 회의 결정(안건 9·10)

SET · 설정

이전 프로토타입 캡처(참고) · SET @ a67ee60 · 웹 · UI28



이전 프로토타입 캡처(참고) · SET @ a67ee60 · 웹

프로필·초대코드·OS 위치 설정·문서·로그아웃·탈퇴 배치를 참고한다.

제품에서는 내 기록·동의 내역·신고/차단·캐시·문의 경로도 유지. 준비 중 안내는 실제 기능 완료가 아니다.

F02의 가입 구성은 v2.3에서 반영했다. 연령·추가 동의·F24 등 남은 출시 조건은 A13이다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/SettingsScreen.tsx

마이페이지 → 설정

/prototype/settings?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

SET-invite · 초대코드 입력

브랜치 실행 캡처 · SET-invite @ a67ee60 · 웹 · UI28



브랜치 실행 캡처 · SET-invite @ a67ee60 · 웹

제품에서는 UI24 초대 확인 후 명시적 참여로 연결. 코드만 입력하고 참여 완료로 처리하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/SettingsScreen.tsx

설정 → 초대코드 입력

/prototype/settings?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

UI29 · 로그인 수단 연결

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F01



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

② 본인 재인증과 새 공급자 인증 둘 다 필요. 공급자 subject가 다른 앱 계정 소유이면 거부한다.

③ 세션 소유자와 최근 재인증을 확인하고 명시적 연결만 수행한다. 기존 두 계정 데이터 병합은 없다.

마지막 로그인 수단 해제는 거부한다. 공급자 토큰·비밀값을 화면과 로그에 노출하지 않는다.

Google 보류 중에는 연결 버튼과 성공 예시를 숨긴다. 기존 연결 목록 조회·마지막 수단 보호를 유지한다.

상태·API


연결 성공 / 다른 계정 사용 중 / 마지막 수단 해제 거부 / 재인증 만료 / 사용자 취소

identityLink, identityUnlink, identitiesList, reauthenticate

편집 가능한 SVG 원본

UI30 · 계정 삭제

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F24 / F02



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 방장 역할 정리가 하나라도 남으면 서버에서 거부한다. 자동 후임 선임은 하지 않는다.

② 조회 목록이 아닌 작성자ID로 전체 파일을 찾고 계정 접근·업로드·완료부터 차단한다.

③ 삭제 직전 역할 수신/신규 모임을 다시 검증한다. 조회 차단과 물리정리 진행 상태를 분리한다.

상태·API


역할 정리 필요 / 재인증 / 동시 역할 수신 / 삭제 접수·정리 중 / 결과 불명

accountDelete, deletionPreconditions, reauthenticate

편집 가능한 SVG 원본

UI31 · 신고와 개인 차단

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F25 / F26



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 파일·대표 사진·참여자를 신고하며 사유2000자와 최소 증거를 연결한다.

② 신고만으로 자동 삭제하지 않는다. 최초24시간, 이의3영업일 검토 기준을 적용한다.

③ 개인 차단은 내 공동 목록·집계·저장/공유·직접경로에만 적용한다. 방장 역할·타인 화면·기한을 바꾸지 않는다.

상태·API


신고 중복 / 검토·조치·미조치 / 차단·해제 / 서비스 제한 중 문의·삭제 경로

reportCreate, reportsMine, blockCreate, blockDelete, inquiryCreate, blocksList

편집 가능한 SVG 원본

UI32 · 방장 부재 복구 문의

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F27



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

④ 접수만으로 역할 변경하지 않는다. 요청자 재인증·참여이력·후임 의사·부재 근거를 확인한다.

③ 앱 내 계정 알림과 동의한 보조 연락수단에 통지한다. 7일 경과만으로 자동 승인하지 않는다.

운영자가 실행 직전 현재 방장·후임·모임상태·버전을 확인한다. 종료 모임 재개 불가, 분쟁/증거부족은 보류한다.

상태·API


자료 부족 / 통지·응답 대기 / 이의·보류 / 직접 이전으로 오래된 승인 무효 / 승인·거절

recoveryCreate, recoveryGet, reauthenticate, recoveryConsent, recoveryResponse

편집 가능한 SVG 원본

UI33 · 저장 공간과 캐시

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F28



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 완료 원본 바이트+예약으로 접수 검증. 5GB=5,000,000,000바이트, 파생본 사용량은 운영용 별도다.

② LRU500MB. ③ 유일 업로드 원본·설명·보류 작업은 캐시 정리에서 제외한다.

④ 캐시 삭제는 서버 기록 삭제가 아니다. 저장용 임시 파일은 기기 쓰기 완료 후 정리한다.

상태·API


공간 조회 실패 / 한도 도달 / 정리 중·실패 / 원본 정리 대기 / 로그아웃 계정별 분리

storageUsage

편집 가능한 SVG 원본

UI34 · 운영 검토와 복구 관리

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F25 / F26 / F27



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

운영 전용 웹 화면의 모바일 폭 축약 와이어프레임이다. 실제 운영 화면은 목록+상세 2열로 구현한다.

③ 일반 방장과 분리한 운영 권한·사유·처리자·시각 감사이력을 남긴다. 검사 장애는 비공개 수동 검토로 보낸다.

⑤ 복구는 통지·7일 대기·후임 동의·수동 결정 후 버전을 재검증한다. 증거 암호화·종료 후90일 이내 정리.

상태·API


운영 로그인 실패 / 권한 부족 / 동시 조치 / SLA 초과 / 복구 이견·종료 / 감사 저장 실패

opsQueue, opsAction, opsRecovery, opsCaseGet

편집 가능한 SVG 원본

UI35 · 오류와 변경 결과 확인

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F01 / F08 / F15 / F28



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 응답 유실과 확정 실패를 구분한다. 업무 요청ID/멱등키로 기존 결과를 확인한다.

③ 버전 충돌 시 자동 덮어쓰지 않고 내 입력·최신 값·재적용·취소를 제공한다.

오프라인은 신규 조회/쓰기 제한과 재시도, 권한상실은 공동화면 종료 후 본인 기록 경로 유지. 내부 경로·토큰은 노출하지 않는다.

상태·API


로딩 / 실제 빈 결과 / 조회 실패 / 오프라인 / 충돌 / 결과 불명 / 권한 상실

operationGet

편집 가능한 SVG 원본

UI36 · 마이페이지

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P18-1 마이페이지 · UI36



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P18-1 마이페이지

내 모임 아래 탭의 "마이페이지"로 들어옵니다.

프로필 사진(누르면 변경)과 닉네임

"참여한 모임" 카드를 누르면 내 모임으로 이동

"닉네임 변경"(최대 12자), 오른쪽 위 톱니바퀴로 설정

맨 아래 "공지사항 | 고객센터"(화면 준비 중)

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P18-1_마이페이지_마이페이지.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P6 닉네임 길이: 표시명 20자 → PPTX 내부 불일치·UI 담당 확인 필요

P7 프로필 사진: 기본 아이콘(A05 보류) → UI 설계는 PPTX 표시·명세/API/저장 정책 필요(안건 6)


제품 상태·API

정보 로딩 / 조회 실패 / 표시명 검사·저장 실패 / 문의 경로

profileGet, profilePatch, groupsList, inquiryCreate

P18-2 · 마이페이지 · 닉네임 변경

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P18-2 닉네임 변경 · UI36



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P18-2 닉네임 변경

내 모임 아래 탭의 "마이페이지"로 들어옵니다.

프로필 사진(누르면 변경)과 닉네임

"참여한 모임" 카드를 누르면 내 모임으로 이동

"닉네임 변경"(최대 12자), 오른쪽 위 톱니바퀴로 설정

맨 아래 "공지사항 | 고객센터"(화면 준비 중)

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P18-2_마이페이지_닉네임_변경.png


제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P6 닉네임 길이: 표시명 20자 → PPTX 내부 불일치·UI 담당 확인 필요

P7 프로필 사진: 기본 아이콘(A05 보류) → UI 설계는 PPTX 표시·명세/API/저장 정책 필요(안건 6)

MY · 마이페이지

이전 프로토타입 캡처(참고) · MY @ a67ee60 · 웹 · UI36



이전 프로토타입 캡처(참고) · MY @ a67ee60 · 웹

표시명·모임 수·설정·고객센터 배치를 참고한다. 사진 편집·누적 참여 통계는 A05/A08 결정 전 보류.

제품에서는 기본 아이콘·서버 현재 참여 총계·본인 기록 진입을 제공한다. 예시 값은 사용하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/MyPageScreen.tsx

데모 첫 화면 → 마이페이지

/prototype/my-page?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

MY-name · 닉네임 변경

브랜치 실행 캡처 · MY-name @ a67ee60 · 웹 · UI36



브랜치 실행 캡처 · MY-name @ a67ee60 · 웹

데모는 최대12자. 제품은 F02의20자·NFC·검사·서버 저장에 연결한다. 로컬 저장은 실제 변경 완료가 아니다.

원본과 실행 경로

src/prototype/components/NicknameEditModal.tsx

마이페이지 → 닉네임 변경

/prototype/my-page?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

UI37 · 프로필 및 계정

UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P20-1 프로필 및 계정 · UI37



UI 담당 전체 화면 정리(최우선) · P20-1 프로필 및 계정

프로필 사진과 닉네임을 고치고 로그인 방식을 봅니다.

큰 프로필 사진 (누르면 변경)

닉네임 아래 "수정"으로 닉네임 변경

직접 고른 사진이 있으면 "기본 사진으로 되돌리기"

"로그인 방식" 줄에 로그인한 서비스 표시

참고: "카카오"는 프로토타입의 고정 예시값입니다.

최우선 자료

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P20-1_프로필_및_계정_프로필_및_계정.png

제품 계약(명세 v2.3)과 다른 점

P7 프로필 사진: 기본 아이콘(A05 보류) → UI 설계는 PPTX 표시·명세/API/저장 정책 필요(안건 6)


제품 상태·API

조회 실패 / 표시명 검사 중·거부 / 저장 결과 불명 / 세션 만료

profileGet, profilePatch, identitiesList

ACCOUNT · 프로필 및 계정

이전 프로토타입 캡처(참고) · ACCOUNT @ a67ee60 · 웹 · UI37



이전 프로토타입 캡처(참고) · ACCOUNT @ a67ee60 · 웹

표시명 변경·실제 로그인 방식 조회를 기존 API로 연결한다.

사진 편집/복원은 미합의. 제품은 기본 아이콘, 로그인 공급자는 서버의 실제 연결 목록을 쓴다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/AccountScreen.tsx

설정 → 프로필 및 계정

/prototype/account?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

S0 · 데모 일정 선택

브랜치 실행 캡처 · S0 @ a67ee60 · 웹 · 데모 전용



브랜치 실행 캡처 · S0 @ a67ee60 · 웹

데모 전용 진입 화면. 서비스의 내 모임(UI03)과 구분한다.

원본과 실행 경로

src/demo/DemoHome.tsx

/prototype 진입

/prototype/?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1