
UI01 시작과 로그인

F01 · 로그인 전



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

① 카카오톡 이용 불가 시 카카오계정 웹 인증으로 전환한다.

② 공급자 식별값으로 로그인하며 이메일로 계정을 합치지 않는다.

초대 진입 경로와 미완료 작업을 보존한다. 신규 가입이면 UI02, 기존이면 UI03 또는 UI24로 이동한다.

상태


세션 복원 중에는 스플래시 유지 / 인증 취소는 이전 상태 / 오프라인·인증 실패·서비스 장애를 구분

API

authExchange, sessionRefresh

UI02 가입 동의와 표시명

F02 · 최초 가입자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

① 항목별 문서와 버전을 열람한다. 실제 동의 항목·문구는 운영 문서 확정 후 적용한다.

② NFC 정규화와 앞뒤 공백 제거 후 사용자 인식 문자 1~20자. 소셜 이름은 제안값이다.

필수 미동의 시 제출 비활성, 선택 거부로 가입을 막지 않는다. 사진 프로필 입력은 제공하지 않는다.

상태


필수 미선택 / 표시명 공백·21자 / 문서 로딩 실패 / 검사 중·거부 / 초대 복귀

API

onboard, consentDocs

UI03 내 모임

F03 · F21 · F28 · 로그인한 사용자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기



이번 APK 실행 캡처 · 01-entry

① 열람은 활동 시각을 갱신하지 않는다. 동률은 생성시각·ID 역순이다.

② 카드 → UI05 모임 달력. 일정 요약은 진행 중→가까운 미래→최근 과거이며 취소는 제외한다.

③ 첫 일정을 포함해 UI04에서 생성. ④ UI24 코드 입력. 종료한 모임은 공동 상세로 열지 않는다.

상태


로딩 / 모임 없음과 조회 실패 구분 / 30개 커서 / 활성 100개·방장 생성 20개 한도

API

groupsList, groupCreate

UI04 모임과 첫 일정 생성

F03 · F07 · 로그인한 사용자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라 새로 설계한 화면입니다.

① 모임 이름 1~50자, ② 일정 제목 1~100자. 공개 전 텍스트 검사를 수행한다.

③ 날짜만 입력한다(종일/시간 지정 없음). 종료 날짜 포함 366일 이내, 과거 날짜 허용. ④ 예정 시각은 UI10/UI11에서 방문별로 입력하고 UI08에 표시한다.

⑤ 모임·방장 참여·첫 일정은 하나의 트랜잭션으로 생성한다. 재시도에는 같은 요청 키를 사용한다.

상태

필수 누락 / 날짜 역전·367일 / 검사 대기 / 결과 확인 필요

API

groupCreate

UI05 모임 달력

F06 · F07 · F08 · F11 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라 새로 설계한 화면입니다.

① 월~일 시작. 날짜 셀 최대 3개와 +N을 표시하고 날짜 탭으로 전체 일정을 연다.

② 일정 탭 → UI08로 바로 이동. 날짜를 별도 공간으로 생성하지 않는다. 취소 일정은 표시를 유지한다.

③ 보기 방식은 기기에 보관한다. ④ 현재 방장만 UI06에서 일정을 수동 추가한다. 반복 생성은 없다. 뒤로 오면 월·선택·스크롤을 복원한다.

상태


달력 로딩 / 일정 없음 / 월 조회 실패 / 같은 날 4개 이상 / 여러 날 일정의 모든 셀 표시 / 날짜 요청 범위 366일

API

calendar, scheduleDelete

UI06 일정 추가와 변경

F07 · F08 · F11 · 현재 방장



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

① 제목 100자. ② 날짜만 입력하며 시작 ≤ 종료, 포함 366일. 겹치는 일정은 안내 후 허용한다.

③ 변경 저장 전에 기간 밖이 될 방문·기록 수를 서버가 계산해 확인받는다. 기록은 삭제되지 않고 기간 밖 구역에 유지된다.

④ 기록·업로드가 있으면 삭제 불가이며 취소로 전환한다. 취소 후 신규 촬영·접수는 금지한다. 빈 일정만 완전 삭제한다.

상태

기간 밖 기록 확인 / 버전 충돌과 입력 보존 / 기록 있는 삭제 거부 / 취소 재활성 거부 / 미저장 이탈 확인

API

scheduleCreate, scheduleUpdate, scheduleCancel, scheduleDelete

UI08 일정 전체 계획과 기록

F06 · F09 · F16 · F21 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기



이번 APK 실행 캡처 · 02-schedule

① 완료 전 예상, 첫 완료 후 고정 기한으로 표시한다. 기한 예시는 2026.10.19 종료에 대응한다.

② 전체가 기본이며 날짜는 필터다. ③ 장소 계획은 방문일별 순서·예정 시각(미입력은 시간 미정)·장소별 개수를 표시한다. 일정에는 시각이 없다.

④ 미지정도 업로드 가능. ⑤ UI10, 날짜별 15개 도달 시 비활성과 사유 표시. ⑥ UI14. 취소·만료 시 새 업로드를 막고 이유를 표시한다.

상태

빈 일정 / 전체·날짜 필터 / 기간 밖 기록 구역 / 장소 15개 도달 / 취소 / 만료 / 권한 상실

API


scheduleDetail, mediaList

UI09 공동 기록과 보기 방식

F16 · F17 · F19 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기



이번 APK 실행 캡처 · 04-place

① 날짜·방문·장소 미지정 필터. 목록 60개 커서. 카드 하나는 파일 하나다. 기간 밖 기록도 전체 목록에 표시한다.

② 시간순은 촬영 시각 기준(없으면 업로드 완료 시각, 카드에 표시), 오름차순 기본. 사람별 묶음은 작성자 구역으로 묶고 구역 안은 시간순이다. 보기 방식은 기기에 기억한다.

③ 카드 → UI18. ④ 길게 누르기 또는 선택 버튼 → UI16 선택 모드(저장·본인 수정·본인 삭제). 차단한 작성자는 목록·구역에서 제외한다.

상태


로딩·빈 필터 / 페이지 오류 / 촬영 시각 없음 / 차단·운영제한 집계 반영 / 후속 파일 부분 완료

API


mediaList

UI10 장소 검색과 지도

F09 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기



이번 APK 실행 캡처 · 07-place-search

① 국내 카카오맵 데이터 사용. 늦은 이전 응답은 버린다. 검색어 100자.

② 지도 이동 후 명시적 재검색. 기본은 일정 첫 좌표 방문→기기 마지막 영역→서울시청이다.

③ 현재 위치 버튼 때만 권한 요청. ⑤ 예정 시각은 5분 단위 또는 미정. 같은 일정·방문일·동일 공급자 장소 중복 금지, 날짜별 15개 초과 거부. 저장 뒤 UI08로 돌아간다.

상태

검색 전 / 결과 없음 / 공급자 오류 / 위치 거절·실패 / 중복 방문 / 장소 15개 도달 / 저장 충돌

API

placesSearch, visitCreate

UI11 장소 직접 등록

F09 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

① 이름 1~100자, 주소 200자. 좌표 없는 등록을 허용하며 지도 마커·거리를 만들지 않는다.

② 좌표 비교는 소수점 6자리. 이름·주소 앞뒤·연속 공백 정리 후 세 값이 같으면 중복이다.

③ 방문일 마지막 순서에 추가한다. 예정 시각은 선택 입력(미정 허용)이며 날짜별 15개를 넘으면 거부한다. 공급자 원장에 게시하지 않는다.

상태

이름 없음 / 좌표 없음 / 동일 수기 정보 중복 / 장소 15개 도달 / 검사 거부 / 재전송 중복 방지

API


visitCreate

UI12 방문 계획 편집

F10 · F11 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기



이번 APK 실행 캡처 · 09-plan

① 날짜 제목 30자, 비우면 날짜 표시. 날짜 전체 메모는 없다.

② 드래그 외에 위/아래 이동 버튼도 제공한다. 시각 변경으로 자동 재정렬하지 않는다.

③ 5분 단위/미입력 허용, 시각순 정렬 버튼은 눌렀을 때만 재정렬. 편집으로 방문을 추가하지 않으므로 15개 한도는 UI10/11에서 검사. ④ 숨긴 파일·업로드도 서버에서 검사한다. ⑤ 순서·시각·제목과 버전을 함께 저장한다.

상태


순서 중복·누락 / 타 날짜 혼입 / 버전 충돌 / 미저장 이탈: 저장·버리기·계속

API


planUpdate, visitDelete

UI13 방문별 기록

F09 · F14 · F16 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기



이번 APK 실행 캡처 · 04-place

① 현재 사용자가 볼 수 있는 완료 파일만 집계한다. 차단·운영 제한·삭제·만료를 제외한다. 사람별 묶음은 작성자 구역(먼저 완료한 작성자부터)·접기/펼치기, 시간순은 촬영 시각 기준이다.

② 작성자별 이 방문의 한도(사진 5·영상 2)에서 완료+진행 중 작업을 뺀 남은 수. 0이면 올리기 버튼에 사유를 표시한다.

올리기 → UI14. UI16에서 방문일을 제안하고 사용자가 확인한다. 다른 날짜로 바꾸면 방문을 해제·재선택한다.

상태


기록 없음 / 파일 검사 중 / 장소 좌표 없음 / 남은 개수 0 / 방문 삭제 충돌

API


mediaList

UI14 기록 추가 방식

F12 · F13 · F14 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기



이번 APK 실행 캡처 · 06-media-source

① Photo Picker 우선, 불가 시 문서 선택기. 전체 앨범 권한을 강제하지 않는다.

②·③ 카메라 권한을 필요한 시점에 요청한다. 취소 일정이면 진입 전 신규 작업을 막는다.

촬영·기기 파일 혼합 후보를 같은 제출에 넣고 최초 선택 순서를 유지한다.

상태


선택 취소 / 121번째 후보 / 권한 거절 / 파일 접근 소실 / 클라우드 다운로드 실패

API

uploadPrepare

UI15 사진과 짧은 영상 촬영

F12 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

① 후면 기본. 영상 최대1080p/30fps, 미지원720p. 촬영 전만 전후면 전환 가능하다.

② 기본3초, 기기 마지막 정수1~5초 기억. 자동 종료 ±0.25초, 조기 종료는 0.5초 이상.

③ 마이크 거절이어도 무음 촬영 허용. ④ 녹화 중 정지 버튼. 결과 확인·재촬영·사용, 앱 전환/전화 뒤 유효성 확인.

상태

카메라 거절 / 녹화 중 / 결과 확인 / 0.5초 미만 / 저장공간 부족 / 권한 회수

API


uploadPrepare

UI16 파일 선택과 업로드 확인

F13 · F14 · F17 · F18 · F19 · 현재 참여자 또는 본인 기록 경로



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기



이번 APK 실행 캡처 · 05-upload

① 업로드 전 후보 선택과 기존 기록의 다중 선택이 같은 화면이다(이전 UI19 통합). 길게 누르기 또는 선택 버튼으로 진입하며 최대120개, 불러오지 않은 파일은 자동 선택하지 않는다. 묶음 전체 선택을 지원한다.

③~⑤ 업로드 맥락: 파일별 기록일(일정 범위 안, 단일일 자동·다일은 오늘/시작일 제안)·방문(방문일=기록일, 미지정 허용)·설명 1000자. 선택한 파일에 기록일·방문을 일괄 지정할 수 있다. 방문별 남은 개수를 보여 주고 초과 파일은 제출 전에 표시하며 서버가 파일별로 거부한다.

⑥ 기존 기록 맥락: 저장은 조회 가능한 타인 파일도 가능, 수정은 같은 일정 본인 파일만(UI20), 삭제는 본인만. 타인 혼합이면 수정/삭제 비활성 이유를 표시하고 서버도 거부한다. 본인 보존 경로(UI22)는 삭제만 제공한다.

상태


사진50MB·100MP / 영상200MB·60초 / 0개·121개 / 방문일 불일치 / 사진5·영상2 초과 / 타인 혼합 / 선택 중 파일 삭제·만료 / 기한 경과

API

uploadPrepare, metadataPatch, mediaDelete, exportCreate

UI17 파일 전송 상태

F15 · F20 · F26 · 업로드 작성자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

① 완료 파일만 공동 목록 반영. ② 전송100%는 완료가 아니다. 검토 대기는 비공개다.

③ 파일별1·2·4초 최대3회 자동 재시도. 오프라인 대기는 횟수 미소모, 동시3개.

취소 이전 서버 접수한 같은 파일은 일정 취소 후에도 재시도 가능. 권한 소멸·종료·만료·사용자 취소가 우선한다.

상태

준비·대기 / 전송 / 서버 확인 / 검토 / 완료 / 실패 / 취소 / 결과 확인 필요

API


uploadGet, uploadRetry, uploadCancel, uploadCommit, uploadHead, uploadChunk

UI18 사진 감상과 영상 재생

F16 · F17 · F18 · F19 · F25 · 현재 참여자 또는 본인 보존 경로



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기



이번 APK 실행 캡처 · 04-place

① 닫으면 영상·소리를 중단하고 목록 위치를 복원한다. ② 촬영 시각이 없으면 업로드 시각만 표시한다.

③ 현재 참여 중이며 조회 가능한 파일만 저장. 다른 앱 공유 버튼은 없다. 나간 뒤 본인 경로는 열람·삭제만 허용한다.

④ 수정은 현재 참여 중 본인 파일만, 삭제는 본인만. 방장도 타인 파일 수정·삭제 불가. 타인 신고·차단은 UI31로 연결한다.

상태


재생 통신·형식 오류 / 만료 / 삭제 / 퇴장 / 운영 제한 / 보존 경로에서는 저장 숨김

API

mediaStream, metadataPatch, mediaDelete, reportCreate, exportCreate

UI20 본인 기록 일괄 수정

F17 · 현재 참여 중인 작성자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라 새로 설계한 화면입니다.

② 필드별 적용/유지, 빈 문자열·방문 해제는 명시적 동작이다. 날짜 변경으로 기존 방문이 안 맞으면 해제·재선택한다.

③ 본인·같은 모임/일정·120개·버전·대상 방문의 사진5/영상2 한도 검증. 설명 검사 중에는 기존 공개 내용을 유지한다.

④ 검사를 통과한 뒤 재검증하여 전체 원자 적용. 하나라도 오류면 전체 미적용과 대상별 이유·입력을 유지한다.

상태


필드 미선택 / 다른 일정 혼입 / 대상 방문 한도 초과 / 검사 중·거부 / 버전 충돌 / 일부 적용 금지

API

metadataPatch

UI21 휴대폰 저장

F19 · F20 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

① 원래 해상도의 위치 제거 저장본 우선. 지원 불가 시 호환본과 변환 여부 안내. UI16 선택 모드 또는 UI18에서 진입한다.

③ 내려받기와 기기 쓰기를 구분하고 성공 뒤 경로 표시. 부분 성공이면 실패만 재시도한다. 임시 파일은 기기 쓰기 후 정리한다.

④ OS 공유창·외부 앱 전달은 1차 범위에서 제거했다(2026-10-20 회의). 저장 요청은 purpose=save만 허용한다.

상태

준비 / 다운로드 / 기기 쓰기 / 부분 실패 / 공간 부족 / 권한 변경

API

exportCreate, exportGet, exportFile

UI22 내가 올린 기록

F18 · F21 · 로그인한 작성자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라 새로 설계한 화면입니다.

① 활성 참여·빈자리·초대를 요구하지 않는다. 종료 모임의 본인 보존 파일도 최소 정보와 함께 표시한다.

② 타인 파일·공동 계획·참여자 목록을 노출하지 않는다. 본인 확대/재생/삭제만 가능하다.

삭제는 최대120개·다른 모임 혼합 허용. 사전 권한 오류는 전체 거부, 실행 결과는 파일별 성공·실패·이미삭제로 표시한다.

상태


참여 중·종료 / 만료 상태30일·설명 숨김 / 파일별 삭제 실패 / 이미 삭제 멱등 성공

API

mineList, mediaDelete

UI23 초대 발급과 관리

F05 · 현재 방장



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라 새로 설계한 화면입니다.

코드 길이8자는 기술 설계안이며 기능명세의 고정 정책이 아니다. 만료는 서버 발급시각+168시간, 확인 횟수는 서버가 그 초대로 미리보기를 응답한 수이며 50회에 소진된다.

② 모임명·요약·링크·코드만 공유. 공유 취소는 초대 취소가 아니다. 상태는 사용 가능·소진·만료·취소로 구분한다.

④ 새 발급은 기존 초대를 유지하고 횟수는 0부터 시작한다. 같은 요청 재시도는 동일 초대. 참여 확정은 횟수를 소모하지 않으며 소진·취소는 기존 참여자에게 영향이 없다.

상태


발급 실패·결과 불명 / 취소·만료·소진 / 정원10명 / 일반 참여자 권한 거부

API

invitesList, inviteCreate, inviteRevoke

UI24 초대 확인과 참여

F01 · F05 · 초대받은 사용자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

② 비로그인 미리보기는 모임명·일정 요약만 공개한다. 대표 사진·참여자·기록·장소 목록은 공개하지 않는다.

③ 인증/가입 뒤 같은 초대 확인으로 복귀한다. 로그인 성공만으로 자동 참여시키지 않는다. 복귀 시 앱이 보관한 확인 결과를 쓰고 확인 횟수를 추가하지 않는다.

④ 확정 시 유효성·정원·차단·활성100모임·이용제한을 재검증한다. 이미 참여했으면 인원 증가 없이 UI05로 이동한다.

상태


잘못된 코드 / 로그인 전·후 / 만료 / 소진(50회) / 취소 / 정원 초과 / 차단 / 종료 모임 / 이미 참여

API

invitePreview, inviteJoin

UI25 모임 정보 변경

F04 · 현재 방장



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라 새로 설계한 화면입니다.

① 사진 한 장 선택·미리보기·교체. 일반 기록 파일에 대표사진 한도를 적용하지 않는다.

② 공백만 금지·50자. 최신 버전과 현재 방장 확인. 새 초대 정보에 변경 이름을 반영한다.

③ 취소·변환·전송·검사 실패·동시 충돌 시 기존 공개 정보와 입력을 유지한다.

상태


기본 이미지 / 사진 선택·검사 중 / 검사 거부 / 버전 충돌 / 일반 참여자 거부

API

groupUpdate, coverPrepare, uploadHead, uploadChunk

UI26 참여자와 역할 관리

F22 · F25 · 현재 참여자·방장



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

목록에는 표시명·방장 표시만 제공한다. 소셜 식별값·연락처는 표시하지 않는다.

① 방장은 타인 퇴장과 모임별 재참여 차단을 함께 처리한다. 완료 파일과 본인 조회/삭제 권한은 유지한다.

② 즉시 이전이며 수락 대기 없음. ③ 방장만 차단 해제, 해제는 자동 재가입이 아니다. 개인 차단은 별도 UI31이다.

상태


일반 참여자는 이전·퇴장 버튼 없음 / 대상이 나감 / 이전 충돌 / 오래된 퇴장 재시도

API

membersList, ownerTransfer, memberRemove, reentryUnblock

UI27 모임 나가기와 종료

F22 · F23 · 현재 참여자·방장



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

② 다른 참여자가 있으면 방장 이전 성공을 먼저 확인한다. 방장인 채 나가기는 거부한다.

③ 마지막1명일 때만 종료. 타인 유효 파일은 기한까지 본인 조회/삭제용 보존한다. 모임은 재개 불가다.

④ 새 참여·역할 이전과 직렬화하여 종료 가능 여부를 재검증한다. 파일·계정 삭제 우선 규칙을 적용한다.

상태


일반 나가기 / 방장 후임 필요 / 마지막 방장 / 동시 참여로 종료 거부 / 정리 실패 추적

API

groupLeave, groupClose

UI28 설정과 문의

F02 · F18 · F24 · F28 · 로그인한 본인



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라 새로 설계한 화면입니다.

① 표시명 변경은 작성자 표시에도 반영하되 소유ID는 유지한다. 사진 프로필 설정은 없다.

② 문서버전·선택시각·변경·철회를 조회한다. 선택 동의는 변경 가능, 필수 철회는 계정 삭제로 연결한다.

④ 진행 업로드가 있으면 작업확인/중단 후 로그아웃/돌아가기. 실제 공개 문의 연락처는 배포 전에 설정한다.

상태


문의 식별값 / 세션 만료 / 업로드 중 로그아웃 / 다른 계정 캐시 분리 / 필수 재동의

API

profilePatch, consentDocs, consentUpdate, logout, inquiryCreate, profileGet, consentsMine, notificationsList, notificationRead

UI29 로그인 수단 연결

F01 · 재인증한 본인



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

② 본인 재인증과 새 공급자 인증 둘 다 필요. 공급자 subject가 다른 앱 계정 소유이면 거부한다.

③ 세션 소유자와 최근 재인증을 확인하고 명시적 연결만 수행한다. 기존 두 계정 데이터 병합은 없다.

마지막 로그인 수단 해제는 거부한다. 공급자 토큰·비밀값을 화면과 로그에 노출하지 않는다.

상태


연결 성공 / 다른 계정 사용 중 / 마지막 수단 해제 거부 / 재인증 만료 / 사용자 취소

API

identityLink, identityUnlink, identitiesList, reauthenticate

UI30 계정 삭제

F24 · F02 · 재인증한 본인



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

① 방장 역할 정리가 하나라도 남으면 서버에서 거부한다. 자동 후임 선임은 하지 않는다.

② 조회 목록이 아닌 작성자ID로 전체 파일을 찾고 계정 접근·업로드·완료부터 차단한다.

③ 삭제 직전 역할 수신/신규 모임을 다시 검증한다. 조회 차단과 물리정리 진행 상태를 분리한다.

상태


역할 정리 필요 / 재인증 / 동시 역할 수신 / 삭제 접수·정리 중 / 결과 불명

API

accountDelete, deletionPreconditions, reauthenticate

UI31 신고와 개인 차단

F25 · F26 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라 새로 설계한 화면입니다.

① 파일·대표 사진·참여자를 신고하며 사유2000자와 최소 증거를 연결한다.

② 신고만으로 자동 삭제하지 않는다. 최초24시간, 이의3영업일 검토 기준을 적용한다.

③ 개인 차단은 내 공동 목록·집계·저장/공유·직접경로에만 적용한다. 방장 역할·타인 화면·기한을 바꾸지 않는다.

상태


신고 중복 / 검토·조치·미조치 / 차단·해제 / 서비스 제한 중 문의·삭제 경로

API

reportCreate, reportsMine, blockCreate, blockDelete, inquiryCreate, blocksList

UI32 방장 부재 복구 문의

F27 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

④ 접수만으로 역할 변경하지 않는다. 요청자 재인증·참여이력·후임 의사·부재 근거를 확인한다.

③ 앱 내 계정 알림과 동의한 보조 연락수단에 통지한다. 7일 경과만으로 자동 승인하지 않는다.

운영자가 실행 직전 현재 방장·후임·모임상태·버전을 확인한다. 종료 모임 재개 불가, 분쟁/증거 부족은 보류한다.

상태


자료 부족 / 통지·응답 대기 / 이의·보류 / 직접 이전으로 오래된 승인 무효 / 승인·거절

API

recoveryCreate, recoveryGet, reauthenticate, recoveryConsent, recoveryResponse

UI33 저장 공간과 캐시

F28 · 로그인한 본인·모임 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

① 완료 원본 바이트+예약으로 접수 검증. 5GB=5,000,000,000바이트, 파생본 사용량은 운영용 별도다.

② LRU500MB. ③ 유일 업로드 원본·설명·보류 작업은 캐시 정리에서 제외한다.

④ 캐시 삭제는 서버 기록 삭제가 아니다. 저장용 임시 파일은 기기 쓰기 완료 후 정리한다.

상태


공간 조회 실패 / 한도 도달 / 정리 중·실패 / 원본 정리 대기 / 로그아웃 계정별 분리

API

storageUsage

UI34 운영 검토와 복구 관리

F25 · F26 · F27 · 별도 인증 운영자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라 새로 설계한 화면입니다.

운영 전용 웹 화면의 모바일 폭 축약 와이어프레임이다. 실제 운영 화면은 목록+상세 2열로 구현한다.

③ 일반 방장과 분리한 운영 권한·사유·처리자·시각 감사이력을 남긴다. 검사 장애는 비공개 수동 검토로 보낸다.

⑤ 복구는 통지·7일 대기·후임 동의·수동 결정 후 버전을 재검증한다. 증거 암호화·종료 후90일 이내 정리.

상태

운영 로그인 실패 / 권한 부족 / 동시 조치 / SLA 초과 / 복구 이견·종료 / 감사 저장 실패

API

opsQueue, opsAction, opsRecovery, opsCaseGet

UI35 오류와 변경 결과 확인

F01 · F08 · F15 · F28 · 작업 중 사용자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

① 응답 유실과 확정 실패를 구분한다. 업무 요청ID/멱등키로 기존 결과를 확인한다.

③ 버전 충돌 시 자동 덮어쓰지 않고 내 입력·최신 값·재적용·취소를 제공한다.

오프라인은 신규 조회/쓰기 제한과 재시도, 권한상실은 공동화면 종료 후 본인 기록 경로 유지. 내부 경로·토큰은 노출하지 않는다.

상태

로딩 / 실제 빈 결과 / 조회 실패 / 오프라인 / 충돌 / 결과 불명 / 권한 상실

API

operationGet