
UI01 시작과 로그인

F01 · 로그인 전



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

① 카카오톡 이용 불가 시 카카오계정 웹 인증으로 전환한다.

② 공급자 식별값으로 로그인하며 이메일로 계정을 합치지 않는다.

초대 진입 경로와 미완료 작업을 보존한다. 신규 가입이면 UI02, 기존이면 UI03 또는 UI24로 이동한다.

상태


세션 복원 중에는 스플래시 유지 / 인증 취소는 이전 상태 / 오프라인·인증 실패·서비스 장애를 구분

API

authExchange, sessionRefresh

UI02 가입 동의와 표시명

F02 · 최초 가입자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

① 항목별 문서와 버전을 열람한다. 실제 동의 항목·문구는 운영 문서 확정 후 적용한다.

② NFC 정규화와 앞뒤 공백 제거 후 사용자 인식 문자 1~20자. 소셜 이름은 제안값이다.

필수 미동의 시 제출 비활성, 선택 거부로 가입을 막지 않는다. 사진 프로필 입력은 제공하지 않는다.

상태


필수 미선택 / 표시명 공백·21자 / 문서 로딩 실패 / 검사 중·거부 / 초대 복귀

API

onboard, consentDocs

UI03 내 모임

F03 · F21 · F28 · 로그인한 사용자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기



이번 APK 실행 캡처 · 01-entry

① 열람은 활동 시각을 갱신하지 않는다. 동률은 생성시각·ID 역순이다.

② 카드 → UI05 모임 달력. 일정 요약은 진행 중→가까운 미래→최근 과거이며 취소는 제외한다.

③ 첫 일정을 포함해 UI04에서 생성. ④ UI24 코드 입력. 종료한 모임은 공동 상세로 열지 않는다.

상태


로딩 / 모임 없음과 조회 실패 구분 / 30개 커서 / 활성 100개·방장 생성 20개 한도

API

groupsList, groupCreate

UI04 모임과 첫 일정 생성

F03 · F07 · 로그인한 사용자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라 새로 설계한 화면입니다.

① 모임 이름 1~50자, ② 일정 제목 1~100자. 공개 전 텍스트 검사를 수행한다.

③ 날짜만 입력한다(종일/시간 지정 없음). 종료 날짜 포함 366일 이내, 과거 날짜 허용. ④ 예정 시각은 UI10/UI11에서 방문별로 입력하고 UI08에 표시한다.

⑤ 모임·방장 참여·첫 일정은 하나의 트랜잭션으로 생성한다. 재시도에는 같은 요청 키를 사용한다.

상태

필수 누락 / 날짜 역전·367일 / 검사 대기 / 결과 확인 필요

API

groupCreate

UI05 모임 달력

F06 · F07 · F08 · F11 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라 새로 설계한 화면입니다.

① 월~일 시작. 날짜 셀 최대 3개와 +N을 표시하고 날짜 탭으로 전체 일정을 연다.

② 일정 탭 → UI08로 바로 이동. 날짜를 별도 공간으로 생성하지 않는다. 취소 일정은 표시를 유지한다.

③ 초대·관리에서 모든 현재 참여자가 UI23에 진입한다. 보기 방식은 기기에 보관한다. ④ 현재 방장만 UI06에서 일정을 수동 추가한다. 반복 생성은 없다. 뒤로 오면 월·선택·스크롤을 복원한다.

상태


달력 로딩 / 일정 없음 / 월 조회 실패 / 같은 날 4개 이상 / 여러 날 일정의 모든 셀 표시 / 날짜 요청 범위 366일

API

calendar, scheduleDelete

UI06 일정 추가와 변경

F07 · F08 · F11 · 현재 방장



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

① 제목 100자. ② 날짜만 입력하며 시작 ≤ 종료, 포함 366일. 겹치는 일정은 안내 후 허용한다.

③ 변경 저장 전에 기간 밖이 될 방문·기록 수를 서버가 계산해 확인받는다. 기록은 삭제되지 않고 기간 밖 구역에 유지된다.

④ 기록·업로드가 있으면 삭제 불가이며 취소로 전환한다. 취소 후 신규 촬영·접수는 금지한다. 빈 일정만 완전 삭제한다.

상태

기간 밖 기록 확인 / 버전 충돌과 입력 보존 / 기록 있는 삭제 거부 / 취소 재활성 거부 / 미저장 이탈 확인

API

scheduleCreate, scheduleUpdate, scheduleCancel, scheduleDelete

UI08 일정 전체 계획과 기록

F06 · F09 · F16 · F21 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기



이번 APK 실행 캡처 · 02-schedule

① 완료 전 예상, 첫 완료 후 고정 기한으로 표시한다. 기한 예시는 2026.10.19 종료에 대응한다.

② 전체가 기본이며 날짜는 필터다. ③ 장소 계획은 방문일별 순서·예정 시각(미입력은 시간 미정)·장소별 개수를 표시한다. 일정에는 시각이 없다.

④ 미지정도 업로드 가능. ⑤ UI10, 날짜별 15개 도달 시 비활성과 사유 표시. ⑥ UI14. 취소·만료 시 새 업로드를 막고 이유를 표시한다.

상태

빈 일정 / 전체·날짜 필터 / 기간 밖 기록 구역 / 장소 15개 도달 / 취소 / 만료 / 권한 상실

API


scheduleDetail, mediaList

UI09 공동 기록과 보기 방식

F16 · F17 · F19 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기



이번 APK 실행 캡처 · 04-place

① 날짜·방문·장소 미지정 필터. 목록 60개 커서. 카드 하나는 파일 하나다. 기간 밖 기록도 전체 목록에 표시한다.

② 시간순은 촬영 시각 기준(없으면 업로드 완료 시각, 카드에 표시), 오름차순 기본. 사람별 묶음은 작성자 구역으로 묶고 구역 안은 시간순이다. 보기 방식은 기기에 기억한다.

③ 카드 → UI18. ④ 길게 누르기 또는 선택 버튼 → UI16 선택 모드(저장·본인 수정·본인 삭제). 차단한 작성자는 목록·구역에서 제외한다.

상태


로딩·빈 필터 / 페이지 오류 / 촬영 시각 없음 / 차단·운영제한 집계 반영 / 후속 파일 부분 완료

API


mediaList

UI10 장소 검색과 지도

F09 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기



이번 APK 실행 캡처 · 07-place-search

① 국내 카카오맵 데이터 사용. 늦은 이전 응답은 버린다. 검색어 100자.

② 지도 이동 후 명시적 재검색. 기본은 일정 첫 좌표 방문→기기 마지막 영역→서울시청이다.

③ 현재 위치 버튼 때만 권한 요청. ⑤ 예정 시각은 5분 단위 또는 미정. 같은 일정·방문일·동일 공급자 장소 중복 금지, 날짜별 15개 초과 거부. 저장 뒤 UI08로 돌아간다.

상태

검색 전 / 결과 없음 / 공급자 오류 / 위치 거절·실패 / 중복 방문 / 장소 15개 도달 / 저장 충돌

API

placesSearch, visitCreate

UI11 장소 직접 등록

F09 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

① 이름 1~100자, 주소 200자. 좌표 없는 등록을 허용하며 지도 마커·거리를 만들지 않는다.

② 좌표 비교는 소수점 6자리. 이름·주소 앞뒤·연속 공백 정리 후 세 값이 같으면 중복이다.

③ 방문일 마지막 순서에 추가한다. 예정 시각은 선택 입력(미정 허용)이며 날짜별 15개를 넘으면 거부한다. 공급자 원장에 게시하지 않는다.

상태

이름 없음 / 좌표 없음 / 동일 수기 정보 중복 / 장소 15개 도달 / 검사 거부 / 재전송 중복 방지

API


visitCreate

UI12 방문 계획 편집

F10 · F11 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기



이번 APK 실행 캡처 · 09-plan

① 날짜 제목 30자, 비우면 날짜 표시. 날짜 전체 메모는 없다.

② 드래그 외에 위/아래 이동 버튼도 제공한다. 시각 변경으로 자동 재정렬하지 않는다.

③ 5분 단위/미입력 허용, 시각순 정렬 버튼은 눌렀을 때만 재정렬. 편집으로 방문을 추가하지 않으므로 15개 한도는 UI10/11에서 검사. ④ 숨긴 파일·업로드도 서버에서 검사한다. ⑤ 순서·시각·제목과 버전을 함께 저장한다.

상태


순서 중복·누락 / 타 날짜 혼입 / 버전 충돌 / 미저장 이탈: 저장·버리기·계속

API


planUpdate, visitDelete

UI13 방문별 기록

F09 · F14 · F16 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기



이번 APK 실행 캡처 · 04-place

① 현재 사용자가 볼 수 있는 완료 파일만 집계한다. 차단·운영 제한·삭제·만료를 제외한다. 사람별 묶음은 작성자 구역(먼저 완료한 작성자부터)·접기/펼치기, 시간순은 촬영 시각 기준이다.

② 작성자별 이 방문의 한도(사진 5·영상 2)에서 완료+진행 중 작업을 뺀 남은 수. 0이면 올리기 버튼에 사유를 표시한다.

올리기 → UI14. UI16에서 방문일을 제안하고 사용자가 확인한다. 다른 날짜로 바꾸면 방문을 해제·재선택한다.

상태


기록 없음 / 파일 검사 중 / 장소 좌표 없음 / 남은 개수 0 / 방문 삭제 충돌

API


mediaList

UI14 기록 추가 방식

F12 · F13 · F14 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기



이번 APK 실행 캡처 · 06-media-source

① Photo Picker 우선, 불가 시 문서 선택기. 전체 앨범 권한을 강제하지 않는다.

②·③ 카메라 권한을 필요한 시점에 요청한다. 취소 일정이면 진입 전 신규 작업을 막는다.

촬영·기기 파일 혼합 후보를 같은 제출에 넣고 최초 선택 순서를 유지한다.

상태


선택 취소 / 121번째 후보 / 권한 거절 / 파일 접근 소실 / 클라우드 다운로드 실패

API

uploadPrepare

UI15 사진과 짧은 영상 촬영

F12 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

① 후면 기본. 영상 최대1080p/30fps, 미지원720p. 촬영 전만 전후면 전환 가능하다.

② 기본3초, 기기 마지막 정수1~5초 기억. 자동 종료 ±0.25초, 조기 종료는 0.5초 이상.

③ 마이크 거절이어도 무음 촬영 허용. ④ 녹화 중 정지 버튼. 결과 확인·재촬영·사용, 앱 전환/전화 뒤 유효성 확인.

상태

카메라 거절 / 녹화 중 / 결과 확인 / 0.5초 미만 / 저장공간 부족 / 권한 회수

API


uploadPrepare

UI16 파일 선택과 업로드 확인

F13 · F14 · F17 · F18 · F19 · 현재 참여자 또는 본인 기록 경로



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기



이번 APK 실행 캡처 · 05-upload

① 업로드 전 후보 선택과 기존 기록의 다중 선택이 같은 화면이다(이전 UI19 통합). 길게 누르기 또는 선택 버튼으로 진입하며 최대120개, 불러오지 않은 파일은 자동 선택하지 않는다. 묶음 전체 선택을 지원한다.

③~⑤ 업로드 맥락: 파일별 기록일(일정 범위 안, 단일일 자동·다일은 오늘/시작일 제안)·방문(방문일=기록일, 미지정 허용)·설명 1000자. 선택한 파일에 기록일·방문을 일괄 지정할 수 있다. 방문별 남은 개수를 보여 주고 초과 파일은 제출 전에 표시하며 서버가 파일별로 거부한다.

⑥ 기존 기록 맥락: 저장은 조회 가능한 타인 파일도 가능, 수정은 같은 일정 본인 파일만(UI20), 삭제는 본인만. 타인 혼합이면 수정/삭제 비활성 이유를 표시하고 서버도 거부한다. 본인 보존 경로(UI22)는 삭제만 제공한다.

상태


사진50MB·100MP / 영상200MB·60초 / 0개·121개 / 방문일 불일치 / 사진5·영상2 초과 / 타인 혼합 / 선택 중 파일 삭제·만료 / 기한 경과

API

uploadPrepare, metadataPatch, mediaDelete, exportCreate

UI17 파일 전송 상태

F15 · F20 · F26 · 업로드 작성자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

① 완료 파일만 공동 목록 반영. ② 전송100%는 완료가 아니다. 검토 대기는 비공개다.

③ 파일별1·2·4초 최대3회 자동 재시도. 오프라인 대기는 횟수 미소모, 동시3개.

취소 이전 서버 접수한 같은 파일은 일정 취소 후에도 재시도 가능. 권한 소멸·종료·만료·사용자 취소가 우선한다.

상태

준비·대기 / 전송 / 서버 확인 / 검토 / 완료 / 실패 / 취소 / 결과 확인 필요

API


uploadGet, uploadRetry, uploadCancel, uploadCommit, uploadHead, uploadChunk

UI18 사진 감상과 영상 재생

F16 · F17 · F18 · F19 · F25 · 현재 참여자 또는 본인 보존 경로



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기



이번 APK 실행 캡처 · 04-place

① 닫으면 영상·소리를 중단하고 목록 위치를 복원한다. ② 촬영 시각이 없으면 업로드 시각만 표시한다.

③ 현재 참여 중이며 조회 가능한 파일만 저장. 다른 앱 공유 버튼은 없다. 나간 뒤 본인 경로는 열람·삭제만 허용한다.

④ 수정은 현재 참여 중 본인 파일만, 삭제는 본인만. 방장도 타인 파일 수정·삭제 불가. 타인 신고·차단은 UI31로 연결한다.

상태


재생 통신·형식 오류 / 만료 / 삭제 / 퇴장 / 운영 제한 / 보존 경로에서는 저장 숨김

API

mediaStream, metadataPatch, mediaDelete, reportCreate, exportCreate

UI20 본인 기록 일괄 수정

F17 · 현재 참여 중인 작성자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라 새로 설계한 화면입니다.

② 필드별 적용/유지, 빈 문자열·방문 해제는 명시적 동작이다. 날짜 변경으로 기존 방문이 안 맞으면 해제·재선택한다.

③ 본인·같은 모임/일정·120개·버전·대상 방문의 사진5/영상2 한도 검증. 설명 검사 중에는 기존 공개 내용을 유지한다.

④ 검사를 통과한 뒤 재검증하여 전체 원자 적용. 하나라도 오류면 전체 미적용과 대상별 이유·입력을 유지한다.

상태


필드 미선택 / 다른 일정 혼입 / 대상 방문 한도 초과 / 검사 중·거부 / 버전 충돌 / 일부 적용 금지

API

metadataPatch

UI21 휴대폰 저장

F19 · F20 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

① 원래 해상도의 위치 제거 저장본 우선. 지원 불가 시 호환본과 변환 여부 안내. UI16 선택 모드 또는 UI18에서 진입한다.

③ 내려받기와 기기 쓰기를 구분하고 성공 뒤 경로 표시. 부분 성공이면 실패만 재시도한다. 임시 파일은 기기 쓰기 후 정리한다.

④ OS 공유창·외부 앱 전달은 1차 범위에서 제거했다(2026-10-20 회의). 저장 요청은 purpose=save만 허용한다.

상태

준비 / 다운로드 / 기기 쓰기 / 부분 실패 / 공간 부족 / 권한 변경

API

exportCreate, exportGet, exportFile

UI22 내가 올린 기록

F18 · F21 · 로그인한 작성자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라 새로 설계한 화면입니다.

① 활성 참여·빈자리·초대를 요구하지 않는다. 종료 모임의 본인 보존 파일도 최소 정보와 함께 표시한다.

② 타인 파일·공동 계획·참여자 목록을 노출하지 않는다. 본인 확대/재생/삭제만 가능하다.

삭제는 최대120개·다른 모임 혼합 허용. 사전 권한 오류는 전체 거부, 실행 결과는 파일별 성공·실패·이미삭제로 표시한다.

상태


참여 중·종료 / 만료 상태30일·설명 숨김 / 파일별 삭제 실패 / 이미 삭제 멱등 성공

API

mineList, mediaDelete

UI23 초대 발급과 관리

F05 · 모든 현재 참여자(방장 포함)



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라 새로 설계한 화면입니다.

모든 현재 참여자가 같은 모임의 초대를 조회·발급·공유·복사·취소한다. 발급자 본인 여부는 관리 권한의 기준이 아니다. 참여 종료·모임 종료·이용 제한은 서버가 재검증한다.

코드 길이8자는 기술 설계안이며 기능명세의 고정 정책이 아니다. 만료는 서버 발급시각+168시간, 확인 횟수는 서버가 그 초대로 미리보기를 응답한 수이며 50회에 소진된다.

② 모임명·요약·링크·코드만 공유. 공유 취소는 초대 취소가 아니다. 상태는 사용 가능·소진·만료·취소로 구분한다.

④ 새 발급은 기존 초대를 유지하고 횟수는 0부터 시작한다. 같은 요청 재시도는 동일 초대. 참여 확정은 횟수를 소모하지 않으며 소진·취소는 기존 참여자에게 영향이 없다.

상태


발급 실패·결과 불명 / 취소·만료·소진 / 정원10명 / 일반 참여자 동일 권한 / 비참여·탈퇴·퇴장·이용 제한 거부

API

invitesList, inviteCreate, inviteRevoke

UI24 초대 확인과 참여

F01 · F05 · 초대받은 사용자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

② 비로그인 미리보기는 모임명·일정 요약만 공개한다. 대표 사진·참여자·기록·장소 목록은 공개하지 않는다.

③ 인증/가입 뒤 같은 초대 확인으로 복귀한다. 로그인 성공만으로 자동 참여시키지 않는다. 복귀 시 앱이 보관한 확인 결과를 쓰고 확인 횟수를 추가하지 않는다.

④ 확정 시 유효성·정원·차단·활성100모임·이용제한을 재검증한다. 이미 참여했으면 인원 증가 없이 UI05로 이동한다.

상태


잘못된 코드 / 로그인 전·후 / 만료 / 소진(50회) / 취소 / 정원 초과 / 차단 / 종료 모임 / 이미 참여

API

invitePreview, inviteJoin

UI25 모임 정보 변경

F04 · 현재 방장



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라 새로 설계한 화면입니다.

① 사진 한 장 선택·미리보기·교체. 일반 기록 파일에 대표사진 한도를 적용하지 않는다.

② 공백만 금지·50자. 최신 버전과 현재 방장 확인. 새 초대 정보에 변경 이름을 반영한다.

③ 취소·변환·전송·검사 실패·동시 충돌 시 기존 공개 정보와 입력을 유지한다.

상태


기본 이미지 / 사진 선택·검사 중 / 검사 거부 / 버전 충돌 / 일반 참여자 거부

API

groupUpdate, coverPrepare, uploadHead, uploadChunk

UI26 참여자와 역할 관리

F22 · F25 · 현재 참여자·방장



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

목록에는 표시명·방장 표시만 제공한다. 소셜 식별값·연락처는 표시하지 않는다.

① 방장은 타인 퇴장과 모임별 재참여 차단을 함께 처리한다. 완료 파일과 본인 조회/삭제 권한은 유지한다.

② 즉시 이전이며 수락 대기 없음. ③ 방장만 차단 해제, 해제는 자동 재가입이 아니다. 개인 차단은 별도 UI31이다.

상태


일반 참여자는 이전·퇴장 버튼 없음 / 대상이 나감 / 이전 충돌 / 오래된 퇴장 재시도

API

membersList, ownerTransfer, memberRemove, reentryUnblock

UI27 모임 나가기와 종료

F22 · F23 · 현재 참여자·방장



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

② 다른 참여자가 있으면 방장 이전 성공을 먼저 확인한다. 방장인 채 나가기는 거부한다.

③ 마지막1명일 때만 종료. 타인 유효 파일은 기한까지 본인 조회/삭제용 보존한다. 모임은 재개 불가다.

④ 새 참여·역할 이전과 직렬화하여 종료 가능 여부를 재검증한다. 파일·계정 삭제 우선 규칙을 적용한다.

상태


일반 나가기 / 방장 후임 필요 / 마지막 방장 / 동시 참여로 종료 거부 / 정리 실패 추적

API

groupLeave, groupClose

UI28 설정과 문의

F02 · F18 · F24 · F28 · 로그인한 본인



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라 새로 설계한 화면입니다.

① 표시명 변경은 작성자 표시에도 반영하되 소유ID는 유지한다. 사진 프로필 설정은 없다.

② 문서버전·선택시각·변경·철회를 조회한다. 선택 동의는 변경 가능, 필수 철회는 계정 삭제로 연결한다.

④ 진행 업로드가 있으면 작업확인/중단 후 로그아웃/돌아가기. 실제 공개 문의 연락처는 배포 전에 설정한다.

상태


문의 식별값 / 세션 만료 / 업로드 중 로그아웃 / 다른 계정 캐시 분리 / 필수 재동의

API

profilePatch, consentDocs, consentUpdate, logout, inquiryCreate, profileGet, consentsMine, notificationsList, notificationRead

UI29 로그인 수단 연결

F01 · 재인증한 본인



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

② 본인 재인증과 새 공급자 인증 둘 다 필요. 공급자 subject가 다른 앱 계정 소유이면 거부한다.

③ 세션 소유자와 최근 재인증을 확인하고 명시적 연결만 수행한다. 기존 두 계정 데이터 병합은 없다.

마지막 로그인 수단 해제는 거부한다. 공급자 토큰·비밀값을 화면과 로그에 노출하지 않는다.

상태


연결 성공 / 다른 계정 사용 중 / 마지막 수단 해제 거부 / 재인증 만료 / 사용자 취소

API

identityLink, identityUnlink, identitiesList, reauthenticate

UI30 계정 삭제

F24 · F02 · 재인증한 본인



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

① 방장 역할 정리가 하나라도 남으면 서버에서 거부한다. 자동 후임 선임은 하지 않는다.

② 조회 목록이 아닌 작성자ID로 전체 파일을 찾고 계정 접근·업로드·완료부터 차단한다.

③ 삭제 직전 역할 수신/신규 모임을 다시 검증한다. 조회 차단과 물리정리 진행 상태를 분리한다.

상태


역할 정리 필요 / 재인증 / 동시 역할 수신 / 삭제 접수·정리 중 / 결과 불명

API

accountDelete, deletionPreconditions, reauthenticate

UI31 신고와 개인 차단

F25 · F26 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라 새로 설계한 화면입니다.

① 파일·대표 사진·참여자를 신고하며 사유2000자와 최소 증거를 연결한다.

② 신고만으로 자동 삭제하지 않는다. 최초24시간, 이의3영업일 검토 기준을 적용한다.

③ 개인 차단은 내 공동 목록·집계·저장/공유·직접경로에만 적용한다. 방장 역할·타인 화면·기한을 바꾸지 않는다.

상태


신고 중복 / 검토·조치·미조치 / 차단·해제 / 서비스 제한 중 문의·삭제 경로

API

reportCreate, reportsMine, blockCreate, blockDelete, inquiryCreate, blocksList

UI32 방장 부재 복구 문의

F27 · 현재 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

④ 접수만으로 역할 변경하지 않는다. 요청자 재인증·참여이력·후임 의사·부재 근거를 확인한다.

③ 앱 내 계정 알림과 동의한 보조 연락수단에 통지한다. 7일 경과만으로 자동 승인하지 않는다.

운영자가 실행 직전 현재 방장·후임·모임상태·버전을 확인한다. 종료 모임 재개 불가, 분쟁/증거 부족은 보류한다.

상태


자료 부족 / 통지·응답 대기 / 이의·보류 / 직접 이전으로 오래된 승인 무효 / 승인·거절

API

recoveryCreate, recoveryGet, reauthenticate, recoveryConsent, recoveryResponse

UI33 저장 공간과 캐시

F28 · 로그인한 본인·모임 참여자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

① 완료 원본 바이트+예약으로 접수 검증. 5GB=5,000,000,000바이트, 파생본 사용량은 운영용 별도다.

② LRU500MB. ③ 유일 업로드 원본·설명·보류 작업은 캐시 정리에서 제외한다.

④ 캐시 삭제는 서버 기록 삭제가 아니다. 저장용 임시 파일은 기기 쓰기 완료 후 정리한다.

상태


공간 조회 실패 / 한도 도달 / 정리 중·실패 / 원본 정리 대기 / 로그아웃 계정별 분리

API

storageUsage

UI34 운영 검토와 복구 관리

F25 · F26 · F27 · 별도 인증 운영자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라 새로 설계한 화면입니다.

운영 전용 웹 화면의 모바일 폭 축약 와이어프레임이다. 실제 운영 화면은 목록+상세 2열로 구현한다.

③ 일반 방장과 분리한 운영 권한·사유·처리자·시각 감사이력을 남긴다. 검사 장애는 비공개 수동 검토로 보낸다.

⑤ 복구는 통지·7일 대기·후임 동의·수동 결정 후 버전을 재검증한다. 증거 암호화·종료 후90일 이내 정리.

상태

운영 로그인 실패 / 권한 부족 / 동시 조치 / SLA 초과 / 복구 이견·종료 / 감사 저장 실패

API

opsQueue, opsAction, opsRecovery, opsCaseGet

UI35 오류와 변경 결과 확인

F01 · F08 · F15 · F28 · 작업 중 사용자



수정 가능한 1차 화면 원본 · SVG 열기

최신 기능명세서에 따라
새로 설계한 화면입니다.

① 응답 유실과 확정 실패를 구분한다. 업무 요청ID/멱등키로 기존 결과를 확인한다.

③ 버전 충돌 시 자동 덮어쓰지 않고 내 입력·최신 값·재적용·취소를 제공한다.

오프라인은 신규 조회/쓰기 제한과 재시도, 권한상실은 공동화면 종료 후 본인 기록 경로 유지. 내부 경로·토큰은 노출하지 않는다.

상태

로딩 / 실제 빈 결과 / 조회 실패 / 오프라인 / 충돌 / 결과 불명 / 권한 상실

API

operationGet