화면 적용 기준 · v0.5.0

기준: 디자이너·PM의 UI 프로토타입 feature/ui-prototype @ **9f64b5e**(신규 브이로그 실행·코드 대조, 기존 PPT/캡처는 870be87) · 기능명세서 v3.2(2026-11-04). 프로토타입과 겹치는 기능은 프로토타입의 화면·동작·문구가 우선이고, 프로토타입에 없는 기존 기능은 유지합니다. 제품 UI 47개 중 30개는 UI 담당 정리 이미지·실행 캡처, 17개는 명세 기반 설계안입니다. 실행 캡처 59개는 기존 870be87와 신규9f64b5e의 관찰을 합친 것입니다. 화면마다 커밋을 표시합니다.

v3 적용 기준(화면별 출처·추가 설계) · 기능명세서 v3.2 · PPT 해시·슬라이드 문구·이미지 대응 · 슬라이드 문구 원문 · 실행 캡처 출처 · 이전 반영 기준·앱 구현 현황 · 이전 UI 통합 설계

현재 브이로그 설계·미연결 범위·Q19~Q21

일정 규칙(PPT 21번, 이전 기준)

- 하루에 일정 하나
- 같은 모임에서는 같은 날짜에 일정을 둘 이상 만들 수 없습니다. 이미 일정이 있는 날짜가 들어 있으면 저장되지 않고 안내가 나옵니다.
- 기간 → 일차
- 일정 기간을 정해 만들면 날짜마다 1일차·2일차·3일차로 나뉩니다. 날짜 제목을 적지 않으면 "1일차 · 일정 이름"으로 보입니다.
- 하루씩 고치기
- 모임 달력에서는 하루가 일정 한 줄입니다. ⋯ → 일정 변경은 그날의 제목과 날짜만 고치고, 취소·삭제도 그날 하나에만 적용됩니다.
- 방장과 참여자
- 일정 추가·변경·취소, 모임 사진 변경, 참여자 내보내기는 방장만 할 수 있습니다. 참여자는 보기와 초대 발급·공유를 할 수 있습니다.

이전 PPT의 미연결 목록(22번) · 브이로그 현재 상태는 11번 설계 우선

- **실제 로그인**: 카카오·Google 연동과 계정 서버 필요 (지금은 가짜 로그인)
- **모임·일정·초대 저장**: 서버 저장 필요. 지금은 앱을 다시 열면 처음 예시로 돌아감 (모임 사진·취소·내보내기 포함)
- **사진 다운로드**: 기기 갤러리 저장 권한과 파일 저장 모듈 추가, 앱 재빌드 필요
- **사진·동영상 업로드**: 팀원 구현 영역 (연결 지점만 준비됨)
- **카카오톡 초대 버튼 (함께하는 친구)**: 카카오 연동 필요. 링크 복사·공유는 초대·관리 화면에서 사용
- **서비스 탈퇴 · 공지사항 · 고객센터 · 약관 내용**: 화면과 문구 확정 후 제작

v3에서 바뀐 결정(D01~D27)

이전 명세(v2.3)와 다른 프로토타입 동작을 기준으로 정했습니다.

항목	이전(v2.3)	v3 기준
D01 로그인	카카오만(Google 보류)	카카오·Google 두 수단, 두 버튼 잠금·누른 버튼만 진행
D02 가입 동의	이용약관 체크 1개+개인정보 고지	전체 동의+서비스 이용약관·개인정보 수집 및 이용(필수)·마케팅·위치정보(선택), 버전 단위
D03 이름	표시명 20자	가입 표시명 1~20, 닉네임 변경 입력 12(같은 필드, Q2)
D04 프로필 사진	기본 아이콘	사진 선택·1:1·기본 사진으로 되돌리기
D05 모임 사진	모임 정보 변경·16:9	초대·관리 맨 위 모임 사진(방장)·4:3
D06 같은 날 일정	겹침 안내 후 허용	하루에 일정 하나(SCHEDULE_DATE_TAKEN)
D07 일정 구조	연속 기간 하나	날짜(일차) 묶음·기본 제목 n일차 · 일정 이름
D08 일정 변경	일정 기간 변경·취소·빈 일정 삭제	하루 단위 제목·날짜 변경·취소·삭제(UI38), 전체 기간 변경 화면 없음
D09 달력	여러 날 띠·카드 → 일정 상세	하루 한 줄·진행 칩·카드 → 날짜별 장소
D10 날짜별 장소	한 일정의 날짜	모임 이름·모임 전체 활성 날짜 탭
D11 방문 시간	추가 시 5분 단위	시간 없이 추가 후 1분 단위 휠
D12 순서 편집	끌기·시각순 정렬·3택 이탈	▲▼·날짜 제목 30·방문 시간·변경 저장
D13 장소 검색	대한민국·첫 방문 위치	서울특별시 결과·15건·카테고리 2km·서울시청 시작
D14 업로드	한 제출 1~120·파일별 정보 입력	장소에서 한 번 10개·중복 제외·입력 없음
D15 촬영	앱 내 카메라·1~5초	기기 카메라 사진·동영상
D16 기록 보기	시간순·사람별 묶음	사진별·사람별·최신순(기본)/오래된순
D17 선택 저장	길게 눌러·휴대폰 저장	선택 → n개 다운받기·사람별 … → 사진 다운받기
D18 감상	핀치 확대	1~4배 단계·두 번 탭·동영상 자동 재생
D19 초대 코드	길이 미확정	8자·0/O/1/I 제외
D20 초대 화면	사용 가능·이전 목록	현재 카드 1개+이전 초대·코드 탭 복사·공유하기
D21 참여자	방장 이전·퇴장 화면	함께하는 친구에서 방장 … → 내보내기
D22 내 모임	함께하는 모임·탭 설정	내 모임·역할 배지·탭 마이페이지
D23 내 정보	설정 중심	마이페이지 → 설정 → 프로필 및 계정
D24 기록 정렬 기준	촬영 시각	게시 묶음 업로드 완료 시각
D25 브이로그 진입	일반 진입 미연결	모임 달력 하단 → 브이로그 만들기, 방장·참여자
D26 브이로그 초안	프로젝트 화면 없음	모임별 로컬 초안·이어서/새로·원본 보존
D27 브이로그 편집	20자·720p 실험	다중 날짜/장소·자막40·분할·효과·9:16/16:9·1080p 표시


확인 필요 항목(Q1~Q21)

Q1~Q20은 결정 전 적용값입니다. Q21은 정책 승인 대상이 아닌 구현 인계·검증 대기 항목입니다.

ID	확인할 내용	결정 전 v3 적용
Q1	일정 추가의 '그대로 저장할 수 있어요' 안내와 하루 하나 규칙의 모순	사용 중인 날짜를 저장 전에 안내하고 저장 비활성
Q2	가입 표시명 20자와 닉네임 변경 12자	같은 필드, 서버 1~20·변경 입력 12
Q3	한 번 업로드 10개와 작성자별 장소당 사진5·영상2	두 규칙 모두 적용, 시트에 남은 수 표시
Q4	PPT 21 "참여자는 보기·초대"와 코드(참여자도 장소 편집)	참여자 허용
Q5	장소 검색 서울 한정 기간	1차 서울 한정
Q6	설명 입력 위치·길이(시트에 입력란 없음)	업로드 후 본인 기록 수정에서 1000자
Q7	동영상 길이·용량(프로토타입 무제한)	촬영·가져오기 60초·200MB
Q8	함께하는 친구의 카카오톡 초대·초대링크 복사 동작	가장 최근 사용 가능 초대, 없으면 새 발급
Q9	마지막 날 삭제 시 기록 검사 없음	기록·진행 업로드가 있으면 거부
Q10	취소된 날 진입·편집·업로드	보기 전용, 편집·업로드 차단
Q11	설정 약관 4종과 가입 동의 4종의 목록 차이	게시 문서 전체와 동의 내역을 함께 연다
Q12	기록 조회 단위(장소 id vs 방문)	방문 단위
Q13	일정 배경 사진·일정 요약 화면 재사용	사용하지 않음
Q14	기록 정렬에 연도 없음	서버 시각(연도 포함) 정렬
Q15	하루 변경 100자·순서 편집 30자와 같은 날짜 제목	day_plans.title 최대100; UI12 변경만30, 기존 긴 제목 보존·부모 일정명 유지
Q16	추가 설계·PM 확인 대기: 묶음 정렬의 완료 시점	임시: 첫 파일 완료 시각 고정. 첫/전체 완료·지연 재배치 확인
Q17	추가 설계·PM/백엔드 확인 대기: groupDays 페이지 한도	임시: 기본·최대 60개. 응답 크기·탭 로딩 검토 후 확정
Q18	추가 설계·PM 확인 대기: 날짜만 바꿀 때 기본 제목 저장	임시: title 생략·제목 없음 유지. 프로토타입은 문자열 저장
Q19	브이로그 model.ts의 제안 수치·프리셋	장소10·전체50·180초, 사진3/5초·1~10초, 영상기본5초/직접원본길이, 제목2초·전환0.5초 임시
Q20	브이로그 출시 단계·렌더/보관·음성 정책	UI 요구 반영, 실제 렌더/저장 미연결. 1차 포함·로컬/서버·음성/음악·결과 보관·성능 별도 결정
Q21	구현 인계·검증 대기: 브이로그 원본 접근·초안 복구·출력 일치	정책 결정 대기 아님. F16/F20/F21 적용, 계정 격리·삭제/만료 재검증·구간 끝 검사·정지 커버/최종 렌더 구분 구현

UI01 · 로그인

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P03-1 로그인 · UI01



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P03-1 로그인

앱을 처음 열면 보이는 화면입니다.

카카오 또는 Google 로 시작

하단에 이용약관 · 개인정보처리방침 링크

"받은 초대 링크로 열어 보기"로 초대 확인 화면 체험

가입한 적 있으면 바로 내 모임으로 이동

참고: 실제 카카오·Google 로그인이 아니라 프로토타입의 가짜 로그인입니다.

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P03-1_로그인_로그인.png

v3에서 바뀐 결정

D01 로그인: 카카오만(Google 보류) → 카카오·Google 두 수단, 두 버튼 잠금·누른 버튼만 진행


제품 상태·API

세션 복원 중 / 로그인 진행(두 버튼 잠금) / 인증 취소 / 오프라인·공급자 장애·인증 실패 / 보류 초대 안내

authExchange, sessionRefresh, consentDocs

LOGIN · 시작과 로그인

프로토타입 실행 캡처(참고) · LOGIN @ 870be87 · 웹 · UI01



프로토타입 실행 캡처(참고) · LOGIN @ 870be87 · 웹

고객 UI 원본: Google 버튼 포함. 제품은 사용자 확정에 따라 카카오만 표시(A16). 실제 OAuth 검수 아님.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/LoginScreen.tsx

비데모 /prototype 첫 진입

/prototype

UI02 · 가입 동의·표시명

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P04-1 처음 화면 · UI02



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P04-1 처음 화면

처음 오신 분이 약관에 동의하고 모임에서 쓸 이름을 정합니다.

"약관 전체 동의"로 한 번에 체크

서비스 이용약관·개인정보 수집은 필수, 마케팅·위치정보는 선택

표시명은 최대 20자, 중복도 가능, 나중에 변경 가능

필수 동의와 표시명이 있어야 "동의하고 시작하기"가 켜짐

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P04-1_가입_동의_표시명_처음_화면.png

v3에서 바뀐 결정

D02 가입 동의: 이용약관 체크 1개+개인정보 고지 → 전체 동의+서비스 이용약관·개인정보 수집 및 이용(필수)·마케팅·위치정보(선택), 버전 단위

D03 이름: 표시명 20자 → 가입 표시명 1~20, 닉네임 변경 입력 12(같은 필드, Q2)


제품 상태·API

문서 불러오는 중 / 문서 실패 '동의 문서를 불러오지 못했어요'+다시 시도 / 필수 미동의 / 표시명 빈 값·21자·거부 / 문서 버전 변경 / 제출 중

consentDocs, onboard

P04-2 · 가입 동의·표시명 · 약관 전체 동의

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P04-2 약관 전체 동의 · UI02



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P04-2 약관 전체 동의

처음 오신 분이 약관에 동의하고 모임에서 쓸 이름을 정합니다.

"약관 전체 동의"로 한 번에 체크

서비스 이용약관·개인정보 수집은 필수, 마케팅·위치정보는 선택

표시명은 최대 20자, 중복도 가능, 나중에 변경 가능


필수 동의와 표시명이 있어야 "동의하고 시작하기"가 켜짐

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P04-2_가입_동의_표시명_약관_전체_동의.png

P04-3 · 가입 동의·표시명 · 표시명을 비웠을 때

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P04-3 표시명을 비웠을 때 · UI02



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P04-3 표시명을 비웠을 때

처음 오신 분이 약관에 동의하고 모임에서 쓸 이름을 정합니다.

"약관 전체 동의"로 한 번에 체크

서비스 이용약관·개인정보 수집은 필수, 마케팅·위치정보는 선택

표시명은 최대 20자, 중복도 가능, 나중에 변경 가능


필수 동의와 표시명이 있어야 "동의하고 시작하기"가 켜짐

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P04-3_가입_동의_표시명_표시명을_비웠을_때.png

ONBOARD · 가입 동의와 표시명

프로토타입 실행 캡처(참고) · ONBOARD @ 870be87 · 웹 · UI02



프로토타입 실행 캡처(참고) · ONBOARD @ 870be87 · 웹

원본에는 전체동의·개인정보 필수·마케팅/위치 선택이 있다. 제품은 이용약관 체크1개+개인정보 고지로 수정(A17). 캡처의 약관 본문은 게시하지 않는다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/OnboardingScreen.tsx

카카오 예시 로그인 → 신규 가입

/prototype/onboarding

UI03 · 내 모임 목록

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P05-1 모임 목록 · UI03



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P05-1 모임 목록

참여 중인 모임을 최근 공동 활동순으로 보여줍니다.

카드마다 대표 사진, 모임 이름, 방장/참여자, 인원(n/10명), 다음·최근 일정

보관 기한이 7일 안으로 남은 모임은 빨간 안내와 "확인"

아래 버튼: 초대 코드 참여, 모임 만들기

하단 탭: 모임 · 내 기록 · 마이페이지

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P05-1_내_모임_목록_모임_목록.png

v3에서 바뀐 결정

D22 내 모임: 함께하는 모임·탭 설정 → 내 모임·역할 배지·탭 마이페이지

제품 상태·API

로딩(0개 단정 금지) / 실패 '모임 목록을 불러오지 못했어요'+다시 시도 / 빈 목록 '아직 함께하는 모임이 없어요' / 보관 안내 / 다음 페이지

groupsList

P05-2 · 내 모임 목록 · 아래로 내린 모습

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P05-2 아래로 내린 모습 · UI03



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P05-2 아래로 내린 모습

참여 중인 모임을 최근 공동 활동순으로 보여줍니다.

카드마다 대표 사진, 모임 이름, 방장/참여자, 인원(n/10명), 다음·최근 일정

보관 기한이 7일 안으로 남은 모임은 빨간 안내와 "확인"

아래 버튼: 초대 코드 참여, 모임 만들기

하단 탭: 모임 · 내 기록 · 마이페이지

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P05-2_내_모임_목록_아래로_내린_모습.png

GROUPS · 내 모임

프로토타입 실행 캡처(참고) · GROUPS @ 870be87 · 웹 · UI03



프로토타입 실행 캡처(참고) · GROUPS @ 870be87 · 웹

카드·정렬·보관 안내·생성/초대 진입을 반영. 제품 탭은 모임/내 기록/마이페이지. 예시 모임 수나 보관값을 실제 값으로 사용하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/GroupsScreen.tsx

예시 가입 완료 → 내 모임

/prototype

UI04 · 모임 만들기

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P06-1 입력 화면 · UI04



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P06-1 입력 화면

모임 이름과 첫 일정을 함께 만듭니다.

모임 이름(최대 50자), 첫 일정 제목(최대 100자)

일정 기간: 시작·종료 날짜를 달력에서 선택

모든 칸이 차야 "모임과 첫 일정 만들기"가 켜짐

정원은 10명 고정, 시간은 장소를 추가할 때 입력

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P06-1_모임_만들기_입력_화면.png

v3에서 바뀐 결정

D06 같은 날 일정: 겹침 안내 후 허용 → 하루에 일정 하나(SCHEDULE_DATE_TAKEN)

D07 일정 구조: 연속 기간 하나 → 날짜(일차) 묶음·기본 제목 n일차 · 일정 이름

D22 내 모임: 함께하는 모임·탭 설정 → 내 모임·역할 배지·탭 마이페이지


제품 상태·API

필수 누락 / 초과 입력 / 기간 시트 / 보관 기한 경과 경고 / 결과 확인 필요 / 한도·검사 거부

groupCreate, operationGet

P06-2 · 모임 만들기 · 일정 기간 고르기

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P06-2 일정 기간 고르기 · UI04



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P06-2 일정 기간 고르기

모임 이름과 첫 일정을 함께 만듭니다.

모임 이름(최대 50자), 첫 일정 제목(최대 100자)

일정 기간: 시작·종료 날짜를 달력에서 선택

모든 칸이 차야 "모임과 첫 일정 만들기"가 켜짐


정원은 10명 고정, 시간은 장소를 추가할 때 입력

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P06-2_모임_만들기_일정_기간_고르기.png

GROUP-NEW · 모임과 첫 일정 생성

프로토타입 실행 캡처(참고) · GROUP-NEW @ 870be87 · 웹 · UI04



프로토타입 실행 캡처(참고) · GROUP-NEW @ 870be87 · 웹

모임·방장 참여·첫 일정을 서버에서 원자 생성. 기간 시트·입력 보존·결과 불명 복구 반영.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/GroupCreateScreen.tsx

내 모임 → 모임 만들기

/prototype/group-new

PERIOD · 연속 기간 선택

브랜치 실행 캡처 · PERIOD @ 870be87 · 웹 · UI04



브랜치 실행 캡처 · PERIOD @ 870be87 · 웹

월요일 시작·과거 허용·양끝 포함366일·취소 시 폼 미반영. 기존 비연속 날짜 시트 DATES와 혼동하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/components/PeriodSheet.tsx

모임 만들기 → 기간 선택

/prototype/group-new

UI05 · 모임 달력

브랜치 실행 캡처 · VLOG-ENTRY @ 9f64b5e · 웹 · UI05



브랜치 실행 캡처 · VLOG-ENTRY @ 9f64b5e · 웹

9f64b5e: 브이로그 버튼 추가. 방장에게 일정 추가도 표시.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/GroupCalendarScreen.tsx

모임 달력 하단

/prototype/group-calendar?groupId=g-walk


제품 상태·API

처음 조회 스피너 / 실패 '일정을 불러오지 못했어요' / 재조회 실패 띠 '최신 정보를 불러오지 못했어요 · 다시 시도' / 늦은 응답 무시 / 접근 불가 '이 모임을 확인할 수 없어요.' / 빈 상태 3종

calendar, membersList

CALENDAR · 모임 달력

브랜치 실행 캡처 · CALENDAR @ 870be87 · 웹 · UI05



브랜치 실행 캡처 · CALENDAR @ 870be87 · 웹

여러 날 일정을 하루씩 분해해 날짜 제목으로 표시. 카드는 요약을 거치지 않고 그날 장소로 이동한다.

같은 모임의 날짜 중복을 금지한다(전체 화면 정리 21번 규칙). 명세 v2.3 F07의 겹침 허용과 다르다(P1).

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/GroupCalendarScreen.tsx

주말 산책 모임 → 2026-10-17

/prototype/group-calendar?groupId=g-walk&focusDate=2026-10-17

CALENDAR-LIST · 하루 단위 일정 목록

브랜치 실행 캡처 · CALENDAR-LIST @ 870be87 · 웹 · UI05



브랜치 실행 캡처 · CALENDAR-LIST @ 870be87 · 웹

날짜 제목·하루 날짜·장소 수·첫 장소를 표시. 방장 … 메뉴에서 하루 편집.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/GroupCalendarScreen.tsx

모임 달력 → 일정 목록

/prototype/group-calendar?groupId=g-walk&focusDate=2026-10-17

UI06 · 일정 추가

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P10-1 일정 추가 · UI06



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P10-1 일정 추가

기간을 정해 만들면 1일차·2일차·3일차로 나뉩니다.

일정 제목(최대 100자)과 일정 기간(시작~종료)

"3일 동안"처럼 기간 일수를 배지로 표시

이미 일정이 있는 날짜가 들어 있으면 저장할 수 없음

하루에는 일정을 하나만 만들 수 있음

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P10-1_일정_추가_일정_추가.png

v3에서 바뀐 결정

D06 같은 날 일정: 겹침 안내 후 허용 → 하루에 일정 하나(SCHEDULE_DATE_TAKEN)

D07 일정 구조: 연속 기간 하나 → 날짜(일차) 묶음·기본 제목 n일차 · 일정 이름


제품 상태·API

필수 누락 / 사용 중인 날짜 포함 / 366일 초과 / 저장 중 / 검사 거부 / 미저장 이탈

scheduleCreate, calendar

P10-2 · 일정 추가 · 기간 선택

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P10-2 기간 선택 · UI06



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P10-2 기간 선택

기간을 정해 만들면 1일차·2일차·3일차로 나뉩니다.

일정 제목(최대 100자)과 일정 기간(시작~종료)

"3일 동안"처럼 기간 일수를 배지로 표시

이미 일정이 있는 날짜가 들어 있으면 저장할 수 없음


하루에는 일정을 하나만 만들 수 있음

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P10-2_일정_추가_기간_선택.png

SCHEDULE-EDIT · 일정 추가와 변경

프로토타입 실행 캡처(참고) · SCHEDULE-EDIT @ 870be87 · 웹 · UI06



프로토타입 실행 캡처(참고) · SCHEDULE-EDIT @ 870be87 · 웹

기간 밖 영향·취소/빈 일정 삭제·충돌 복구를 반영. 실제 기록/진행 작업 수와 groupId/scheduleId 소속은 서버 검사(A19/A22).

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/ScheduleEditScreen.tsx

방장 일정 메뉴 → 일정 변경

/prototype/schedule-edit?groupId=g-walk&scheduleId=sc-seoul

UI38 · 하루 일정 변경

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P09-1 여러 날 일정의 하루 · UI38



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P09-1 여러 날 일정의 하루

… → 일정 변경을 누르면 그날 하나만 고칩니다.

제목과 날짜만 고침 (기간 칸 없음)

다른 일정이 있는 날짜는 연하게 표시되어 고를 수 없음

"일정 취소(기록 보존)": 그날만 취소, 기록은 남음

"이 날 일정 삭제": 장소가 없는 날만 가능

날짜를 옮기면 일차 번호가 자동으로 다시 매겨짐

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P09-1_하루_일정_변경_여러_날_일정의_하루.png

v3에서 바뀐 결정

D06 같은 날 일정: 겹침 안내 후 허용 → 하루에 일정 하나(SCHEDULE_DATE_TAKEN)

D07 일정 구조: 연속 기간 하나 → 날짜(일차) 묶음·기본 제목 n일차 · 일정 이름

D08 일정 변경: 일정 기간 변경·취소·빈 일정 삭제 → 하루 단위 제목·날짜 변경·취소·삭제(UI38), 전체 기간 변경 화면 없음


제품 상태·API

사용 중인 날짜 선택 불가 / 변경 없음 비활성 / 장소 있는 날 삭제 잠금 / 취소 확인 / 마지막 날 삭제 / 버전 충돌 / 방장 아님 / 취소된 날 진입 불가

scheduleDetail, dayUpdate, dayCancel, dayDelete

P09-2 · 하루 일정 변경 · 하루짜리 일정

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P09-2 하루짜리 일정 · UI38



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P09-2 하루짜리 일정

… → 일정 변경을 누르면 그날 하나만 고칩니다.

제목과 날짜만 고침 (기간 칸 없음)

다른 일정이 있는 날짜는 연하게 표시되어 고를 수 없음

"일정 취소(기록 보존)": 그날만 취소, 기록은 남음

"이 날 일정 삭제": 장소가 없는 날만 가능


날짜를 옮기면 일차 번호가 자동으로 다시 매겨짐

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P09-2_하루_일정_변경_하루짜리_일정.png

P09-3 · 하루 일정 변경 · 날짜 변경 달력

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P09-3 날짜 변경 달력 · UI38



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P09-3 날짜 변경 달력

… → 일정 변경을 누르면 그날 하나만 고칩니다.

제목과 날짜만 고침 (기간 칸 없음)

다른 일정이 있는 날짜는 연하게 표시되어 고를 수 없음

"일정 취소(기록 보존)": 그날만 취소, 기록은 남음

"이 날 일정 삭제": 장소가 없는 날만 가능


날짜를 옮기면 일차 번호가 자동으로 다시 매겨짐

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P09-3_하루_일정_변경_날짜_변경_달력.png

P09-4 · 하루 일정 변경 · 일정 취소 확인

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P09-4 일정 취소 확인 · UI38



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P09-4 일정 취소 확인

… → 일정 변경을 누르면 그날 하나만 고칩니다.

제목과 날짜만 고침 (기간 칸 없음)

다른 일정이 있는 날짜는 연하게 표시되어 고를 수 없음

"일정 취소(기록 보존)": 그날만 취소, 기록은 남음

"이 날 일정 삭제": 장소가 없는 날만 가능


날짜를 옮기면 일차 번호가 자동으로 다시 매겨짐

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P09-4_하루_일정_변경_일정_취소_확인.png

DAY-MENU · 하루 일정 메뉴

브랜치 실행 캡처 · DAY-MENU @ 870be87 · 웹 · UI38



브랜치 실행 캡처 · DAY-MENU @ 870be87 · 웹

변경 대상은 부모 일정 전체가 아니라 선택한 dayId(UI38). 명세 v2.3과의 차이는 P2.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/GroupCalendarScreen.tsx

일정 목록 → 첫 일정 …

/prototype/group-calendar?groupId=g-walk&focusDate=2026-10-17

DAY-EDIT · 하루 일정 변경

브랜치 실행 캡처 · DAY-EDIT @ 870be87 · 웹 · UI38



브랜치 실행 캡처 · DAY-EDIT @ 870be87 · 웹

제목100자·단일 날짜 변경·그날만 취소·장소 없는 날 삭제. UI38 하루 일정 변경이며 UI06의 기간 변경과 별도 화면.

명세 v2.3의 날짜 제목30자·일정 전체 취소/삭제 계약과 다르다(P2).

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/DayEditScreen.tsx

하루 일정 메뉴 → 일정 변경

/prototype/schedule-edit?groupId=g-walk&scheduleId=sc-seoul&date=&dayId=day-1

DAY-DATE · 하루 날짜 변경 시트

브랜치 실행 캡처 · DAY-DATE @ 870be87 · 웹 · UI38



브랜치 실행 캡처 · DAY-DATE @ 870be87 · 웹

단일 선택. 다른 활성 일정/날짜는 선택 불가. 저장 전에는 폼 값만 변경.

원본과 실행 경로


src/prototype/components/DatePickSheet.tsx

하루 일정 변경 → 날짜

/prototype/schedule-edit?groupId=g-walk&scheduleId=sc-seoul&date=&dayId=day-1

DAY-CANCEL · 하루 일정 취소 확인

브랜치 실행 캡처 · DAY-CANCEL @ 870be87 · 웹 · UI38



브랜치 실행 캡처 · DAY-CANCEL @ 870be87 · 웹

이 날만 취소·기록 보존·되돌리기 불가 안내. 실제 업로드 차단/보존 경로는 검수하지 않았다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/DayEditScreen.tsx

하루 일정 변경 → 일정 취소

/prototype/schedule-edit?groupId=g-walk&scheduleId=sc-seoul&date=&dayId=day-1

UI08 · 날짜별 장소

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P14-1 10월 17일 · UI08



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P14-1 10월 17일

모임의 모든 일정 날짜가 탭으로 나옵니다.

위 제목은 모임 이름, 탭은 모임 전체 날짜(취소된 날 제외)

날짜 아래에 그날의 제목

타임라인: 방문 시간, 장소 카드, 사진·동영상 개수

"편집"은 순서 편집, "장소 추가"는 장소 검색

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P14-1_날짜별_장소_10월_17일.png

v3에서 바뀐 결정

D07 일정 구조: 연속 기간 하나 → 날짜(일차) 묶음·기본 제목 n일차 · 일정 이름

D09 달력: 여러 날 띠·카드 → 일정 상세 → 하루 한 줄·진행 칩·카드 → 날짜별 장소

D10 날짜별 장소: 한 일정의 날짜 → 모임 이름·모임 전체 활성 날짜 탭

D11 방문 시간: 추가 시 5분 단위 → 시간 없이 추가 후 1분 단위 휠


제품 상태·API

날짜 없음 '이 일정에는 날짜가 없어요.' / 빈 날 / 15개 도달 / 취소된 날 보기 전용 / 만료 / 권한 상실

groupDays, calendar, scheduleDetail, planUpdate, mediaList

P14-2 · 날짜별 장소 · 10월 24일

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P14-2 10월 24일 · UI08



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P14-2 10월 24일

모임의 모든 일정 날짜가 탭으로 나옵니다.

위 제목은 모임 이름, 탭은 모임 전체 날짜(취소된 날 제외)

날짜 아래에 그날의 제목

타임라인: 방문 시간, 장소 카드, 사진·동영상 개수

"편집"은 순서 편집, "장소 추가"는 장소 검색

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P14-2_날짜별_장소_10월_24일.png

S01 · 일정 요약

프로토타입 실행 캡처(참고) · S01 @ 870be87 · 웹 · UI08



프로토타입 실행 캡처(참고) · S01 @ 870be87 · 웹

헤더는 뒤로가기와 브랜드. 16:9 대표 배너는 화면 가로 끝까지 표시한다.

날짜 카드에 날짜·제목·장소/미디어 수를 표시한다. DAY 배지·썸네일·카드 안 추가 버튼은 없다.

일정 추가는 비연속 날짜 다중 선택 데모다. 제품의 연속 기간 변경(UI06)과 달라 A01에서 결정한다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/ItinerarySummaryScreen.tsx

서울 여행 일정 열기

/prototype/itinerary?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

M4 · 배경 사진 시트

브랜치 실행 캡처 · M4 @ 870be87 · 웹 · UI08



브랜치 실행 캡처 · M4 @ 870be87 · 웹

앨범에서 사진 고르기·취소. 직접 선택한 사진이 있으면 기본 이미지로 되돌리기 표시.

원본과 실행 경로


src/prototype/components/CoverEditSheet.tsx

S01 → 배경 사진 변경

/prototype/itinerary?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

S02 · 날짜별 장소

브랜치 실행 캡처 · S02 @ 870be87 · 웹 · UI08



브랜치 실행 캡처 · S02 @ 870be87 · 웹

날짜 탭은 최대 4개씩 가로 스크롤. 선택 날짜의 장소를 순서·방문 시간과 함께 표시한다.

장소 이미지는 생략하고 장소명·사진/영상 수·기록 진입 링크를 표시한다.

편집은 빈 날짜에도 제공한다. 장소 추가는 S03, 장소 카드는 S04로 이동한다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/ItineraryScreen.tsx

S01 → 날짜 카드

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

S02-empty · 빈 날짜의 장소

브랜치 실행 캡처 · S02-empty @ 870be87 · 웹 · UI08



빈 상태에서도 편집과 장소 추가를 제공한다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/ItineraryScreen.tsx


장소가 없는 10월 19일 선택

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-3

브랜치 실행 캡처 · S02-empty @ 870be87 · 웹

S02-oneday · 하루 일정

브랜치 실행 캡처 · S02-oneday @ 870be87 · 웹 · UI08



브랜치 실행 캡처 · S02-oneday @ 870be87 · 웹

날짜가 하나인 일정에는 날짜 탭을 표시하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/ItineraryScreen.tsx

성수 당일치기 → 날짜별 장소

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-oneday&dayId=day-1

DATES · 날짜 추가 달력

브랜치 실행 캡처 · DATES @ 870be87 · 웹 · UI08



브랜치 실행 캡처 · DATES @ 870be87 · 웹

비연속 날짜 선택·최대30개·일요일 시작. 담당 명세의 하루 연장 설명과도 다르다.

제품은 방장만 연속 기간366일·월요일 시작·버전/영향 확인. 데모 동작 채택은 A01 결정 전 보류.

원본과 실행 경로


src/prototype/components/DatePickSheet.tsx

S01 → 일정 추가

/prototype/itinerary?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

S02-tabs · 5일 일정의 날짜 탭

브랜치 실행 캡처 · S02-tabs @ 870be87 · 웹 · UI08



브랜치 실행 캡처 · S02-tabs @ 870be87 · 웹

추가한 날짜로 기간이 늘어나며 선택 탭이 온전히 보이도록 자동 스크롤한다.

최대 4개 탭이 여백 안에 표시된다. 데모의 최대 30일은 제품 명세의 366일과 다르다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/ItineraryScreen.tsx

S01에서 날짜 2개 추가 → 마지막 날짜 열기

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-5

GROUP-DAYS · 모임 전체 날짜 탭

브랜치 실행 캡처 · GROUP-DAYS @ 870be87 · 웹 · UI08



브랜치 실행 캡처 · GROUP-DAYS @ 870be87 · 웹

모임 이름·모든 활성 일정 날짜순 탭. 선택한 일정/날짜 ID를 장소·편집·기록에 전달.

취소 날짜가 탭에서 제외되므로 취소 기록·미지정·기간 밖 접근은 별도 유지해야 한다(P11).

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/ItineraryScreen.tsx

모임 달력의 하루 카드 → 날짜별 장소

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&groupId=g-walk

UI09 · 사람별 보기·올리기

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P17-1 사람별 보기 · UI09



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P17-1 사람별 보기

아이콘 토글로 사람별로 모아 보고, 새로 올립니다.

사람마다 올린 사진·동영상을 격자로 묶어서 보기

"+N"으로 펼치고 "접기"

⋯ → "사진 다운받기"

올리기 창: 최대 10개, 중복 파일 제외

참고: 다운로드와 실제 업로드는 아직 연결 전입니다.

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P17-1_사람별_보기_올리기_사람별_보기.png

v3에서 바뀐 결정

D16 기록 보기: 시간순·사람별 묶음 → 사진별·사람별·최신순(기본)/오래된순

D17 선택 저장: 길게 눌러·휴대폰 저장 → 선택 → n개 다운받기·사람별 ⋯ → 사진 다운받기

D18 감상: 핀치 확대 → 1~4배 단계·두 번 탭·동영상 자동 재생

D24 기록 정렬 기준: 촬영 시각 → 게시 묶음 업로드 완료 시각


제품 상태·API

기록 없음 / 로딩·실패 / 펼침·접기 / 차단·운영 제한 반영 / 다운받기 진행

mediaList, mediaStream, avatarStream, exportCreate

P17-2 · 사람별 보기·올리기 · ⋯ 메뉴

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P17-2 ⋯ 메뉴 · UI09



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P17-2 ⋯ 메뉴

아이콘 토글로 사람별로 모아 보고, 새로 올립니다.

사람마다 올린 사진·동영상을 격자로 묶어서 보기

"+N"으로 펼치고 "접기"

⋯ → "사진 다운받기"

올리기 창: 최대 10개, 중복 파일 제외

참고: 다운로드와 실제 업로드는 아직 연결 전입니다.

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P17-2_사람별_보기_올리기_메뉴.png

S04-people · 장소별 기록 · 사람별

프로토타입 실행 캡처(참고) · S04-people @ 870be87 · 웹 · UI09



프로토타입 실행 캡처(참고) · S04-people @ 870be87 · 웹

작성자별 카드와 사진 격자. 여러 장은 +N으로 펼치거나 접는다.

이 캡처는 한 방문의 사람별 보기다. 일정 전체·기간 밖·장소 미지정 기록 조회는 기존 제품 계약으로 남는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S04 → 사람별 보기

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe

UI10 · 장소 검색·순서 편집

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P15-1 장소 검색 · UI10



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P15-1 장소 검색

그날에 담을 장소를 찾고 순서와 시간을 정합니다.

검색창, 카테고리(관광지·맛집·카페·숙소), 지도 표시

같은 날짜에 이미 담은 장소는 다시 담지 않음

날짜 제목(최대 30자), 위·아래 화살표로 순서 변경

방문 시간을 눌러 수정하고 "변경 저장"

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P15-1_장소_검색_순서_편집_장소_검색.png

v3에서 바뀐 결정

D11 방문 시간: 추가 시 5분 단위 → 시간 없이 추가 후 1분 단위 휠

D13 장소 검색: 대한민국·첫 방문 위치 → 서울특별시 결과·15건·카테고리 2km·서울시청 시작


제품 상태·API

검색 전 '장소를 검색하거나 카테고리를 눌러 보세요' / 결과 없음 / 공급자 오류 / 지도 로딩 15초 초과·키 오류 / 위치 거절 / 중복 / 15개 도달

placesSearch, visitCreate

S03 · 장소 검색과 지도

프로토타입 실행 캡처(참고) · S03 @ 870be87 · 웹 · UI10



프로토타입 실행 캡처(참고) · S03 @ 870be87 · 웹

검색창·카테고리·예시 지도·결과 시트. 현재 캡처는 오프라인 예시 검색이다.

검색 결과와 핀을 연동하고 관련도순/거리순을 제공한다.

추가 성공 시 S02로 복귀하고 마지막 순서에 추가·추가됨 표시. 실제 카카오 연동은 별도 검수.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/PlaceSearchScreen.tsx

장소 추가 → 카페 카테고리

/prototype/place-search?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

S03-detail · 장소 상세와 추가

브랜치 실행 캡처 · S03-detail @ 870be87 · 웹 · UI10



브랜치 실행 캡처 · S03-detail @ 870be87 · 웹

선택 날짜·주소를 확인하고 이 날의 장소로 추가한다. 선택만으로는 저장하지 않는다.

원본과 실행 경로

src/prototype/components/PlaceDetailPanel.tsx

카페 결과 → 성수 로스터리 카페

/prototype/place-search?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

UI11 · 장소 직접 등록

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F09



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

기존 유지(프로토타입 화면 없음). UI10 결과 시트 하단 '검색에 없나요? 직접 등록'에서 연다. ① 이름 1~100, 주소 200. 좌표 없는 등록 허용, 마커·거리를 만들지 않는다.

② 좌표 소수점 6자리. 같은 날짜에 이름·주소·좌표가 모두 같으면 중복.

③ 그 날 맨 뒤에 시간 없이 추가, 15개 초과 거부, 지도 공급자에 게시하지 않는다.

상태·API

이름 없음 / 좌표 없음 / 중복 / 15개 도달 / 검사 거부

visitCreate

편집 가능한 SVG 원본

UI12 · 장소 검색·순서 편집

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P15-2 순서 편집 · UI12



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P15-2 순서 편집

그날에 담을 장소를 찾고 순서와 시간을 정합니다.

검색창, 카테고리(관광지·맛집·카페·숙소), 지도 표시

같은 날짜에 이미 담은 장소는 다시 담지 않음

날짜 제목(최대 30자), 위·아래 화살표로 순서 변경

방문 시간을 눌러 수정하고 "변경 저장"

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P15-2_장소_검색_순서_편집_순서_편집.png

v3에서 바뀐 결정

D08 일정 변경: 일정 기간 변경·취소·빈 일정 삭제 → 하루 단위 제목·날짜 변경·취소·삭제(UI38), 전체 기간 변경 화면 없음

D10 날짜별 장소: 한 일정의 날짜 → 모임 이름·모임 전체 활성 날짜 탭

D11 방문 시간: 추가 시 5분 단위 → 시간 없이 추가 후 1분 단위 휠

D12 순서 편집: 끌기·시각순 정렬·3택 이탈 → ▲▼·날짜 제목 30·방문 시간·변경 저장


제품 상태·API

빈 날 / 저장 중 / 버전 충돌 / 누락·중복·다른 날짜 혼입 거부 / 미저장 이탈 / 취소된 날·만료 비활성

planUpdate, visitDelete

S05 · 방문 계획 편집

프로토타입 실행 캡처(참고) · S05 @ 870be87 · 웹 · UI12



프로토타입 실행 캡처(참고) · S05 @ 870be87 · 웹

날짜 제목 30자·위/아래 순서 이동·방문 시간·변경 저장.

드래그 없이 ▲▼로 이동한다. 시간 변경으로 순서를 자동 정렬하지 않는다.

날짜 공통 메모 입력은 최신 화면에서 제거됐다. 제품은 F10의 버전·입력 보존·5분 시각 규칙을 따른다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/PlaceOrderEditScreen.tsx

S02 → 편집

/prototype/place-order?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

M1 · 방문 시간 수정

브랜치 실행 캡처 · M1 @ 870be87 · 웹 · UI12



브랜치 실행 캡처 · M1 @ 870be87 · 웹

오전/오후·시·분 휠. 분은 1분 단위이며 시간 미정·취소·확인 제공.

기존 설계의 5분 단위 입력과 차이가 있다. 저장 형식은 HH:mm이다.

원본과 실행 경로


src/prototype/components/TimeEditModal.tsx

S02 → 방문 시간 수정

/prototype/itinerary-day?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

S05-empty · 빈 날짜 편집

브랜치 실행 캡처 · S05-empty @ 870be87 · 웹 · UI12



브랜치 실행 캡처 · S05-empty @ 870be87 · 웹

장소 행 없이 날짜 제목을 수정할 수 있다. 최신 UI에서 메모 입력이 제거됐다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/PlaceOrderEditScreen.tsx

빈 날짜 → 편집

/prototype/place-order?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-3

UI13 · 사진별 보기

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P16-1 사진별 보기 · UI13



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P16-1 사진별 보기

장소에 남긴 사진·동영상을 카드로 봅니다.

카드: 작성자, 시간, 설명 (날짜는 위에 있어 시간만)

동영상은 ▶ 표시와 길이

"최신순/오래된순" 정렬, "선택"으로 여러 장 고르기

"N개 다운받기" 버튼

참고: 기기 갤러리에 저장하는 기능은 아직 연결 전이라 안내만 표시됩니다.

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P16-1_사진별_보기_사진별_보기.png

v3에서 바뀐 결정

D14 업로드: 한 제출 1~120·파일별 정보 입력 → 장소에서 한 번 10개·중복 제외·입력 없음

D16 기록 보기: 시간순·사람별 묶음 → 사진별·사람별·최신순(기본)/오래된순

D17 선택 저장: 길게 눌러·휴대폰 저장 → 선택 → n개 다운받기·사람별 … → 사진 다운받기

D18 감상: 핀치 확대 → 1~4배 단계·두 번 탭·동영상 자동 재생


제품 상태·API

로딩·실패·다시 시도 / 기록 없음 / 정렬 전환 / 선택 모드 / 다운받기 진행 / 업로드 진행 띠 / 취소된 날·만료

mediaList, mediaStream, avatarStream, exportCreate, uploadGet

P16-2 · 사진별 보기 · 선택해서 다운받기

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P16-2 선택해서 다운받기 · UI13



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P16-2 선택해서 다운받기

장소에 남긴 사진·동영상을 카드로 봅니다.

카드: 작성자, 시간, 설명 (날짜는 위에 있어 시간만)

동영상은 ▶ 표시와 길이

"최신순/오래된순" 정렬, "선택"으로 여러 장 고르기

"N개 다운받기" 버튼


참고: 기기 갤러리에 저장하는 기능은 아직 연결 전이라 안내만 표시됩니다.

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P16-2_사진별_보기_선택해서_다운받기.png

S04 · 장소별 기록 · 사진별

프로토타입 실행 캡처(참고) · S04 @ 870be87 · 웹 · UI13



프로토타입 실행 캡처(참고) · S04 @ 870be87 · 웹

장소 헤더·올리기·최신/오래된순·보기 아이콘·선택 버튼. 사진/영상 집계는 제품에서 유지한다.

파일 하나당 4:3 카드 하나. 작성자·시각·설명·영상 길이를 표시한다.

데모 최신순은 게시물 시각 기준이며 제품의 촬영 시각 기준 오름차순과 차이가 있다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S02 → 오후의 커피

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe

S04-select · 기록 선택과 저장

브랜치 실행 캡처 · S04-select @ 870be87 · 웹 · UI13



브랜치 실행 캡처 · S04-select @ 870be87 · 웹

체크 표시·전체 선택·선택 수·하단 저장 버튼. 제품은 길게 선택·최대120개·파일별 저장 결과도 제공한다.

데모 다운로드 처리기는 미연결이다. 저장 완료 화면으로 해석하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S04 → 선택 → 사진 선택

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe

S04-empty · 기록 없는 장소

브랜치 실행 캡처 · S04-empty @ 870be87 · 웹 · UI13



브랜치 실행 캡처 · S04-empty @ 870be87 · 웹

기록 없음 안내와 올리기 버튼을 표시한다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S02 → 작은책방 하루

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-books

UI14 · 사람별 보기·올리기

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P17-3 사진·동영상 올리기 · UI14



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P17-3 사진·동영상 올리기

아이콘 토글로 사람별로 모아 보고, 새로 올립니다.

사람마다 올린 사진·동영상을 격자로 묶어서 보기

"+N"으로 펼치고 "접기"

⋯ → "사진 다운받기"

올리기 창: 최대 10개, 중복 파일 제외

참고: 다운로드와 실제 업로드는 아직 연결 전입니다.

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P17-3_사람별_보기_올리기_사진_동영상_올리기.png

v3에서 바뀐 결정

D14 업로드: 한 제출 1~120·파일별 정보 입력 → 장소에서 한 번 10개·중복 제외·입력 없음

D15 촬영: 앱 내 카메라·1~5초 → 기기 카메라 사진·동영상


제품 상태·API

빈 시트(업로드 비활성) / 10개 도달 / 중복 제외 / 권한 거절 / 파일 검증 실패 / 한도 초과 파일 / 취소된 날·만료 진입 불가

uploadPrepare, uploadLimits

M2 · 기록 추가 시트

프로토타입 실행 캡처(참고) · M2 @ 870be87 · 웹 · UI14



프로토타입 실행 캡처(참고) · M2 @ 870be87 · 웹

빈 선택 목록·추가 타일·업로드하기. 선택 0개이면 제출 비활성.

화면의 최대 10개는 데모 값이다. 제품 계약의 방문별 사진5/영상2·다중선택120과 구분한다.

실제 업로드는 팀원 연결 지점이며 서버 저장 완료를 뜻하지 않는다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/PlaceRecordsScreen.tsx

S04 → 사진·동영상 올리기

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe

M3 · 촬영과 앨범 선택

브랜치 실행 캡처 · M3 @ 870be87 · 웹 · UI14




사진 촬영·동영상 촬영·앨범 선택 연결. OS 선택기 자체는 이 캡처에 포함하지 않는다.

원본과 실행 경로

src/prototype/components/MediaPickerSheet.tsx


M2 → 추가 타일

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe

브랜치 실행 캡처 · M3 @ 870be87 · 웹

UI15 · 사진·동영상 촬영

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F12



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① UI14 선택 시트의 사진 촬영·동영상 촬영에서 기기 카메라를 연다(앱 내 길이 선택 없음, D15). 앱 매니페스트에 카메라·마이크 권한 선언.

② 동영상 촬영 결과도 60초·200MB 검증(Q7). 초과는 담지 않고 사유 안내.

③ 사용하면 UI14 시트에 담긴다. 취소는 시트에 영향 없음. 앱 전환·전화 뒤에도 유효한 결과만 담는다.

상태·API


카메라 거절 / 촬영 취소 / 검증 실패 / 저장공간 부족

uploadPrepare

편집 가능한 SVG 원본

UI16 · 기록 선택

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F17 / F18 / F19



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① UI13 사진별·일정 전체 기록·UI22에서 '선택' 또는 길게 누르기로 들어간다. 카드 누름 = 체크 토글(확대 보기 안 열림). 전체 선택은 불러온 항목만.

② 최대 120개. 보기 전환·화면 이탈 시 선택 종료. ③ UI21 다운로드(동영상은 동영상 파일).

④ 기존 유지: 선택이 모두 본인 파일이면 정보 수정(UI20)·삭제(F18). 타인 파일이 섞이면 비활성과 이유.

상태·API


0개(다운받기 비활성 '사진을 선택하세요') / 120개 도달 / 타인 혼합 / 선택 중 삭제·만료

exportCreate, metadataPatch, mediaDelete

편집 가능한 SVG 원본

UI17 · 파일 전송 상태

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F15 / F20 / F26



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

기존 유지. UI13 진행 띠에서 연다. ① 완료 파일만 목록·개수에 반영. ② 전송 100%는 완료가 아니다. 검토 대기는 비공개.

③ 파일별 1·2·4초 최대 3회 자동 재시도, 오프라인 대기는 횟수 미소모, 동시 3개.

하루·일정 취소 전에 접수한 같은 파일은 완료·재시도 가능. 권한 소멸·종료·만료·사용자 취소가 우선한다.

상태·API


준비·대기 / 전송 / 서버 확인 / 검토 / 완료 / 실패 / 취소 / 결과 확인 필요

uploadGet, uploadRetry, uploadCancel, uploadCommit, uploadHead, uploadChunk

편집 가능한 SVG 원본

UI18 · 확대 보기와 동영상 재생

브랜치 실행 캡처 · V1-photo @ 870be87 · 웹 · UI18



브랜치 실행 캡처 · V1-photo @ 870be87 · 웹

전체 화면 사진·확대/축소·닫기. 버튼과 두 번 탭 확대를 제공한다.

저장·다중 선택·신고/차단 등 제품 기능은 이 데모 뷰어에 구현되어 있지 않다.

원본과 실행 경로

src/demo/MediaViewerModal.tsx

S04 → 도윤 사진

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe


제품 상태·API

불러오는 중 / 재생 실패 / 만료·삭제·권한 상실 / 본인 보존 경로(저장 숨김)

mediaStream, avatarStream, metadataPatch, mediaDelete, reportCreate, exportCreate

V1-video · 동영상 재생 보기

브랜치 실행 캡처 · V1-video @ 870be87 · 웹 · UI18



브랜치 실행 캡처 · V1-video @ 870be87 · 웹

번들 예시 동영상과 재생 컨트롤. 웹 렌더링 캡처이며 Android 재생 검수 결과와 구분한다.

원본과 실행 경로


src/demo/MediaViewerModal.tsx

S04 → 도윤 동영상

/prototype/place-records?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1&placeId=demo-cafe

UI20 · 본인 기록 정보 수정

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F17



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

기존 유지. 업로드 시트에 설명 입력이 없으므로 설명은 여기서 입력한다(Q6, 1000자). ② 필드별 적용/유지, 설명 비우기·방문 해제는 명시적 동작.

③ 본인·같은 일정·120개·버전·옮겨 갈 방문의 사진5/영상2 검증. 설명 검사 중에는 기존 공개 내용 유지.

④ 하나라도 오류면 전체 미적용, 대상별 이유·입력 유지.

상태·API

필드 미선택 / 다른 일정 혼입 / 한도 초과 / 검사 중·거부 / 버전 충돌

metadataPatch

편집 가능한 SVG 원본

UI21 · 다운로드(휴대폰 저장)

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F19 / F20



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

UI16 '{n}개 다운받기', UI09 '⋯ → 사진 다운받기', UI18 저장에서 시작. ① 위치 제거 저장본, 동영상은 동영상 파일(프로토타입은 대표 이미지를 넘김).

② 준비·내려받기·기기 쓰기 구분, 성공 '{n}개를 저장했어요', 부분 실패는 성공/실패 수·실패만 재시도, 실패 '저장하지 못했어요'. 임시 파일은 기기 쓰기 후 정리.

③ purpose=save만 허용.

상태·API


준비 / 다운로드 / 기기 쓰기 / 부분 실패 / 공간 부족 / 저장 권한 거절 / 권한 변경

exportCreate, exportGet, exportFile

편집 가능한 SVG 원본

UI22 · 내가 올린 기록

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F18 / F21



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

기존 유지. 내 모임 하단 탭 '내 기록'에서 연다(프로토타입은 토스트). ① 활성 참여·초대를 요구하지 않는다.

② 참여 종료 모임의 본인 파일은 조회·삭제만. 타인 파일·공동 계획·참여자는 보이지 않는다.

③ 최대 120개·여러 모임 혼합. 파일별 성공·실패·이미 삭제 결과. 서버 삭제는 기기 앨범 삭제가 아님을 안내.

상태·API


참여 중·종료 / 만료 30일 카드 / 파일별 삭제 실패 / 이미 삭제

mineList, mediaDelete

편집 가능한 SVG 원본

UI23 · 초대·관리

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P11-1 초대·관리 · UI23



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P11-1 초대·관리

모임 사진을 바꾸고 초대 코드를 발급·공유합니다.

맨 위 "모임 사진"에서 대표 사진 변경 (방장만)

초대 코드는 7일 동안, 확인 50회까지 유효

"링크 복사", "공유하기", "이 초대 취소하기"

이전 초대는 사용 가능·소진·만료·취소 상태로 표시

"새 초대 발급하기"로 새 코드 생성

참고: 모임 사진은 앱을 다시 열면 처음 예시 사진으로 돌아갑니다.

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P11-1_초대_관리_초대_관리.png

v3에서 바뀐 결정

D05 모임 사진: 모임 정보 변경·16:9 → 초대·관리 맨 위 모임 사진(방장)·4:3

D19 초대 코드: 길이 미확정 → 8자·0/O/1/I 제외

D20 초대 화면: 사용 가능·이전 목록 → 현재 카드 1개+이전 초대·코드 탭 복사·공유하기

제품 상태·API

불러오는 중 / 첫 조회 실패 / 재조회 실패 띠 / 빈 상태 / 발급 실패·종료 모임 / 정원 10명 / 취소 충돌 / 모임 사진 검사 중

invitesList, inviteCreate, inviteRevoke, groupUpdate, coverPrepare, uploadHead, uploadChunk

P11-2 · 초대·관리 · 이전 초대 목록

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P11-2 이전 초대 목록 · UI23



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P11-2 이전 초대 목록

모임 사진을 바꾸고 초대 코드를 발급·공유합니다.

맨 위 "모임 사진"에서 대표 사진 변경 (방장만)

초대 코드는 7일 동안, 확인 50회까지 유효

"링크 복사", "공유하기", "이 초대 취소하기"

이전 초대는 사용 가능·소진·만료·취소 상태로 표시

"새 초대 발급하기"로 새 코드 생성

참고: 모임 사진은 앱을 다시 열면 처음 예시 사진으로 돌아갑니다.

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P11-2_초대_관리_이전_초대_목록.png

INVITES · 초대 발급과 관리

프로토타입 실행 캡처(참고) · INVITES @ 870be87 · 웹 · UI23



프로토타입 실행 캡처(참고) · INVITES @ 870be87 · 웹

모든 현재 참여자가 초대 관리. 방장에게만 모임 사진 변경이 추가됐다.

모임 사진은 4:3 선택 후 로컬 상태에 반영된다. 제품 UI25의 16:9·검사·업로드 완료 처리는 별도 계약이다(P9). OS 공유·실제 외부 전송 검수 아님.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/InviteManageScreen.tsx

모임 달력 → 초대·관리

/prototype/invites?groupId=g-walk

UI24 · 초대 확인·참여

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P12-1 정상 초대 · UI24



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P12-1 정상 초대

초대 코드로 모임과 일정 요약을 확인하고 참여합니다.

코드 8자를 입력하고 "확인"

모임 이름, 일정 요약, 보관 안내를 미리 확인

취소·만료된 코드는 안내만 표시

정원 10명이 차면 참여할 수 없음

내보내진 모임에는 다시 참여할 수 없음

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P12-1_초대_확인_참여_정상_초대.png

v3에서 바뀐 결정

D01 로그인: 카카오만(Google 보류) → 카카오·Google 두 수단, 두 버튼 잠금·누른 버튼만 진행

D19 초대 코드: 길이 미확정 → 8자·0/O/1/I 제외

D20 초대 화면: 사용 가능·이전 목록 → 현재 카드 1개+이전 초대·코드 탭 복사·공유하기

제품 상태·API

코드 입력 중 / 형식 확인 / 확인 중 / 미리보기 / 로그인 전·후 / 최종 거절 / 재시도 가능 거절 / 이미 참여

invitePreview, inviteJoin

P12-2 · 초대 확인·참여 · 취소된 초대

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P12-2 취소된 초대 · UI24



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P12-2 취소된 초대

초대 코드로 모임과 일정 요약을 확인하고 참여합니다.

코드 8자를 입력하고 "확인"

모임 이름, 일정 요약, 보관 안내를 미리 확인

취소·만료된 코드는 안내만 표시

정원 10명이 차면 참여할 수 없음

내보내진 모임에는 다시 참여할 수 없음

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P12-2_초대_확인_참여_취소된_초대.png

P12-3 · 초대 확인·참여 · 다른 모임 예시 1

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P12-3 다른 모임 예시 1 · UI24



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P12-3 다른 모임 예시 1

초대 코드로 모임과 일정 요약을 확인하고 참여합니다.

코드 8자를 입력하고 "확인"

모임 이름, 일정 요약, 보관 안내를 미리 확인

취소·만료된 코드는 안내만 표시

정원 10명이 차면 참여할 수 없음


내보내진 모임에는 다시 참여할 수 없음

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P12-3_초대_확인_참여_다른_모임_예시_1.png

P12-4 · 초대 확인·참여 · 다른 모임 예시 2

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P12-4 다른 모임 예시 2 · UI24



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P12-4 다른 모임 예시 2

초대 코드로 모임과 일정 요약을 확인하고 참여합니다.

코드 8자를 입력하고 "확인"

모임 이름, 일정 요약, 보관 안내를 미리 확인

취소·만료된 코드는 안내만 표시

정원 10명이 차면 참여할 수 없음


내보내진 모임에는 다시 참여할 수 없음

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P12-4_초대_확인_참여_다른_모임_예시_2.png

INVITE-JOIN · 초대 확인과 참여

프로토타입 실행 캡처(참고) · INVITE-JOIN @ 870be87 · 웹 · UI24



프로토타입 실행 캡처(참고) · INVITE-JOIN @ 870be87 · 웹

미리보기 후 명시적 참여·기존 참여자 이동. 코드8자는 기술안(A18, P8). 실제 앱 링크·정원 경쟁·확인 횟수 검수 아님.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/InviteJoinScreen.tsx

예시 초대 코드로 진입

/prototype/invite?code=Q7KM2P8R

UI25 · 모임 이름 변경

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F04



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

기존 유지(프로토타입 화면 없음). 모임 달력 머리의 방장 메뉴에서 연다. ① 1~50, 공개 전 검사, 버전 확인.

② 모임 사진 변경은 UI23과 같은 흐름(4:3). 기본 이미지로 되돌리면 이름 첫 글자 썸네일.

취소·검사 실패·동시 충돌 시 기존 정보와 입력을 유지한다.

상태·API


검사 중 / 거부 / 버전 충돌 / 일반 참여자 거부

groupUpdate, coverPrepare, uploadHead, uploadChunk

편집 가능한 SVG 원본

UI26 · 함께하는 친구

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P13-1 방장 화면 · UI26



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P13-1 방장 화면

모임 달력 위쪽 인원 표시를 누르면 열립니다.

참여한 사람 목록과 방장·나 표시

방장은 사람마다 ⋯ → "내보내기"

내보낸 사람은 같은 초대로 다시 참여할 수 없음

참여자 화면에는 내보내기가 없음

참고: 카카오톡 초대·초대링크 복사 버튼은 아직 안내만 표시됩니다. 실제 공유는 초대·관리에서 합니다.

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P13-1_함께하는_친구_방장_화면.png

v3에서 바뀐 결정

D21 참여자: 방장 이전·퇴장 화면 → 함께하는 친구에서 방장 ⋯ → 내보내기


제품 상태·API

일반 참여자는 ⋯ 없음 / 내보내기 실패 '내보내지 못했어요. 잠시 후 다시 시도해 주세요' / 대상이 이미 나감 / 방장 이전 충돌

membersList, avatarStream, memberRemove, ownerTransfer, reentryUnblock, invitesList, inviteCreate

P13-2 · 함께하는 친구 · 내보내기 확인

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P13-2 내보내기 확인 · UI26



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P13-2 내보내기 확인

모임 달력 위쪽 인원 표시를 누르면 열립니다.

참여한 사람 목록과 방장·나 표시

방장은 사람마다 … → "내보내기"

내보낸 사람은 같은 초대로 다시 참여할 수 없음

참여자 화면에는 내보내기가 없음


참고: 카카오톡 초대·초대링크 복사 버튼은 아직 안내만 표시됩니다. 실제 공유는 초대·관리에서 합니다.

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P13-2_함께하는_친구_내보내기_확인.png

P13-3 · 함께하는 친구 · 참여자 화면

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P13-3 참여자 화면 · UI26



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P13-3 참여자 화면

모임 달력 위쪽 인원 표시를 누르면 열립니다.

참여한 사람 목록과 방장·나 표시

방장은 사람마다 … → "내보내기"

내보낸 사람은 같은 초대로 다시 참여할 수 없음

참여자 화면에는 내보내기가 없음


참고: 카카오톡 초대·초대링크 복사 버튼은 아직 안내만 표시됩니다. 실제 공유는 초대·관리에서 합니다.

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P13-3_함께하는_친구_참여자_화면.png

MEMBERS-GROUP · 모임 참여자와 역할

프로토타입 실행 캡처(참고) · MEMBERS-GROUP @ 870be87 · 웹 · UI26



프로토타입 실행 캡처(참고) · MEMBERS-GROUP @ 870be87 · 웹

방장·나 표시, 방장에게 다른 참여자의 … 메뉴 제공. 이름 기준 mock은 제품 memberId로 대체.

이 화면의 카카오톡 초대·링크 복사는 여전히 안내만 제공. 실제 예시 공유는 초대·관리에서 제공.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/MembersScreen.tsx

모임 달력 → 함께하는 친구

/prototype/members?groupId=g-walk

MEMBERS · 함께하는 친구

브랜치 실행 캡처 · MEMBERS @ 870be87 · 웹 · UI26



브랜치 실행 캡처 · MEMBERS @ 870be87 · 웹

모임 참여자 명단과 초대 버튼. 모든 현재 참여자가 UI23 초대 관리로 연결된다.

방장 표시·이전·퇴장·신고/차단·나가기 기존 경로 유지. 데모 초대 버튼은 안내만 수행한다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/MembersScreen.tsx

일정 요약 → 참여자 묶음

/prototype/members?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

MEMBER-REMOVE · 참여자 내보내기 확인

브랜치 실행 캡처 · MEMBER-REMOVE @ 870be87 · 웹 · UI26



브랜치 실행 캡처 · MEMBER-REMOVE @ 870be87 · 웹

참여자 내보내기 기능이며 사진 내보내기가 아니다. 확인 후 예시 명단 갱신.

같은 초대 재참여 불가라는 문구보다 F22의 모임 단위 재참여 차단 범위가 넓다. 서버 재검증 필요.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/MembersScreen.tsx

참여자 ⋯ → 확인

/prototype/members?groupId=g-walk

MEMBER-REMOVED · 참여자 내보내기 결과

브랜치 실행 캡처 · MEMBER-REMOVED @ 870be87 · 웹 · UI26



브랜치 실행 캡처 · MEMBER-REMOVED @ 870be87 · 웹

로컬 예시 명단에서 대상 제거 확인. 실제 서버 퇴장·기존 기록 권한·재참여 차단 검수 아님.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/MembersScreen.tsx

확인 → 예시 참여자 명단 갱신

/prototype/members?groupId=g-walk

MEMBERS-READER · 일반 참여자 명단

브랜치 실행 캡처 · MEMBERS-READER @ 870be87 · 웹 · UI26



브랜치 실행 캡처 · MEMBERS-READER @ 870be87 · 웹

일반 참여자에게 내보내기 메뉴를 제공하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/MembersScreen.tsx

일반 참여자 역할의 모임 → 함께하는 친구

/prototype/members?groupId=g-campus

UI27 · 모임 나가기와 종료

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F22 / F23



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

기존 유지(프로토타입 화면 없음). UI26 하단 '모임 나가기'. ② 다른 참여자가 있으면 방장 이전 먼저.

③ 마지막 1명일 때만 종료, 타인 유효 파일은 기한까지 본인 조회/삭제용 보존, 재개 불가.

④ 새 참여·역할 이전과 직렬화해 재검증.

상태·API


일반 나가기 / 후임 필요 / 마지막 방장 / 동시 참여로 종료 거부

groupLeave, groupClose

편집 가능한 SVG 원본

UI28 · 설정

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P19-1 설정 · UI28



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P19-1 설정

꼭 필요한 항목만 모았습니다.

프로필 및 계정, 초대코드 입력, 위치 서비스

서비스 약관 4종, 로그아웃, 서비스 탈퇴

초대코드를 입력하면 초대 확인·참여 화면으로 이동

로그아웃하면 로그인 화면으로 돌아감

참고: 약관 내용과 서비스 탈퇴는 아직 연결 전입니다.

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P19-1_설정_설정.png

v3에서 바뀐 결정

D02 가입 동의: 이용약관 체크 1개+개인정보 고지 → 전체 동의+서비스 이용약관·개인정보 수집 및 이용(필수)·마케팅·위치정보(선택), 버전 단위

D03 이름: 표시명 20자 → 가입 표시명 1~20, 닉네임 변경 입력 12(같은 필드, Q2)

D19 초대 코드: 길이 미확정 → 8자·0/O/1/I 제외

D20 초대 화면: 사용 가능·이전 목록 → 현재 카드 1개+이전 초대·코드 탭 복사·공유하기


제품 상태·API

문서 열기 실패 / 업로드 중 로그아웃 / 세션 만료

consentDocs, consentUpdate, logout, inquiryCreate, profileGet, consentsMine, notificationsList, notificationRead

P19-2 · 설정 · 초대코드 입력

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P19-2 초대코드 입력 · UI28



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P19-2 초대코드 입력

꼭 필요한 항목만 모았습니다.

프로필 및 계정, 초대코드 입력, 위치 서비스

서비스 약관 4종, 로그아웃, 서비스 탈퇴

초대코드를 입력하면 초대 확인·참여 화면으로 이동

로그아웃하면 로그인 화면으로 돌아감


참고: 약관 내용과 서비스 탈퇴는 아직 연결 전입니다.

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P19-2_설정_초대코드_입력.png

P19-3 · 설정 · 로그아웃 확인

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P19-3 로그아웃 확인 · UI28



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P19-3 로그아웃 확인

꼭 필요한 항목만 모았습니다.

프로필 및 계정, 초대코드 입력, 위치 서비스

서비스 약관 4종, 로그아웃, 서비스 탈퇴

초대코드를 입력하면 초대 확인·참여 화면으로 이동

로그아웃하면 로그인 화면으로 돌아감


참고: 약관 내용과 서비스 탈퇴는 아직 연결 전입니다.

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P19-3_설정_로그아웃_확인.png

SET · 설정

프로토타입 실행 캡처(참고) · SET @ 870be87 · 웹 · UI28



프로토타입 실행 캡처(참고) · SET @ 870be87 · 웹

프로필·초대코드·OS 위치 설정·문서·로그아웃·탈퇴 배치를 참고한다.

제품에서는 내 기록·동의 내역·신고/차단·캐시·문의 경로도 유지. 준비 중 안내는 실제 기능 완료가 아니다.

약관13과 F02/F24의 차이는 출시 전 회의 안건 A13이다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/SettingsScreen.tsx

마이페이지 → 설정

/prototype/settings?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

SET-invite · 초대코드 입력

브랜치 실행 캡처 · SET-invite @ 870be87 · 웹 · UI28



브랜치 실행 캡처 · SET-invite @ 870be87 · 웹

제품에서는 UI24 초대 확인 후 명시적 참여로 연결. 코드만 입력하고 참여 완료로 처리하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/SettingsScreen.tsx

설정 → 초대코드 입력

/prototype/settings?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

UI29 · 로그인 수단 관리

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F01



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

기존 유지. ① 실제 연결 목록. Google도 연결 가능(D01). ② 본인 재인증과 새 공급자 인증 모두 필요, 다른 계정 소유이면 거부.

마지막 로그인 수단 해제 거부. 토큰을 화면·로그에 노출하지 않는다.

상태·API


연결 성공 / 다른 계정 사용 중 / 마지막 수단 해제 거부 / 재인증 만료

identityLink, identityUnlink, identitiesList, reauthenticate

편집 가능한 SVG 원본

UI30 · 서비스 탈퇴(계정 삭제)

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F24 / F02



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

기존 유지. 설정 '서비스 탈퇴' 확인 후 연다. ① 방장 역할 정리가 남으면 거부(자동 후임 없음).

② 작성자 ID로 전체 파일을 찾아 접근·업로드부터 차단.

③ 삭제 직전 재검증, 조회 차단과 물리 정리 진행을 분리.

상태·API


역할 정리 필요 / 재인증 / 삭제 접수·정리 중 / 결과 불명

accountDelete, deletionPreconditions, reauthenticate

편집 가능한 SVG 원본

UI31 · 신고와 개인 차단

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F25 / F26



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

기존 유지. UI18·UI26에서 연다. ① 파일·모임 사진·참여자 신고, 사유 2000자.

② 신고만으로 자동 삭제하지 않는다. 최초 24시간·이의 3영업일.

③ 개인 차단은 내 사진별·사람별·개수·다운로드에만 적용. 방장 역할·타인 화면 불변.

상태·API


중복 신고 / 검토·조치 / 차단·해제

reportCreate, reportsMine, blockCreate, blockDelete, inquiryCreate, blocksList

편집 가능한 SVG 원본

UI32 · 방장 부재 복구 문의

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F27



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

기존 유지. 접수만으로 역할을 바꾸지 않는다.

후임 별도 동의·본인 확인 필요.

7일 경과만으로 자동 승인하지 않는다.

상태·API


자료 부족 / 통지·응답 대기 / 보류 / 승인·거절

recoveryCreate, recoveryGet, reauthenticate, recoveryConsent, recoveryResponse

편집 가능한 SVG 원본

UI33 · 저장 공간과 캐시

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F28



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

기존 유지. 설정에서 연다. ① 완료 원본+예약, 5GB=5,000,000,000바이트.

② LRU 500MB. ③ 유일 업로드 원본은 정리 대상 아님.

④ 캐시 삭제는 서버 기록 삭제가 아니다.

상태·API


조회 실패 / 한도 도달 / 정리 중

storageUsage

편집 가능한 SVG 원본

UI34 · 운영 검토와 복구 관리

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F25 / F26 / F27



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

기존 유지. 운영 전용 웹(목록+상세 2열)의 모바일 폭 와이어프레임.

③ 운영 권한·사유·처리자·시각 감사 이력. 검사 장애는 비공개 수동 검토.

④ 복구는 통지·7일 대기·후임 동의 후 버전 재검증.

상태·API


권한 부족 / 동시 조치 / SLA 초과

opsQueue, opsAction, opsRecovery, opsCaseGet

편집 가능한 SVG 원본

UI35 · 결과 확인과 오류

명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지 · F01 / F03 / F08 / F15 / F28



명세 기반 설계안 · 기존 화면 유지

① 응답 유실 시 입력을 잠그고 결과 확인 카드를 보여 준다(UI04 등). ② 같은 요청 키로 결과를 확인, 결과 없음이면 화면별 안내(예: '모임이 만들어지지 않았어요. 다시 시도해 주세요.').

④ 공통 문구: 오프라인 / 그 외 '잠시 문제가 생겼어요. 다시 시도해 주세요.' 확인창은 아래쪽 카드(마지막 버튼이 가장 안전), 토스트 1.8초, 화면 전환 후 결과는 다음 화면이 한 번 보여 준다.

버전 충돌은 자동 덮어쓰지 않고 내 입력을 유지한다. 권한 상실 시 공동 화면에서 나가되 본인 기록 경로는 유지.

상태·API


로딩 / 빈 결과 / 조회 실패 / 오프라인 / 충돌 / 결과 불명 / 권한 상실

operationGet

편집 가능한 SVG 원본

UI36 · 마이페이지

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P18-1 마이페이지 · UI36



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P18-1 마이페이지

내 모임 아래 탭의 "마이페이지"로 들어옵니다.

프로필 사진(누르면 변경)과 닉네임

"참여한 모임" 카드를 누르면 내 모임으로 이동

"닉네임 변경"(최대 12자), 오른쪽 위 톱니바퀴로 설정

맨 아래 "공지사항 | 고객센터"(화면 준비 중)

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P18-1_마이페이지_마이페이지.png

v3에서 바뀐 결정

D02 가입 동의: 이용약관 체크 1개+개인정보 고지 → 전체 동의+서비스 이용약관·개인정보 수집 및 이용(필수)·마케팅·위치정보(선택), 버전 단위

D03 이름: 표시명 20자 → 가입 표시명 1~20, 닉네임 변경 입력 12(같은 필드, Q2)

D04 프로필 사진: 기본 아이콘 → 사진 선택·1:1·기본 사진으로 되돌리기

D23 내 정보: 설정 중심 → 마이페이지 → 설정 → 프로필 및 계정


제품 상태·API

정보 로딩 / 참여 수 조회 실패 / 닉네임 빈 값·검사 거부 / 사진 검사 중

profileGet, profilePatch, groupsList, avatarPrepare, avatarStream, uploadHead, uploadChunk

P18-2 · 마이페이지 · 닉네임 변경

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P18-2 닉네임 변경 · UI36



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P18-2 닉네임 변경

내 모임 아래 탭의 "마이페이지"로 들어옵니다.

프로필 사진(누르면 변경)과 닉네임

"참여한 모임" 카드를 누르면 내 모임으로 이동

"닉네임 변경"(최대 12자), 오른쪽 위 톱니바퀴로 설정


맨 아래 "공지사항 | 고객센터"(화면 준비 중)

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P18-2_마이페이지_닉네임_변경.png

MY · 마이페이지

프로토타입 실행 캡처(참고) · MY @ 870be87 · 웹 · UI36



프로토타입 실행 캡처(참고) · MY @ 870be87 · 웹

표시명·모임 수·설정·고객센터 배치를 참고한다. 사진 편집·누적 참여 통계는 A05/A08 결정 전 보류.

제품에서는 기본 아이콘·서버 현재 참여 총계·본인 기록 진입을 제공한다. 예시 값은 사용하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/MyPageScreen.tsx

데모 첫 화면 → 마이페이지

/prototype/my-page?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

MY-name · 닉네임 변경

브랜치 실행 캡처 · MY-name @ 870be87 · 웹 · UI36



브랜치 실행 캡처 · MY-name @ 870be87 · 웹

데모는 최대12자. 제품은 F02의20자·NFC·검사·서버 저장에 연결한다. 로컬 저장은 실제 변경 완료가 아니다.

원본과 실행 경로


src/prototype/components/NicknameEditModal.tsx

마이페이지 → 닉네임 변경

/prototype/my-page?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

MY-LINK · 마이페이지의 내 모임 연결

브랜치 실행 캡처 · MY-LINK @ 870be87 · 웹 · UI36



브랜치 실행 캡처 · MY-LINK @ 870be87 · 웹

참여한 모임 카드를 누르면 내 모임으로 돌아간다. groups.length가0이면 예시 총계로 대체하는 데모 동작은 제품에서 사용하지 않는다.

원본과 실행 경로


src/prototype/screens/MyPageScreen.tsx

내 모임 하단 → 마이페이지

/prototype/my-page

UI37 · 프로필 및 계정

UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P20-1 프로필 및 계정 · UI37



UI 담당 전체 화면 정리 · 적용 기준 · P20-1 프로필 및 계정

프로필 사진과 닉네임을 고치고 로그인 방식을 봅니다.

큰 프로필 사진 (누르면 변경)

닉네임 아래 "수정"으로 닉네임 변경

직접 고른 사진이 있으면 "기본 사진으로 되돌리기"

"로그인 방식" 줄에 로그인한 서비스 표시

참고: "카카오"는 프로토타입의 고정 예시값입니다.

적용 기준

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P20-1_프로필_및_계정_프로필_및_계정.png

v3에서 바뀐 결정

D01 로그인: 카카오만(Google 보류) → 카카오·Google 두 수단, 두 버튼 잠금·누른 버튼만 진행

D02 가입 동의: 이용약관 체크 1개+개인정보 고지 → 전체 동의+서비스 이용약관·개인정보 수집 및 이용(필수)·마케팅·위치정보(선택), 버전 단위

D03 이름: 표시명 20자 → 가입 표시명 1~20, 닉네임 변경 입력 12(같은 필드, Q2)

D04 프로필 사진: 기본 아이콘 → 사진 선택·1:1·기본 사진으로 되돌리기


제품 상태·API

조회 실패 / 사진 검사 중·거부 / 닉네임 저장 실패 / 세션 만료

profileGet, profilePatch, identitiesList, avatarPrepare, avatarStream, uploadHead, uploadChunk

ACCOUNT · 프로필 및 계정

프로토타입 실행 캡처(참고) · ACCOUNT @ 870be87 · 웹 · UI37



프로토타입 실행 캡처(참고) · ACCOUNT @ 870be87 · 웹

표시명 변경·실제 로그인 방식 조회를 기존 API로 연결한다.

사진 편집/복원은 미합의. 제품은 기본 아이콘, 로그인 공급자는 서버의 실제 연결 목록을 쓴다.

원본과 실행 경로

src/prototype/screens/AccountScreen.tsx

설정 → 프로필 및 계정

/prototype/account?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1

UI39 · 날짜 선택

브랜치 실행 캡처 · VLOG-DATES @ 9f64b5e · 웹 · UI39



브랜치 실행 캡처 · VLOG-DATES @ 9f64b5e · 웹

기록 없는 날짜 비활성. 예시 기록 날짜만 선택한다.

원본과 실행 경로

src/prototype/vlog/DatePlaceSteps.tsx

달력 → 브이로그

/prototype/vlog?groupId=g-walk


제품 상태·API

초안 읽기 / 이어서·새로 / 기록 없음 / 날짜 제외 확인

groupDays, scheduleDetail, mediaList

VLOG-RESUME · 브이로그 초안 복원

브랜치 실행 캡처 · VLOG-RESUME @ 9f64b5e · 웹 · UI39



브랜치 실행 캡처 · VLOG-RESUME @ 9f64b5e · 웹

이어서/새로 선택. 마지막 화면 대신 미완료 단계로 복원.

원본과 실행 경로


src/prototype/vlog/VlogFlowScreen.tsx

닫기 → 재진입

/prototype/vlog?groupId=g-walk

UI40 · 날짜별 장소 선택

브랜치 실행 캡처 · VLOG-PLACES @ 9f64b5e · 웹 · UI40



브랜치 실행 캡처 · VLOG-PLACES @ 9f64b5e · 웹

기록 있는 장소 기본 선택. 세로/가로 비율 선택.

원본과 실행 경로

src/prototype/vlog/DatePlaceSteps.tsx

날짜 → 장소

/prototype/vlog?groupId=g-walk


제품 상태·API

0곳 / 일부 날짜 0곳 / 기록 없는 장소 / 비율 변경

mediaList

UI41 · 브이로그 사진·동영상 선택

브랜치 실행 캡처 · VLOG-MEDIA @ 9f64b5e · 웹 · UI41



브랜치 실행 캡처 · VLOG-MEDIA @ 9f64b5e · 웹

오래된순 기본. 선택 순서가 재생 순서다.

VB03 · 코드 확인·실행 검수 대기: UI41 자르기 적용 후 장소 완료 표시 유지

원본과 실행 경로

src/prototype/vlog/MediaStep.tsx

장소 → 미디어

/prototype/vlog?groupId=g-walk

제품 상태·API

0개 / 한도 도달 / 삭제 기록 / 크게 보기·자르기

mediaList, mediaStream

UI42 · 브이로그 템플릿 선택

브랜치 실행 캡처 · VLOG-TEMPLATE @ 9f64b5e · 웹 · UI42



브랜치 실행 캡처 · VLOG-TEMPLATE @ 9f64b5e · 웹

이어 재생/2분할 선택. 실제 합성은 미연결.

원본과 실행 경로

src/prototype/vlog/TemplateSteps.tsx

미디어2개 → 템플릿

/prototype/vlog?groupId=g-walk

제품 상태·API

이어 재생 / 분할 / 사진만 / 영상 혼합

UI43 · 분할 영상 길이 맞추기

브랜치 실행 캡처 · VLOG-LENGTH @ 9f64b5e · 웹 · UI43



브랜치 실행 캡처 · VLOG-LENGTH @ 9f64b5e · 웹

15초/8초 예시 영상 → 최단8초. 더 긴 영상 구간을 선택할 수 있다.

VB02 · 웹 재현·미수정: 분할 길이 증가 후 원본 15초에 사용 13~21초 표시

원본과 실행 경로

src/prototype/vlog/TemplateSteps.tsx

2분할 → 공통길이


/prototype/vlog?groupId=g-walk

제품 상태·API

길이 다름 / 길이 축소 / 구간 조절

UI44 · 브이로그 동영상 구간

브랜치 실행 캡처 · VLOG-TRIM @ 9f64b5e · 웹 · UI44



브랜치 실행 캡처 · VLOG-TRIM @ 9f64b5e · 웹

원본15초에서8초 사용. 편집본의 시작 위치만 바꾼다.

VB02 · 웹 재현·미수정: 분할 길이 증가 후 원본 15초에 사용 13~21초 표시

원본과 실행 경로

src/prototype/vlog/TemplateSteps.tsx

분할 길이 → 구간 이동

/prototype/vlog?groupId=g-walk

제품 상태·API

시작0 / 마지막 유효구간 / 원본 부족

UI45 · 장면 순서·자막

브랜치 실행 캡처 · VLOG-EDIT @ 9f64b5e · 웹 · UI45



브랜치 실행 캡처 · VLOG-EDIT @ 9f64b5e · 웹

자막·글씨체·효과·화면 맞춤. 커버 기반 미리보기.

VB01 · 웹 재현·미수정: 미완료 상태로 이전 미리보기에서 생성 진입 가능

VB04 · 코드 확인·실행 검수 대기: 글씨체 전체 적용 시 다른 장소의 완료 표시 유지

원본과 실행 경로

src/prototype/vlog/EditStep.tsx

이어 재생 → 편집


/prototype/vlog?groupId=g-walk

제품 상태·API

자막0/40자 / 순서 변경 / 칸별 맞춤·여백 / 다른 장소 적용

UI46 · 브이로그 전체 구성

브랜치 실행 캡처 · VLOG-COMPOSE @ 9f64b5e · 웹 · UI46



브랜치 실행 캡처 · VLOG-COMPOSE @ 9f64b5e · 웹

제목·날짜 제목·제목 화면·순서 편집. 원본 일정 불변.

VB01 · 웹 재현·미수정: 미완료 상태로 이전 미리보기에서 생성 진입 가능

원본과 실행 경로

src/prototype/vlog/OutputSteps.tsx

장면 완료 → 구성


/prototype/vlog?groupId=g-walk

제품 상태·API

미완료 장소 / 50·51개 / 180·181초 / 제목 변경

UI47 · 브이로그 전체 미리보기

브랜치 실행 캡처 · VLOG-PREVIEW @ 9f64b5e · 웹 · UI47



브랜치 실행 캡처 · VLOG-PREVIEW @ 9f64b5e · 웹

영상 커버로 배치·자막·순서를 확인. 실제 영상/소리 검수 아님.

VB01 · 웹 재현·미수정: 미완료 상태로 이전 미리보기에서 생성 진입 가능

원본과 실행 경로

src/prototype/vlog/OutputSteps.tsx

전체 구성 → 미리보기


/prototype/vlog?groupId=g-walk

제품 상태·API

빈 장면 / 재생·정지 / 한도 초과 / 기존 완성본

UI48 · 브이로그 영상 생성

브랜치 실행 캡처 · VLOG-NOT-CONNECTED @ 9f64b5e · 웹 · UI48



브랜치 실행 캡처 · VLOG-NOT-CONNECTED @ 9f64b5e · 웹

handler 없음: 미연결 안내. 초안 유지, 다시 생성/편집으로.

VB01 · 웹 재현·미수정: 미완료 상태로 이전 미리보기에서 생성 진입 가능

원본과 실행 경로

src/prototype/vlog/OutputSteps.tsx

미리보기 → 생성


/prototype/vlog?groupId=g-walk

제품 상태·API

미연결 / 진행 / 실패·재시도 / 중단

UI49 · 브이로그 완성·갤러리 저장

브이로그 코드 기반 설계안 · 실행 미관찰 · F30



브이로그 코드 기반 설계안 · 실행 미관찰

saveToGallery(uri) → saved/denied/failed/not_connected. saved 확인 전 완료 표시 금지. 현재 handler 미등록으로 실완성본 없음.

signature가 다르면 새 영상 생성. 저장 실패 시 완성본을 보존하며 공간 부족·권한 거절을 구분한다.

외부 공유는 현재 없음. 결과 보관·원본 만료·탈퇴 처리 Q20 결정 및 Q21 재검증 후 연동한다.


상태·API

완성본 없음 / 편집 변경 / 저장중 / 거절·실패·미연결 / 저장됨

편집 가능한 SVG 원본

P07-1 · 모임 달력 · 방장 화면

UI 담당 전체 화면 정리 · 이전 참고 · 현재 UI05는9f64b5e 우선 · P07-1 방장 화면 · UI05



UI 담당 전체 화면 정리 · 이전 참고 · 현재 UI05는 9f64b5e 우선 · P07-1 방장 화면

모임의 일정을 한 달 단위로 봅니다.

위쪽 띠: 인원, 방장, 참여자 표시 (누르면 함께하는 친구)

날짜 칸에 일정 이름표. 하루에는 일정 하나

여러 날 일정은 "1일차·2일차"로 날짜마다 표시

방장에게만 아래 "+ 일정 추가" 버튼이 보임


"초대·관리 ›"로 초대 화면 이동

이전 참고 · 현재 UI05는9f64b5e 우선

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P07-1_모임_달력_방장_화면.png

P07-2 · 모임 달력 · 날짜를 눌렀을 때

UI 담당 전체 화면 정리 · 이전 참고 · 현재 UI05는9f64b5e 우선 · P07-2 날짜를 눌렀을 때 · UI05



UI 담당 전체 화면 정리 · 이전 참고 · 현재 UI05는 9f64b5e 우선 · P07-2 날짜를 눌렀을 때

모임의 일정을 한 달 단위로 봅니다.

위쪽 띠: 인원, 방장, 참여자 표시 (누르면 함께하는 친구)

날짜 칸에 일정 이름표. 하루에는 일정 하나

여러 날 일정은 "1일차·2일차"로 날짜마다 표시

방장에게만 아래 "+ 일정 추가" 버튼이 보임


"초대·관리 ›"로 초대 화면 이동

이전 참고 · 현재 UI05는9f64b5e 우선

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P07-2_모임_달력_날짜를_눌렀을_때.png

P07-3 · 모임 달력 · 참여자 화면

UI 담당 전체 화면 정리 · 이전 참고 · 현재 UI05는9f64b5e 우선 · P07-3 참여자 화면 · UI05



UI 담당 전체 화면 정리 · 이전 참고 · 현재 UI05는 9f64b5e 우선 · P07-3 참여자 화면

모임의 일정을 한 달 단위로 봅니다.

위쪽 띠: 인원, 방장, 참여자 표시 (누르면 함께하는 친구)

날짜 칸에 일정 이름표. 하루에는 일정 하나

여러 날 일정은 "1일차·2일차"로 날짜마다 표시

방장에게만 아래 "+ 일정 추가" 버튼이 보임

"초대·관리 ›"로 초대 화면 이동

이전 참고 · 현재 UI05는9f64b5e 우선

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P07-3_모임_달력_참여자_화면.png

P08-1 · 일정 목록 · 일정 목록

UI 담당 전체 화면 정리 · 이전 참고 · 현재 UI05는9f64b5e 우선 · P08-1 일정 목록 · UI05



UI 담당 전체 화면 정리 · 이전 참고 · 현재 UI05는 9f64b5e 우선 · P08-1 일정 목록

"일정 목록" 탭에서 하루 일정이 날짜순 카드로 나옵니다.

카드: 그날의 제목, 날짜·장소 수, 첫 장소 외 n곳

카드를 누르면 날짜별 장소 화면으로 이동

방장은 오른쪽 ⋯에서 "일정 변경"

취소된 날은 취소선과 "취소된 일정" 표시

이전 참고 · 현재 UI05는9f64b5e 우선

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P08-1_일정_목록_일정_목록.png

P08-2 · 일정 목록 · ⋯ 메뉴(방장)

UI 담당 전체 화면 정리 · 이전 참고 · 현재 UI05는9f64b5e 우선 · P08-2 ⋯ 메뉴(방장) · UI05



UI 담당 전체 화면 정리 · 이전 참고 · 현재 UI05는 9f64b5e 우선 · P08-2 ⋯ 메뉴(방장)

"일정 목록" 탭에서 하루 일정이 날짜순 카드로 나옵니다.

카드: 그날의 제목, 날짜·장소 수, 첫 장소 외 n곳

카드를 누르면 날짜별 장소 화면으로 이동

방장은 오른쪽 ⋯에서 "일정 변경"


취소된 날은 취소선과 "취소된 일정" 표시

이전 참고 · 현재 UI05는9f64b5e 우선

docs/AT_THAT_PLACE_전체화면정리.pptx · 870be871c97e8687a2ae7592fcbc48f59875e148 · P08-2_일정_목록_메뉴_방장.png

S0 · 데모 일정 선택

브랜치 실행 캡처 · S0 @ 870be87 · 웹 · 데모 전용



브랜치 실행 캡처 · S0 @ 870be87 · 웹

데모 전용 진입 화면. 서비스의 내 모임(UI03)과 구분한다.

원본과 실행 경로

src/demo/DemoHome.tsx

/prototype 진입

/prototype/?tripId=trip1&itineraryId=itin-seoul-1&dayId=day-1