

Google AI for Developers의 [공식 모델 가이드 및 릴리스 노트\(2026년 6월 기준\)](#) 데이터를 근거로, 현재 API 호출 시 코드에 정확히 입력해야 하는 모델 스트링(문자열) 명칭을 상세히 정리해 드립니다.

중요 공지사항: 기존에 사용되던 gemini-1.5-pro, gemini-1.5-flash 및 gemini-2.0-flash 등의 구형 모델은 ****2026년 6월 1일부로 서비스가 완전히 종료(Shut down)****되었습니다. 따라서 현재 API를 정상적으로 호출하시려면 반드시 아래의 최신 3.x 시리즈 명칭을 사용하셔야 합니다.

1. 텍스트 및 멀티모달 모델 (Text & Multimodal)

일반적인 채팅, 문서 분석, 코드 생성 등 가장 보편적으로 사용되는 핵심 모델입니다.

상태	API 호출용 정확한 명칭	상세 설명 및 목적
안정화(Stable)	gemini-3.5-flash	현재 가장 권장되는 주력 모델입니다. 복잡한 코딩과 에이전트 작업에서 최고 수준의 성능을 발휘합니다.
안정화(Stable)	gemini-3.1-flash-lite	가장 비용이 저렴하고 응답이 빠른 경량화 모델입니다. 대량의 단순 반복 작업에 적합합니다.
프리뷰(Preview)	gemini-3.1-pro-preview	최고 수준의 멀티모달 이해력과 고도의 논리적 추론이 필요한 매우 복잡한 작업에 사용됩니다.

2. 이미지 생성 모델 (Image Generation)

텍스트 프롬프트를 기반으로 고품질 이미지를 생성하거나 편집할 때 사용하는 특화 모델입니다.

상태	API 호출용 정확한 명칭	상세 설명 및 목적
안정화(Stable)	gemini-3.1-flash-image	빠르고 효율적인 기본 이미지 생성 모델입니다. (이전 코드명: Nano Banana 2)
안정화(Stable)	gemini-3-pro-image	4K 화질, 정교한 레이아웃

		및 정확한 텍스트 렌더링을 지원하는 전문가용 디자인 엔진입니다. (이전 코드명: Nano Banana Pro)
--	--	---

3. 오디오 및 실시간 처리 모델 (Live Voice & Audio)

음성 입출력 및 실시간 번역 등에 특화된 차세대 모델입니다.

상태	API 호출용 정확한 명칭	상세 설명 및 목적
프리뷰(Preview)	gemini-3.5-live-translate	70개 이상의 언어를 지원하는 지연 시간이 매우 짧은 실시간 음성-음성 번역 모델입니다.
프리뷰(Preview)	gemini-3.1-flash-live	실시간 대화 및 음성 우선(Voice-first) AI 애플리케이션을 위한 고품질 라이브 모델입니다.
프리뷰(Preview)	gemini-3.1-flash-tts-preview	지연 시간이 짧고 자연스러운 음성을 생성(TTS)하는 전용 모델입니다.

API 호출 시 모델 설정 상세 진행 순서

실제 코드나 API 요청에서 해당 모델 명칭을 오류 없이 적용하기 위한 상세 순서와 파라미터(항목) 명칭은 다음과 같습니다.

- 1. API URL 엔드포인트(Endpoint) 구성 시**
 - REST API로 직접 호출할 경우, 접속 URL 경로(Path parameter)에 모델명을 삽입해야 합니다.
 - 입력 형식: `models/{모델명}` (예: `models/gemini-3.5-flash`)
- 2. Google 공식 SDK (Python/Node.js 등) 사용 시 모델 선택**
 - 코드 내에서 클라이언트 객체를 생성한 후, 모델을 선언하는 파라미터 명칭인 `model` 항목에 정확한 문자열을 따옴표로 감싸서 입력합니다.
 - **Python** 예시 순서: `client.models.generate_content(model="gemini-3.5-flash", contents="요청할 내용")`
 - **Node.js** 예시 순서: `ai.models.generateContent({ model: "gemini-3.5-flash", contents:`

"요청할 내용" });

3. 실행 및 오타 검증

- 지정한 모델명에 오타가 있거나 삭제된 구형 모델명(예: **gemini-2.0-flash**)을 입력하면 **404 Not Found** 또는 모델 관련 오류가 반환됩니다. 반드시 위 표에 명시된 문자열을 그대로 복사하여 적용하시기 바랍니다.