

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD): HORIZON AI (MVP 1.0)

Автор: Экосистема проекта Horizon AI
Контекст: Спецификация для систем автономной генерации кода (Vibe Coding / Agentic Platforms: Cursor, Claude Code, Google AI Studio, Stitch)
Целевой стек MVP: Bubble.io (Frontend) + Make.com (Orchestrator) + Supabase (Database & Vector) + OpenAI/Anthropic API (AI Layer)
Принцип проектирования: Метод Павла Гурова / Гурина (Микро-спецификации, жесткие логические рамки, изоляция контекста, отсутствие избыточных описаний для предотвращения галлюцинаций LLM)

1. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ & КОНТЕКСТ (EXECUTIVE SUMMARY)

Horizon AI — это нишевое терапевтическое HRTech-решение для бережной перепковки профессионального опыта и психологической адаптации зрелых специалистов (40+) из стран СНГ, мигрирующих на рынки Европы, США и ОАЭ. Продукт устраняет проблему «Overqualification» через контролируемый де-левелинг и кросс-культурную трансформацию стиля презентации достижений.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА И ПОТОКИ ДАННЫХ (ARCHITECTURE & DATA FLOWS)

Система состоит из четырех изолированных модулей, связанных через вебхуки и API-контракты.

Компонент	Технологический стек	Интерфейс / Метод связи
Frontend & UI Wizard	Bubble.io	REST API (Supabase Plugin) / Outgoing Webhooks to Make.com
Data & Vector Storage	Supabase (PostgreSQL + pgvector)	Прямые SQL-запросы, хранение сессий и JSON-схем резюме

Компонент	Технологический стек	Интерфейс / Метод связи
Process Orchestrator	Make.com	Интеграционные сценарии (Слушатель Webhook → Вызов API LLM → Запись в БД)
Core Intelligence Layer	Claude 3.5 Sonnet / GPT-4o API	Запросы с жесткой системной разметкой (System Prompts)

Глобальный поток данных: User PDF/Docx → Bubble S3 → Webhook → Make.com → LLM Parser → JSON в Supabase → Сценарий STAR-интервью в Bubble → Whisper API (аудио-ответы) → Core LLM (Де-левелинг и локализация) → Финальный PDF.

3. ИЗОЛИРОВАННЫЕ МИКРО-СПЕЦИФИКАЦИИ МОДУЛЕЙ (MICRO-SPECS FOR AGENTS)

Модуль 1: Парсинг и Первичная Обработка (Психологический онбординг)

- **Входные данные:** Файл резюме (.pdf, .docx) на русском языке.
- **Логика интерфейса:** Экран загрузки содержит микро-копирайтинг, снижающий когнитивную тревожность (Тон: «Ваш опыт ценен. Мы не удаляем его, мы переводим его на язык локального рынка»).
- **Алгоритм Make.com + LLM:**
 1. Принять файл через Webhook из Bubble.
 2. Конвертировать файл в текст (OCR/Текстовый слой).
 3. Отправить в LLM с требованием вернуть строго валидный JSON-объект.
- **JSON-Схема ответа (Строгое ограничение для ИИ):**

```
{
  "personal_info": { "first_name": "", "last_name": "" },
  "target_market": { "country": "", "target_role": "" },
  "experience": [
    {
      "company": "",
      "period": "",
      "raw_ru_title": "",
      "raw_ru_description": "",

```

```

    "key_administrative_metrics": ["число подчиненных", "бюджет
P&L"],
    "core_hands_on_skills": []
  }
]
}

```

Модуль 2: Диалоговый STAR-Распаковщик (Голосовой интерфейс)

- **Бизнес-логика:** Вместо заполнения длинных форм, пользователь проходит короткое текстово-голосовое интервью.
- **Техническое требование:** Bubble.io вызывает плагин записи аудио (Web Audio API) → отправляет чанк в Whisper API → возвращает текст в чат-интерфейс.
- **Алгоритм генерации вопросов (Prompt logic):** ИИ берет из JSON-схемы массив experience, выбирает позицию с максимальным объемом процессного текста (например, «Отвечал за руководство департаментом») и генерирует ровно ОДИН наводящий вопрос на русском языке по формуле: *«Александр, вы указали, что координировали проект X. Какой измеримый коммерческий или технический результат выделил вас перед акционерами?»*. Максимальное количество итераций вопросов в мастере = 3.

Модуль 3: Ядро Контролируемого Де-лелевинга (The Downleveling Engine)

Это критическая часть системы. Агент должен строго следовать системному промπτ, исключая маркеры "Overqualification".

Системный промπτ для Claude 3.5 Sonnet (Инъекция в ИИ-студию):

ЗАДАЧА: Трансформировать резюме топ-менеджера из СНГ в профиль Senior Individual Contributor (эксперта-исполнителя) для рынка [TARGET_COUNTRY].

ПРАВИЛА ИСКЛЮЧЕНИЯ (Запрещено генерировать):

1. ЗАПРЕЩЕНО упоминать прямое количество подчиненных (заменять на "led cross-functional teams", "coordinated stakeholders").
2. ЗАПРЕЩЕНО указывать абсолютные валютные бюджеты в рублях (заменять на относительные % роста или оптимизации).
3. ЗАПРЕЩЕНО использовать кальки должностей: "Director of Development" -> заменять на "Head of Growth" или "Senior Business Development Manager" в зависимости от контекста.

ПРАВИЛА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТИЛЯ (Google XYZ / STAR):

- Было: "Отвечал за запуск филиальной сети и контроль операционной

деятельности."

- Стало: "Launched 12 operational hubs within [REGION], optimizing supply chain latency by 18% and reducing regional overhead."

ФОРМАТИРОВАНИЕ:

- Даты: Специфичный формат целевой страны (например, ММ/УУУУ для US, DD.ММ.УУУУ для Германии).

- Числа: Использовать запятую как разделитель тысяч для англоязычных стран (1,000,000) и точку для Германии.

- Выходной формат: Только валидный Markdown-текст резюме. Без вводных слов и комментариев.

4. МАТРИЦА ОГРАНИЧЕНИЙ И ОБРАБОТКА ИСКЛЮЧЕНИЙ (EDGE CASES & CONSTRAINTS)

- **Защита от галлюцинаций данных (Hallucination Buffer):** Если в исходном резюме отсутствуют оцифрованные метрики, ИИ строго запрещено придумывать цифры. Он обязан сгенерировать плейсхолдер вида [Insert Metric - e.g., % of cost reduction] и подсветить эту строку в интерфейсе Bubble желтым цветом.
- **Конфликт грейдов образования:** При переводе степеней «Кандидат наук» или «Дипломированный специалист» использовать официальные международные эквиваленты (PhD / Master of Science) с указанием признания по системе аналогов целевой страны.
- **Таймаут API соединений:** Ограничить время ожидания ответа от Make.com до 30 секунд. При превышении — выводить в Bubble бережное сообщение: *«Ваш глубокий опыт требует чуть больше времени для анализа ИИ. Пожалуйста, подождите, мы настраиваем стилистические регистры...»*.

5. КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ MVP (ACCEPTANCE CRITERIA)

Модуль считается готовым к развертыванию, если агент автоматизации выполняет следующие тесты:

1. Входной русскоязычный файл резюме "Генеральный директор" на 4 страницы успешно сжат до англоязычного резюме "Lead / Senior Product Manager" на 2 страницы без потери хронологии стажа.
2. В сгенерированном тексте полностью отсутствуют фразы "Managed a team of 100 people" и рублевые показатели.
3. Все глаголы описания опыта стоят в активном залоге (Achieved, Delivered, Spearheaded, Optimized) вместо пассивных процессных конструкций (Was responsible for, Participated).

Данная спецификация является полной, замкнутой и готовой к прямой интерпретации ИИ-инженерами кода.