Language: ngerman

today	normal date format short original isodate numdate shortdate	"17. März 2005" "17. März '05" "2005-03-17" "17. 03. 2005" "17. 03. 05"
	TeXdate Romandate romandate shortRomandate shortromandate back to normal	"2005/03/17" "17. III. 2005" "17. iii. 2005" "17. III. 05" "17. iii. 05" "17. März 2005"
another day	normal date format short original isodate	"9. Januar 1972" "9. Januar '72" "1972-01-09"
	numdate shortdate TeXdate Romandate	"09. 01. 1972" "09. 01. 72" "1972/01/09" "9. I. 1972"
	romandate shortRomandate shortromandate	"9. i. 1972" "9. I. 72" "9. i. 72"
range 1	back to normal normal date format short original	"9. Januar 1972" "30. bis 31. Januar 1972" "30. bis 31. Januar '72"
	isodate numdate shortdate	"1972-01-30 bis 31" "30. bis 31.01. 1972" "30. bis 31.01.72"
	TeXdate Romandate back to normal	"1972/01/30 bis 31" "30. bis 31. I. 1972" "30. bis 31. Januar 1972"
range 2	normal date format short original isodate	"30. Januar bis 28. Februar 1972" "30. Januar bis 28. Februar '72" "1972-01-30 bis 02-28"
	numdate shortdate TeXdate Romandate	"30. 01. bis 28. 02. 1972" "30. 01. bis 28. 02. 72" "1972/01/30 bis 02/28" "30. I. bis 28. II. 1972"
range 3	back to normal normal date format short original isodate	"30. Januar bis 28. Februar 1972" "30. Januar 1972 bis 28. Januar 2001" "30. Januar '72 bis 28. Januar '01" "1972-01-30 bis 2001-01-28"
	numdate shortdate TeXdate back to normal	"30. 01. 1972 bis 28. 01. 2001" "30. 01. 72 bis 28. 01. 01" "1972/01/30 bis 2001/01/28" "30. Januar 1972 bis 28. Januar 2001"

Language: naustrian

today	normal date format	"17. März 2005"
	short original	"17. März '05"
	isodate	"2005-03-17"
	numdate	"17. 03. 2005"
	shortdate	"17. 03. 05"
	TeXdate	"2005/03/17"
	Romandate	"17. III. 2005"
	romandate	"17. iii. 2005"
	shortRomandate	"17. III. 05"
	shortromandate	"17. iii. 05"
	back to normal	"17. März 2005"
another day	normal date format	"9. Jänner 1972"
	short original	"9. Jänner '72"
	isodate	"1972-01-09"
	numdate	"09. 01. 1972"
	shortdate	"09. 01. 72"
	TeXdate	"1972/01/09"
	Romandate	"9. I. 1972"
	romandate	"9. i. 1972"
	shortRomandate	"9. I. 72"
	shortromandate	"9. i. 72"
	back to normal	"9. Jänner 1972"
range 1	normal date format	"30. bis 31. Jänner 1972"
	short original	"30. bis 31. Jänner '72"
	isodate	"1972-01-30 bis 31"
	numdate	"30. bis 31.01. 1972"
	shortdate	"30. bis 31.01.72"
	TeXdate	"1972/01/30 bis 31"
	Romandate	"30. bis 31. I. 1972"
	back to normal	"30. bis 31. Jänner 1972"
range 2	normal date format	"30. Jänner bis 28. Februar 1972"
	short original	"30. Jänner bis 28. Februar '72"
	isodate	"1972-01-30 bis 02-28"
	numdate	"30. 01. bis 28. 02. 1972"
	shortdate	"30. 01. bis 28. 02. 72"
	TeXdate	" $1972/01/30$ bis $02/28$ "
	Romandate	"30. I. bis 28. II. 1972"
	back to normal	"30. Jänner bis 28. Februar 1972"
range 3	normal date format	"30. Jänner 1972 bis 28. Jänner 2001"
	short original	"30. Jänner '72 bis 28. Jänner '01"
	isodate	"1972-01-30 bis 2001-01-28"
	numdate	"30. 01. 1972 bis 28. 01. 2001"
	shortdate	"30. 01. 72 bis 28. 01. 01"
	TeXdate	"1972/01/30 bis 2001/01/28"
	back to normal	"30. Jänner 1972 bis 28. Jänner 2001"

Language: english

today normal date format "17th March 2005" short original "17th March '05"	
isodate "2005-03-17" numdate "17/03/2005"	
numdate " $17/03/2005$ " shortdate " $17/03/05$ "	
TeXdate "2005/03/17"	
Romandate "17/III/2005"	
romandate "17/iii/2005"	
shortRomandate "17/III/05"	
shortromandate "17/iii/05"	
back to normal "17th March 2005"	
another day normal date format "9th January 1972'	,
short original "9th January '72"	
isodate "1972-01-09"	
numdate $"09/01/1972"$	
shortdate $"09/01/72"$	
TeXdate " $1972/01/09$ "	
Romandate $"9/I/1972"$	
romandate "9/i/1972"	
shortRomandate "9/I/72"	
shortromandate "9/i/72"	,
back to normal "9th January 1972"	
range 1 normal date format "30th to 31st Janu	=
short original "30th to 31st Janu isodate "1972-01-30 to 31"	ary 12
	,
numdate "30 to $31/01/1972$ " shortdate "30 to $31/01/72$ "	
TeXdate 30 to 31/01/72 TeXdate "1972/01/30 to 31'	,
Romandate "30 to 31/I/1972"	
back to normal "30th to 31st Janu	arv 1972"
	8th February 1972"
short original "30th January to 2	
isodate "1972-01-30 to 02-2	
numdate " $30/01/$ to $28/02/$	
shortdate $"30/01/ \text{ to } 28/02/7$	72"
TeXdate $"1972/01/30 \text{ to } 02/30$	/28"
Romandate " $30/I/$ to $28/II/19$ "	72"
back to normal "30th January to 2	8th February 1972"
range 3 normal date format "30th January 1973	2 to 28th January 2001"
	to 28th January '01"
isodate "1972-01-30 to 200	
numdate "30/01/1972 to 28/	,
shortdate "30/01/72 to 28/01	
TeXdate "1972/01/30 to 200	
back to normal "30th January 1973	2 to 28th January 2001"

Language: newzealand

today	normal date format	"17 March 2005"
	short original	"17 March '05"
	isodate	"2005-03-17"
	numdate	"17/03/2005"
	shortdate	"17/03/05"
	TeXdate	"2005/03/17"
	Romandate	"17/III/2005"
	romandate	"17/iii/2005"
	shortRomandate	"17/III/05"
	shortromandate	"17/iii/05"
	back to normal	"17 March 2005"
another day	normal date format	"9 January 1972"
arrourer day	short original	"9 January '72"
	isodate	"1972-01-09"
	numdate	"09/01/1972"
	shortdate	"09/01/72"
	TeXdate	"1972/01/09"
	Romandate	"9/I/1972"
	romandate	"9/i/1972"
	shortRomandate	"9/I/72"
	shortromandate	"9/i/72"
	back to normal	"9 January 1972"
range 1	normal date format	"30 to 31 January 1972"
141180 1	short original	"30 to 31 January '72"
	isodate	"1972-01-30 to 31"
	numdate	"30 to 31/01/1972"
	shortdate	"30 to 31/01/72"
	TeXdate	"1972/01/30 to 31"
	Romandate	"30 to 31/I/1972"
	back to normal	"30 to 31 January 1972"
range 2	normal date format	"30 January to 28 February 1972"
range 2	short original	"30 January to 28 February '72"
	isodate	"1972-01-30 to 02-28"
	numdate	"30/01/ to 28/02/1972"
	shortdate	"30/01/ to 28/02/72"
	TeXdate	"1972/01/30 to 02/28"
	Romandate	"30/I/ to 28/II/1972"
	back to normal	"30 January to 28 February 1972"
range 3	normal date format	"30 January 1972 to 28 January 2001"
Tange 5	short original	"30 January '72 to 28 January '01"
	isodate	"1972-01-30 to 2001-01-28"
	numdate	"30/01/1972 to 28/01/2001"
	shortdate	"30/01/72 to 28/01/2001"
	TeXdate	"1972/01/30 to 2001/01/28"
		·
	back to normal	"30 January 1972 to 28 January 2001"

Language: USenglish

today another day	normal date format short original isodate numdate shortdate TeXdate Romandate romandate shortRomandate shortromandate back to normal normal date format	"March 17, 2005" "March 17, '05" "2005-03-17" "03/17/2005" "03/17/05" "2005/03/17" "III/17/2005" "iii/17/2005" "III/17/05" "March 17, 2005" "January 9, 1972"
	short original isodate numdate shortdate TeXdate Romandate romandate shortRomandate shortromandate back to normal	"January 9, '72" "1972-01-09" "01/09/1972" "01/09/72" "1972/01/09" "I/9/1972" "i/9/72" "i/9/72" "January 9, 1972"
range 1	normal date format short original isodate numdate shortdate TeXdate Romandate	"January 30 to 31, 1972" "January 30 to 31, '72" "1972-01-30 to 31" "01/30/ to 01/31/1972" "01/30/ to 01/31/72" "1972/01/30 to 31" "I/30/ to I/31/1972"
range 2	back to normal normal date format short original isodate numdate shortdate TeXdate Romandate	"January 30 to 31, 1972" "January 30 to February 28, 1972" "January 30 to February 28, '72" "1972-01-30 to 02-28" "01/30/ to 02/28/1972" "01/30/ to 02/28/72" "1972/01/30 to 02/28" "I/30/ to II/28/1972"
range 3	back to normal normal date format short original isodate numdate shortdate TeXdate back to normal	"January 30 to February 28, 1972" "January 30, 1972 to January 28, 2001" "January 30, '72 to January 28, '01" "1972-01-30 to 2001-01-28" "01/30/1972 to 01/28/2001" "01/30/72 to 01/28/01" "1972/01/30 to 2001/01/28" "January 30, 1972 to January 28, 2001"

Language: french

today	normal date format short original	"17 mars 2005" "17 mars '05"
	isodate	"2005-03-17"
	numdate	"17/03/2005"
	shortdate	"17/03/05"
	TeXdate	"2005/03/17"
	Romandate	"17/III/2005"
	romandate	"17/iii/2005"
	shortRomandate	"17/III/05"
	shortromandate	"17/iii/05"
	back to normal	"17 mars 2005"
another day	normal date format	"9 janvier 1972"
	short original	"9 janvier '72"
	isodate	"1972-01-09"
	numdate	"09/01/1972"
	shortdate	"09/01/72"
	TeXdate	"1972/01/09"
	Romandate romandate	"9/I/1972" "0/:/1072"
	shortRomandate	"9/i/1972" "9/I/72"
	shortromandate	"9/i/72"
	back to normal	"9 janvier 1972"
range 1	normal date format	"30 au 31 janvier 1972"
	short original	"30 au 31 janvier '72"
	isodate	"1972-01-30 au 31"
	numdate	"30 au 31/01/1972"
	shortdate	"30 au 31/01/72"
	TeXdate	"1972/01/30 au 31"
	Romandate	"30 au 31/I/1972"
	back to normal	"30 au 31 janvier 1972"
range 2	normal date format	"30 janvier au 28 février 1972"
	short original	"30 janvier au 28 février '72"
	isodate	"1972-01-30 au -02-28"
	numdate	"30/01/ au 28/02/1972"
	shortdate	"30/01/ au 28/02/72"
	TeXdate	"1972/01/30 au /02/28"
	Romandate	"30/I/ au 28/II/1972"
9	back to normal	"30 janvier au 28 février 1972"
range 3	normal date format	"30 janvier 1972 au 28 janvier 2001"
	short original	"30 janvier '72 au 28 janvier '01"
	isodate	"1972-01-30 au 2001-01-28" "20/01/1072 au 28/01/2001"
	numdate shortdate	"30/01/1972 au 28/01/2001" "30/01/72 au 28/01/01"
	TeXdate	"1972/01/30 au 2001/01/28"
	back to normal	"30 janvier 1972 au 28 janvier 2001"
	Sack to norman	50 janvier 15/2 au 20 janvier 2001

Language: danish

today	normal date format short original isodate numdate shortdate TeXdate Romandate	"17. marts 2005" "17. marts '05" "2005-03-17" "17/03/2005" "17/03/05" "2005/03/17" "17/III/2005"
another day	romandate shortRomandate shortromandate back to normal normal date format short original isodate numdate shortdate	"17/iii/2005" "17/III/05" "17/iii/05" "17. marts 2005" "9. januar 1972" "9. januar '72" "1972-01-09" "09/01/1972" "09/01/72"
	TeXdate Romandate romandate shortRomandate shortromandate back to normal	"1972/01/09" "9/I/1972" "9/i/1972" "9/I/72" "9/i/72" "9. januar 1972"
range 1	normal date format short original isodate numdate shortdate TeXdate	"30. til 31. januar 1972" "30. til 31. januar '72" "1972-01-30 til 31" "30 til 31/01/1972" "30 til 31/01/72" "1972/01/30 til 31"
range 2	Romandate back to normal normal date format short original isodate numdate shortdate	"30 til 31/I/1972" "30. til 31. januar 1972" "30. januar til 28. februar 1972" "30. januar til 28. februar '72" "1972-01-30 til -02-28" "30/01/ til 28/02/1972" "30/01/ til 28/02/72"
range 3	TeXdate Romandate back to normal normal date format short original isodate numdate shortdate TeXdate back to normal	"30/01/ til 28/02/72" "1972/01/30 til /02/28" "30/I/ til 28/II/1972" "30. januar til 28. februar 1972" "30. januar 1972 til 28. januar 2001" "30. januar '72 til 28. januar '01" "1972-01-30 til 2001-01-28" "30/01/1972 til 28/01/2001" "30/01/72 til 28/01/01" "1972/01/30 til 2001/01/28" "30. januar 1972 til 28. januar 2001"
		J

Language: norsk

today	normal date format	"17. mars 2005"
	short original	"17. mars '05"
	isodate	"2005-03-17"
	numdate	"17/03/2005"
	shortdate	"17/03/05"
	TeXdate	"2005/03/17"
	Romandate	"17/III/2005"
	romandate	"17/iii/2005"
	shortRomandate	"17/III/05"
	shortromandate	"17/iii/05"
	back to normal	"17. mars 2005"
another day	normal date format	"9. januar 1972"
	short original	"9. januar '72"
	isodate	"1972-01-09"
	numdate	"09/01/1972"
	shortdate	"09/01/72"
	TeXdate	"1972/01/09"
	Romandate	"9/I/1972"
	romandate	"9/i/1972"
	shortRomandate	"9/I/72"
	shortromandate	"9/i/72"
	back to normal	"9. januar 1972"
range 1	normal date format	"30. til 31. januar 1972"
	short original	"30. til 31. januar '72"
	isodate	"1972-01-30 til 31"
	numdate	"30 til 31/01/1972"
	shortdate	"30 til 31/01/72"
	TeXdate	"1972/01/30 til 31"
	Romandate	" $30 \text{ til } 31/I/1972$ "
	back to normal	"30. til 31. januar 1972"
range 2	normal date format	"30. januar til 28. februar 1972"
	short original	"30. januar til 28. februar '72"
	isodate	"1972-01-30 til -02-28"
	numdate	" $30/01/$ til $28/02/1972$ "
	shortdate	" $30/01/ \text{ til } 28/02/72$ "
	TeXdate	"1972/01/30 til /02/28"
	Romandate	" $30/I/ \text{ til } 28/II/1972$ "
	back to normal	"30. januar til 28. februar 1972"
range 3	normal date format	"30. januar 1972 til 28. januar 2001"
	short original	"30. januar '72 til 28. januar '01"
	isodate	"1972-01-30 til 2001-01-28"
	numdate	" $30/01/1972$ til $28/01/2001$ "
	shortdate	" $30/01/72$ til $28/01/01$ "
	TeXdate	" $1972/01/30$ til $2001/01/28$ "
	back to normal	"30. januar 1972 til 28. januar 2001"

Language: swedish

todow	name al data fame at	"17 mans 200E"
today	normal date format	"17. mars 2005"
	short original	"17. mars '05"
	isodate	"2005-03-17"
	numdate	"17/03/2005"
	shortdate	"17/03/05"
	TeXdate	"2005/03/17"
	Romandate	"17/III/2005"
	romandate	" $17/iii/2005$ "
	shortRomandate	"17/III/05"
	shortromandate	"17/iii/05"
	back to normal	"17. mars 2005"
another day	normal date format	"9. januari 1972"
	short original	"9. januari '72"
	isodate	"1972-01-09"
	numdate	"09/01/1972"
	shortdate	"09/01/72"
	TeXdate	"1972/01/09"
	Romandate	"9/I/1972"
	romandate	"9/i/1972"
	shortRomandate	"9/I/72"
	shortromandate	"9/i/72"
	back to normal	"9. januari 1972"
range 1	normal date format	"30. till 31. januari 1972"
	short original	"30. till 31. januari '72"
	isodate	"1972-01-30 till 31"
	numdate	"30 till 31/01/1972"
	shortdate	"30 till 31/01/72"
	TeXdate	"1972/01/30 till 31"
	Romandate	"30 till 31/I/1972"
	back to normal	"30. till 31. januari 1972"
range 2	normal date format	"30. januari till 28. februari 1972"
	short original	"30. januari till 28. februari '72"
	isodate	"1972-01-30 till -02-28"
	numdate	"30/01/ till 28/02/1972"
	shortdate	"30/01/ till 28/02/72"
	TeXdate	"1972/01/30 till /02/28"
	Romandate	" $30/I/ \text{ till } 28/II/1972$ "
	back to normal	"30. januari till 28. februari 1972"
range 3	normal date format	"30. januari 1972 till 28. januari 2001"
	short original	"30. januari '72 till 28. januari '01"
	isodate	"1972-01-30 till 2001-01-28"
	numdate	" $30/01/1972$ till $28/01/2001$ "
	shortdate	"30/01/72 till 28/01/01"
	TeXdate	"1972/01/30 till 2001/01/28"
	back to normal	"30. januari 1972 till 28. januari 2001"

Language: spanish (not defined in isodate)

today	normal date format	"17 de marzo de 2005"
	short original	"17 de marzo de 2005"
	isodate	"17 de marzo de 2005"
	numdate	"17 de marzo de 2005"
	shortdate	"17 de marzo de 2005"
	TeXdate	"17 de marzo de 2005"
	Romandate	"17 de marzo de 2005"
	romandate	"17 de marzo de 2005"
	shortRomandate	"17 de marzo de 2005"
	shortromandate	"17 de marzo de 2005"
	back to normal	"17 de marzo de 2005"
another day	normal date format	"9 de enero de 1972"
	short original	"9 de enero de 1972"
	isodate	"9 de enero de 1972"
	numdate	"9 de enero de 1972"
	shortdate	"9 de enero de 1972"
	TeXdate	"9 de enero de 1972"
	Romandate	"9 de enero de 1972"
	romandate	"9 de enero de 1972"
	shortRomandate	"9 de enero de 1972"
	shortromandate	"9 de enero de 1972"
	back to normal	"9 de enero de 1972"
range 1	normal date format	"30 de enero de 1972–31 de enero de 1972"
	short original	"30 de enero de 1972–31 de enero de 1972"
	isodate	"30 de enero de 1972–31 de enero de 1972"
	numdate	"30 de enero de 1972–31 de enero de 1972"
	shortdate	"30 de enero de 1972–31 de enero de 1972"
	TeXdate	"30 de enero de 1972–31 de enero de 1972"
	Romandate	"30 de enero de 1972–31 de enero de 1972"
	back to normal	"30 de enero de 1972–31 de enero de 1972"
range 2	normal date format	"30 de enero de 1972–28 de febrero de 1972"
	short original	"30 de enero de 1972–28 de febrero de 1972"
	isodate	"30 de enero de 1972–28 de febrero de 1972"
	numdate	"30 de enero de 1972–28 de febrero de 1972"
	shortdate	"30 de enero de 1972–28 de febrero de 1972"
	TeXdate	"30 de enero de 1972–28 de febrero de 1972"
	Romandate	"30 de enero de 1972–28 de febrero de 1972"
_	back to normal	"30 de enero de 1972–28 de febrero de 1972"
range 3	normal date format	"30 de enero de 1972–28 de enero de 2001"
	short original	"30 de enero de 1972–28 de enero de 2001"
	isodate	"30 de enero de 1972–28 de enero de 2001"
	numdate	"30 de enero de 1972–28 de enero de 2001"
	shortdate	"30 de enero de 1972–28 de enero de 2001"
	TeXdate	"30 de enero de 1972–28 de enero de 2001"
	back to normal	"30 de enero de 1972–28 de enero de 2001"

Changed ISO output

 $2000-12-24 \\ 2000-12-24 \\ 2000\cdot12\cdot24$

Strange date formats

 $\begin{array}{c} 04/\mathrm{A}/2000 \\ 04/\mathrm{B}/2000 \\ 01/\mathrm{K}/2000 \\ 04/\mathrm{L}/2000 \\ 4/\mathrm{A}/2000 \\ 4/\mathrm{B}/2000 \\ 1/\mathrm{K}/2000 \\ 4/\mathrm{L}/2000 \\ 4/\mathrm{L}/2000 \\ 04/^{01}/2000 \\ 04/^{02}/2000 \\ 01/^{11}/2000 \\ 04/^{12}/2000 \\ 04/^{12}/2000 \\ 04.12.0002 \\ 04.12.02 \\ 4 \ \mathrm{de\ diciembre\ de\ 2} \end{array}$

Test input format

```
2004-12-31 (english \printdate{31/12/2004}) 2004-12-31 to 2005-01-15 2004-12-31 (american \printdate{12/31/2004}) 2004-12-31 to 2005-01-15 2004-12-31 (tex \printdate{2004/12/31}) 2004-12-31 to 2005-01-15
```