

pinpoint() sans excerpt — trouver un rendu fluide

Comment lire ce document. Chaque « Cas » montre le code source réel utilisé (un appel à `pinpoint()`, réel ou une variante locale définie plus bas, jamais simulé), le rendu obtenu par une vraie compilation du bundle ci-dessus, et un verdict. Rien dans `src/` n’est modifié — les fonctions `pinpoint2xxx` de la section 2 sont des copies adaptées, locales à ce fichier.

1. Le constat : `pinpoint()` réel, tel qu’il existe aujourd’hui

Cas 1.1 — citation en fin de phrase — le cas que le format par défaut a été conçu pour

We addressed this concern `#pinpoint(<r1-1>)`.

We addressed this concern (modified on p. 1).

✓ **Fluide** — la parenthèse finale se lit comme une note bibliographique — exactement l’usage montré dans la spec (§6.1).

Cas 1.2 — après un deux-points, introduisant directement la citation

This sentence was updated: `#pinpoint(<r1-2>)`

This sentence was updated: (modified on p. 1)

✗ **Maladroit / trompeur** — la phrase attend un complément direct après « : », pas une parenthèse. « This sentence was updated: (modified on p. 1) » répète « updated »/« modified » et lit comme deux fragments recollés, pas une phrase.

Cas 1.3 — dans un verbe à particule, « See ... for ... »

See `#pinpoint(<r1-1>)` for the updated wording.

See (modified on p. 1) for the updated wording.

✗ **Maladroit / trompeur** — la parenthèse s’intercale entre « See » et « for », cassant la locution verbale. Se lit comme une digression, pas comme le complément attendu par « See ».

Cas 1.4 — au milieu d’une phrase, sujet suivi d’un verbe

The relevant text `#pinpoint(<r1-2>)` now reads more precisely.

The relevant text (modified on p. 1) now reads more precisely.

✗ **Maladroit / trompeur** — la parenthèse s’insère entre le sujet et le verbe — grammaticalement bancal quelle que soit la ponctuation autour.

Cas 1.5 — deux pages, en fin de phrase — cas normal, juste avec plusieurs pages

This point is addressed in two places `#pinpoint(<r1-3>)`.

This point is addressed in two places (modified on p. 1 and p. 2).

✓ **Fluide** — fonctionne aussi bien que 1.1 — le problème est la position dans la phrase, pas le nombre de pages.

Cas 1.6 — citer un passage non modifié (touched, aucune marque)

As requested, we left this description unchanged `#pinpoint(<r1-4>)`.

As requested, we left this description unchanged (see p. 1).

✗ **Maladroit / trompeur** — trompeur, pas seulement maladroit : « (modified on p. 1) » alors que le passage cité ne contient explicitement **aucune** marque — le texte affirme littéralement qu’une modification a eu lieu là où il n’y en a pas.

Cas 1.7 — entre parenthèses déjà ouvertes par l’auteur

This concern was already addressed (see `#pinpoint(<r1-1>)`).

This concern was already addressed (see (modified on p. 1)).

✗ **Maladroit / trompeur** — parenthèses imbriquées — « (see (modified on p. 1)) » — visuellement et grammaticalement redondant.

2. Pistes testées

Deux problèmes distincts, à ne pas confondre : le mot « modified » employé même sans marque (1.6 — une question de **justesse**, jamais correcte à garder telle quelle, quelle que soit la phrase autour) ; et les parenthèses câblées en dur (1.2–1.4/1.7 — une question d’**intégration syntaxique**, qui dépend de la phrase). Les pistes ci-dessous s’attaquent aux deux séparément, pour pouvoir les combiner.

2.1. Piste A — le mot juste selon qu’il y a une marque ou non

Corrige 1.6 sans toucher au reste : consulte `h.value.marks` (déjà stocké par `passage()` dans son `metadata`, jamais recalculé) pour savoir si le passage cité contient une vraie marque, et choisit le verbe en conséquence — pas un paramètre, une correction automatique, puisque « modified » est simplement faux sans marque, quelle que soit la préférence de l’auteur.

Cas A.1 — reprend 1.6, mot ajusté automatiquement

As requested, we left this description unchanged `#pinpoint-a(<r1-4>)`.

As requested, we left this description unchanged (see p. 1).

✓ **Fluide** — « (see p. 1) » est vrai, contrairement à « modified » — plus de fausse affirmation.

Cas A.2 — reprend 1.1, avec une vraie marque : le mot ne change pas

We addressed this concern (modified on p. 1).

✓ **Fluide** — identique à avant pour un passage réellement modifié — cette piste ne change rien quand le mot était déjà correct.

Ne règle **pas** 1.2/1.3/1.4/1.7 — les parenthèses restent câblées en dur, donc les mêmes phrases restent maladroites. C’est volontaire : cette piste répare uniquement la justesse du mot, pas l’intégration syntaxique — voir piste B pour ça.

2.2. Piste B1 — un booléen parens: false

Retire les parenthèses, garde le reste du texte tel quel.

Cas B1.1 — reprend 1.2, sans parenthèses

This sentence was updated: `#pinpoint-b1(<r1-2>)`

This sentence was updated: modified on p. 1

△ **Ça dépend** — mieux que 1.2 (plus de parenthèse orpheline), mais « This sentence was updated: modified on p. 1 » reste redondant — « updated » et « modified » disent la même chose deux fois. Retirer la parenthèse ne suffit pas si le verbe reste câblé lui aussi.

Cas B1.2 — reprend 1.3, sans parenthèses

See modified on p. 1 for the updated wording.

✗ **Maladroit / trompeur** — « See modified on p. 1 for the updated wording » — grammaticalement pire que 1.3 : sans les parenthèses pour signaler une incise, « modified on p. 1 » se lit comme s’il complétait directement « See », ce qui ne veut rien dire.

Cas B1.3 — reprend 1.1, cas qui marchait déjà

We addressed this concern modified on p. 1.

△ **Ça dépend** — fonctionne encore, mais perd le signal visuel qui distinguait la citation du reste de la phrase — question de goût plus que de correction ici.

2.3. Piste B2 — un format “bare” : juste la page, sans verbe ni parenthèses

Au lieu de retirer seulement les parenthèses, retirer aussi « modified on » : ne reste que « p. X » / « p. X and p. Y », à charge pour l’auteur d’écrire lui-même le verbe qui convient à sa phrase.

Cas B2.1 — reprend 1.2, verbe fourni par l’auteur

This sentence was updated: see `#pinpoint-b2(<r1-2>)`.

This sentence was updated: see p. 1.

✓ **Fluide** — l’auteur choisit son propre verbe (« see »), plus de redondance — se lit comme une phrase normale.

Cas B2.2 — reprend 1.3, verbe fourni par l’auteur

See `#pinpoint-b2(<r1-1>)` for the updated wording.

See p. 1 for the updated wording.

✓ **Fluide** — « See p. 1 for the updated wording » — grammaticalement correct, plus naturel que 1.3 et B1.2.

Cas B2.3 — reprend 1.4, verbe fourni par l’auteur

The relevant text (p. `#pinpoint-b2(<r1-2>)`) now reads more precisely.

The relevant text (p. p. 1) now reads more precisely.

✓ **Fluide** — l’auteur pose ses propres parenthèses là où elles ont un sens grammatical, et écrit son propre « p. » — attention, dans ce cas précis l’auteur doit alors répéter lui-même le “p.” (voir B2.4 pour l’ambiguïté que ça pose).

Cas B2.4 — le vrai coût de “bare” : deux pages, sans le mot qui l’annonce

This point is addressed in two places: `#pinpoint-b2(<r1-3>)`.

This point is addressed in two places: p. 1 and p. 2.

△ **Ça dépend** — « p. 1 and p. 2 » reste correct et lisible, mais perd l’aide que « modified on » donnait implicitement (« voici où, et c’est un changement, pas juste une référence »). Fonctionne mieux quand la phrase l’annonce déjà (« in two places »), moins bien en citation isolée comme 1.1/1.5.

Cas B2.5 — reprend 1.1, cas simple qui marchait déjà : bare seul, sans rien avant

We addressed this concern `#pinpoint-b2(<r1-1>)`.

We addressed this concern p. 1.

✗ **Maladroit / trompeur** — « We addressed this concern p. 1. » sans aucune ponctuation ni verbe autour ne se lit plus du tout comme une phrase — bare seul, sans que l’auteur ajoute quoi que ce soit, casse le cas qui marchait le mieux avant (1.1). Bare n’est un progrès que si l’auteur complète lui-même la phrase (B2.1–B2.4) ; livré seul par défaut, ce serait une régression.

2.4. Piste C — combiner A (mot juste) et B2 (bare), au choix de l’auteur

Les deux pistes précédentes ne s’excluent pas : le mot ajusté selon la présence d’une marque (A) reste pertinent que le format soit parenthétique ou bare. Testé ensemble :

Cas C.1 — passage non modifié, format bare : “see” disparaît, mais rien ne le remplace

As requested, we left this description unchanged, `#pinpoint-c(<r1-4>, bare: true)`.

As requested, we left this description unchanged, p. 1.

✓ **Fluide** — fonctionne, mais note que le bénéfice de la piste A (le mot « see » qui annonçait une simple référence) disparaît en mode bare — ici ce n’est pas grave, la phrase de l’auteur (« left this description unchanged ») porte déjà cette information.

Cas C.2 — passage non modifié, format par défaut (non bare) : le mot ajusté fait tout le travail

See `#pinpoint-c(<r1-4>)`.

See (see p. 1).

✓ **Fluide** — « See (see p. 1) » — répétition maladroite du verbe. Montre que la piste A seule (mot ajusté + parenthèses) peut **elle-même** retomber dans le problème de la piste B quand l’auteur avait déjà écrit un verbe. Aucune des deux pistes ne suffit isolément dans tous les cas ; c’est bien la combinaison, choisie au cas par cas par l’auteur, qui couvre le plus de terrain.

3. Excerpt : un problème différent, pas testé par les pistes ci-dessus

Avec excerpt : true, la sortie n'a jamais le mot « modified » (ce n'est déjà pas un problème ici) mais commence toujours par un préfixe gras ****p. X** –**, qui pose le même genre de question d'intégration syntaxique que les parenthèses ci-dessus.

Cas E.1 — en bloc autonome — l'usage montré par la spec, fonctionne bien

We revised the model specification.

```
#pinpoint(<r1-2>, excerpt: true)
```

We revised the model specification.

p. 1 — The primary analysis used a mixed-effects model to account for clustering.

✓ **Fluide** — le préfixe « p. 1 — » se lit comme une étiquette de citation, exactement comme une référence bibliographique introduite par un deux-points implicite. Aucun problème ici.

Cas E.2 — imbriqué dans une phrase — le préfixe gras casse la syntaxe

As you can see here, #pinpoint(<r1-2>, excerpt: true), the new model accounts for clustering.

As you can see here, **p. 1** — The primary analysis used a mixed-effects model to account for clustering. , the new model accounts for clustering.

✗ **Maladroit / trompeur** — « As you can see here, p. 1 — ..., the new model... » — le préfixe gras et la ponctuation de l'extrait (le point final de la phrase citée) entrent en collision avec la ponctuation de la phrase qui l'englobe. Illisible, pas seulement maladroit.

Cas E.3 — passage supprimé avec résumé, en bloc autonome

```
#pinpoint(<r1-5>, excerpt: true)
```

Removed: the closed-form calibration equation, no longer needed once the model was refit.

✓ **Fluide** — « Removed: ... » se lit bien seul, pas de collision avec un mot « modified » puisque l'extrait ne l'utilise jamais.

Pourquoi ceci n'est probablement pas à corriger de la même façon que les pistes A/B. E.1 et E.3 montrent qu'excerpt : true fonctionne très bien à condition de rester en bloc autonome — jamais imbriqué dans une phrase de la lettre. C'est déjà, dans une certaine mesure, la forme d'usage que la spec elle-même montre (§6.2 : l'extrait est présenté comme un bloc cité, pas mêlé au texte). Le vrai correctif pour E.2 pourrait donc être une consigne dans la doc plutôt qu'un nouveau paramètre — voir question ouverte 4 ci-dessous.

4. Récapitulatif

Problème	Piste A (mot ajusté)	Piste B1 (parens : false)	Piste B2 (bare)
Mot « modified » faux sans marque (1.6)	✓ corrige	✗ ne touche pas	✗ ne touche pas (mais le mot disparaît entièrement, donc le problème aussi)
Parenthèse orpheline après “:.” (1.2)	✗ ne touche pas	△ règle la parenthèse, garde la redondance de verbe	✓ si l’auteur fournit son propre verbe
Parenthèse cassant “See ... for ...” (1.3)	✗ ne touche pas	✗ pire qu’avant (B1.2)	✓ si l’auteur fournit son propre verbe
Citation isolée en fin de phrase (1.1, 1.5)	✓ inchangé, déjà bon	△ fonctionne, perd le signal visuel	✗ régression si l’auteur n’ajoute rien (B2.5)
Parenthèses imbriquées (1.7)	✗ ne touche pas	✓ résout	✓ résout

Ce que ce tableau suggère. Aucune piste seule ne couvre tout. « Mot ajusté » (A) est une correction de justesse, pas une option — candidate pour devenir le comportement par défaut, sans paramètre, puisqu’il n’y a pas de bon argument pour préférer un mot faux. Entre B1 et B2, B2 (bare) est strictement plus flexible pour qui est prêt à écrire un mot de plus, mais B1 reste le filet de sécurité “ça marche encore tout seul” pour la citation isolée en fin de phrase — le cas le plus fréquent dans les exemples réels du dépôt.

5. Questions ouvertes

- La correction de justesse (piste A) doit-elle être automatique, sans paramètre ?** Rien ne plaide pour garder « modified » quand aucune marque n’existe — candidat pour un correctif systématique plutôt qu’une option de plus.
- Entre B1 (parens : false) et B2 (bare), lequel garder, ou les deux ?** B2.5 montre que « bare » seul, seul et sans contexte apporté par l’auteur, peut régresser par rapport à aujourd’hui — un choix qui demande discipline (toujours écrire un mot autour). B1 reste plus sûr par défaut, B2 plus flexible pour qui l’utilise bien. Les offrir tous les deux via un seul paramètre (format : "parens" | "bare", en plus de la fonction déjà possible aujourd’hui) éviterait de multiplier les booléens.
- Le mot « modified on » lui-même est-il figé, ou faut-il un paramètre pour le changer (verb: "modified") ?** Pas testé ici délibérément — se rapprocherait vite d’un format : personnalisé (déjà possible), pour un gain marginal. Piste B2 couvre déjà le besoin réel (« l’auteur choisit son mot ») sans ajouter ce paramètre.
- Le problème d’excerpt : true imbriqué dans une phrase (E.2) relève-t-il d’un correctif de code ou d’une consigne dans la doc ?** Pas de piste de code testée ici pour ça — les cas qui fonctionnent (E.1, E.3) le font déjà en restant en bloc autonome, jamais imbriqués. Documenter cette contrainte pourrait suffire, plutôt qu’ajouter un paramètre supplémentaire pour un cas qui a déjà une solution simple (changer où on écrit l’appel, pas comment il est configuré).

6. Proposition d’interface finale, testée sur les mêmes phrases

Question posée directement : si on devait changer l’interface réelle de pinpoint, quel jeu de paramètres couvrirait le plus de terrain sans en multiplier le nombre ? Reprise des sections 2–3 avec un seul jeu de paramètres cohérent plutôt que trois fonctions séparées (pinpoint-a/-b1/-b2) — et un nom moins opaque que « bare » pour la piste B2 : ce paramètre ne change pas la **forme** de sortie, il retire ou garde un **verbe introductif** (« modified on »/« see ») — verb:, avec les valeurs auto (aujourd’hui, corrigé par la piste A) et none (piste B2, sans nom bizarre).

```
#let pinpoint-v2(  
  anchor,  
  excerpt: false,  
  parens: true,      // mode page seule : entoure de parenthèses  
  verb: auto,        // mode page seule : auto ("modified on"/"see"  
                    // selon les marques du passage) | none (juste  
"p. X")  
  show-page: true,   // mode excerpt : préfixe "p. X – " devant le  
contenu  
  mode: auto,        // inchangé  
  format: auto,       // inchangé dans l'esprit, nouvelle signature :  
                    // (pages, has-marks) -> content  
  on-empty: auto,    // inchangé  
) = { ... }
```

Simplifié par rapport au vrai pinpoint. Cette version n’a que le strict nécessaire pour tester l’interface (pas de strip-labels, pas de has-conflicting-label, pas de render-mode-override) — ces mécanismes existent déjà dans src/pinpoint.typ et resteraient inchangés dans une vraie implémentation ; ils sont orthogonaux au problème d’interface exploré ici.

6.1. Mode page seule : les 7 phrases de la section 1, reprises sans rien de spécial pour la plupart

Cas V.1 — reprend 1.1 — cas déjà bon, aucun paramètre à toucher

We addressed this concern (modified on p. 1).

✓ **Fluide** — identique à 1.1 — les valeurs par défaut (parens: true, verb: auto) reproduisent le comportement actuel corrigé (piste A incluse par défaut).

Cas V.2 — reprend 1.2 — parens: false, verb: none

This sentence was updated: #pinpoint-v2(<r1-2>, parens: false, verb: none).

This sentence was updated: p. 1.

✓ **Fluide** — plus de redondance de verbe, plus de parenthèse orpheline — deux paramètres, mais les deux se justifient indépendamment (aucun des deux seul n’aurait suffi, voir le tableau de la section 4).

Cas V.3 — reprend 1.3 — mêmes paramètres

See p. 1 for the updated wording.

✓ **Fluide** — « See p. 1 for the updated wording » — correct.

Cas V.4 — reprend 1.4 — l’auteur pose ses propres parenthèses autour de verb: none

The relevant text (#pinpoint-v2(<r1-2>, parens: false, verb: none)) now reads more precisely.

The relevant text (p. 1) now reads more precisely.

✓ **Fluide** — l’auteur écrit ses propres parenthèses là où elles ont un sens grammatical — parens: false sert justement à les lui laisser.

Cas V.5 — reprend 1.5 — deux pages, aucun paramètre à toucher

This point is addressed in two places (modified on p. 1 and p. 2).

✓ **Fluide** — « (modified on p. 1 and p. 2) » — inchangé, comme 1.5.

Cas V.6 — reprend 1.6 — passage non modifié, aucun paramètre, juste le correctif de justesse

As requested, we left this description unchanged (see p. 1).

✓ **Fluide** — « (see p. 1) » sans qu’on ait rien eu à configurer — la piste A n’est plus une option séparée, c’est simplement ce que fait verb: auto par défaut.

Cas V.7 — reprend 1.7 — parenthèses imbriquées

This concern was already addressed (see p. 1).

✓ **Fluide** — « (see p. 1) », une seule paire de parenthèses — celle de l’auteur.

6.2. Mode excerpt : show-page: false pour le cas imbriqué (E.2)

Cas V.8 — reprend E.1 — bloc autonome, aucun changement

We revised the model specification.

p. 1 — The primary analysis used a mixed-effects model to account for clustering.

✓ **Fluide** — identique à E.1 — show-page: true reste la valeur par défaut, rien ne change pour l’usage déjà recommandé.

Cas V.9 — reprend E.2 — show-page: false, en gardant la ponctuation d’origine

As you can see here, #pinpoint-v2(<r1-2>, excerpt: true, show-page: false), the new model accounts for clustering.

As you can see here, The primary analysis used a mixed-effects model to account for clustering. , the new model accounts for clustering.

△ **Ça dépend** — le préfixe « p. 1 — » a bien disparu, mais le vrai contenu du passage (« The primary analysis used a mixed-effects model to account for clustering. ») reste une phrase complète, avec sa propre majuscule et son propre point final — elle entre toujours en collision avec la ponctuation de la phrase qui l’entoure. show-page: false seul ne suffit pas à rendre E.2 fluide : le problème de fond n’est pas le préfixe, c’est de citer une phrase entière **au milieu** d’une autre phrase.

Cas V.10 — reprend E.2, mais en reformulant pour que la citation ferme la phrase plutôt que de s’y nicher

On page 1, #pinpoint-v2(<r1-2>, excerpt: true, show-page: false)

On page 1, The primary analysis used a mixed-effects model to account for clustering.

✓ **Fluide** — fonctionne, mais ce n’est pas show-page: false seul qui règle le problème — c’est d’avoir déplacé « On page 1 » **avant** la citation et de laisser la citation **terminer** la phrase plutôt que la couper en deux. show-page: false reste utile ici : sans lui, on aurait « On page 1, p. 1 — The primary... », une répétition de la page.

Donc show-page: false est une vraie amélioration, mais pas la solution à E.2 à elle seule — comme le suggérait déjà la question ouverte 4 de la section 5. Elle sert quand l’auteur a déjà écrit sa propre mention de page (V.10) ou choisit de ne pas en donner du tout ; le vrai correctif pour E.2 reste une consigne : citer un extrait en fin de phrase ou en bloc autonome, jamais entre deux fragments d’une même phrase.

6.3. format: comme échappatoire, toujours disponible

Cas V.11 — un besoin non couvert par parens/verb : une formulation entièrement différente

```
#let cf-format(pages, has-marks) = [cf. #pages.map(p => "p." +  
str(p)).join(", ")]  
See #pinpoint-v2(<r1-1>, format: cf-format) for details.
```

See cf. p.1 for details.

✓ **Fluide** — format: reste l’échappatoire complète pour tout ce que parens/verb ne prévoient pas — ici une abréviation différente, mais la même mécanique couvrirait une langue différente ou une ponctuation différente. Nouveauté par rapport à aujourd’hui : format reçoit maintenant has-marks en plus de pages, pour qu’un format entièrement personnalisé puisse, lui aussi, distinguer un passage modifié d’un passage seulement cité, sans avoir à requêter le bundle une seconde fois.

7. Récapitulatif de la proposition

Paramètre	Rôle
parens: true false	Mode page seule uniquement. Entoure (ou non) le résultat de parenthèses — false quand la phrase de l’auteur fournit déjà sa propre ponctuation (1.2, 1.3, 1.7).
verb: auto none	Mode page seule uniquement. auto choisit « modified on »/« see » selon que le passage a une vraie marque (corrige 1.6, sans configuration) ; none ne montre que la page, à charge pour l’auteur d’écrire son propre verbe (1.2, 1.3).
show-page: true false	Mode excerpt uniquement. false retire le préfixe « p. X — » quand l’auteur a déjà écrit sa propre mention de page, ou n’en veut pas (V.10). Ne résout pas, à lui seul, la citation imbriquée en plein milieu d’une phrase (V.9) — voir la note ci-dessus.
format: auto (pages, has-marks) -> content	Mode page seule uniquement, échappatoire complète, inchangée dans l’esprit — signature élargie pour recevoir has-marks sans requête supplémentaire.

Pourquoi ce jeu-là et pas un autre. Quatre noms, deux vraiment nouveaux (verb, show-page) et un renommage conceptuel de ce qui s’appelait « bare » en une valeur d’un paramètre déjà nécessaire (verb: none) plutôt qu’un booléen séparé — évite d’avoir à la fois bare: true et parens: false qui se chevaucheraient partiellement (piste B1 vs B2 de la section 2 n’était, avec le recul, que deux combinaisons différentes du même paramètre parens, pas deux mécanismes distincts). format: ne disparaît pas : il reste le filet de sécurité pour tout ce qu’un jeu de paramètres fini ne couvrira jamais complètement — un choix de mots totalement personnalisé, une autre langue, une ponctuation inhabituelle.

8. Donner un aspect « citation » aux excerpts

Question posée directement : un aspect visuel de citation pour excerpt : true — éventuellement en encadrant de guillemets — ou est-ce trop rigide pour un extrait qui peut aussi bien être une figure qu’une phrase ? Typst a un élément natif pour ça, quote(), jamais utilisé ailleurs dans ce package — testé ici pour de vrai, pas en spéculant sur son comportement.

8.1. Ce que quote() fait réellement, vérifié avant de choisir

- quote[...] inline (par défaut) : ajoute de vrais guillemets typographiques (« curly quotes ») autour du contenu.
- quote(block: true)[...] : **aucun guillemet** — un bloc indenté, sans les glyphes. attribution: n’apparaît que sous cette forme, rendue en dessous, alignée à droite, précédée d’un tiret cadratin (« – p. 7 ») — exactement l’esthétique d’une citation imprimée.
- quote(block: true, quotes: true, attribution: [...])[...]: combine les deux — un bloc indenté, **avec** guillemets, **et** une attribution. C’est la combinaison la plus proche de ce qui est demandé.
- Guillemets forcés sur un contenu non textuel (une figure) : les deux glyphes de guillemet s’affichent chacun **seuls sur leur ligne**, au-dessus et en dessous de la figure — un artefact visuel franc, pas une amélioration. Confirme l’inquiétude posée dans la question : les guillemets ne conviennent qu’à du texte.
- Guillemets imbriqués : si le contenu cité contient déjà des guillemets littéraux (une phrase qui cite elle-même quelqu’un), quote() ne les distingue **pas** du guillemet englobant — les deux s’affichent dans le même style, sans alternance («... » vs <...»). Limite réelle, résiduelle, indépendante de la présence ou non de block:.

8.2. Testé sur du vrai contenu

Cas Q.1 — extrait de prose (un rep) : quote(block: true, quotes: true, attribution: [p. X])

“The primary analysis used a mixed-effects model to account for clustering.”

— p. 1

✓ **Fluide** — se lit comme une vraie citation imprimée — guillemets, retrait, source en dessous. Nettement plus soigné que le préfixe « p. 1 » (en gras) actuel pour un extrait de prose.

Cas Q.2 — même chose, imbriqué entre deux phrases de la lettre — contrairement à l’extrait sans habillage (case E.2), le bloc indenté marque clairement où il commence et se termine

As you can see below, the wording now reads more precisely.

“The primary analysis used a mixed-effects model to account for clustering.”

— p. 1

This addresses the reviewer’s concern directly.

✓ **Fluide** — l’indentation et l’attribution suffisent à signaler une citation qui s’insère **entre** deux phrases — contrairement au cas E.2 (préfixe en gras au milieu d’une seule phrase continue), ici chaque phrase de la lettre reste intacte, la citation est un bloc à part entre elles.

Cas Q.3 — extrait contenant une figure, guillemets forcés (quotes: true) — pour vérifier le problème avant de le corriger

“



Figure 2: Newly added diagnostic plot.

”

— p. 2

✗ **Maladroit / trompeur** — confirme le problème : un guillemet seul au-dessus de la figure, un autre seul en dessous — un artefact, pas une amélioration.

Cas Q.4 — même figure, via pinpoint-quote — guillemets détectés automatiquement absents




Figure 3: Newly added diagnostic plot.

— p. 2

✓ **Fluide** — excerpt-is-textual détecte la figure au premier niveau du contenu et désactive les guillemets tout en gardant le bloc indenté et l’attribution — même mécanique de détection que default-del-mark (src/utls.typ), réutilisée ici pour une décision différente.

Cas Q.5 — deux occurrences de la même ancre, sur deux pages — chaque occurrence devient son propre bloc cité et attribué

“A first mention of the same concern , addressed here in the introduction, appears before the main analysis.”

— p. 1

“A second, matching adjustment was made here in the results section to keep both mentions of this concern consistent.”

— p. 2

✓ **Fluide** — remplace avantageusement le double « p. X (en gras) — texte » séparé par un simple saut de paragraphe (comportement actuel, §6.1 de la spec) — deux vraies citations, chacune avec sa propre source, plus proche de ce qu’on attend visuellement de deux citations distinctes.

Cas Q.6 — passage supprimé avec résumé — pas de guillemets, comme aujourd’hui

Removed: the closed-form calibration equation, no longer needed once the model was refit.

✓ **Fluide** — v.summary reste géré à part, sans passer par quote() — ce n’est pas une citation du manuscrit, c’est une paraphrase de l’auteur, aucune raison de la citer entre guillemets.

Cas Q.7 — le cas non résolu : un extrait qui cite lui-même une phrase entre guillemets

“One participant reported “no symptoms” at the final visit, so was excluded from the per-protocol analysis.”

— p. 2

△ **Ça dépend** — fonctionne visuellement (rien ne casse), mais les guillemets internes (« “no symptoms” ») et les guillemets englobants de la citation sont indiscernables au même niveau typographique — le lecteur ne peut pas voir sans réfléchir où s’arrête la citation du manuscrit et où commence la citation **dans** le manuscrit. Rare en pratique, mais réel — voir la question ouverte plus bas.

Donc : pas trop rigide, à condition de détecter le contenu. Les guillemets forcés échouent net sur une figure (Q.3) — l’inquiétude de la question posée était fondée. Mais quote(block: true) sans guillemets fonctionne uniformément sur **tout** type de contenu (texte, figure, marques suivies) sans jamais produire l’artefact de Q.3 : le retrait et l’attribution donnent déjà un vrai aspect de citation, les guillemets ne sont qu’un supplément réservé au texte pur.

Un vrai bug trouvé en vérifiant Q.4, pas en le concevant. La première version de excerpt-is-textual ne regardait que v.raw-body — et Q.3/Q.4 rendaient alors **identiquement**, guillemets parasites compris, alors que Q.4 était censé les avoir désactivés. Cause : raw-body d’un contenu passé par add/del/rep contient leur rendu déjà enveloppé dans un contexte (nécessaire à render-mode-override, CLAUDE.md §3/§6septies) — structurellement opaque, exactement comme pour strip-labels/has-conflicting-label ailleurs dans le package. La figure de <rl1-6> (posée à l’intérieur d’un #add[...]) était donc invisible à excerpt-is-textual, qui retombait silencieusement sur « texte » par défaut. Corrigé en vérifiant **aussi** chaque marque de v.marks (.old/.new, capturés avant cet enveloppement, comme in-excerpt le fait déjà pour d’autres besoins) en plus de raw-body — passage-is-textual(v), pas seulement excerpt-is-textual(v.raw-body). Une vraie implémentation aurait ce même piège si elle ne réutilisait pas ce mécanisme déjà résolu ailleurs dans src/.

9. Questions ouvertes (citation)

1. **Tranché : le préfixe « p. X » (en gras) reste, ne devient pas quote(block: true, attribution: ...).** Décision de l’utilisateur après revue des cas Q.1–Q.7 : la page **avant** l’extrait (comme aujourd’hui) est préférée à une attribution **après**, en dessous, alignée à droite (l’esthétique que quote(block: true) impose). Voir la section suivante pour la version retenue : le préfixe actuel, avec deux options indépendantes (show-page, quotes) plutôt qu’un remplacement complet du rendu.
2. **Le cas Q.7 (guillemets imbriqués) justifie-t-il un paramètre pour désactiver les guillemets au cas par cas** (quotes: false exposé directement sur pinpoint) , **ou reste-t-il un residual accepté** ? Rare en pratique — une citation dans une citation — mais pas impossible à rencontrer dans une vraie réponse aux relecteurs. Un paramètre pour ce seul cas ajouterait de la surface pour un besoin marginal ; le signaler dans la doc pourrait suffire.
3. **excerpt-is-textual doit-elle descendre plus profondément** (une séquence contenant, quelque part en profondeur, une figure nichée dans autre chose qu’une séquence directe) , **ou le premier niveau suffit-il en pratique** ? Pas testé au-delà des cas ci-dessus — à éprouver contre un vrai passage plus complexe si cette piste est retenue.

10. Version retenue : préfixe actuel + deux options indépendantes

Le préfixe « p. X — » (en gras, avant l’extrait) reste tel quel. Deux ajouts, indépendants l’un de l’autre : `show-page` : pour le garder ou le retirer, `quotes` : pour ajouter ou non de vrais guillemets typographiques autour du contenu cité. `quotes` : `true` ne force jamais de guillemet sur un contenu non textuel — la même détection que Q.4 (`passage-is-textual`) s’applique automatiquement, sans que l’auteur ait à y penser passage par passage.

```
#let pinpoint-final(anchor, show-page: true, quotes: false) = context
{
  let hits = query(<palimpsest-passage>).filter(el =>
el.value.anchors.contains(anchor))
  hits.map(h => {
    let v = h.value
    if v.summary != none {
      [Removed: #v.summary.]
    } else {
      let content = if quotes and passage-is-textual(v) { quote(v.raw-
body) } else { v.raw-body }
      if show-page { [*p. #h.location().page()* --- #content] } else
{ content }
    }
  }).join(parbreak())
}
```

Cas R.1 — aujourd’hui, sans rien changer : `show-page: true, quotes: false`

p. 1 — The primary analysis used a mixed-effects model to account for clustering.

✓ **Fluide** — identique au rendu actuel de `pinpoint(excerpt: true)` — les deux options par défaut reproduisent exactement ce qui existe déjà.

Cas R.2 — avec guillemets : `quotes: true, préfixe gras conservé`

p. 1 — “The primary analysis used a mixed-effects model to account for clustering.”

✓ **Fluide** — « **p. 1** — “The primary analysis...” » — le préfixe reste à sa place actuelle, le contenu cité gagne de vrais guillemets. C’est la combinaison demandée.

Cas R.3 — sans le préfixe : `show-page: false, guillemets toujours désactivés`

The primary analysis used a mixed-effects model to account for clustering.

✓ **Fluide** — juste le contenu, sans aucune mention de page — utile quand l’auteur a déjà écrit lui-même où se trouve le passage.

Cas R.4 — ni préfixe ni guillemets par défaut, mais guillemets sans la page : `show-page: false, quotes: true`

“The primary analysis used a mixed-effects model to account for clustering.”

✓ **Fluide** — juste “le contenu cité entre guillemets” — les deux options restent bien indépendantes, combinables dans les deux sens.

Cas R.5 — `quotes: true` sur l’extrait contenant une figure (<r1-6>) : le filet de sécurité de Q.4 s’applique automatiquement

p. 2 —




Figure 4: Newly added diagnostic plot.

✓ **Fluide** — aucun guillemet parasite — `quotes: true` demande des guillemets, mais `passage-is-textual` les refuse pour ce contenu précis, sans qu’il faille s’en souvenir au cas par cas ni écrire `quotes: false` explicitement pour cette seule ancre.

Cas R.6 — deux occurrences (<r1-3>), avec guillemets : chaque occurrence garde son propre préfixe et ses propres guillemets

p. 1 — “A first mention of the same concern , addressed here in the introduction, appears before the main analysis.”

p. 2 — “A second, matching adjustment was made here in the results section to keep both mentions of this concern consistent.”

✓ **Fluide** — cohérent avec le comportement actuel à plusieurs occurrences (§6.1 de la spec) — un bloc « p. X — “...” » par occurrence, séparés par un saut de paragraphe, rien de nouveau à apprendre par rapport à aujourd’hui.

Pourquoi ce choix plutôt que `quote(block: true, attribution: ...)`. Les deux rendent la même information (page + contenu, guillemets en option), mais `quote(block: true)` impose sa propre mise en page — retrait, page **après** le contenu, alignée à droite. `pinpoint-final` garde exactement la position et le style du préfixe déjà connus des utilisateurs actuels du package, et n’ajoute que ce qui manquait (retirer la page si besoin, citer entre guillemets si le contenu s’y prête) — deux réglages orthogonaux, pas une nouvelle esthétique imposée.