




MDGP | Atmán

Comunicação Visual
Projeto executivo | Caderno de Detalhamentos

Padrão de Codificação das Peças



Códigos de tipologia:

LE - Letreiro
ID - Indicativa
DR - Direcional
UN - Indicativa de apto
IF - Informativa
AM - Ambientação
PI - Pintura

Códigos de locação:

ss2 - subsolo -1
te - térreo
tp1 - pavimento tipo- Torre 01
tp2 - pavimento tipo- Torre 02
at1 - atico- Torre 01
at2 - atico- Torre 02

Recomendações ao fornecedor

Todas as especificações contidas nesse projeto devem ser seguidas. Qualquer alteração de material, acabamento ou fixação deve ser aprovada previamente junto à equipe de projeto e junto ao cliente.

As soluções de fixação, bem como as dimensões apresentadas em projeto devem ser conferidas no local antes da fabricação e instalação das peças.

As peças só podem ser produzidas a partir de arquivos de artes finais (facas) enviadas pelo projetista, nunca a partir das pranchas de detalhamento executivo.

O fornecedor é responsável por fornecer cálculo e ART de projeto estrutural, bem como ART de execução das peças.

O processo de produção deve seguir as recomendações técnicas dos materiais, de acordo com os fabricantes específicos.

A instalação das peças só deve acontecer quando o estágio da obra possibilitar ambiente limpo, livre de poeira ou tinta fresca.

Todas as peças devem ser transportadas e, se possível, instaladas com embalagem ou proteção mecânica, sendo desembaladas somente no momento da finalização geral da obra, evitando danos antes da inauguração.

Observar a limpeza das superfícies antes da aplicação das peças, utilizando desengraxantes se necessário, desde que os mesmos não danifiquem a superfície em questão.

O fornecedor é responsável por manter o ambiente de obra limpo durante a instalação, dando o devido descarte ao lixo gerado por seu processo.

As peças iluminadas deverão conter iluminação uniforme e difusa, com lâmpadas de primeira qualidade em quantidade

adequada. Reatores e lâmpadas não devem ficar aparentes. O responsável pela obra civil será orientado para deixar espera elétrica. É necessário conferir se a espera está adequada antes da instalação das peças.

Para peças que contenham informações diferentes das descritas aqui, considerar o detalhamento em suas pranchas específicas.

Para peças de PPCI:

Indicar de forma legível na face frontal nome do fabricante, ou marca registrada ou CNPJ.

Os materiais utilizados devem apresentar resistência mecânica, não propagar chamas, possuir resistência a agentes químicos, limpeza, água e intempéries.

O material luminescente deve atender à NBR 13434-3/05 - requisitos e métodos de ensaio.

A locação das peças segue o projeto específico de PPCI, não podendo ser modificadas.

COR	Pintura Automotiva	Adesivo Recorte	Adesivo Refletivo	Serigrafia	Pintura Epóxi
Cinza Claro				Pantone Cool Gray 2C	Pantone Cool Gray 2C
Cinza Escuro	Cinza Puro GM			Pantone Cool Gray 8C	Pantone Cool Gray 8C ou Cimento Queimado Polido Diamantado
Verde				Pantone 560C	Pantone 560C
Ocre	Marrom Conhaque 75 Ford			Pantone 154C	Pantone 154C
Areia	Bege Núbia 91 GM			Pantone 7527C	Pantone 7527C
Corten	Pintura KIT AÇO CORTEN aplicada em chapa metálica galvanizada				

Barlow Condensed

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Tenor Sans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

MAENA

Padrões de Projeto

MDGP - Atmán

OBS.: Todas as especificações devem ser respeitadas, qualquer alteração deve ser previamente autorizada pelo projetista e pelo cliente.

* Quando cor for especificada para ser mimetizada com parede, fazer teste de cor no local.

PADRÕES

R03

P01/01



Vista Instalação
esc. 1:10

MAENA

LEa_Nome do empreendimento

MDGP - Atmán

OBS.:

Conferir viabilidade de instalação
e medidas no local.

Prever ponto elétrico



indicada

Cliente fornece conteúdo




Agência entrega arte final



R03

LEa

P01/02




Vista Instalação
esc. 1:20



Marca do empreendimento ÁTMAN em letra caixa metálica (2cm profundidade) com pintura automotiva cinza escuro.
Marca fixado na parede através de afastadores metálicos.
Letreiro iluminado por trás, com fita LED embutida. Cor neutro de LED 4000K .
Prever local para embutir fonte de fita Led.

Prever ponto elétrico

Titulagem CABRAL em recorte de acrílico 6mm com pintura cinza escuro. Fixo na parede com cola de alto desempenho PU.



Vista Instalação
esc. 1:20

LEa_Nome do empreendimento	OBS.:	Prever ponto elétrico	indicada	LEa
MDGP - Atmán	Conferir viabilidade de instalação e medidas no local.	Cliente fornece conteúdo !	A	R03 P01/02



Vista Instalação
esc. 1:10

MAENA

LEb_Número do empreendimento

MDGP - Atmán

OBS.:

Conferir número conforme Habite-se.

Prever ponto elétrico



indicada

Cliente fornece conteúdo



Agência entrega arte final



R03


LEb

P01/02

593

35 cm

Vista Instalação
esc. 1:2




Vista Instalação
esc. 1:2



Número do empreendimento em letra caixa metálica (2cm profundidade) com pintura automotiva cinza escuro.
Marca fixado na parede através de afastadores metálicos.
Letreiro iluminado por trás, com fita LED embutida. Cor neutro de LED 4000K.
Prever local para embutir fonte de fita Led.

Prever ponto elétrico

Número conforme habite-se !



Peça em MDF 12mm com acabamento em pintura automotiva areia na face frontal, e pintura cor corten nas laterais.
Peça com fixação em parede através de fita dupla face 3M VHB 4950.

Titulação desenvolvida em serigrafia cor corten.

MAENA

IDa_Indicativa Áreas Comuns

MDGP - Atmán

OBS.:

Conferir nomenclatura do ambiente.

Prever ponto elétrico



Cliente fornece conteúdo



Agência entrega arte final



1/2

IDa

R03

P01/02

BRINQUEDOTECA

IDa.te.01

SALÃO
DE FESTAS

IDa.te.02

REUNIÕES

IDa.te.03

PISCINA

IDa.te.04

ACADEMIA


IDa.te.05






Vista Instalação
esc. 1:10

MAENA



Vista Instalação
esc. 1:2

Vista Instalação
esc. 1:2



Perspectiva
sem escala

Peça em acrílico translúcido cru 6mm, com pintura automotiva na cor areia **somente na parte posterior da peça.**

Titulação em serigrafia cor corten. Peças aplicadas nas portas através de fita dupla face.

IDb_Sanitário e serviço

MDGP - Atmán

OBS.:

Conferir viabilidade de instalação
e medidas no local.

Prever ponto elétrico

Cliente fornece conteúdo

Agência entrega arte final

1/2

IDb

R03

P01/08



IDb.sb.01



IDb.sb.02




IDb.sb.03



IDb.sb.04




IDb.sb.05



IDb.sb.06



IDb.sb.07



IDb.sb.08



IDb.sb.09



IDb.sb.10



IDb.sb.11



IDb.sb.12



IDb.sb.13



IDb.sb.14



IDb.sb.15



IDb.sb.16



IDb.sb.17



IDb.sb.18



IDb.sb.19



IDb.sb.20




IDb.sb.21



IDb.sb.22



IDb.sb.23



IDb.sb.24



IDb.sb.25



IDb.sb.26



IDb.sb.27



IDb.sb.28



IDb.sb.29



IDb.sb.30



IDb.sb.31



IDb.sb.32



IDb.sb.33



IDb.sb.34



IDb.sb.35



IDb.sb.36



IDb.sb.37



IDb.sb.38



IDb.sb.39



IDb.sb.40



IDb.sb.41



IDb.sb.42



IDb.sb.43



IDb.sb.44



IDb.sb.45



IDb.sb.46



IDb.sb.47



IDb.sb.48



IDb.sb.49



APTO
201-2

IDb.sb.50



APTO
202-2

IDb.sb.51



APTO
203-2

IDb.sb.52



APTO
204-2

IDb.sb.53



APTO
301-2

IDb.sb.54



APTO
302-2

IDb.sb.55



APTO
303-2

IDb.sb.56



APTO
304-2

IDb.sb.57




APTO
401-2

IDb.sb.58




APTO
404-2

IDb.sb.59



IDb.te.01



IDb.te.02



IDb.te.03




IDb.te.04




IDb.te.05




IDb.te.06



IDb.te.07



IDb.te.08



IDb.te.09




IDb.te.10




IDb.te.11



IDb.te.12




IDb.te.13




IDb.te.14

ACESSO
SERVIÇOACESSO
SERVIÇOSHAFT
ELÉTRICO


IDb.te.18



IDb.te.19



IDb.te.20



IDb.te.21



IDb.te.22



IDb.te.23



IDb.te.24

ACESSO
RESTRITO



IDb.tp1.01



IDb.tp1.02




IDb.tp1.03



IDb.tp1.04



IDb.tp1.05



IDb.tp2.01



IDb.tp2.02



IDb.tp2.03



IDb.tp2.04



IDb.tp2.05



IDb.at1.01



IDb.at1.02




IDb.at1.03



IDb.at1.04



IDb.at1.05



IDb.at2.01



IDb.at2.02



IDb.at2.03



IDb.at2.04



IDb.at2.05



Vista Instalação
esc. 1:10

IDc_Torre Subsolo

MDGP - Atmán

OBS.:
Conferir viabilidade de instalação
e medidas no local.

Prever ponto elétrico



Cliente fornece conteúdo



Agência entrega arte final



1/2

IDc

R03

P01/03



Vista Frontal

esc. 1:5



Perspectiva
sem escala

Peça desenvolvida em PVC 3MM em recorte a laser, com acabamento em pintura automotiva cor areia. Fixado na parede com fita dupla face 3M VHB 4950.

ACESSO TORRE 1

IDc.sb.01


ACESSO TORRE 2

IDc.sb.02
IDc.sb.03


BICICLETA RIO

IDc.sb.04

IDc_Indicativa Áreas Técnicas (parede pintada)	OBS.: Conferir viabilidade de instalação e medidas no local.	Prever ponto elétrico	1/2	IDc
MDGP - Atmán		Cliente fornece conteúdo	R03	P03/03



Vista Instalação
esc. 1:10



Vista Instalação
esc. 1:2

Vista Instalação
esc. 1:2



Perspectiva
sem escala

Peça em PVC 3mm com pintura automotiva cor corten e titulação em serigrafia cor areia. Peças aplicadas nas portas através de fita dupla face.

MAENA

IDd_Depósitos

MDGP - Atmán

OBS.:
Conferir viabilidade de instalação
e medidas no local.

Prever ponto elétrico



Cliente fornece conteúdo



Agência entrega arte final



1/2

IDd

R03

P01/03



IDa.te.01



IDa.te.02



IDa.te.03



IDa.te.04



IDa.te.05



IDa.te.06



IDa.te.07



IDa.te.08



IDa.te.09



IDa.te.10



IDa.te.11



IDa.te.12



IDa.te.13



IDa.te.14



IDa.te.15



IDa.te.16



IDa.te.17



IDa.te.18



IDa.te.19



IDa.te.20



IDa.te.21



IDa.te.22



IDa.te.23



IDa.te.24




Vista Instalação
esc. 1:10

MAENA


UNa_Número da Unidade

MDGP - Atmán

OBS.:
Conferir viabilidade de instalação
e medidas no local.



Vista Frontal
esc. 1:2



Perspectiva
sem escala

Número do apartamento em peça de MDF 9mm com pintura automotiva cor corten na face frontal, e areia nas laterais.
Peça com bastidor em MDF 6mm com pintura automotiva na cor corten, com diminuição de 4 cm das bordas da peça, criando efeito de sombra entre peça e a parede.
Letreiro iluminado por trás, com fita LED embutida. Cor neutro de LED 4000K .Prever local para embutir fonte de fita Led.

Prever ponto elétrico

Titulagem de número em serigrafia na cor areia.

Prever ponto elétrico

Cliente fornece conteúdo

Agência entrega arte final

Indicada

R03

UNa

P01/03



101

UNa.te.01



102

UNa.te.02



103

UNa.te.03



104

UNa.te.04



201

UNa.tp1.201
UNa.tp2.201



202

UNa.tp1.202
UNa.tp2.202



203

UNa.tp1.203
UNa.tp2.203



204

UNa.tp1.204
UNa.tp2.204



301

UNa.tp1.301
UNa.tp2.301



302

UNa.tp1.302
UNa.tp2.302



303

UNa.tp1.303
UNa.tp2.303



304

UNa.tp1.304
UNa.tp2.304

UNa_Número da Unidade	OBS.:	Prever ponto elétrico	Indicada	UNa
MDGP - Atmán	Conferir viabilidade de instalação e medidas no local.	Cliente fornece conteúdo	R03	P02/03



401

UNa.at1.401



404

UNa.at1.404



402

UNa.at2.402



403

UNa.at2.403

UNa_Número da Unidade	OBS.:	Prever ponto elétrico	Indicada	UNa
MDGP - Atmán	Conferir viabilidade de instalação e medidas no local.	Cliente fornece conteúdo Agência entrega arte final	R03	P03/03




Vista Frontal
esc. 1:10



Número vazado em chapa de aço cortén. sem fundo.

Titulagens de Ambientes e Torre desenvolvida em serigrafia, na cor areia.


Chapa frontal com informações de ambientes em serigrafia. Chapa iluminada por trás.
Chapa posterior com informações de seta e número de torre.



Detalhe- chapa vazada
sem escala



Isometrica chapa proteção
esc. 1:10



Vista Lateral
esc. 1:10

Peça em chapa de aço corten com fixação em mureta através de afastadores metálicos.
Chapas em recorte a laser e com curvatura acompanhando a mureta do paisagismo.

Verificar curvatura no local !


Chapa metálica 2mm para proteção da fonte de LED, pintura cinza claro

Peça em chapa de aço corten, com desenho ameboide recortado a laser. Chapa com iluminação por trás da chapa com fita LED embutida. Cor neutro de LED 4000K .
Prever local para embutir fonte de Led.
Chapa fixada em chapa posterior através de afastadores metálicos.

Prever ponto elétrico ⚡




Perspectiva sem demonstração de curvatura
sem escala



DRa.te.01

DRa.te.02


DRa_Externo mureta	OBS.:	Prever ponto elétrico	Indicada	DRa
MDGP - Atmán	Conferir viabilidade de instalação e medidas no local.	Cliente fornece conteúdo Agência entrega arte final	A	R03




DRa_Externo mureta	OBS.:	Prever ponto elétrico	Indicada	DRa
MDGP - Atmán	Conferir viabilidade de instalação e medidas no local.	Cliente fornece conteúdo	Agência entrega arte final	R03



Regramento de instalação | Vista Frontal
esc. 1:10



Vista Lateral
esc. 1:10



DRb.te.01
Vista Frontal
esc. 1:10



MAENA

DRb_Externo pilar

MDGP - Atmán


OBS.:
Conferir viabilidade de instalação
e medidas no local.

Prever ponto elétrico	
Cliente fornece conteúdo	
Agência entrega arte final	

Indicada
R03

DRb
P01/01

encaixar peça
em quina



Regramento de instalação | Vista Frontal
esc. 1:20



Vista Frontal
esc. 1:5

Peça em chapa MDF 12mm, com desenho ameboide recortado a laser. Peça com acabamento em pintura automotiva cor corten na face frontal e laterais com pintura na cor areia.
Peça com iluminação por trás com fita LED embutida. Cor neutro de LED 4000K .
Prever local para embutir fonte de fita Led.

Prever ponto elétrico

Peça com bastidor de 6mm por trás com acabamento em pintura automotiva na cor areia com diminuição de 3cm das bordas. Criando efeito de negativo entre a peça e a parede.


Titulagens desenvolvido em serigrafia na cor areia. Seta desenvolvido em recorte a laser - bastidor também deverá ter seta vazada.

Apartamentos Finais 1 e 2




DRc.te.01
DRc.te.03

Apartamentos Finais 3 e 4




DRc.te.02
DRc.te.04

DRc_Interno Lobby	OBS.: Conferir viabilidade de instalação e medidas no local.	Prever ponto elétrico ⚡ Cliente fornece conteúdo ❗ Agência entrega arte final ⚠️	Indicada R03	DRc P02/02
MDGP - Atmán				




Vista Instalação
esc. 1:10



Vista Frontal
esc. 1:2

Número e seta em recorte de MDF 12mm, com acabamento em pintura automotiva na cor areia. Número fixado no painel de marcenaria com fita dupla face 3M VHB 4950. .



Perspectiva
sem escala

MAENA

DRd_Interno Lobby 02

MDGP - Atmán

OBS.:
Conferir viabilidade de instalação
e medidas no local.

Prever ponto elétrico
Cliente fornece conteúdo
Agência entrega arte final

Indicada
R03

DRd
P01/02

< 101

DRd.te.01

< 102

DRd.te.02

< 103

DRd.te.03

< 104

DRd.te.04


MAENA

DRd_Interno Lobby 02	OBS.:	Prever ponto elétrico	Indicada	DRd
MDGP - Atmán	Conferir viabilidade de instalação e medidas no local.	Cliente fornece conteúdo	R03	P02/02




Regramento de instalação | Vista Frontal

esc. 1:10



Vista Lateral

esc. 1:10



Peça em chapa de MDF 12mm com desenho ameboide recortado a laser. Peça com acabamento em pintura automotiva ba cor corten na face frontal e laterais com pintura cor areia. Chapa com iluminação por trás com fita LED embutida. Cor neutro de LED 4000K . Prever local para embutir fonte de fita Led.

Prever ponto elétrico

Peça com bastidor de 6mm por trás com acabamento em pintura automotiva na cor areia com diminuição de 3cm das bordas. Criando efeito de negativo entre a peça e a parede. Peça com fixação através de fita dupla face 3M VHB 4950.

Número ou Letra de andar em recorte mostrando o fundo na parede em marcenaria- bastidor também deverá ter número ou letra vazada. Demais titulagens desenvolvido em serigrafia cor areia.



MAENA

DRe_elevador

MDGP - Atmán

OBS.:

Conferir viabilidade de instalação e medidas no local.

Prever ponto elétrico

Cliente fornece conteúdo


Agência entrega arte final

Indicada


R03

DRe

P01/02




DRe.sb.01



DRe.sb.02


DRe.te.01
DRe.te.02DRe.te.03
DRe.te.04DRe.at1.01
DRe.at2.01

DRe_elevador	OBS.:	Prever ponto elétrico	Indicada	DRe
MDGP - Atmán	Conferir viabilidade de instalação e medidas no local.	Cliente fornece conteúdo	A	R03




Vista Frontal
esc. 1:10

Peça em chapa metálica, com acabamento em pintura automotiva em face frontal e posterior com grafismo em cor ocre e cortén.
Acabamento lateral em pintura automotiva em cor cinza claro.




5 cm

Vista Lateral
esc. 1:10




Regramento de instalação | Vista Frontal
esc. 1:20



Titulagens desenvolvido em serigrafia na cor areia. Seta em relevo em acrílico 3mm com acabamento em pintura automotiva em areia.





DRf.sb.01



DRf.sb.02

MAENA

DRf_régua subsolo	OBS.:	Prever ponto elétrico ! Cliente fornece conteúdo A Agência entrega arte final	Indicada	DRf
MDGP - Atmán	Conferir viabilidade de instalação e medidas no local.		R03	P02/02




Regramento de instalação| Vista Frontal
esc. 1:10

MAENA

DRg_bicicletário	OBS.:	Prever ponto elétrico	Indicada	DRg
MDGP - Atmán	Conferir viabilidade de instalação e medidas no local.	Cliente fornece conteúdo	A	R03


P01/01



Regramento de instalação Vista Frontal

MAENA

DRh.te.01
Vista Frontal
esc. 1:5



DRh.sb.01
DRh.sb.02
DRh.sb.03




DRh.sb.04
DRh.sb.05

DRh_pilares subsolo	OBS.:	Prever ponto elétrico	Indicada	DRh
MDGP - Atmán	Conferir viabilidade de instalação e medidas no local.	Cliente fornece conteúdo	R03	P02/02



Regramento de instalação | Vista Frontal

esc. 1:20



Peça em MDF 9 mm com acabamento em pintura automotiva na cor areia na face frontal e acabamento lateral com pintura automotiva na cor corten.

Peça com bastidor de 6mm por trás de peça com acabamento em pintura automotiva na cor areia com diminuição de 3cm das bordas. Criando efeito de negativo entre a peça e a parede. Peça fixada em parede através de fita dupla face 3M VHB 4950.

Titulagens desenvolvido em serigrafia.

Vista Frontal
esc. 1:2

MAENA

IFa Regulamentar Áreas Comuns

MDGP - Atmán

OBS.:

Cliente fornece regramento de ambientes

Prever ponto elétrico



1/2

Cliente fornece conteúdo



R03

IFa

P01/03

BICICLETÁRIO

Uso de cadeado ou corrente próprias

IFa.sb.01

PISCINA

Profundidade máx. 1,40m

Não é permitido correr, saltar e usar bronzeadores no espaço da piscina.
A utilização da piscina é de responsabilidade dos condôminos.
É proibida a presença de crianças desacompanhadas neste espaço.

IFa.te.01

ACADEMIA

IMPORTANTE! Ao sair verifique se o ar condicionado está ligado.

IFa.te.02

SALÃO DE FESTAS

IMPORTANTE! Ao sair verifique se o ar condicionado está ligado.

IFa.te.03

KIDS

IMPORTANTE! Ao sair verifique se o ar condicionado está ligado.

IFa.te.04

SALA DE REUNIÕES

IMPORTANTE! Ao sair verifique se o ar condicionado está ligado.

IFa.te.05

QUADRA POLIESPORTIVA

IMPORTANTE! Crianças menores de 5 anos devem estar acompanhadas de um responsável.



IFa.te.06

Peça IFa.te.06 desenvolvida em acrílico e sem bastidor
- peça de uso externo. !



IFa Regulamentar Áreas Comuns	OBS.: Cliente fornece regramento de ambientes	Prever ponto elétrico ! Cliente fornece conteúdo A Agência entrega arte final	1/2 R03	IFa P03/03
MDGP - Atmán				





Aplicação
Profundidade Piscinas

Vista Frontal
Profundidade Piscinas

IFb Regulamentar profundidade piscina

OBS.:

MDGP - Atmán

Cliente fornece regramento de ambientes

Prever ponto elétrico



1/5

IFb

Cliente fornece conteúdo



R03


Agência entrega arte final




P01/01

MAENA


Placas em chapa de aço inox 1mm com titulação em gravação química na face frontal. Fixação com cola de alto desempenho em área próxima as piscinas, demarcadas em plantas.




Aplicação



Vista Frontal




Aplicação




Vista Frontal

MAENA

IFd- tubulação	OBS.: Cliente fornece regramento de ambientes	Prever ponto elétrico ! Cliente fornece conteúdo Agência entrega arte final	1/5 R03	IFd P01/01
MDGP - Atmán				



Regramento de instalação | Vista Frontal
esc. 1:10



Vista Frontal
esc. 1:10

MAENA

AMa_Adesivo Antitrombada

MDGP - Atmán

OBS.:
Conferir viabilidade de instalação
e medidas no local.

Prever ponto elétrico

Cliente fornece conteúdo


Agência entrega arte final

1/10


AMa

R03

P01/03



de instalação | Vista Frontal



Vista Frontal
esc. 1:10

AMa_Adesivo Antitrombada	OBS.: Conferir viabilidade de instalação e medidas no local.	Prever ponto elétrico ! Cliente fornece conteúdo A Agência entrega arte final	1/10 R03	AMa P03/03
MDGP - Atmán				

Obrigado!

www.maena.com.br

Fone: 51 3388 5590 | 3366 3774
Rua Germano Petersen Jr. 508, sala 403
CEP: 90540-140 | Porto Alegre | RS