

 Você pode usar esta documentação para as seguintes unidades de negócio:  

Última atualização em 17/03/2025

Preços de produtos

i Importante:

- Os campos `price`, `base_price` e `original_price` da API de `/items`.
 - O GET `/prices/types/standard/channels/mshops` utilizado para Mercado Shops.
- Utilize esta documentação para gerenciar os preços do Mercado Livre e Mercado Shops.

Pode [consultar os preços relativos a um produto e contexto](#) (parâmetro para identificar o canal e/ou nível de comprador) para saber o valor exato da venda. Lembre-se disso para [criar um anúncio](#) e [editá-lo](#) você deve continuar fazendo isso por meio da API /items. **Em breve, habilitaremos o endpoint para editar preços.**

No Mercado Livre você pode ver os preços da seguinte forma:

Información por canal

| Canal | Venda a | Tarifa de venda | Frete | Recebe desde |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| ML Ativa | R\$ 143,54 | R\$ 16,51 Clássico 11,5% | - Envío por sua conta | R\$ 127,03 |
| MS Ativa | R\$ 200 | R\$ 0 Clássico 0% | - | R\$ 200 |

* Ten en cuenta que los cargos incluyen IVA.

Notificações sobre preços

Para receber notificações sobre preços, você deve assinar o tópico `items_prices`. Após receber a notificação deverá consultar o recurso de `/prices`.

Obter preço de venda atual

i Importante:

Ver mais...

Para conhecer o preço de venda, deve-se saber que **os preços podem ser de tipo standard** (preços por default sem promociones associadas) ou **promoção** (promocionais, o preço tem uma promoção).

Com o seguinte request identificar o preço de venda vencedor de um produto e filtre os preços por canal de vendas e/ou nível de comprador. Além disso, receberá informação sobre as promoções associadas ao artigo com o preço vencedor, que é apresentado ao comprador. **Caso o token não pertença ao vendedor e item consultado**, você não receberá informações do array de metadata (tipo de promoção associada).

Context: parâmetro opcional para filtrar canal de vendas e/ou nível de comprador. Recomendamos que você envie pelo menos um canal por vez e, opcionalmente, você pode adicionar cada `loyalty_level`. Valores possíveis:

CHANNEL (Canal de vendas)

- **channel_marketplace:** canal Mercado Livre.
- **channel_mshops:** canal Mercado Shops disponível para MLA, MLB, MLM, MLC y MCO. Conheça [mais sobre Mercado Shops](#).
- **channel_proximity, mp_merchants e mp_links:** canal de produtos publicados no Mercado Pago. Em breve estarão disponíveis.

LOYALTY_LEVEL (Nível do comprador) não disponível em MLU e MPE

- buyer_loyalty_3
- buyer_loyalty_4
- buyer_loyalty_5
- buyer_loyalty_6

Chamada:

```
curl -X GET -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/items/$ITEM_ID/sale-price?context=$CHANNEL,LOYALTY_LEVEL
```

Exemplo:

```
curl -X GET -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/items/MLA3191390879/sale_price?context=channel_marketplace,buyer_loyalty_3
```

Resposta:

```
{
  "price_id": "145",
  "amount": 39200.0,
  "regular_amount": 49000.0,
  "currency_id": "ARS",
  "reference date": "2023-06-08T19:06:56Z"
```

```
"metadata": {
  "promotion_id": "OFFER-MLA13456789-1122334455", --- Não aparece sem token de proprietário
  "promotion_type": "custom" --- Não aparece sem token de proprietário
}
```

Descrição dos campos

price_id: ID do preço.

amount: preço da venda do produto.

regular_amount: preço original do produto, em casos que tenham promoção. O preço de **strikeout** do preço vencedor também é calculado e pode ser obtido de várias fontes. Não será necessariamente o mesmo que o 'regular_amount' do recurso /prices.

currency_id: ID da moeda à qual o campo amount e regular_amount se refere.

reference_date: data para a qual está calculando o preço de venda.

metadata: informações privadas do usuário relacionadas à promoção associada.

Nota:

Caso o item tenha preço promocional, os seguintes campos vão estar relacionados a Promoções. Você pode usá-los como entrada para realizar consultas específicas sobre [promoções de marketplace](#) e [promoções de mshops](#).

promotion_id: ID da promoção. Com esse ID você pode [consultar a oferta](#) (item, promoção e estado). .

promotion_type: tipo de promoção Não é informado de qual campanha o item é.

Quando a promoção está ativa:

- Se você baixar o preço para um valor abaixo da oferta, o Mercado Livre elimina a promoção e o preço que fica é o preço standard novo.
- Se você baixar o preço, mas não abaixo do valor da promoção, ela continuará ativa, independentemente do aumento do preço standard.

Quando a promoção está programada:

- Não será refletido
- Se você atualizar o preço DEALS, ele não será impactado até a data indicada.

Com a API de promoções, você pode [consultar promoções filtrando por seu estado](#) (started, finished, pending e candidate).

Só as ofertas **CUSTOM** e **PRICE_DISCOUNT** são reportadas como personalizadas. Isso ocorre porque elas podem ser criadas de 2 maneiras:

- **De forma individual**, colocando uma oferta custom a um item.
- **De forma massiva** como parte de uma **campanha de vendedor de porcentagem de desconto**. Isto é, criar uma campanha de 5% de desconto e subir itens a esta campanha

Isso significa que para todos esses itens foram criadas ofertas **CUSTOM/PRICE_DISCOUNT** com 5% de desconto. Não existem outros tipos de campanhas que também sejam personalizadas.

Obter preços do produto

Conheça todos os tipos de preços (standard e promotion), desde que válidos, que um produto pode ter nos diferentes canais onde é divulgado.

Caso o token não pertença ao vendedor e item consultado, você não receberá informações nos campos **start_time** nem **end_time** relacionados a promoções associadas (price type: promotion).

Chamada:

```
curl -X GET -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/items/$ITEM_ID/prices
```

Exemplo:

```
curl -X GET -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/items/MLA1222333/prices
```

Resposta:

```
{
  "id": "MLA1222333",
  "prices": [
    {
      "id": "52",
      "type": "standard",
      "amount": 49000,
      "regular_amount": null,
      "currency_id": "ARS",
      "last_updated": "2023-05-25T16:03:32Z",
      "conditions": {
        "context_restrictions": [
          "channel_marketplace"
        ],
        "start_time": null,
        "end_time": null
      }
    },
    {
      "id": "28",
      "type": "standard",
      "amount": 50000,
      "regular_amount": null,
      "currency_id": "ARS",
      "last_updated": "2023-05-16T21:15:34Z",
      "conditions": {
        "context_restrictions": [
          "channel_mshops"
        ],
        "start_time": null,
        "end_time": null
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "id": "54",
      "type": "promotion",
      "amount": 46550.0,
      "regular_amount": 49000.0,
      "currency_id": "ARS",
      "last_updated": "2023-06-08T14:07:08Z",
      "conditions": {
        "context_restrictions": [
          "channel_marketplace"
        ],
        "start_time": "2023-06-01T02:30:00Z", --- Não aparece sem token de proprietário
        "end_time": "2023-06-19T03:00:00Z"--- Não aparece sem token de proprietário
      }
    },
    {
      "id": "55",
      "type": "promotion",
      "amount": 44100.0,
      "regular_amount": 49000.0,
      "currency_id": "ARS",
      "last_updated": "2023-06-08T14:07:08Z",
      "conditions": {
        "context_restrictions": [
          "channel_marketplace",
          "buyer_loyalty_3"
        ],
        "start_time": "2023-06-01T02:30:00Z",
        "end_time": "2023-06-19T03:00:00Z"
      }
    },
    {
      "id": "56",
      "type": "promotion",
      "amount": 44100.0,
      "regular_amount": 49000.0,
      "currency_id": "ARS",
      "last_updated": "2023-06-08T14:07:08Z",
      "conditions": {
        "context_restrictions": [
          "channel_marketplace",
          "buyer_loyalty_4"
        ],
        "start_time": "2023-06-01T02:30:00Z",
        "end_time": "2023-06-19T03:00:00Z"
      }
    },
    {
      "id": "57",
      "type": "promotion",
      "amount": 44100.0,
      "regular_amount": 49000.0,
      "currency_id": "ARS",
      "last_updated": "2023-06-08T14:07:08Z",
      "conditions": {
        "context_restrictions": [
          "channel_marketplace",
          "buyer_loyalty_5"
        ],
        "start_time": "2023-06-01T02:30:00Z",
        "end_time": "2023-06-19T03:00:00Z"
      }
    },
    {
      "id": "58",
      "type": "promotion",
      "amount": 44100.0,
      "regular_amount": 49000.0,
      "currency_id": "ARS",
      "last_updated": "2023-06-08T14:07:08Z",
      "conditions": {
        "context_restrictions": [
          "channel_marketplace",
          "buyer_loyalty_6"
        ],
        "start_time": "2023-06-01T02:30:00Z",
        "end_time": "2023-06-19T03:00:00Z"
      }
    }
  ]
}

```

Descrição dos campos

id: ID do produto.

price: array com informações relacionadas ao preço.

- **id:** id do preço.
- **type:** tipo de preço. Pode ser: **standard** (valor indicado pelo vendedor sem promoções) ou **promoção** (preço promocional).
- **amount:** preço do produto.
- **regular_amount:** preço original do produto, em casos que tenham promoção.
- **currency_id:** ID da moeda à qual o campo de valor regular_amount se refere.
- **last_updated:** última data de atualização.

conditions: array de condições sob as quais o preço pode ser aplicado.

- **context_restrictions:** canal ao qual se aplica o preço ou nível de loyalty. Conceitualmente são restrições que só 'concorrem' para ser o preço de venda se o contexto atender a esses valores, portanto fica restrito a esses valores.
- **start_time/end_time:** data de início e término do preço. As informações confidenciais serão ocultadas se você consultar um item com um token que não pertença ao item.

Editar preços tipo standard

Importante:

Esta API ainda não está disponível. Em breve substituirá o PUT de itens para editar preços.

Antes de utilizar este recurso, execute GET em [/items/\\$ITEM_ID/prices](#) para saber o preço standard do item e depois enviar no body do JSON as conditions (canal de vendas), o amount (novo preço) e currency_id (moeda local) que você deseja alterar. Em todos os casos, você deve enviar os canais de venda onde o preço padrão é publicado.

Por exemplo, se tens um artigo com preço no canal marketplace e mshops, mas queres apenas editar mshops, deves enviar os 2 context_restrictions no corpo JSON, tal como recebes da API /prices.

Parâmetros obrigatórios

prices: array listagem de preços pelo canal.

conditions: condições de preços. Você deve enviar **context_restrictions** como parte das condições de preço. Dita quais restrições você terá ao acertar na busca do Preço de Venda.

amount: valor do preço. Máximos e mínimos se aplicam dependendo do país e da categoria do produto.

currency_id: moeda de preço. [Verifique as moedas disponíveis pelos sites](#) ou [detalhe de moedas](#).

Chamada:

```
curl -X POST -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN' -H 'Content-Type: application/json' https://api.mercadolibre.com/items/$ITEM_ID/prices/standard
{
  "prices": [
    {
      "conditions": {
        "context_restrictions": ["channel_marketplace"]
      },
      "amount": 400,
      "currency_id": "USD"
    },
    {
      "conditions": {
        "context_restrictions": ["channel_mshops"]
      },
      "amount": 450,
      "currency_id": "USD"
    }
  ]
}
```

Nota:

Você receberá o erro 400 se:

- você envia um nó sem restrição de contexto e, em seguida, um ou mais nós com restrições de contexto. Por padrão, se você enviar o nó de preço sem restrições de contexto, editará os preços standard.
- você envia mais de um nó sem restrição por contexto.
- você envia um ou mais nós restritos ao contexto com valores de canal inválidos.
- você não envia um ou mais nós restritos ao contexto com valores de canal que o item possui no campo de canais (/items).