Última atualização em 24/07/2025

# Gerenciar preços por quantidade



1 Importante

Preco por quantidade (PxQ) é um preco de atacado onde o comprador pode levar mais produtos pagando menos. A proposta baseia-se em definir um preco por quantidade reutilizando o "type" de preço "standard" junto com um novo atributo numérico dentro do campo "conditions" chamado "min\_purchase\_unit", que estabelece a quantidade mínima de unidades a partir da qual o preço é válido.

Os preços por quantidade serão ativados para vendedores selecionados, que poderão aplicar preço por quantidade a todas as publicações. Para sites com multimoeda, será possível aplicar precos, mas sempre deverá ser usada a mesma moeda para o preco padrão e o preco por quantidade. Caso moedas diferentes sejam usadas, ocorrerá um erro

No momento, a funcionalidade estará disponível apenas para Business to business (B2B), portanto será adicionado um novo string no campo "conditions.context\_restrictions" com o valor "user\_type\_business".

Para representar os diferentes preços por quantidade de um item, seriam utilizados vários nós de preço "standard". Por enquanto, esses preços terão um contexto específico para B2B.

## Considerações

- Um item tem uma única "tabela de preços por atacado" (conjunto de nós com "min\_purchase\_unit").
- A tabela de preços por atacado poderá ser visualizada no recurso de preços, com o contexto: user\_type\_busin
- · A tabela de precos por atacado pode ter como min\_purchase\_unit qualquer número maior que 1 e diferente de nulo
- No momento, só vamos gerar preços com "min\_purchase\_unit" para channel\_marketplace
- É possível carregar no máximo 5 preços por quantidade, onde o preço diminui à medida que a quantidade mínima aumenta
- NÃO vamos carregar PxQ sem "user\_type\_business". (Portanto, estes preços estarão disponíveis apenas para compradores B2B.)
- Atualmente, o ativamento será controlado, então os vendedores que tiverem acesso à funcionalidade, serão escolhidos previamente e integrarão uma lista.
- Os itens que podem ter um preço definido por quantidade, poderão ser validados sob a tag "standard\_price\_by\_quan
- · Caso de o usuário adicione, modifique ou elimine um PxQ, será enviada uma notificação corresponde ao tópico /prices.

### Identificar usuários habilitados

Os usuários que tiverem a funcionalidade habilitada, tanto para navegar no buying flow como compradores B2B ou publicar como vendedores B2B com preços por quantidade. Serão marcados com a tag "business" ser facilmente identificado consultando o recurso users.

#### Chamada:

## Exemplo:

```
curl -X GET -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/users/206946886
```

# Resposta:

```
"id": 532833708
"nickname": "TETE3206487",
"registration_date": "2020-03-04T09:43:00.000-04:00",
"first_name": "Test"
"last_name": "Test",
"gender": "",
"identification"
      "number": "19
"type": "CPF"
      "city": "São Paulo",
"state": "BR-SP",
"zip_code": "05407002"
 user type": "normal"
"logo": null,
"points": 1,
```

```
"permalink": "http://perfil.mercadolivre.com.br/TETE3206487
"seller_experience": "NEWBIE",
"bill_data": {
    "accept_credit_note": null
"seller_reputation": {
    "level_id": null,
    "power_seller_status": null,
    "transactions": {
                    ransactions": {
    "canceled": 0,
    "completed": 5,
    "period": "historic",
    "ratings": {
        "negative": 0,
        "neutral": 0,
        "positive": 1
                                 "period": "365 days"
"completed": 5
                                 "period": "365 days",
"rate": 0,
"value": 0
                      "delayed_handling_time": "
"period": "365 days",
"rate": 1,
"value": 5
"buyer_reputation": {
    "canceled_transactions": 0,
    "tags": [],
    "transactions": {
                      "canceled": {
    "paid": null,
    "total": null
                     "not_yet_rated": "
paid": null,
"total": null
"units": null
                      "period": "historic",
"total": null,
"unrated": {
    "paid": null,
    "total": null
        )
"buy": {
    "allow": true,
    "codes": [],
    "immediate_payment": {
        "reasons": [],
        "eaquired": false
             "shopping_cart": {
    "buy": "allowed",
    "sell": "allowed'
           "immediate_payment": false
"list": {
                     "allow": true,
"codes": [],
"immediate_payment": {
                                "reasons": [],
"required": false
           "mercadoenvios": "not_accepted",
"mercadopago_account_type": "personal",
"mercadopago_tc_accepted": true,
"required_action": null,
"sell": {
                    "allow": true,
"codes": [],
"immediate_payment": {
    "reasons": [],
    "required": false
           "site_status": "active"
"user_type": null
```

```
"brand_name": "Tres dias ",
    "city_tax_id": "",
    "corporate_name": "",
    "identification": "",
    "state_tax_id": "",
    "cust_type_id": "CO",
    "soft_descriptor": null
},
    "credit": {
        "consumed": 709,
        "credit_level_id": "MLB3",
        "nank": "payer"
},
    "context": {
        "in_address": "200.0.0.0"
},
    "registration_identifiers": []
}
```

## Adicionar, modificar e excluir preço por quantidade

Permite definir ou modificar preços por quantidade na publicação, enviando ou editando uma lista de preços.

### Parâmetros:

```
        Query params
        Obrigatoriedade
        Detalhe value

        Item_id
        Obrigatório
        identificador de publicação
```

#### Chamada:

```
curl -X POST -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/items/$ITEM_ID/prices/standard/quantity
```

### Exemplo:

## Importante

Tenha em mente que se você não enviar o ID de um dos preços já definidos, será considerado que você está tentando excluir esse nó

Para modificar um ID existente, a alteração não será aplicada ao ID existente, mas será necessário criar um novo ID com as informações atualizadas e não enviar na chamada os IDs que se deseja remover.

Além disso, você deve levar em conta que o ID enviado na chamada pode ser identificado com um ID diferente na resposta, pois, se o ID enviado já foi utilizado, será criado um novo ID em relação ao último ID utilizado.

Para manter um preço, você só terá que enviar o ID

# Resposta:

Exemplo de envio de 5 preços por quantidade:

Exemplo:

```
curl -X POST 'https://api.mercadolibre.com/items/MLB123450000/prices/standard/quantity' \
    -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN' \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d '(
                            "amount": 480,
"currency_id": "BRL",
"conditions": {
    "context_restrictions": [
    "channel_marketplace"
    "user_type_business"
                              "currency_id": "BRL",
"conditions": {
                                          "context_restrictions": [
"channel_marketplace"
"user_type_business"
                              "amount": 400,
"currency_id": "BRL",
"conditions": {
    "context_restrictions": [
    "channel_marketplace"
    "user_type_business"
                               "amount": 380,
"currency_id": "BRL",
"conditions": {
                                          "context_restrictions": [
    "channel_marketplace"
    "user_type_business"
                             "amount": 300,

"currency_id": "BRL",

"conditions": {

"context_restrictions": [

"channel_marketplace"

"user_type_business"
```

Resposta

```
regular_amount": null
 "currency_id": "BRL",
"last_updated": "2025-07-03T14:21:57Z"
                     "channel_marketplace"
"user_type_business"
            "start_time": null,
"end_time": null,
"min_purchase_unit": 2
"id": "11",
"type": "standard",
"amount": 450,
"regular_amount": null,
"currency_id": "BRL",
"last_updated": "2025-07-03T14:21:572",
"conditions": "
                    "channel_marketplace"

"user_type_business"
          "start_time": null,
"end_time": null,
"min_purchase_unit": 3
"id": "12",
"type": "standard",
"amount": 400,
"regular_amount": null,
"currency_id": "BRL",
"last_updated": "2025-07-03T14:21:57Z",
                   "channel_marketplace"
"user_type_business"
          "start_time": null,
"end_time": null,
"min_purchase_unit": 4
"id": "13",
"type": "standard",
"amount": 380,
"regulan_amount": null,
"currency_id": "BRL",
"last_updated": "2025-07-03T14:21:57Z",
"conditions": {
                    "channel_marketplace
"user_type_business"
          "start_time": null
"end_time": null,
"id": "14",
"type": "standard",
"amount": 300,
"regular_amount": null,
"currency_id": "BRL",
"last_updated": "2025-07-03T14:21:577",
"conditions": [
                   "channel_marketplace
"user_type_business"
           "start_time": null,
"end_time": null,
"min_purchase_unit": 6
```

Tenha em mente que a resposta também mostrará o preço padrão, o preço promocional (se houver) e a lista de preços de quantidades definidas.

## Campos da resposta:

A resposta de um POST ao recurso items/\$ITEM\_ID/prices fornecerá os seguintes parâmetros:

- prices: lista de preços de itens após adicionar/excluir preços
  - o id: identificador do preço o amount: preço do item

  - currency\_id: ID da moeda utilizada
  - o conditions: restrições aplicadas ao preço

    condet\_restrictions: contexto ao qual o preço se aplica (para o caso de preço por quantidade, sempre deve conter os seguintes valores)
    - channel\_marketplace user\_type\_business
    - min\_purchase\_unit: quantidade mínima de unidades para que o preço se aplique

### Possíveis erros

O seller\_id não está correto ou não pode ser identificado

```
{
  "message": "You must provide a client id",
  "error": "forbidden",
  "status": 403,
  "cause": []
}
```

O ID do item não está correto ou não pode ser identificado

```
{
  "message": "Item not found",
  "error": "not.found",
  "status": 404,
  "cause": []
}
```

O token não pertence ao seller\_id consultado

```
{
  "message": "Caller ID must match item owner",
  "error": "FORRIDDEN",
  "status": 403,
  "cause": []
}
```

Você não tem permissões para acessar o recurso

```
{
  "message": "Caller ID does not have rights to access this endpoint",
  "error": "FORBIDDEN",
  "status": 403,
  "cause": []
}
```

Campos ausentes na verificação de chamada min\_purchase\_unit e/ou restrições de contexto específicas channel\_marketplace e user\_type\_business

```
{
    "message": "A price per quantity needs min_purchase_unit and specific context_restrictions (channel_marketplace and user_type_business)",
    "error": "bad.request",
    "status": 404,
    "cause": []
}
```

Você pode enviar no máximo 5 preços por quantidade

```
{
  "message": "You can just send a maximum of 5 prices per quantity",
  "error": "bad.request",
  "status": 404,
  "cause": []
}
```

Envio de ID já existente

```
{
    "message": "Price per quantity min purchase unit are not unique",
    "error": "invalid.price_per_quantity"
    "status": 400,
    "cause": []
}
```

Identificar publicações com preço por quantidade

Você poderá filtrar as publicações que possuem preços por quantidade, reconhecendo essas publicações em /items através da tag "standard\_price\_by\_quantity". Exemplo:

```
curl -X GET -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/items/MLB3868780585
```

Resposta:

```
{
    "id": "MLB3868780585",
    "site_id": "MLB",
    "title": "Smart App Wifi 220v 10a Baw Smart Switch Cor Branca",
    "family_name": "Smart App Wifi 220v 10a Baw Smart Switch Cor Branca",
    "seller_id": 532833708,
    "category_id": "MLB269930",
    "user_product_id": "MLBU194664967",
    "official_store_id": null,
    "price": 280,
    "base_price": 280,
```

```
original_price : null,
"inventory_id": null,
"currency_id": "BRL",
"initial_quantity": 200
"available_quantity": 200
 "sold_quantity": 0,
"sale_terms": [
                       "name": "Tempo de garantia"

"value_id": null,
                       "value_name": "30 dias"
"value_struct": {
                       "id": "WARRANTY_TYPE",
"name": "Tipo de garantia",
"value_id": "2230279",
"value_name": "Garantia de fábrica",
"value_struct": null,
                                              "id": "2230279",
"name": "Garantia de fábrica",
"struct": null
buying_mode : ouy_in_now ;
'listing_type_id": "gold_pro",
"start_time": "2024-10-04715;30:04.3372"
"stop_time": "2044-09-29704:00:00.0002",
"end_time": "2044-09-29704:00:00.0002",
expliation_cime : 2024-12-2310.02.00.2192 ;
"condition": "new",
"permallink": "https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3868780585-smart-app-wifi-220v-10a-baw-smart-switch-cor-branca-_JM",
"thumbnail_id": "948487-MLU71542239882_992023",
"thumbnail": "http://http2.mlstatic.com/D_948487-MLU71542239882_092023-I.jpg",
                       10: 94848/-MLU71542239882_092623,
"url": "http://http2.mlstatic.com/D_948487-MLU71542239882_092023-0.jpg",
"secure_url": "https://http2.mlstatic.com/D_948487-MLU71542239882_092023-0.jpg",
"size": "500x267",
"max_size": "934x500",
"quality": ""
                       "id": "662409-MLU73489146186_122023",

"url": "http://http2.mlstatic.com/0_662409-MLU73489146186_122023-0.jpg",

"secure_url": "https://http2.mlstatic.com/0_662409-MLU73489146186_122023-0.jpg",

"size": "500x376",

"max_size": "502x378",

"quality": ""
                       10 . 706366 *MLU7358124*0599_122023 ;
"url": "http://http2.mlstatic.com/D_706368 *MLU73581947059_122023-0.jpg",
"secure_url": "https://http2.mlstatic.com/D_706368 *MLU73581947059_122023-0.jpg",
"size": "473x500",
"max_size": "565x596",
"quality": ""
                      "id": "948008-MLU78085160228_082024",
"url": "http://http2.mlstatic.com/D_948008-MLU78085160228_082024-0.jpg",
"secure_url": "https://http2.mlstatic.com/D_948008-MLU78085160228_082024-0.jpg"
"size": "5000x453",
"max_size": "1200x1088",
"quality": ""
 "video_id": null,
"descriptions": [],
"accepts_mercadopago": true,
"non_mercado_pago_payment_methods": [],
"shipping": {
    "mode": "me2",
    "methods": [],
           dimensions": null,

"local_pick_up": false,

"free_shipping": true,

"logistic_type": "drop_
"store_pick_up": false
 //
"international_delivery_mode": "none",
"seller_address": {
    "address_line": "Rua Cardeal Arcoverde SN".
```

```
"zip_code": "05407002",
"city": {
    "id": "BR-SP-44",
    "name": "São Paulo'
         };
"search_location": {
    "neighborhood": {
        "id": "TUXCQ1BJTkNBUDE1MQ",
        "name": "Pinheiros"

],
  "city": {
    "id": "TUxCQINQLTY5NzA",
    "name": "São Paulo Zona Oeste"

                   "state": {
    "id": "TUxCUFNBT085N2E4",
    "name": "São Paulo"
         "latitude": -23.5601828,
"longitude": -46.6858799
"geolocation": {
    "latitude": -23.5601828,
    "longitude": -46.6858799
                  "id": "ANATEL_HOMOLOGATION_NUMBER",
"name": "Homologação Anatel Nº",
"value_id": "-1",
"value_name": null,
"values": [
                                        "id": "-1",
"name": null,
"struct": null
                    "id": "BRAND",
"name": "Marca",
"value_id": "411107",
"value_name": "BAW",
"values": [
                                        "id": "411107",
"name": "BAW",
"struct": null
                   "id": "COLOR",

"name": "Cor",

"value_id": "52055",

"value_name": "Branco",

"values": [
                                         "id": "52055",
"name": "Branco"
"struct": null
                    "id": "COMPATIBLE_SMART_APPS",
"name": "Aplicações inteligentes compatíveis",
"value_id": "12306602",
"value_name": "Smart Life",
"values": [
                                        "id": "12306602",
"name": "Smart Life"
"struct": null
                   "id": "COMPATIBLE_VIRTUAL_ASSISTANTS",
"name": "Assistentes virtuais compatíveis",
"value_id": "18618763",
"value_name": "Lâmpadas de parede e teto",
"values": [
                                        "id": "18618763",
"name": "Lâmpadas de parede e teto",
"struct": null
```

```
"id": "EMPTY_GTIN_REASON",
"name": "Motivo de GTIN vazio",
"value_id": "17055160",
"value_name": "O produto não tem código cadastrado",
                        "id": "17055160",
"name": "O produto não tem código cadastrado",
"struct": null
"id": "INCLUDES_PLATE"
"name": "Inclui placa"
"value_id": "242084",
"value_name": "Nāo",
"values": [
                      "id": "242084",
"name": "Não",
"struct": null
"id": "INMETRO_CERTIFICATION_REGISTRATION_NUMBER"
"name": "Número de registro/certificação INMETRO"
"value_id": "-1",
"value_name": null,
"values": [
                       "id": "-1",
"name": null,
"struct": null
 "id": "ITEM_CONDITION",
"name": "Condição do item"
"value_id": "2230284",
"value_name": "Novo",
"values": [
                      "id": "2230284",
"name": "Novo",
"struct": null
"id": "LINE",
"name": "Linha",
"value_id": "14954282",
"value_name": "smart wifi",
"values": [
                      "id": "14954282",
"name": "smart wifi",
"struct": null
"id": "MAIN_COLOR",
"name": "Cor principal",
"value_id": "2450308",
"value_name": "Branco",
"values": [
                      "name": "Branco
 "id": "MODEL",
"name": "Modelo",
"value_id": "18075451",
"value_name": "TPSWIFI-10"
"values": [
                      "id": "18075451",
"name": "TPSWIFI-10",
"struct": null
"id": "OUTLETS_NUMBER",
"name": "Quantidade de tomadas",
"value_id": "5949776",
"value_name": "1",
"values": [
```

```
"id": "RATED_CURRENT",
"name": "Corrente nominal",
"value_id": "4480026",
"value_name": "10 A",
"values": [
                            "id": "4480026",
"name": "10 A",
"struct": {
    "number": 10,
    "unit": "A"
"id": "RATED_VOLTAGE",
"name": "Voltagem nominal"
"value_id": "3835864",
"value_name": "220V",
"values": [
                            "id": "3835864",
"name": "220V",
"struct": {
    "number": 220,
    "unit": "V"
"id": "SALE_FORMAT",
"name": "Formato de venda",
"value_id": "1359391",
"value_name": "Unidade",
"values": [
                           "id": "1359391",
"name": "Unidade"
"struct": null
 "name": "SKU",

"value_id": null,

"value_name": "543

"values": [
"id": "UNITS_PER_PACK",
"name": "Unidades por kit",
"value_id": "2726554",
"value_name": "1",
"values": [
 "id": "WITH_USB_PORT",
"name": "Com entrada USB",
"value_id": "242084",
"value_name": "Nāo",
"values": [
                            "id": "242084",
"name": "Não",
"struct": null
"id": "WITH_WI_FI",
"name": "Com Wi-Fi",
"value_id": "242085"
"value_name": "Sim",
"values": [
                             "id": "242085",
"name": "Sim",
"struct": null
```

```
"value_type": "boolean"
)
],
"warnings": [],
"listing_source": "",
"variations": [],
"status": "active",
"sub_status": [],
"extended_warnarty_eligible",
"extended_warnarty_eligible",
"usen_product_listing",
"isset_item"
"standard_price_by_quantity",
    "ismediste_payment",
    "cart_eligible"
],
"warnarty": "Garantia de fábrica: 30 dias",
"catalog_product_lof: "MeDSGESTAMO",
"dossin_jaid": "MR-ELECTACL_QUICETS",
"seller_custom_faled": null.
"parent_tien_id": null.
"parent_tien_id": null.
"deal_lofs: [],
"automatic_relist": fale.
"date_created": '2024-10-04TIS:30:04.4872",
"bealth": null.
"catalog_listing": true
"item_created": '2024-10-04TIS:34:54.7492",
"bealth": null.
"channels": [],
"banket]s": [],
"
```

# Obter preços do item com preço por quantidade

Além do comportamento conhecido do recurso /items/\$ITEM\_ID/prices, onde se pode conhecer os preços padrão e promoções aplicadas a uma publicação. Agora será possível conhecer os preços por quantidade.

#### Nota:

Para conhecer os preços por quantidade, pode ser enviado um header extra de maneira opcional (show-all-prices: true | false)

### Chamada:

```
curl -X GET -H 'show-all-prices: TRUE' \
'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN'
https://api mercadolibre.com/items/$ITEMS_ID/prices
```

# Exemplo:

```
curl -X GET -H 'show-all-prices: TRUE' \
  'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN'
https://api.mercadolibre.com/items/%LB123456789/prices
```

# Resposta:

```
"channel_marketplace"
"user_type_business"
             "start_time": null
"end_time": null,
"id": "4",
"type": "standard",
"amount": 220.32,
"regular_amount": null,
"currency_id": "BRL",
"last_updated": "2024-10-04T15:30:04Z",
"conditions": {
    "conditions": {
                        "channel_marketplace'
"user_type_business"
           "start_time": null,
"end_time": null,
"min_purchase_unit": 48
"id": "5",
"type": "standard",
"amount": 227.5,
"regular_amount": null,
"currency_id": "BRL",
"last_updated": "2024-10-04T15:30:042",
"conditions": {
            "start_time": null,
"end_time": null,
"min_purchase_unit": 35
"id": "6",
"type": "standard",
"amount": 232,
"regular_amount": null,
"currency_id": "8RL",
"last_updated": "2024-10-04T15:30:04Z",
"conditions": {
                       "channel_marketplace
"user_type_business"
            "start_time": null,
"end_time": null,
"min_purchase_unit": 26
```

A resposta de um GET ao recurso /items/\$ITEM\_ID/prices fornecerá os seguintes parâmetros:

- prices: preço que se deseja aplicar/modificar
   id: identificador do preço por quantidade definido

  - o type: tipo de preço
  - standard o amount: preço do item
  - o currency\_id: ID da moeda utilizada
  - last\_updated: data da última atualização de preço
  - o conditions: restrições aplicadas ao preco
    - context\_restrictions: contexto aos quais o preço se aplica (no caso de preço por quantidade, eles devem sempre incluir os seguintes valores)
      - channel marketplace
      - user\_type\_business
    - min\_purchase\_unit: quantidade mínima de unidades para que o preço seja aplicado.

# Obter o preço atual de venda com base na quantidade de compra

Para os vendedores que tiverem o recurso de preço por quantidade habilitado, será possível pesquisar o preço de venda atual com base em uma quantidade de compra. Hoje, buscamos o melhor preço unitário. Com essa mudança, é possível saber o melhor preço para 10, 20, 55 unidades.

Além disso, será possível conhecer todos os intervalos de precos disponíveis e se esses intervalos são válidos ao serem comparados com o preco unitário base.

```
S&quantity=$C
```

## Exemplo:

```
curl -X GET -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN
https://api.mercadolibre.com/items/MLB3647026655/sa
                                                                   55/sale_price?context=channel_marketplace,user_type_business&quantity=30
```

## Nota:

- Preço base: BRL\$37000 (ganha sempre que quantity < 20)
- 5 unidades: BRL\$39000 (nunca ganha, pois é >= preço base)
  10 unidades: BRL\$38000 (nunca ganha, pois é >= preço base)

- 20 unidades: BRL\$36000 (ganha sempre que 20 <= quantity < 30)
- 30 unidades: BRL\$34000 (ganha sempre que quantity >= 30)

Por "ganhar", entende-se que o preço será refletido no campo amount.

#### Resposta:

```
"price_id": "6",
"amount": 200.
"regular_amount": 300.
"currency_di: "BRL",
"reference_date": "2024-10-14T15:04:092",
"metadata": ()
```

### Campos da resposta:

A resposta de um GET ao recurso /items/\$ITEMS\_ID/sale\_price?context=\$CONTEXTS&quantity fornecerá os seguintes parâmetros:

- prices\_id: identificador de preço ganhador
   amount: preço ganhador para a quantidade consultada.
- regular\_amount: preço padrão do item
   currency\_id: ID da moeda utilizada

- reference\_date: Data de criação do preço por quantidade

  metadata: detalhes das informações de preço por quantidade (Não mostrará informações)