

 Você pode usar esta documentação para as seguintes unidades de negócio:  

Última atualização em 14/03/2023

Descrição de produtos

A descrição de um anúncio contém informação sobre o produto e serve para complementar o detalhado na [ficha técnica](#). Lembre-se que a ficha técnica permite ao comprador encontrar de um jeito rápido todas as especificações que caracterizam aos produtos. Você pode verificar todos [os detalhes sobre como descrever um produto](#).

Conselhos para descrever um anúncio

- Primeiro carregue os dados importantes na ficha técnica, todas as especificações sem esquecer o código universal do produto.
- Verifique que os dados que estarão na descrição não estejam na ficha técnica.
- Hierarquize a informação para que esteja bem organizada. Utilize maiúsculas, hífen, espaços, etc.
- Seja breve e realize uma leitura da própria descrição para comprovar a longitude.

Consultar descrição de um item

Chamada:

```
curl -X GET -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/items/$ITEM_ID/description
```

Exemplo:

```
curl -X GET -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/items/MLA935110000/description
```

Resposta:

```
{
  "text": "",
  "plain_text": "Compendio de Anatomía y Disección. H. Rouviere. 1986. Salvat Editores SA. Sin uso.",
  "last_updated": "2021-08-20T02:07:27.000Z",
  "date_created": "2021-08-20T02:07:27.000Z",
  "snapshot": {...}
}
```

Criar descrição em um item

Uma vez que o item é criado, você pode carregar sua descrição executando o seguinte POST. Lembre-se de que devem conter texto simples e não será possível alterar as fontes, tamanhos ou marcar os textos em negrito. Você só pode executar quebras de linha da seguinte maneira: \n .

```
curl -X POST -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN' -H "Content-Type: application/json" -d
{
  "plain_text": "Descripción con Texto Plano \n"
}
https://api.mercadolibre.com/items/$ITEM_ID/description
```

Ao tentar fazer POST com descrição em uma publicação que já a possui, você receberá um erro bad request e deve [substituir uma descrição existente](#).

Benefícios de utilizar texto sem formato

- Terão um melhor resultado nas pesquisas.
- As descrições serão descarregadas 5 vezes mais rápido.
- Serão visualizadas em todos os dispositivos (móveis, tablets, computadores).
- Além disso, você poderá carregar até 10 imagens do produto e/ou um link com um vídeo do Youtube.

A seguir apresentamos um exemplo sobre a melhor prática para criar a descrição:

Produto: "Raquete Babolat Pure Control 3" [su_custom_gallery source="media:10396" limit="1" link="lightbox" width="870" height="890"]

Notas:

- Leve em conta que tanto os métodos de pagamento quanto os meios de envio desejados, poderão ser adicionados na VIP.
- Se você quiser exibir todas as variantes do item em uma publicação, mantendo o estoque diferencial por cada uma delas, recomendamos utilizar as [características personalizadas](#).

Substituir uma descrição existente

Para fazer modificações nas descrições existentes, você terá que realizar o seguinte PUT.

Exemplo:

```
curl -X PUT -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN' -H "Content-Type: application/json" -d
{
  "plain_text": "Los mejores Rayban Wayfarer. Test."
}
https://api.mercadolibre.com/items/$ITEM_ID/description?api_version=2
```

Erros

Publicando uma descrição

No caso de você faça um POST ao itens criando uma publicação com uma descrição que contenha algum caractere inaceitável, a resposta conterá mais informações sobre o erro, como a posição do caractere errado.

Exemplo:

```
curl -X POST -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN' -H 'Content-Type: application/json' -d
{
  "plain_text": "Texto < br > 🤖"
}
https://api.mercadolibre.com/items/$ITEM_ID/description
```

Na resposta você pode identificar que os erros estão na posição 12:

```
{
  "message": "Validation error",
  "error": "validation_error",
  "status": 400,
  "cause": [
    {
      "department": "items",
      "cause_id": 398,
      "type": "error",
      "code": "item.description.type.invalid",
      "references": [
        "plain_text[12]"
      ],
      "message": "The description must be in plain text"
    }
  ]
}
```

Modificando uma descrição existente

```
curl -X PUT -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN' -H 'Content-Type: application/json' -d
{
  "plain_text": "< br > 🤖"
}
https://api.mercadolibre.com/items/$ITEM_ID/description?api_version=2
```

Para que a resposta retorne a posição do caractere que gerou o erro, deve-se adicionar o parâmetro api_version=2.

O erro será:

```
{
  "message": "Validation error",
  "error": "validation_error",
  "status": 400,
  "cause": [
    {
      "department": "items",
      "cause_id": 398,
      "type": "error",
      "code": "item.description.type.invalid",
      "references": [
        "plain_text[7]"
      ],
      "message": "The description must be in plain text"
    }
  ]
}
```

No nó references , você pode obter a localização exata do caractere que gera o erro. Nesse caso é 7