09/09/2025, 19:27 Developers

Última atualização em 10/03/2025

Trocas - Changes & Allow Replace



i Importante:

A funcionalidade de Cambios e Reemplazo está disponível atualmente para as seguintes modalidades de envic Cambios: Full, Cross Docking e, em breve: Cross Docking Drop Off. Reemplazos: Full e em breve: Cross Docking e Cross Docking Drop Off.

O fluxo de trocas/cambios permite que os compradores realizem a troca de suas compras no Mercado Livre. Esta documentação apresenta a solução desenvolvida para integrar esse processo, detalhando os endpoints disponíveis, o modelo de dados e as validações necessárias para uma implementação eficiente.

Nos próximos tópicos, exploraremos a estrutura do servico, os requisitos técnicos e as melhores práticas para garantir uma integração fluida, permitindo que os sellers gerenciem as trocas de forma automatizada e sem fricções.

Changes

O recurso /changes garante que os integradores possam acessar as informações de trocas relacionadas às suas vendas, incluindo acesso a dados gerais dos pedidos correspondentes e a verificação da existência de trocas nas reclamações associadas, garantindo uma gestão mais precisa e automatizada.

Como identificar uma troca?

Inscreva-se no feed de reclamações, assim você será notificado sobre todas as reclamações geradas para a conta do vendedor. Consulte o recurso /claims/\$CLAIM_ID e verifique o campo "related_entities". Se o valor "changes" estiver presente, há uma troca associada. Utilize o recurso /changes para obter os detalhes.

 $Para\ consultar\ uma\ troca,\ utilize\ o\ recurso\ /post-purchase/ \textit{\mathcal{M}/claims/$CLAIM_ID/changes},\ como\ no\ exemplo\ abaixo: a consultar\ uma\ troca,\ utilize\ o\ recurso\ /post-purchase/ \textit{\mathcal{M}/claims/$$}$

```
https://api.mercadolibre.com/post-purchase/v1/claims/$CLAIM_ID/changes
```

Exemplo:

```
https://api.mercadolibre.com/post-purchase/v1/claims/5255498215/changes
```

Resposta:

```
"limit": 1,
"total": 1
        "resource_id": 2000001234567890
                       quantity 1.
"price": 900.61,
"price_at_creation": 900.61,
"variation_id": 179014252922,
"currency_id": "MXN"
        "seller_id": 10000000
"buyer_id": 2000000,
         "new_orders_ids": [1000000
        "site_id": "ABC",
"status": "changed",
"status_detail": null,
         "type": "change",
"estimated_exchange_date":
               "from": "2024-03-11T00:00:00.000-04:00"
"to": "2024-03-19T00:00:00.000-04:00"
        "date_created": "2024-03-08T12:52:45.161-04:00"
"last_updated": "2024-03-08T13:15:37.095-04:00"
```

Campos da Resposta

09/09/2025, 19:27 Developers

Campo	Descrição
claim_id	ID da reclamação.
resource	Indica o recurso sobre o qual a troca foi iniciada. Neste caso, "order".
resource_id	ID referente ao recurso.
items	Array que indica o item que o cliente escolheu para a troca.
ID do item	Identificação do item.
quantity	Quantidade do item.
price	Novo preço do item na nova compra.
price_at_creation	Preço original do item no momento da troca.
currency_id	Identificação da moeda.
variation_id	ID da variação do item, se existir.
seller_id	ID do vendedor.
buyer_id	ID do comprador.
return	Identificação da devolução.
id	ID da devolução do item que não permanecerá com o comprador.
new_orders_ids	ID do pedido gerado para o envio do novo produto ao comprador.
new_orders_shipments	Identificação do envio do novo pedido.
site_id	Site da compra.
type	Tipo da troca: change (troca por outro item) e replace (troca pelo mesmo item).
estimated_exchange_date	Período previsto para a realização da troca do produto.
from	Data inicial para a coleta do produto pelo comprador.
to	Data final para a coleta do produto pelo comprador.
date_created	Data de criação da troca.
last_updated	Data da última atualização.

Campos de Resposta: Estados

Breve descrição dos estados relacionados ao processo bem-sucedido de trocas.

Status Pending e Descrições Detalhadas

- pending: Primeiro passo, onde uma nova entidade de troca é criada com todas as informações.
- pending / return_pending: O status indica que a entidade de devolução foi criada, mas o envio ainda está em processo de criação.
- pending / return_created: A devolução foi notificada com o status "label-generated".
- pending / payment_required: O novo pedido foi criado e aguarda pagamento.
- pending / money_granted: O empréstimo para a troca foi aplicado.
- pending / purchase_payment_done: O pagamento da compra foi executado.

Status de Processamento e Entrega

- generated: A troca foi criada com sucesso e o envio avança para "ready-to-ship".
- purchase_shipped: O envio foi notificado como "shipped".
- [NOVO] purchase_delayed/by_expiration: O status expira após P+4 (P = data da promessa original) e pode transicionar para "ready" ou "change_failed / purchase_returning".
- [NOVO] purchase_delayed/by_notification: Um atraso foi notificado no envio. Se não houver novas atualizações, expira em P+2 e transiciona para "change_failed" com substatus apropriado.
- ready: O envio foi notificado como "shipped / waiting-for-withdraw", pronto para a troca.
- changed: O comprador realizou o processo de troca e o envio foi entregue.
- return_shipped: O envio da devolução foi despachado.
- change_return_delivered: A devolução foi entregue ao centro de distribuição.
- change_return_delivered / return_triage_success: O processo de triagem foi concluído com sucesso.

Definição de Estados - Falha

Breve descrição dos estados de falhas (change_failed) técnicas ou funcionais.

- failed: O pagamento da nova compra falhou
- purchase_pay_failed: Erro ao processar o pagamento.
- change_failed: Problemas ao criar entidades ou dificuldades logísticas durante o transporte.
- coverage_not_aplied: O pedido não atende aos critérios da política de trocas/devoluções.
- mediator_closed: Troca encerrada pelo mediador
- purchase_failed: Erro na criação da nova compra.
- purchase_return_lost: O envio foi perdido.
- shipment_return_stole: O envio foi roubado.
- shipment_returned: O envio foi devolvido ao centro de distribuição.
- purchase_returning: O envio está em "not_delivered returning_to_warehouse".
- return_failed: A devolução falhou.

- return_no_label_generated: A etiqueta de devolução não foi gerada.
- shipment_fw_cancel_seller: Cancelado pelo vendedor.
- shipment_fw_cancelled: Cancelado pelo centro de distribuição ou durante o transporte.
- shipment_fw_fraudulent: Cancelado por fraude.
- shipment_fw_lost: Envio não entregue perdido.
- shipment_fw_stolen: Envio não entregue roubado.
- shipment_fw_unfulfillable: Pedido impossível de ser atendido.

Replace

O Replace é um subfluxo dentro do processo de changes, permitindo a troca do mesmo produto e da mesma variação (exemplo: cor ou tamanho) em casos de produtos danificados. Diferente do fluxo de troca convencional, onde o comprador pode optar por outra variação, o replace somente permite a troca pelo mesmo item.

Diferença entre Change e Replace

- Replace: Refere-se à troca do mesmo produto e da mesma variação.
- Change convencional: Permite a substituição por uma variação diferente (exemplo: tamanho ou cor). Replace não permite essa troca.
- Replace: É oferecido pelo vendedor, enquanto Change convencional pode ser iniciado diretamente pelo comprador, sem ação do vendedor.

Como verificar se o Replace está disponível?

Para saber se um pedido está elegível para replace, o vendedor deve consultar o endpoint Get Claim e verificar se a ação allow_replace está disponível.

Chamada:

```
curl -X GET -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN' \https://api.mercadolibre.com/post-purchase/v1/claims/$CLAIN_ID
```

Se a ação allow_replace estiver habilitada no retorno da API, o vendedor poderá seguir com a solicitação de replace.

Como executar a ação de allow_replace?

Caso a ação esteja disponível, o vendedor pode realizar um POST no endpoint de reemplazo para iniciar o processo.

Chamada:

```
curl --location --request POST 'https://api.mercadolibre.com/post-purchase/v1/claims/:CLAIM_ID/expected-resolutions/allow-replace' \
--header 'Authorization: Bearer {{token}}'
```

Exemplo de resposta bem-sucedida:

Se o comprador aceitar a troca, o fluxo seguirá o processo de changes, gerando um ID de allow_replace, que será utilizado para a execução da ação.

```
Campo
                            Descripción
                            Ator que inicia ou interage na reclamação:
                            complainant: Usuário que abriu a reclamação
player_role
                            respondent: Usuário que responde à reclamação.
mediator: Mercado Livre atuando como mediador
                            ID do usuário que inicia a reclamação
                            Resolução esperada pelo player
                           refund: O player espera que o dinheiro seja devolvido.
product: O player espera que o produto chegue.
expected_resolution
                            change product: O player espera trocar o produto.
                            return_product: O player espera que o produto seja devolvido com a posterior devolução do dinheiro
detail
                            Informação adicional sobre a resolução esperada.
date_created
                            Data de criação da resolução esperada
last_updated
                            Data da última atualização da resolução esperada.
                            Estado da resolução da reclamação:
                            pending: O player carregou a resolução esperada, mas ainda não foi aceita pela outra parte.

accepted: A resolução carregada pelo player foi aceita pela outra parte ou, na falta disso, pelo mediador do Mercado Livre
Status
                            rejected: A resolução carregada pelo player foi rejeitada pela outra parte e, na falta disso, uma nova opção de resolução foi carregada.
```

Casos de Uso - Funcionalidade de Replace

Esta seção apresenta exemplos práticos de uso da funcionalidade de Replace, detalhando fluxos de integração para diferentes cenários:

Caso de Uso 1: Replace Disponível

Descrição: Um integrador deseja integrar a funcionalidade de replace em sua API para automatizar o processo de troca de produtos danificados. Pré-condições: O pedido está elegível para replace.

09/09/2025, 19:27 Developers

Fluxo Principal

- O Vendedor realiza uma solicitação GET ao endpoint de Claim para verificar se a ação allow_replace está disponível.
- Se disponível, o vendedor envia uma solicitação POST ao endpoint de **replace** para oferecer a troca ao comprador.
- O sistema confirma que o replace foi oferecido. (Status: 200)
- O comprador pode aceitar ou recusar a troca
- Se o comprador aceitar, o sistema atualiza a resolução esperada do integrador, conforme a resposta:

```
[
    "player_role": "complainant",
    "user_id": 1802660952
    "expected_resolution": "return_product",
    "detals": [],
    "date_created": "2024-10-16T11:27:03.000-04:00",
    "last_updated": "2024-10-16T11:27:03.000-04:00",
    "status": "rejected"
],
    "user_id": "complainant",
    "user_id": 1802600952
    "expected_resolution": "change_product",
    "d" 5308122444,
    "resource_id": 2000009575852844,
    "status": "opened",
    "status": "opened",
    "type": "mediations",
    "stage": "claim",
    "parent_id": 2011,
    "resource": "orden",
    "reason_id": "000905",
    "filfilled": true.
    "quantity_type:" "total",
    "date_created": "2024-10-16T11:32:56.000-04:00",
    "status": "accepted"
}
]
```

• O campo `related_entities` é atualizado quando o buyer aceita a proposta de replace e terá a tag change em related_entities

Nota:

No fluxo de replace, a reclamação continua marcada como `mediations`, sem alterar para `change` .

• O comprador recebe o novo produto, e a resolução da reclamação é concluída.

i Importante:

o type mesmo após fechar o claim continua como "mediations", não muda para "change", sendo essa a diferença para changes

09/09/2025, 19:27 Developers

Caso de Uso 2: Ação de Reemplazo Não Disponível

Descrição: Integrador verifica as ações disponíveis e constata que a ação allow_replace não está habilitada.

Fluxo Principal

- O Vendedor realiza uma solicitação GET ao endpoint de Claim.
- O retorno não contém a ação allow_replace, indicando que o reemplazo não está disponível.
- O vendedor tenta realizar um POST para oferecer o reemplazo, mas recebe um erro.
- O sistema responde com um **erro 400** indicando que a ação não é permitida.

Pós-condições: O vendedor está ciente de que não pode oferecer o replace para esse pedido e deve buscar alternativas, como reembolso ou outras formas de mediação.

Para mais informações sobre como gerenciar as trocas de produto no Mercado Livre via FRONT, consulte o seguinte link:

Como gerenciar as trocas de produto nas suas vendas

Este link oferece uma visão detalhada de como os vendedores podem gerenciar as trocas de produtos diretamente pela plataforma do Mercado Livre, garantindo uma experiência mais completa e eficiente tanto para os vendedores quanto para os compradores.