

W

Wrench Auto Repair API
Project

Analysis

Overview

Issues

Security hotspots

Reporting

Measures

Activity

Policies

Quality profiles

Quality gate

Project

Code

Project information

Project settings

Wrench Auto Repair API / Issues

Issues

My Issues All

Filters

Issues in new code

Software Quality

Security3

Reliability16

Maintainability340

Severity

Blocker20

High1

Medium231

Low50

Info57

Code attribute

Scope

☐ Bulk Change Select issues Navigate to issue 359 issues 1d 5h effort

src/.../Commands/UsuarioCommandHandler.cs

☐

Define a constant instead of using this literal 'Usuário não encontrado' 4 times.

Adaptability

MaintainabilityLow

design

OpenNot assigned

L85 · 4min effort · 7 days ago

src/.../Commands/ViewModels/AutenticarUsuarioViewModel.cs

☐

O propriedade não anulável 'Email' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

MaintainabilityMedium

No tags

OpenNot assigned

L5 · ROSLYN · 0min effort · 11 days ago

src/.../Commands/ViewModels/CriarUsuarioViewModel.cs

☐

O propriedade não anulável 'Email' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

MaintainabilityMedium

No tags

OpenNot assigned

L6 · ROSLYN · 0min effort · 11 days ago

src/.../Commands/ViewModels/PrimeirAcessoUsuarioViewModel.cs

☐

O propriedade não anulável 'Email' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

MaintainabilityMedium

No tags

OpenNot assigned

L8 · ROSLYN · 0min effort · 7 days ago

src/.../Commands/ViewModels/PerfilViewModel.cs

☐

O propriedade não anulável 'Nome' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

MaintainabilityMedium

No tags

OpenNot assigned

L6 · ROSLYN · 0min effort · 11 days ago

src/.../Commands/ViewModels/PerfilViewModel.cs

☐

O propriedade não anulável 'Descricao' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

MaintainabilityMedium

No tags

OpenNot assigned

L7 · ROSLYN · 0min effort · 11 days ago

src/.../Commands/ViewModels/UsuarioViewModel.cs

☐

O propriedade não anulável 'Email' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

MaintainabilityMedium

No tags

OpenNot assigned

L6 · ROSLYN · 0min effort · 11 days ago

src/.../Commands/ViewModels/PerfilViewModel.cs

☐

O propriedade não anulável 'Perfil' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

MaintainabilityMedium

No tags

OpenNot assigned

L6 · ROSLYN · 0min effort · 11 days ago

Open ▾ Not assigned ▾ L7 • ROSLYN • 0min effort • 11 days ago

```
src/.../Validators/PasswordValidator.cs
```

☐ Make 'ValidateLength' a static method. Intentionality

Maintainability 👍 Low pitfall +

Open ▼ Not assigned ▼ L81 = 5min effort + 13 days ago

[src/.../Entities/Perfil.cs](#)

☐ O propriedade não anulável! 'Nome' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Maintainability  Medium No tags

Open Not assigned L7 · ROSLYN · 0min effort · 13 days ago

src/.../Entities/Usuario.cs

☐ O propriedade não anulável 'Email' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Maintainability  Medium No tags

Open Not assigned L8 • ROSLYN • 0min effort • 13 days ago

☐ O propriedade não anulável 'Perfil' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Maintainability  Medium 

No tags 

Open Not assigned L10 · ROSLYN · 0min effort · 4 days ago

```
src/.../Mappings/PerfilMapping.cs
```

☐	Review this call, which partially matches an overload without 'params'. The partial match is 'DataBuilder<Perfil> EntityTypeBuilder<Perfil>.HasData(IEnumerable<Perfil> data)'.	Intentionality
	Maintainability  Low	pitfall +
Open	Not assigned	L30 - 20min effort - 7 days ago

☐ Remove this array creation and simply pass the elements. Intentionality

Maintainability Low clumsy +

Open ▼ Not assigned ▼ L30 • 2min effort • 7 days ago

src/.../Migrations/20260501231941_Inicial.cs

☐ Define a constant instead of using this literal 'Perfis' 4 times. Adaptability

Maintainability Low design +

Open ▼ Not assigned ▼ L17 · 4min effort · 11 days ago

☐ Define a constant instead of using this literal 'Usuarios' 4 times. Adaptability

Maintainability Low design +

Open ▼ Not assigned ▼ L32 · 4min effort · 13 days ago

☐ Prefira campos 'static readonly' em vez de argumentos de matriz constante se o método chamado for chamado repetidamente e não estiver modificando a matriz passada Consistency

Maintainability Info No tags

Open Not assigned L55 • **ROSLYN** • 0min effort • 11 days ago

```
src/.../Repositories/Repository.cs
```

☐ [Fix this implementation of 'IDisposable' to conform to the dispose pattern.](#) Intentionality

Maintainability 🔥 Medium pitfall +

Open ▼ Not assigned ▼ L9 • 10min effort • 13 days ago

☐ Altere Repository<TEntity>.Dispose() para chamar GC.SuppressFinalize(object). Isso impedirá que tipos derivados que introduzem um finalizador precisem reimplementar 'IDisposable' para chamá-lo.

Maintainability Info No tags

Open Not assigned L46 · ROSLYN · 0min effort · 13 days ago

☐ A nulidade de tipos de referência no tipo de parâmetro 'sortMap' de 'Task<ResultadoPaginado>TEntity>> Repository<TEntity>.BuscaPaginadaAsync(RequisicaoPaginada request, Dictionary<string, Expression<Func<TEntity, object>>> sortMap, CancellationToken cancellationToken)' não corresponde ao membro implicitamente implementado 'Task<ResultadoPaginado>TEntity>> IRepository<TEntity>.BuscaPaginadaAsync(RequisicaoPaginada request, Dictionary<string, Expression<Func<TEntity, object>>> sortMap, CancellationToken cancellationToken)'. Consistency

Maintainability Medium

Open Not assigned

L51 • ROSLYN • 0min effort • 4 days ago

☐ Remove the unused private method 'BuildOrderExpression'.

Intentionality

Maintainability Medium

unused

Open Not assigned

L83 • 2min effort • 4 days ago

☐ Parâmetro de tipo "TEntity" tem o mesmo nome do parâmetro de tipo de tipo externo "Repository<TEntity>"

Consistency

Maintainability Medium

No tags

Open Not assigned

L83 • ROSLYN • 0min effort • 4 days ago

☐ Parâmetro de tipo "TEntity" tem o mesmo nome do parâmetro de tipo de tipo externo "Repository<TEntity>"

Consistency

Maintainability Medium

No tags

Open Not assigned

L130 • ROSLYN • 0min effort • 4 days ago

src/.../Repositories/UsuarioRepository.cs

☐ O parâmetro "AutenticacaoContext _context" é capturado no estado do tipo delimitador e seu valor também é passado para o construtor base. O valor também pode ser capturado pela classe base.

Consistency

Maintainability Medium

No tags

Open Not assigned

L10 • ROSLYN • 0min effort • 12 days ago

☐ A nulidade de tipos de referência no tipo de parâmetro 'sortMap' de 'Task<ResultadoPaginado<Usuario>> Repository<Usuario>.BuscaPaginadaAsync(RequisicaoPaginada request, Dictionary<string, Expression<Func<Usuario, object>>> sortMap, CancellationToken cancellationToken)' não corresponde ao membro implicitamente implementado 'Task<ResultadoPaginado<Usuario>> IRepository<Usuario>.BuscaPaginadaAsync(RequisicaoPaginada request, Dictionary<string, Expression<Func<Usuario, object?>>> sortMap, CancellationToken cancellationToken)'.

Consistency

Maintainability Medium

No tags

Open Not assigned

L10 • ROSLYN • 0min effort • 12 days ago

☐ Encaminhe o parâmetro 'cancellationToken' para o método 'ToListAsync' ou passe o 'CancellationToken.None' explicitamente para indicar que ele está intencionalmente não propagando o token

Consistency

Maintainability Info

No tags

Open Not assigned

L35 • ROSLYN • 0min effort • 7 days ago

src/.../Security/JwtOptions.cs

☐ O propriedade não anulável 'Secret' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability Medium

No tags

Open Not assigned

L5 • ROSLYN • 0min effort • 11 days ago

☐ O propriedade não anulável 'Issuer' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability Medium

No tags

Open Not assigned

L6 • ROSLYN • 0min effort • 11 days ago

☐ O propriedade não anulável 'Audience' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability Medium

No tags

Open Not assigned

L7 • ROSLYN • 0min effort • 11 days ago

src/.../Security/JwtTokenGenerator.cs

☐ Make 'ConfigureClaimIdentity' a static method.

Intentionality

Maintainability Low

pitfall

Open Not assigned

L36 • 5min effort • 11 days ago

☐ O membro 'ConfigureClaimIdentity' não acessa os dados da instância e pode ser marcado como estático

Consistency

Maintainability Info

No tags

Open Not assigned

L36 • ROSLYN • 0min effort • 11 days ago

src/.../Commands/AtualizarVeiculoCommand.cs

☐ Constructor has 11 parameters, which is greater than the 7 authorized.

Adaptability

Maintainability Medium

brain-overload

Open Not assigned

L7 • 20min effort • 8 days ago

src/.../Commands/CadastrarVeiculoCommand.cs

☐ Constructor has 10 parameters, which is greater than the 7 authorized.

Adaptability

brain-overload +

Maintainability Medium ▾

Open ▾ Not assigned ▾

L7 • 20min effort • 9 days ago

src/.../Commands/Dtos/EnderecoDto.cs

☐ Constructor has 8 parameters, which is greater than the 7 authorized.

Adaptability

brain-overload +

Maintainability Medium ▾

Open ▾ Not assigned ▾

L5 • 20min effort • 8 days ago

src/.../Commands/VeiculoCommandHandler.cs

☐ O parâmetro "_mapper" não está lido.

Consistency

No tags +

Maintainability Medium ▾

Open ▾ Not assigned ▾

L10 • ROSLYN • 0min effort • 9 days ago

☐ Refactor this method to reduce its Cognitive Complexity from 20 to the 15 allowed.

Adaptability

brain-overload +

Maintainability High ▾

Open ▾ Not assigned ▾

L45 • 6min effort • 8 days ago

src/.../Commands/ViewModels/AtualizarClienteViewModel.cs

☐ O propriedade não anulável 'Nome' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

No tags +

Maintainability Medium ▾

Open ▾ Not assigned ▾

L6 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

☐ O propriedade não anulável 'Telefone' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

No tags +

Maintainability Medium ▾

Open ▾ Not assigned ▾

L7 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

☐ O propriedade não anulável 'Email' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

No tags +

Maintainability Medium ▾

Open ▾ Not assigned ▾

L8 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

src/.../Commands/ViewModels/AtualizarVeiculoViewModel.cs

☐ O propriedade não anulável 'Marca' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

No tags +

Maintainability Medium ▾

Open ▾ Not assigned ▾

L7 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

☐ O propriedade não anulável 'Modelo' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

No tags +

Maintainability Medium ▾

Open ▾ Not assigned ▾

L8 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

☐ O propriedade não anulável 'Cor' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

No tags +

Maintainability Medium ▾

Open ▾ Not assigned ▾

L9 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

☐ O propriedade não anulável 'PlacaDoVeiculo' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

No tags +

Maintainability Medium ▾

Open ▾ Not assigned ▾

L12 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

src/.../Commands/ViewModels/CadastrarClienteViewModel.cs

☐ O propriedade não anulável 'Documento' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

No tags +

Maintainability Medium ▾

Open ▾ Not assigned ▾

L5 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

☐ O propriedade não anulável 'Nome' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

No tags +

Maintainability Medium ▾

Open ▾ Not assigned ▾

L5 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

ou declarar o propriedade como anulável.

Maintainability

Medium

No tags

Open

Not assigned

L6 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

O propriedade não anulável 'Telefone' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability

Medium

No tags

Open

Not assigned

L7 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

O propriedade não anulável 'Email' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability

Medium

No tags

Open

Not assigned

L8 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

O propriedade não anulável 'Endereco' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability

Medium

No tags

Open

Not assigned

L9 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

src/.../Commands/ViewModels/CadastrarVeiculoViewModel.cs

O propriedade não anulável 'Marca' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability

Medium

No tags

Open

Not assigned

L6 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

O propriedade não anulável 'Modelo' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability

Medium

No tags

Open

Not assigned

L7 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

O propriedade não anulável 'Cor' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability

Medium

No tags

Open

Not assigned

L8 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

O propriedade não anulável 'PlacaDoVeiculo' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability

Medium

No tags

Open

Not assigned

L11 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

src/.../Commands/ViewModels/CriarEditarEnderecoViewModel.cs

O propriedade não anulável 'Logradouro' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability

Medium

No tags

Open

Not assigned

L5 • ROSLYN • 0min effort • 9 days ago

O propriedade não anulável 'Numero' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability

Medium

No tags

Open

Not assigned

L7 • ROSLYN • 0min effort • 9 days ago

O propriedade não anulável 'Bairro' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability

Medium

No tags

Open

Not assigned

L11 • ROSLYN • 0min effort • 9 days ago

O propriedade não anulável 'Cep' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability

Medium

No tags

Open

Not assigned

L13 • ROSLYN • 0min effort • 9 days ago

O propriedade não anulável 'Cidade' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability

Medium

No tags

Open

Not assigned

L15 • ROSLYN • 0min effort • 9 days ago

☐ O propriedade não anulável 'UnidadeFederativa' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability Medium

No tags +

Open

Not assigned

L17 · ROSLYN · 0min effort · 9 days ago

src/.../Queries/ViewModels/ClienteViewModel.cs

☐ O propriedade não anulável 'Documento' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability Medium

No tags +

Open

Not assigned

L10 · ROSLYN · 0min effort · 8 days ago

☐ O propriedade não anulável 'Nome' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability Medium

No tags +

Open

Not assigned

L12 · ROSLYN · 0min effort · 8 days ago

☐ O propriedade não anulável 'Telefone' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability Medium

No tags +

Open

Not assigned

L14 · ROSLYN · 0min effort · 8 days ago

☐ O propriedade não anulável 'Email' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability Medium

No tags +

Open

Not assigned

L16 · ROSLYN · 0min effort · 8 days ago

☐ O propriedade não anulável 'Endereco' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability Medium

No tags +

Open

Not assigned

L20 · ROSLYN · 0min effort · 8 days ago

src/.../Queries/ViewModels/EnderecoViewModel.cs

☐ O propriedade não anulável 'Logradouro' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability Medium

No tags +

Open

Not assigned

L5 · ROSLYN · 0min effort · 9 days ago

☐ O propriedade não anulável 'Numero' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability Medium

No tags +

Open

Not assigned

L7 · ROSLYN · 0min effort · 9 days ago

☐ O propriedade não anulável 'Bairro' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability Medium

No tags +

Open

Not assigned

L11 · ROSLYN · 0min effort · 9 days ago

☐ O propriedade não anulável 'Cep' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability Medium

No tags +

Open

Not assigned

L13 · ROSLYN · 0min effort · 9 days ago

☐ O propriedade não anulável 'Cidade' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability Medium

No tags +

Open

Not assigned

L15 · ROSLYN · 0min effort · 9 days ago

☐ O propriedade não anulável 'UnidadeFederativa' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability Medium

No tags +

Open

Not assigned

L17 · ROSLYN · 0min effort · 9 days ago

☐ O propriedade não anulável 'Pais' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

Maintainability Medium

No tags +

Open

Not assigned

L19 · ROSLYN · 0min effort · 9 days ago

src/.../Queries/ViewModels/VeiculoViewModel.cs

☐	O propriedade não anulável 'Marca' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.	Consistency
	Maintainability Medium ▾	No tags +
Open ▾	Not assigned ▾	L7 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

☐	O propriedade não anulável 'Modelo' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.	Consistency
	Maintainability Medium ▾	No tags +
Open ▾	Not assigned ▾	L8 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

☐	O propriedade não anulável 'Cor' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.	Consistency
	Maintainability Medium ▾	No tags +
Open ▾	Not assigned ▾	L9 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

☐	O propriedade não anulável 'PlacaDoVeiculo' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.	Consistency
	Maintainability Medium ▾	No tags +
Open ▾	Not assigned ▾	L12 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

src/.../Entities/Cliente.cs

☐	O propriedade não anulável 'Documento' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.	Consistency
	Maintainability Medium ▾	No tags +
Open ▾	Not assigned ▾	L9 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

☐	O propriedade não anulável 'Veiculos' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.	Consistency
	Maintainability Medium ▾	No tags +
Open ▾	Not assigned ▾	L11 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

☐	Remove the unused private setter 'set_Veiculos'.	Intentionality
	Maintainability Medium ▾	unused +
Open ▾	Not assigned ▾	L36 • 2min effort • 10 days ago

src/.../Entities/Veiculo.cs

☐	O propriedade não anulável 'Marca' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.	Consistency
	Maintainability Medium ▾	No tags +
Open ▾	Not assigned ▾	L9 • ROSLYN • 0min effort • 8 days ago

☐	Constructor has 11 parameters, which is greater than the 7 authorized.	Adaptability
	Maintainability Medium ▾	brain-overload +
Open ▾	Not assigned ▾	L11 • 20min effort • 4 days ago

☐	O propriedade não anulável 'Cliente' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.	Consistency
	Maintainability Medium ▾	No tags +
Open ▾	Not assigned ▾	L11 • ROSLYN • 0min effort • 4 days ago

☐	Method has 8 parameters, which is greater than the 7 authorized.	Adaptability
	Maintainability Medium ▾	brain-overload +
Open ▾	Not assigned ▾	L126 • 20min effort • 4 days ago

src/.../ValueObjects/Endereco.cs

☐	Provide an implementation for: 'Object.Equals'.	Intentionality
	Maintainability Medium ▾	pitfall +
Open ▾	Not assigned ▾	L7 • 10min effort • 10 days ago

☐	Seal class 'Endereco' or implement 'IEqualityComparer<T>' instead.	Intentionality
	Maintainability Medium ▾	pitfall +

Open

Not assigned

L7 · 2min effort · 10 days ago

☐ "Endereco" define o operador == ou operador !=, mas não substitui Object.Equals(object o)

Consistency

MaintainabilityMedium

No tags

Open

Not assigned

L7 · ROSLYN · 0min effort · 10 days ago

☐ This class overrides 'GetHashCode' and should therefore also override 'Equals'.

Intentionality

ReliabilityLow

cwe

Open

Not assigned

L7 · 15min effort · 10 days ago

☐ Implement 'IEquatable<Endereco>'.

Intentionality

MaintainabilityLow

api-design

Open

Not assigned

L7 · 2min effort · 10 days ago

☐ O propriedade não anulável 'Logradouro' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

MaintainabilityMedium

No tags

Open

Not assigned

L9 · ROSLYN · 0min effort · 8 days ago

☐ O propriedade não anulável 'Cliente' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

Consistency

MaintainabilityMedium

No tags

Open

Not assigned

L11 · ROSLYN · 0min effort · 4 days ago

☐ Constructor has 8 parameters, which is greater than the 7 authorized.

Adaptability

MaintainabilityMedium

brain-overload

Open

Not assigned

L11 · 20min effort · 4 days ago

☐ Remove the unused private setter 'set_Cliente'.

Intentionality

MaintainabilityMedium

unused

Open

Not assigned

L56 · 2min effort · 10 days ago

☐ Remove this overload of 'operator =='.

Intentionality

MaintainabilityBlocker

pitfall

Open

Not assigned

L81 · 15min effort · 9 days ago

src/.../Migrations/20260501232008_Inicial.cs

☐ Define a constant instead of using this literal 'Clientes' 7 times.

Adaptability

MaintainabilityLow

design

Open

Not assigned

L15 · 4min effort · 4 days ago

☐ Define a constant instead of using this literal 'Veiculos' 4 times.

Adaptability

MaintainabilityLow

design

Open

Not assigned

L75 · 4min effort · 8 days ago

src/.../Repositories/ClienteRepository.cs

☐ A nulidade de tipos de referência no tipo de parâmetro 'sortMap' de 'Task<ResultadoPaginado<Cliente>> Repository<Cliente>.BuscaPaginadaAsync(RequisicaoPaginada request, Dictionary<string, Expression<Func<Cliente, object>>> sortMap, CancellationToken cancellationToken)' não corresponde ao membro implicitamente implementado 'Task<ResultadoPaginado<Cliente>> IRepository<Cliente>.BuscaPaginadaAsync(RequisicaoPaginada request, Dictionary<string, Expression<Func<Cliente, object>>> sortMap, CancellationToken cancellationToken)'.

Consistency

MaintainabilityMedium

No tags

Open

Not assigned

L9 · ROSLYN · 0min effort · 9 days ago

☐ Encaminhe o parâmetro 'cancellationToken' para o método 'FirstOrDefaultAsync' ou passe o 'CancellationToken.None' explicitamente para indicar que ele está intencionalmente não propagando o token

Consistency

MaintainabilityInfo

No tags

Open

Not assigned

L13 · ROSLYN · 0min effort · 9 days ago

☐ Encaminhe o parâmetro 'cancellationToken' para o método 'FirstOrDefaultAsync' ou passe o 'CancellationToken.None' explicitamente para indicar que ele está intencionalmente não propagando o token

Consistency

MaintainabilityInfo

No tags

Open

Not assigned

L18 · ROSLYN · 0min effort · 7 days ago

☐ Fix this implementation of 'IDisposable' to conform to the dispose pattern.

Maintainability

Medium

Intentionality

pitfall

Open

Not assigned

L9 • 10min effort • 9 days ago

100 of 359 shown [Show More](#)

- Analysis
- Overview
- Issues
- Security hotspots
- Reporting
- Measures
- Activity
- Policies
- Quality profiles
- Quality gate
- Project
- Code
- Project information
- Project settings

Issues

My IssuesAll

Filters

Clear All Filters

Issues in new code

Software Quality1x

Security3Reliability16Maintainability340

Add to selectionCtrl + click

Severity

Blocker1

High0

Medium2

Low0

Info0

Code attribute

Scope

Status

Security Category

Creation Date

Language

Rule

Tag

Directory

File

Assignee

Author

Bulk Change

Select issues

Navigate to issue

3 issues1h 30min effort

src/wrench.web.api/Properties/launchSettings.json

"password" detected here, make sure this is not a hard-coded credential.

Responsibility

SecurityMedium

OpenNot assigned

L26 • 30min effort • 7 days ago

src/wrench.web.api/appsettings.json

"password" detected here, make sure this is not a hard-coded credential.

Responsibility

SecurityMedium

OpenNot assigned

L3 • 30min effort • 7 days ago

"Secret" detected here, make sure this is not a hard-coded secret.

Responsibility

SecurityBlocker

OpenNot assigned

L19 • 30min effort • 11 days ago

3 of 3 shown

SonarQube™ technology is powered by SonarSource Sàrl

Community Build • v26.4.0.121862 • MQR MODE

LGPL v3CommunityDocumentationPluginsWeb API

W

Wrench Auto Repair API
Project

Analysis

Overview

Issues

Security hotspots

Reporting

Measures

Activity

Policies

Quality profiles

Quality gate

Project

Code

Project information

Project settings

Wrench Auto Repair API / Issues / "password" detected here, make sure this is not a ...

Issues

3 issues

src/.../launchSettings.json

"password" detected here, make sure this is not a hard-coded credential.

src/.../appsettings.json

"password" detected here, make sure this is not a hard-coded credential.

"Secret" detected here, make sure this is not a hard-coded secret.

3 of 3 shown

"password" detected here, make sure this is not a hard-coded credential.

Credentials should not be hard-coded [csharpstuid:S2068](#)

Line affected: L26 • Effort: 30min • Introduced: 7 days ago

Open Not assigned cwe

Where is the issue? Why is this an issue? How can I fix it? Activity More info

Wrench Auto Repair API > src/wrench.web.api/Properties/launchSettings.json

Open in IDE See all issues in this file

Show previous few lines of code Show all lines

21 thLago... "commandName": "IISExpress",
22 "launchBrowser": true,
23 brunoc... "environmentVariables": {
24 thLago... "ASPNETCORE_ENVIRONMENT": "Development",
25 "ADMIN_EMAIL": "admin@wrench.com.br",
26 "ADMIN_PASSWORD": "?X7T3n~(694*7kGj9'Zf&th"
27 thLago... },
28 "launchUrl": "docs-ut"
29 brunoc... }
30 thLago... },
31 "\$schema": "https://json.schemastore.org/launchsettings.json",
32 "iisSettings": {
33 "windowsAuthentication": false,
34 "anonymousAuthentication": true,
35 "iisExpress": {
"password" detected here, make sure this is not a hard-coded credential.

Show next few lines of code Show all lines

SonarQube" technology is powered by SonarSource Sàrl

Community Build - v26.4.0.121862 - MQR MODE

LGPL v3 Community Documentation Plugins Web API

16 issues

This class overrides 'GetHashCode' and should therefore also override 'Equals'.

This class overrides 'GetHashCode' and should therefore also override 'Equals'.

Remove this 'base' call to 'object.Equals', which is directly based on the object reference.

Remove this 'base' call to 'object.Equals', which is directly based on the object reference.

"Equals(Object)" and "GetHashCode()" should be overridden in pairs [csharpsquid:S1206](#)

Line affected: L7 • Effort: 15min • Introduced: 20 days ago

Open ▾ Not assigned ▾ cwe +

Where is the issue?	Why is this an issue?	How can I fix it?	Activity	More info
---------------------	-----------------------	-------------------	----------	-----------

Software qualities impacted

Reliability Low

Code attribute

Intentionality | Not complete

Wrench Auto Repair API > src/wrench.auto.repair.core/ValueObjects/CpfCnpj.cs

[Open in IDE](#)

[See all issues in this file](#)

[↑ Show previous few lines of code](#)

 Show all lines

```

1  thiago..      using System.Text.RegularExpressions;
2
3  using wrench.auto.repair.core.DomainObjects;
4
5
6  namespace wrench.auto.repair.core.ValueObjects
7  {
8      public class CpfCnpj
9      {
10         protected CpfCnpj() { } // EF Core
11
12         public string Numeracao { get; set; }
13         public TipoDocumentoEnum TipoDocumento { get; private set; }
14
15         public CpfCnpj(string documento)
16         {
17             Validar(documento);
18         }
19     }
20 }

```

This class overrides 'GetHashCode' and should therefore also override 'Equals'.

⬇ Show next few lines of code

 Show all lines

Wrench Auto Repair API
Project

Analysis

Overview

Issues

Security hotspots

Reporting

Measures

Activity

Policies

Quality profiles

Quality gate

Project

Code

Project information

Project settings

src/.../Commands/UsuarioComm...

Define a constant instead of using this literal 'Usuário não encontrado' 4 times.

3 locations

src/.../AutenticarUsuarioViewMo...

O propriedade não anulável 'Email' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

1 location

O propriedade não anulável 'Senha' precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere adicionar o modificador "obrigatório" ou declarar o propriedade como anulável.

1 location

Define a constant instead of using this literal 'Usuário não encontrado' 4 times.

String literals should not be duplicated [csharpsquid:S1192](#)

Line affected: L85 • Effort: 4min • Introduced: 7 days ago

Open Not assigned design

Where is the issue? Why is this an issue? How can I fix it? Activity

Software qualities impacted

Maintainability Low

Code attribute

Adaptability | Not distinct

Wrench Auto Repair API > src/.../Commands/UsuarioCommandHandler.cs

Show previous few lines of code

80 thlago... return Result.ValidationErro(request.ObterErros());

81

82 var usuario = await _usuarioRepository

83 .ObterPorIdAsync(request.UsuarioId, cancellationToken);

84

85 if (usuario == null) return Result.NotFound("Usuário não encontrado");

Define a constant instead of using this literal 'Usuário não encontrado' 4 times.

86

87 if (usuario.Ativo)

88 return Result.NoContent();

89

90 if (usuario.Perfil.Nome == "AdmIn")

91 return Result.Forbidden("Usuário administrador não pode ser inativado");

92

93 usuario.Inativar();

94

Show next few lines of code

Show all lines

Show previous few lines of code

108 thlago... return Result.ValidationErro(request.ObterErros());

109

110 var usuario = await _usuarioRepository

111 .ObterPorEmailAsync(new Email(request.Email), cancellationToken);

112

113 if (usuario == null || !usuario.Ativo) return Result.NotFound("Usuário não encontrado");

114

115 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(usuario.Senha))

116 return Result.Forbidden("Não permitido.");

117

118 if (usuario.Perfil.Nome == "AdmIn")

Show next few lines of code

Show all lines

Show previous few lines of code

138 thlago... return Result.ValidationErro(request.ObterErros());

139

140 var usuario = await _usuarioRepository

141 .ObterPorIdAsync(request.UsuarioId, cancellationToken);

142

143 if (usuario == null || !usuario.Ativo) return Result.NotFound("Usuário não encontrado");

144

145 if (string.IsNullOrWhiteSpace(usuario.Senha))

146 return Result.NoContent();

147

148 if (usuario.Perfil.Nome == "AdmIn")

Show next few lines of code

Show all lines

Show previous few lines of code

166 thlago... return Result.ValidationErro(request.ObterErros());

167

168 var usuario = await _usuarioRepository

169 .ObterPorIdAsync(request.UsuarioId, cancellationToken);

170

171 if (usuario == null) return Result.NotFound("Usuário não encontrado");

172

173 if (usuario.Ativo)

174 return Result.NoContent();

175

176 usuario.Ativar();

Show next few lines of code

Show all lines