



Passo 1

Coloque os arquivos em uma pasta:



Passo 2

Abrir um prompt de comando como Admin:



Passo 3

Acessar a pasta da aplicação, exemplo:
cd avallretnfserv

Passo 4 - Importar o certificado SSL no cacerts.

Para importar o certificado no cacerts, use o comando abaixo:

```
keytool -import -alias <Alias> -file "<caminho-completo-arquivo-certificado>" -keystore "<caminho-completo-cacerts>"
```


Exemplo:

```
keytool -import -alias Avvall -file "D:\avallretnfserv\ZeroSSLRSADomainSecureSiteCA.crt" -keystore "C:\Program Files\Java\jdk-11.0.15\lib\security\cacerts"
```

Senha padrão costuma ser: **changeit**

Passo 5

Executar a aplicação com o comando abaixo: java -jar avallretnfserv.jar



```
Administrador: Windows PowerShell
PS D:\> cd avallretnfserv
PS D:\avallretnfserv> keytool -import -alias Avvall -file "D:\avallretnfserv\ZeroSSLRSADomainSecureSiteCA.crt" -keystore "C:\Program Files\Java\jdk-11.0.15\lib\security\cacerts"
Warning: use -cacerts option to access cacerts keystore
Enter keystore password:
Certificate was added to keystore
PS D:\avallretnfserv> java -jar avallretnfserv.jar
set 30, 2022 9:24:27 AM avvall.agente.rfc.connector.ConnectorRfc main
INFO: Iniciando Consulta, Recuperando Registros em getServNF...
set 30, 2022 9:24:28 AM avvall.agente.rfc.connector.ConnectorRfc main
INFO: Retornou 9 registros...
set 30, 2022 9:24:28 AM avvall.agente.rfc.connector.ConnectorRfc main
INFO: Conectando com SAP JCo em JCoDestinationManager.getDestination('ABAP_AS')
Exception in thread "main" java.lang.ExceptionInInitializerError: JCo initialization failed with java.lang.ExceptionInIn
itializerError: Illegal JCo archive "avallretnfserv.jar". It is not allowed to rename or repackage the original archive
"sapjco3.jar".
    at com.sap.conn.jco.rt.MiddlewareJavaRfc.<clinit>(MiddlewareJavaRfc.java:231)
    at com.sap.conn.jco.rt.DefaultJCoRuntime.initialize(DefaultJCoRuntime.java:99)
    at com.sap.conn.jco.rt.JCoRuntimeFactory.<clinit>(JCoRuntimeFactory.java:23)
    at java.base/java.lang.Class.forName0(Native Method)
    at java.base/java.lang.Class.forName(Class.java:315)
    at com.sap.conn.jco.JCo.createJCo(JCo.java:52)
    at com.sap.conn.jco.JCo.<clinit>(JCo.java:26)
    at com.sap.conn.jco.JCoDestinationManager.getDestination(JCoDestinationManager.java:104)
    at avvall.agente.rfc.connector.ConnectorRfc.main(ConnectorRfc.java:192)
PS D:\avallretnfserv>
```