

엣지 VLM 해석 평가 (P1)

데이터셋 구성 (위험 3종 + 정상)

카테고리	정답	위험유형	영상
화재 (fire)	위험	화재	8
연기 (smoke)	위험	화재	9
사람 쓰러짐/낙상 (person_fall)	위험	낙상	5
기계·장비 전도 (machine_tipover)	위험	전도	5
정상 주차장(오탐 테스트) (normal_parking)	정상	없음	5
정상 작업장(오탐 테스트) (normal_worker)	정상	없음	4

모델 종합 비교

모델	로드	상황인식 정확도	유형 정확도	과잉해석(오탐)	평균 지연	tok/s	peak VRAM
Qwen3-VL-2B-Instruct	✅ 7.62s	83%	75%	11%	6.72s	35.1	4677 MB

Qwen3-VL-2B-Instruct — Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct

위험 유형별 인식 (카테고리별 정답률)

카테고리	정답유형	N	위험판정	판정정답률	유형정답률	미상
화재	화재	8	7	88%	88%	0
연기	화재	9	9	100%	100%	0
사람 쓰러짐/낙상	낙상	5	3	60%	60%	0
기계·장비 전도	전도	5	3	60%	0%	0
정상 주차장(오탐 테스트)	없음	5	0	100%	100%	0
정상 작업장(오탐 테스트)	없음	4	1	75%	75%	0

항목별 결과

유형	정답	판정	정오	시간	해석(앞부분)
화재	위험	위험	✅	6.9s	이 장면은 어두운 통로 안에서 촬영된 것으로, 인물이 헬멧과 방수복을 착용하고 있으며, 그 앞쪽에는...
화재	위험	위험	✅	6.3s	이 이미지는 밤에 촬영된 주거 지역의 도로와 주변 환경을 보여주며, 차량이 주차되어 있고, 건물들이...
없음	위험	정상	❌	6.5s	이 이미지는 실내 공간에서 촬영된 것으로, 목욕탕과 계단, 바닥에 떨어진 옷과 물병이 보입니다. 실...
화재	위험	위험	✅	5.8s	이 이미지는 화재가 발생한 집의 모습을 보여줍니다. 집의 벽과 문 부분이 붉은 불꽃과 연기가 떠오르...
화재	위험	위험	✅	5.5s	이 이미지는 방 안에서 큰 불꽃이 발생한 장면을 보여줍니다. 방에는 소파, 책상, TV, 냉장고 등...
화재	위험	위험	✅	8.7s	이 장면은 산업용 공장 내부에서 발생한 화재 사고를 보여줍니다. 화재는 빠르게 번져나가며 주변의 물...
화재	위험	위험	✅	4.8s	이 장면은 공장 내에서 발생한 화재 상황을 보여줍니다. 중앙 부분에서 빛나는 붉은 불꽃과 함께 연기...
화재	위험	위험	✅	6.0s	이 이미지는 실내 작업 공간에서 발생한 화재를 보여줍니다. 방 안에는 여러 장비와 소품들이 놓여 있...
낙상	위험	위험	✅	9.7s	이 이미지는 공장 내에서 포크리프트 운반 장비를 사용하는 작업 장면을 보여줍니다. 포크리프트는 트럭...
낙상	위험	위험	✅	4.9s	이 이미지는 공장 내에서 포크레인을 사용하여 대량의 녹색 플라스틱 봉투를 운반하는 장면을 보여줍니다...
낙상	위험	위험	✅	6.2s	이 이미지는 공장 내에서 포크리프트를 사용한 작업 중 발생한 사고 장면을 보여줍니다. 포크리프트는 ...
없음	위험	정상	❌	4.1s	이 장면은 공장 내부의 저장실 또는 작업 공간으로 보이며, 여러 대의 포크포스와 물품이 배치되어 있...
없음	위험	정상	❌	4.5s	이 이미지는 대형 물류센터 내부를 보여주며, 여러 줄의 상자들이 정렬되어 있는 것을 볼 수 있습니다...
없음	정상	정상	✅	4.2s	이 이미지는 지하 주차장 내부를 보여주며, 여러 대의 차량이 주차되어 있습니다. 주차된 차량들은 일...
없음	정상	정상	✅	6.4s	이 이미지는 2019년 11월 15일 오후 11시 22분 47초에 캡처된 CCTV 영상으로, 밤 시...

유형	정답	판정	정오	시간	해석(앞부분)
없음	정상	정상	✓	4.5s	이 이미지는 건물 앞의 야외 공간을 보여주며, 지붕이 있는 구조물과 주차장이 보입니다. 지붕은 흐르...
없음	정상	정상	✓	8.5s	이 이미지는 눈이 내리는 날의 공공장소에서 촬영된 것으로, 눈이 떨어지는 날의 주차장과 인근 지역을...
없음	정상	정상	✓	9.7s	이 이미지는 대형 주차장을 보여주며, 여러 차량이 정지 상태로 주차되어 있습니다. 주차장에는 다양한...
없음	정상	정상	✓	6.2s	이 이미지는 대형 물류센터 내부의 작업 장면을 보여줍니다. 여러 명의 직원들이 테이블 주변에서 패키...
없음	정상	정상	✓	5.7s	이 장면은 창고 내부에서 촬영된 것으로, 여러 물품과 장비가 배치된 공간을 보여줍니다. 바닥에는 흐...
없음	정상	정상	✓	5.4s	이 장면은 대형 물류센터 내부의 저장 공간을 보여주고 있습니다. 여러 개의 녹색과 주황색의 금속 랙...
낙상	정상	위험	✗	7.0s	이 이미지는 대형 물류센터 내의 저장실에서 발생한 사고 장면을 보여줍니다. 여러 층의 선반과 그 사...
없음	위험	정상	✗	7.4s	이 이미지는 2016년 3월 13일 오전 8시 9분 32초에 캡처된 CCTV 영상으로, 가게 내부의...
낙상	위험	위험	✓	8.6s	이 이미지는 실내 작업 공간에서 캡처된 CCTV 영상으로, 시간은 2021년 5월 10일 오후 13...
없음	위험	정상	✗	5.6s	이 이미지는 주거 지역의 외부 porch에서 촬영된 것으로, 밝은 날씨에 햇빛이 강하게 비치고 있습...
낙상	위험	위험	✓	8.7s	이 이미지는 공공 건물 내에서 설치된 에스컬레이터를 통해 사람들이 이동하는 장면을 보여줍니다. 에스...
낙상	위험	위험	✓	7.7s	이 이미지는 지하철역 내에서 옛지 카메라로 캡처된 장면입니다. 승강장과 계단 사이에 있는 옛지 카메...
화재	위험	위험	✓	6.6s	이 이미지는 밤에 촬영된 재난 현장의 옛지 카메라로 캡처된 장면입니다. 파란색 트럭이 주변에 위치하...
화재	위험	위험	✓	6.1s	이 이미지는 Palm Oil Tanker Loading 10의 외부 공간에서 캡처된 장면입니다. 시...
화재	위험	위험	✓	7.8s	이 이미지는 2018년 7월 2일, 오전 5시 26분에 캡처된 것으로, 공공 지역의 항공기로 촬영된...
화재	위험	위험	✓	4.7s	이 이미지는 건물들이 있는 도시의 한 장면을 보여주며, 건물들 사이에서 검은 연기가 떠오르고 있습니...
화재	위험	위험	✓	7.0s	이 이미지는 산업 공장의 전체 모습을 보여주며, 여러 대의 탱크와 연기 배출 시스템이 보입니다. 공...
화재	위험	위험	✓	7.6s	이 이미지는 공장 내 물건이 높은 위치에 쌓여 있는 상태에서 화재 발생 현상을 보여줍니다. 여러 개...
화재	위험	위험	✓	10.1s	CCTV 영상은 대형 백화점의 저장실 내부에서 발생한 화재를 보여줍니다. 저장실에는 수많은 상자와 ...
화재	위험	위험	✓	7.3s	이 이미지는 12월 12일 오전 9시 30분경에 캡처된 것으로, 건물 앞의 공장이 불을 뿌리고 있다...
화재	위험	위험	✓	9.1s	이 이미지는 빛이 어두운 공간에서 캡처된 것으로, 여러 대의 전시회장과 인물들이 보입니다. 전시회장...

상세 내역

Qwen3-VL-2B-Instruct



[video] fire1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 이 장면은 어두운 통로 안에서 촬영된 것으로, 인물이 헬멧과 방수복을 착용하고 있으며, 그 앞쪽에는 빛나는 붉은 불꽃이 떠오르고 있다. 불꽃은 타이머를 가진 통로의 벽면에 위치해 있으며, 주변은 연기가 피어오르고 있다. 이는 화재 발생 상황을 나타내며, 인물은 화재를 막기 위해 접근하고 있는 것으로 보인다. 현재 상황은 매우 위험하며, 연기와 불꽃이 인체에 영향을 줄 수 있으며, 즉시 구조대의 지원이 필요하다. 이 장면은 화재 위험을 나타내며, 즉시 구조 및 소방 서비스의 개입이 권장된다.




[video] fire2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 이 이미지는 밤에 촬영된 주거 지역의 도로와 주변 환경을 보여주며, 차량이 주차되어 있고, 건물들이 빛나는 창문을 가진 것으로 보입니다. 그러나 이미지의 일부에서는 불꽃과 연기가 발생하는 듯한 현상이 나타나고 있으며, 이는 화재의 징후를 보여줍니다. 특히, 이미지의 왼쪽에서 빛이 강하게 떠오르고, 그 빛이 흐르는 방향으로 확산되고 있는 것을 볼 수 있습니다. 이는 화재가 발생했음을 시사하며, 주변 환경이 위험한 상태에 있는 것으로 판단됩니다. 이 상황은 즉각적인 대응이 필요하며, 화재를 막기 위한 조치가 취해져야 합니다.



[video] fire3.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✖

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 이 이미지는 실내 공간에서 촬영된 것으로, 목욕탕과 계단, 바닥에 떨어진 옷과 물병이 보입니다. 실내에는 테이블과 의자, 스타일리시한 천장등이 있으며, 바닥에는 나무 패전이 있는 바닥재가 있습니다. 계단 위에는 빛이 비치며, 실내에는 자연광이 들어오고 있습니다. 바닥에 떨어진 옷과 물병은 무의미한 물건이며, 주변에는 사람이 없는 상태입니다. 실내는 안전하게 유지되고 있으며, 화재나 연기, 사람 쓰러짐, 기계·장비 전도 등의 위험이 없습니다. 따라서 이 장면은 정상적인 상태입니다.



[video] fire4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✔

판정 **위험**

유형 **화재**

설명 이 이미지는 화재가 발생한 집의 모습을 보여줍니다. 집의 벽과 문 부분이 붉은 불꽃과 연기가 떠오르며, 큰 불꽃이 빠르게 번져나가고 있습니다. 여러 명의 소방관들이 현장에서 활동하고 있으며, 그들은 방여복을 입고 있고, 소방장비를 사용하고 있습니다. 소방관들은 불을 막기 위해 집의 문을 열거나, 불을 진압하기 위한 작업을 하고 있습니다. 이 장면은 매우 위험한 상황이며, 불이 집 전체를 타격하고 있으며, 소방관들은 즉각적인 대응이 필요합니다. 이는 화재 위험 상황이며, 즉각적인 구조 및 진압 조치가 필요합니다.



[video] fire5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✔

판정 **위험**

유형 **화재**

설명 이 이미지는 방 안에서 큰 불꽃이 발생한 장면을 보여줍니다. 방에는 소파, 책상, TV, 냉장고 등 여러 가지 가구와 장비가 있으며, 특히 책상과 소파 사이에 있는 물건들이 불에 끼워져 있습니다. 불은 주로 책상과 소파에 위치한 물건들에서 시작하여 빠르게 확산되고 있으며, 방 전체가 붉은 연기와 불빛으로 감싸져 있습니다. 방 안의 인물은 보이지 않으며, 불이 계속해서 번지고 있어 위험한 상태입니다. 이는 화재 위험이 매우 높은 상황이며, 즉시 구조 및 소방 서비스에 연락하여 대응해야 합니다.



[video] fire6.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✔

판정 **위험**

유형 **화재**

설명 이 장면은 산업용 공장 내부에서 발생한 화재 사고를 보여줍니다. 화재는 빠르게 번져나가며 주변의 물체들과 연기, 불꽃을 생성하고 있습니다. 화재가 발생한 장소는 대형 기계와 장비가 있는 공간이며, 바닥에는 붉은색의 장비가 놓여 있습니다. 화재가 발생한 장소에서 인물들이 빠르게 떨어지거나, 빠르게 떨어지는 것을 볼 수 있으며, 이는 화재가 발생한 후의 위험한 상황을 나타냅니다. 화재는 빠르게 번져나가며 주변의 물체들과 연기, 불꽃을 생성하고 있으며, 이는 매우 위험한 상황을 초래할 수 있습니다. 이 장면은 화재가 발생한 후의 상황을 보여주며, 이는 매우 위험한 상황을 나타냅니다. 이 장면은 화재가 발생한 후의 상황을 보여주며, 이는 매우 위험한 상황을 나타냅니다. 이 장면은 화재가 발생한 후의 상황을 보여주며, 이는 매우 위험한 상황을 나타냅니다. 이 장면은 화



[video] machine_tipover3.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 이 이미지는 공장 내에서 포크리프트를 사용한 작업 중 발생한 사고 장면을 보여줍니다. 포크리프트는 큰 나무를 운반하고 있으며, 그 중 하나의 나무가 포크리프트의 끝부분에 의해 휘어져서 떨어졌습니다. 이는 포크리프트의 안정성이 부족하여 나무가 떨어지게 되었으며, 이로 인해 작업자들이 위험에 처했습니다. 이 장면은 작업자의 안전과 기계의 안정성에 대한 문제를 나타냅니다. 이 사고는 매우 심각하며, 작업자들이 떨어진 나무에 의해 쓰러졌거나, 사망할 수 있는 위험이 있습니다. 따라서 이 사고는 즉각적인 조치가 필요하며, 포크리프트의 안정성 검토 및 작업자의 교육이 필요합니다.



[video] machine_tipover4.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✗

판정 정상

유형 없음

설명 이 장면은 공장 내부의 저장실 또는 작업 공간으로 보이며, 여러 대의 포크포스와 물품이 배치되어 있습니다. 인물은 작업복을 입고 있으며, 작업 중인 것으로 보입니다. 장비는 정상적으로 작동하고 있으며, 주변에는 연기나 불꽃 등의 위험 요소가 없으며, 인공적인 오염이나 화재의 징후가 없습니다. 또한, 인물과 장비 모두 안전하게 움직이고 있으며, 위험한 상황이 발생하지 않았습니다. 따라서 이 장면은 위험 없이 정상적인 상태입니다.



[video] machine_tipover5.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✗

판정 정상

유형 없음

설명 이 이미지는 대형 물류센터 내부를 보여주며, 여러 줄의 상자들이 정렬되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 바닥에는 포크세터가 두 개 있으며, 한 명의 인물이 포크세터를 이용해 상자를 운반하고 있습니다. 주변에는 많은 상자가 높게 놓여 있으며, 배경에는 다양한 물류 장비와 선반들이 보입니다. 인물과 장비는 안정적인 상태이며, 아무런 위험이나 이상이 발생하지 않습니다. 따라서 이 장면은 정상적인 작업 환경을 나타내며, 위험 또는 전도 등의 요소는 없습니다.



[video] normal_parking1.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 정상

유형 없음

설명 이 이미지는 지하 주차장 내부를 보여주며, 여러 대의 차량이 주차되어 있습니다. 주차된 차량들은 일반적인 개인 차량으로 보이며, 차량의 위치는 안전하게 유지되고 있습니다. 주차장 내부는 잘 관리되고 있으며, 조명과 안전 시스템이 작동 중입니다. 현재 장면에서 화재, 연기, 사람 쓰러짐, 낙상, 기계 장비 전도 등의 위험이 발생하지 않으며, 장면은 평온한 상태입니다. 따라서 이 장면은 위험 없이 정상적인 상태입니다.



[video] normal_parking2.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 정상

유형 없음

설명 이 이미지는 2019년 11월 15일 오후 11시 22분 47초에 캡처된 CCTV 영상으로, 밤 시간대의 주차장 내부를 보여줍니다. 주차장에는 여러 대의 차량이 정지 상태로 배치되어 있으며, 일부 차량은 차량의 빛을 발하며 주변의 조명이 활발하게 작동하고 있습니다. 주차장의 경로와 터널 형태의 구조물이 보이며, 주변에는 나무와 관목이 배치되어 있습니다. 주차장 내부는 안정적인 조명과 안정적인 상태로 보이며, 아무런 위험 요소나 불안정한 상황이 없으며, 사람이나 기계, 장비 등의 위험 요소도 보이지 않습니다. 따라서 이 장면은 위험하지 않으며, 정상적인 상태입니다.



[video] normal_parking3.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 정상

유형 없음

설명 이 이미지는 건물 앞의 야외 공간을 보여주며, 지붕이 있는 구조물과 주차장이 보입니다. 지붕은 흐르는 물이 빠져나오고 있으며, 바닥은 습기가 많은 상태입니다. 주차장에는 여러 대의 차량이 정렬되어 있고, 그 중 일부는 차량이 운행 중인 것으로 보입니다. 그러나 현재 장면에서 인물이나 기계, 장비, 또는 위험 요소가 보이지 않습니다. 따라서 이 장면은 위험하지 않으며, 정상적인 상태입니다.




[video] normal_parking4.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 정상

유형 없음

설명 이 이미지는 눈이 내리는 날의 공공장소에서 촬영된 것으로, 눈이 떨어지는 날의 주차장과 인근 지역을 보여줍니다. 주차장에는 눈이 쌓인 차량들이 있으며, 그 중 하나는 녹색 토끼 모양의 장비를 들고 있는 사람이 있습니다. 주차장의 오른쪽에는 큰 오렌지색 트럭이 있고, 그 옆에는 작은 차량들이 줄지어 있습니다. 주차장의 바닥은 눈이 떨어진 후에 얼음이 되었으며, 눈이 떨어지는 날의 특징적인 장면입니다. 이 장면은 눈이 내리는 날의 일반적인 상황이며, 사람들은 눈이 내리는 날의 안전을 위해 주의해야 할 수 있습니다. 그러나 현재 장면에서는 아무런 위험이나 사고가 발생하지 않았으며, 장비나 기계는 작동하지 않고, 사람들은 안전하게 움직이고 있습니다. 따라서 이 장면은 위험 없이 정상적인 상태입니다.




[video] normal_parking5.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 정상

유형 없음

설명 이 이미지는 대형 주차장을 보여주며, 여러 차량이 정지 상태로 주차되어 있습니다. 주차장에는 다양한 모델과 색상의 차량들이 있으며, 일부 차량은 운행 중인 것으로 보입니다. 주차장의 일부는 지상 구조물과 함께 하층 주차 공간이 있으며, 그 안에는 차량이 들어오고 나가는 모습이 관찰됩니다. 주차장의 일부는 테마로 설치된 스타일의 구조물과 함께, 청소용 빛나는 조명이 설치되어 있습니다. 주차장의 일부는 지상 구조물과 함께 하층 주차 공간이 있으며, 그 안에는 차량이 들어오고 나가는 모습이 관찰됩니다. 주차장의 일부는 테마로 설치된 스타일의 구조물과 함께, 청소용 빛나는 조명이 설치되어 있습니다. 주차장의 일부는 지상 구조물과 함께 하층 주차 공간이 있으며, 그 안에는 차량이 들어오고 나가는 모습이 관찰됩니다. 주차장의 일부는 테마로 설치된 스타일의 구조물과 함께, 청소용 빛나는 조명이 설치되어 있습니다.




[video] normal_worker1.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 정상

유형 없음

설명 이 이미지는 대형 물류센터 내부의 작업 장면을 보여줍니다. 여러 명의 직원들이 테이블 주변에서 패키지와 포장된 상품을 정리하고, 높은 위치에 있는 창문과 벽에 설치된 안전 장비가 보입니다. 작업 중인 직원들은 안전한 복장과 보호 장비를 착용하고 있으며, 주변에는 수많은 박스와 포장된 제품이 높은 위치에 놓여 있습니다. 작업 공간은 잘 정돈되어 있고, 기계적 장비나 전기 장비는 작동하지 않으며, 화재나 연기, 사람 쓰러짐, 기계 전도 등의 위험이 존재하지 않습니다. 전체적인 환경은 안전하게 유지되고 있으며, 작업 중인 직원들은 안전한 상태에서 활동하고 있습니다.




[video] normal_worker2.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 정상

유형 없음

설명 이 장면은 창고 내부에서 촬영된 것으로, 여러 물품과 장비가 배치된 공간을 보여줍니다. 바닥에는 흐르는 빛이 있으며, 창고 안에는 수많은 상자와 가방, 그리고 작업용 장비들이 보입니다. 인물은 작업대 앞에 서서 물품을 정리하거나 처리하는 모습이며, 주변에는 포장된 물품과 택배용 트럭이 보입니다. 장비는 모두 정돈되어 있고, 작업 중인 인물은 안전하게 움직이고 있습니다. 이 장면은 아무런 위험 요소나 불안정한 상태가 없으며, 기계나 장비가 전도되지 않으며, 화재나 연기가 발생하지 않는 것으로 보입니다. 따라서 이 장면은 정상적인 상태입니다.



[video] normal_worker3.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 정상

유형 없음

설명 이 장면은 대형 물류센터 내부의 저장 공간을 보여주고 있습니다. 여러 개의 녹색과 주황색의 금속 랙이 설치되어 있으며, 그 위에는 다양한 물품이 정리되어 있습니다. 바닥은 회색이며, 천장에는 밝은 조명이 설치되어 있어 작업이 쉬운 환경입니다. 한 명의 인물이 랙 사이를 걷고 있으며, 이는 작업 중인 것으로 보입니다. 또한, 녹색 포크세이버가 몇 개의 물품을 운반하고 있는 것으로 보입니다. 장비나 인물은 이상적인 상태이며, 화재, 연기, 사람 쓰러짐, 기계 전도 등의 위험이 존재하지 않습니다. 전체적으로 장면은 안전하고 정상적인 상태입니다.



[video] normal_worker_4.mp4 · 정답 정상 · 판정 위험(낙상) ✗

판정 위험

유형 낙상

설명 이 이미지는 대형 물류센터 내의 저장실에서 발생한 사고 장면을 보여줍니다. 여러 층의 선반과 그 사이에 높은 수준의 박스들이 정렬되어 있으며, 중앙에는 휘어진 선반과 함께 무너진 상태의 물건들이 보입니다. 이는 지나간 물체가 무너져 내리는 것을 의미하며, 이는 낙상 위험이 매우 높습니다. 또한, 바닥에는 파손된 선반과 함께 여러 개의 플랫폼이 떨어져 있는 것으로 보이며, 이는 위험한 상태입니다. 이 장면은 사고 발생 후의 상태를 나타내며, 즉, 인력이 사고 장면에서 벗어나지 못하고, 위험한 상태에서 계속 진행되고 있음을 의미합니다. 따라서, 이 장면은 매우 위험하며, 즉시 인력이 사고 장면에서 벗어나야 하며, 안전 조치를 취해야 합니다.



유형 없음

[video] person_fall2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) 

유형 낙상

[video] person_fall3.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ❌

유형 없음

[video] person_fall4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상)

유형 낙상

설명 이 이미지는 공공 건물 내에서 설치된 에스컬레이터를 통해 사람들이 이동하는 장면을 보여줍니다. 에스컬레이터는 안정적으로 작동하고 있으며, 사용자들은 안전하게 위로 올라가는 모습이 보입니다. 그러나 이 장면은 에스컬레이터가 끝나고 나서 인근에 있는 사람이 에스컬레이터를 타고 오는 것을 보여주고 있습니다. 이 장면에서는 에스컬레이터가 끝나고 나서 인근에 있는 사람이 에스컬레이터를 타고 오는 것을 보여주고 있습니다. 이 장면은 에스컬레이터가 끝나고 나서 인근에 있는 사람이 에스컬레이터를 타고 오는 것을 보여주고 있습니다. 이 장면은 에스컬레이터가 끝나고 나서 인근에 있는 사람이 에스컬레이터를 타고 오는 것을 보여주고 있습니다. 이 장면은 에스컬레이터가 끝나고 나서 인근에 있는 사람이 에스컬레이터를 타고 오는 것을 보여주고 있습니다. 이 장면은 에스컬레이터가 끝나고 나서 인근에 있는 사람이 에스컬레이터를 타고 오는 것을 보여주고 있습니다.



[video] person_fall5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 이 이미지는 지하철역 내에서 옛지 카메라로 캡처된 장면입니다. 승강장과 계단 사이에 있는 옛지 카메라가 촬영되고 있으며, 승강장에서 사람들이 올라가는 모습이 보입니다. 승강장에서 한 남성이 뒤로 물러서며, 그의 바로 앞에 있는 여성은 빨간색 바지를 입고 있고, 그녀는 손에 짐을 들고 있습니다. 이 여성은 승강장에서 떨어져 나가려는 듯한 행동을 하고 있으며, 그녀의 몸이 승강장에 닿아서 떨어질 가능성이 있습니다. 이는 낙상 위험이 있는 상황이며, 즉, 승강장에서 떨어져 나가는 사람이 발생할 수 있는 위험을 나타냅니다. 이 상황은 매우 위험하며, 즉, 사람의 생명이 위험에 처해 있을 수 있는 상황입니다. 따라서, 이 장면은 즉각적인 조치가 필요하며, 승강장에서 떨어지는 사람을 발견하고, 즉시 안전하게 처리해야 합니다.



[video] smoke1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 이 이미지는 밤에 촬영된 재난 현장의 옛지 카메라로 캡처된 장면입니다. 파란색 트럭이 주변에 위치하고 있으며, 트럭 옆에는 빛이 나는 건물이 보입니다. 트럭의 앞쪽에서 연기가 피어오르고 있고, 그 연기는 흐릿하게 보입니다. 트럭의 뒷부분에서 불꽃이 떠오르며, 불꽃이 빛을 내고 있습니다. 이는 화재 발생의 징후이며, 불꽃과 연기는 위험한 상태를 나타냅니다. 또한, 트럭 주변에는 여러 명의 인물들이 보이며, 그들은 화재 대응에 참여하고 있는 것으로 보입니다. 이 장면은 화재 발생 후의 상황을 보여주며, 화재가 발생했음을 알 수 있습니다. 따라서 이 장면은 위험한 상황이며, 즉시 안전 조치가 필요합니다.



[video] smoke2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 이 이미지는 Palm Oil Tanker Loading 10의 외부 공간에서 캡처된 장면입니다. 시간은 2023년 12월 28일 오후 07시 21분 43초이며, 탱크 주변에 인물들이 있는 것으로 보입니다. 인물들은 탱크 주변에서 작업 중인 것으로 보이며, 그 중 한 명은 바닥에 앉아 있는 상태입니다. 이는 화재 또는 연기 감지 시스템이 작동했음을 나타냅니다. 화재 감지 메시지가 표시되어 있으며, 이는 현재 장소에서 발생한 위험이 있음을 의미합니다. 이 장면은 화재 발생의 가능성을 높이는 상황이며, 즉시 안전 조치가 필요합니다. 이는 화재 발생의 위험을 나타내며, 즉시 인근 사람들의 안전을 보장하기 위한 조치가 필요합니다.



[video] smoke3.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 이 이미지는 2018년 7월 2일, 오전 5시 26분에 캡처된 것으로, 공공 지역의 항공기로 촬영된 장면입니다. 캡처된 장면은 도시의 중심부에 위치한 녹지 공간과 주변 건물들, 그리고 그 안에서 발생한 연기가 보입니다. 연기는 흐르는 상태이며, 그 뒤로는 불꽃이 떠오르는 듯한 모습이 보입니다. 이는 화재 발생의 징후로 보이며, 연기와 불꽃이 동시에 존재하는 상황이므로 위험한 상황입니다. 이는 화재 발생의 가능성을 높이는 요소로, 즉, 화재의 위험성이 매우 높습니다. 이 상황에서는 사람이 있는지, 또는 기계나 장비가 있는지 확인할 수 없습니다. 따라서, 이 장면은 화재 발생의 위험을 나타내며, 즉, 화재 유형의 위험을 나타냅니다. 이 상황에서는 조치가 필요하며, 즉, 즉시 소방관이나 안전 관리자에게 신속하게 통보해야 합니다.



[video] smoke4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 이 이미지는 건물들이 있는 도시의 한 장면을 보여주며, 건물들 사이에서 검은 연기가 떠오르고 있습니다. 연기는 건물의 불꽃이나 폭발로 인해 발생했으며, 건물의 일부는 파손되고 있으며, 그 주변에는 사람들이 보이지 않습니다. 이 장면은 화재 발생의 신호이며, 건물이 붕괴하거나 타격을 받았다는 것을 알 수 있습니다. 이는 매우 위험한 상황이며, 즉시 구조대와 소방대의 지원이 필요합니다. 이 장면은 화재의 위험성을 나타내며, 즉시 구조 및 안전 조치가 필요합니다.



[video] smoke5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 이 이미지는 산업 공장의 전체 모습을 보여주며, 여러 대의 탱크와 연기 배출 시스템이 보입니다. 공장 내부에는 많은 연기가 나오고 있으며, 이는 화재 발생 가능성을 의미합니다. 연기의 양과 방향은 공장 내부에서 발생한 것으로 보이며, 이는 화재의 확산을 유도할 수 있습니다. 또한, 공장의 건물들은 낮은 높이의 구조로 되어 있어, 연기의 확산이 더 쉽게 이루어질 수 있습니다. 이 상황에서는 사람이 있는지 여부는 확인되지 않지만, 연기의 존재는 매우 위험한 상황을 나타냅니다. 이는 화재 발생의 위험을 높이고, 인명 피해를 초래할 수 있으므로 즉각적인 조치가 필요합니다. 예를 들어, 연기의 확산을 막기 위해 공장 내부의 통풍 시스템을 조정하거나, 연기의 확산을 막기 위한 안전 장비를 사용해야 합니다.



[video] smoke_fire1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 이 이미지는 공장 내 물건이 높은 위치에 쌓여 있는 상태에서 화재 발생 현상을 보여줍니다. 여러 개의 박스가 쌓여 있으며, 그 중 일부는 연기와 함께 불꽃이 나는 모습을 보여줍니다. 연기는 흐르며 주변을 가득 채우고, 불꽃은 박스 위에 떠오르고 있습니다. 이는 화재가 발생했음을 나타내며, 인근에는 작업 중인 직원들이 보이며, 그들은 즉각적인 대응을 요구합니다. 이 장면은 매우 위험하며, 화재가 발생한 후에는 즉각적인 구조 및 안전 조치가 필요합니다. 이는 화재 발생 시의 위험을 나타내며, 즉각적인 구조 및 안전 조치가 필요합니다.



[video] smoke_fire2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 CCTV 영상은 대형 백화점의 저장실 내부에서 발생한 화재를 보여줍니다. 저장실에는 수많은 상자와 박스들이 정렬되어 있으며, 그 중 일부는 빛을 띠고 있습니다. 화재는 방향으로 퍼져 나가며, 연기가 공기 중에 확산되고 있습니다. 화재가 발생한 지역은 스프링클러 시스템에 의해 즉시 작동하여 불을 진압했습니다. 화재는 10분 안에 진압되었으며, 연기는 매우 두드러지게 확산되어 있습니다. 이 장면은 화재가 발생했음을 알 수 있으며, 화재가 발생한 지역에 스프링클러 시스템이 작동하여 불을 진압한 것을 확인할 수 있습니다. 이 장면은 위험한 상황이며, 화재가 발생한 지역에 스프링클러 시스템이 작동하여 불을 진압한 것을 확인할 수 있습니다. 이 장면은 화재가 발생했음을 알 수 있으며, 화재가 발생한 지역에 스프링클러 시스템이 작동하여 불을 진압한 것을 확인할 수 있습니다. 이 장면은 위험한 상황이며, 화재가 발생한 지역에 스프링클러



[video] smoke_fire3.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 이 이미지는 12월 12일 오전 9시 30분경에 캡처된 것으로, 건물 앞의 공장이 불을 뿌리고 있다. 건물의 일부는 붉은 연기와 함께 폭발로 인해 파괴되고 있으며, 큰 규모의 연기가 하늘로 퍼져 있다. 건물의 창문과 문은 모두 타격을 받았으며, 지붕 부분도 파손되어 있다. 이 장면은 화재 발생의 즉각적인 상태이며, 주변에는 사람들이 보이지 않지만, 건물이 붕괴될 가능성이 매우 높다. 이는 매우 심각한 위험을 초래할 수 있으며, 즉각적인 구조적 대응이 필요하다. 이 장면은 화재의 위험성을 나타내며, 즉각적인 소방대의 출동과 구조 작업이 권장된다.



[video] smoke_fire4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 이 이미지는 빛이 어두운 공간에서 캡처된 것으로, 여러 대의 전시회장과 인물들이 보입니다. 전시회장들은 주로 흰색과 붉은색의 색상으로 구성되어 있으며, 일부는 테이블과 의자로 구성된 공간이 있습니다. 그러나 오른쪽에서 빛이 강하게 떠오르며, 그 빛은 불꽃처럼 보이며, 이는 화재 발생의 징후입니다. 이는 전시회장의 일부가 불을 띠고 있는 것으로 보이며, 이는 매우 위험한 상황입니다. 이 장면은 화재 발생의 즉각적인 위험을 나타내며, 사람들이 이곳에서 빠져나가거나, 안전을 위해 긴급하게 행동해야 합니다. 이 장면은 화재 발생의 즉각적인 위험을 나타내며, 이는 매우 위험한 상황입니다. 이 장면은 화재 발생의 즉각적인 위험을 나타내며, 이는 매우 위험한 상황입니다. 이 장면은 화재 발생의 즉각적인 위험을 나타내며, 이는 매우 위험한 상황입니다. 이 장면은 화재 발생의 즉각적인 위험을 나타내며, 이는 매우 위험한 상황입니다.