
Bonus EV3 Programming Lessons



PixyCam pentru MINDSTORMS: Codurile de culoare



By Droids Robotics

Ce este un Cod de Culoare și cum îl folosim?

- Codurile de culoare sunt două sau mai multe semnături, una lângă cealaltă.
- Un mod de a antrena PixyCam să recunoască mai mult de o culoare, PixyCam recunoaște o culoare lângă alta ca un obiect. Îți permit să ai mai multe semnături (mai mult de 7 semnături de culoare).
- Face detectarea de obiecte mai eficientă pentru că este puțin probabil să existe aceleași culori una lângă cealaltă pe fundal în așa fel încât să fie vazute de cameră.






Back of PixyCam Box

Photo Credits: PixyCam Help

Termeni ajutători

- PixyCam wiki şi meniul pot utiliza trei termeni care te pot uşor deruta:
- Semnătură (uneori numită Semnătură normală): o semnătură este alcătuită dintr-o culoare (utilizată în lecțiile noastre Introducere -PixyCam și Identificatori de culoare).
- Semnătura CC: semnături individuale utilizate în codurile de culoare
- Coduri de culoare: 2 sau mai multe semnături CC una lângă cealalată.






Configurarea Modurilor Codurilor de culoare

- Inactiv: PixyCam nu va detecta niciun cod de culoare dar va detecta semnăturile CC ca obiecte individuale
- Activ: Modul de bază, Va detecta atât semnăturile normale cât și codurile de culoare. Obiectele care se potrivesc semnăturilor CC dar nu sunt o parte a codurilor de culoare nu vor fi detectate ca obiecte individuale.
- **Doar Coduri de culoare:** Doar obiectele care se potrivesc culorii semnăturilor (semnături normale și semnături CC) sunt detectate doar dacă fac parte dintr-un cod de culoare.
- Mixt: Codurile de culoare şi Semnăturile Normale sunt detectate. Obiectele care se potrivesc semnăturilor CC (chiar dacă nu sunt parte a unui cod de culoare) sunt de asemenea detectate ca un obiect.

Configurarea
Modurilor.
PixyMon: În
Configure
Parameters →
Expert Tab






Așa arată o semnătură CC în modul Activ și doar coduri de culoare





Așa arată o semnătură CC în modul Inactiv și Mixt.

Provocarea 1: Să faci un cod de culoare

- Asigură-te că ai selectat ENABLED în Configure
 Parameters → Expert tab
- Învață Pixy semnăturile CC necesare pentru codul de culoare pe care îl folosești.
- Conectează o cărămidă Lego roșie și una galbenă pentru a te pregăti pentru un cod de culoare.
- Încarcă-le în PixyMon și apasă Set CC signature 1 și evidențiază doar cărămida roșie
- Apoi apasă pe Action Setează CC signature 2 și evidențiază doar cărămida galbenă.
- PixyMon ar trebui să combine cele 2 semnături CC una lângă cealalată și să realizeze Codul de Culoare 12.
- Codul de culoare este 12 deoarece utilizează semnătura
 1 CC + semnătura 2 CC
- Dacă PixyMon nu recunoaște automat codul de culoare verifică <u>this webpage</u> pentru ghidul de Troubleshooting.







Să invățăm mai multe despre codurile de culoare

Identifică semnăturile CC în codurile de culoare (în acest caz #1 și #2)

Identifică unghiul semnăturii.



Observă cum ambele valori se schimbă în funcție de semnături în fiecare cod de culoare și unghiul în care sunt ținute.





Photo credit: PixyCam Help

Provocarea 2: Unde este?


- Realizează un program care să detecteze şi să spună dacă codul de culoare pe care l-ai realizat la Provocarea 1 este la stânga sau la dreapta camerei. (din perspectiva camerei şi nu a omului din față).
- Ai nevoie de un block loop, Blockul Pixy Camera în Measure – Read Signature mode, block-uri Compare, block-ul Switch Block în modul Logic, și un block de Sound
- Va trebui să ştii cum identifică camera dacă un obicet este la stânga sau la dreapta. (vezi slideul următor)




Vizionează video-ul

Să învățăm o tehnică nouă


- Vom utiliza output-urile centroidelor X şi Y (#5 and #6) în block-ul PixyCam
- Aceste output-uri îți permit să vezi unde este un obiect în comparație cu camera.
- X centroid: Interval între 0 și 255
 (0 este cel mai din stânga pixel din perspectiva lentilei camerei)
- Y centroid: Interval între 0 și 199
 (0 este cel mai de sus pixel)
- De reţinut ca 0 nu este un centru.





Provocarea 2 Soluția

În switch, block-ul se sunet spune ,,stânga sau dreapta, în funcție de valoare.



Pașii următori

- Alte aplicații la care să te gândești:
- Poți folosi centroidul Y pentru a identifica dacă un cod de culoare este deasupra sau dedesubt?
- Te poți gândi la ceva să faci cu informația despre unghi pe care o furnizează codul de culoare?
- Poate fi folosit codul de culoare la un linefollow?
- Poți se ta coduri de culoare în casa ta (uși sau holuri) și să navighezi cu robotul?

 Notă: Aceste idei nu au fost testate încă. Vom face lecții viitoare cu ele.
 Simte-te liber să le încerci și spune-ne cât de bine au mers. Email: team@ev3lessons.com

CREDITS

- Această lecție a fost scrisă de Arvind și Sanjay Seshan de la Droids Robotics.
- Mai multe lecţii despre Mindstorms EV3 sunt disponibile pe www.ev3lessons.com
- Email-ul autorului: <u>team@droidsrobotics.org</u>
- Multumim lui Marc-André Bazergui fâpentru că ne—au împrumutat PixyCam pentru această lecție (https://www.facebook.com/marc.a.bazergui,
 info@bazmarc.ca
- Această lecție a fost tradusă în limba romană de echipa FTC Rosophia #21455,
 RO20.

This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-</u> NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.