ТИП ТРЕВОГИ **B**

КАТАСТРОФИСТ

Когда мозг постоянно готовится к худшему сценарию

Подробный психологический гид по одному из самых распространённых типов тревоги.

Основано на принципах когнитивно-поведенческой терапии (CBT), Acceptance & Commitment Therapy (ACT) и современных исследованиях тревожности.

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ГАЙД
по самопознанию
и работе с тревогой



Понимание первый шаг к свободе от тревоги

ТИП ТРЕВОГИ В | 02

Что такое катастрофизация

Это привычка мозга автоматически ожидать негативный исход, даже когда реальная угроза минимальна или отсутствует.

! Катастрофист видит худший сценарий первым, чаще всего – единственным, и верит в него как в неизбежный.

> Тревога пытается защитить вас от будущего, но забирает вашу жизнь в настоящем.



Ваш мозг не хочет навредить вам. Он просто пытается предугадать опасность раньше времени.

ТИП ТРЕВОГИ В | 03

Кто такой Катастрофист

Катастрофист — это человек, который склонен автоматически ожидать худшего варианта развития событий.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Автоматически ожидает негативный исход
- Переоценивает вероятность опасности
- Недооценивает способность справиться
- Считает неопределённость угрозой

Катастрофист редко боится реальности.
Он боится своих прогнозов о реальности.



ТИП ТРЕВОГИ В | 04

Главное убеждение

> *«Если я перестану тревожиться, случится что-то плохое»*

Поэтому тревога начинает восприниматься не как проблема, а как защита. Катастрофист верит, что его беспокойство предотвращает беду.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:

Тревога не защищает.
Она истощает.
Настоящая защита — это ясность, действия и доверие себе.



Мозг пытается предсказать опасность, чтобы выжить.

Но в современном мире такая стратегия работает против нас.

Наша задача — заменить привычку тревожиться на навык доверять себе и ситуации.

Спокойствие — это не отсутствие забот. Это доверие себе в любой ситуации.

ТИП ТРЕВОГИ В | 05

Механизм тревоги

Катастрофизация — это не слабость и не черта характера.
Это автоматический процесс, который запускается по цепочке.

Понимая этот механизм, мы можем научиться его останавливать.

Как запускается катастрофизация



НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ
Происходит событие, которое не имеет ясного исхода.

ТРЕВОЖНАЯ МЫСЛЬ
Мозг пытается найти ответ и выдает первую мысль.

КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Мысль быстро преувеличивается до худшего сценария.

ТРЕВОГА
Тело реагирует так, будто опасность уже наступила.

КОНТРОЛЬ / ИЗБЕГАНИЕ
Мы пытаемся снизить тревогу проверками, избеганием или поиском гарантий.

ВРЕМЕННОЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ
Тревога уходит на время, но цикл запускается снова.



ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

Тревога не возникает из ниоткуда.
У неё есть понятный механизм.
А значит — её можно изменить.

ТИП ТРЕВОГИ В | 06


ПОЧЕМУ МОЗГ ТАК ДЕЛАЕТ

Катастрофизация — это не слабость

Это древний механизм выживания. Тысячелетиями мозг человека был настроен на поиск угроз. Для него безопасность всегда была важнее комфорта. Поэтому при неопределённости мозг автоматически задаёт вопрос: **«Что плохого может произойти?»**

Ваш мозг не пытается сделать вас тревожным. Он пытается сделать вас безопасным.

Но иногда делает это слишком усердно.



КАК РАБОТАЕТ ТРЕВОЖНЫЙ МОЗГ

1. Возникает ситуация без ясного ответа

- Сообщение без ответа
- Встреча с руководителем
- Новое ощущение в теле

2. Мозг пытается быстро заполнить неизвестность

Поскольку угрозы замечаются легче, первой появляется тревожная версия событий.

3. Запускается сценарий опасности

«Наверное, произошло что-то плохое»
«Я не справлюсь»
«Это может закончиться катастрофой»

4. Тело реагирует так, будто опасность уже наступила

- учащается сердцебиение
- повышается напряжение
- усиливается внимание к угрозам
- становится трудно расслабиться

ЧТО ВАЖНО ПОНЯТЬ

Катастрофист не придумывает проблемы специально. Его мозг использует старую стратегию: **«Лучше подготовиться к опасности заранее, чем оказаться неготовым».**

Проблема в том, что современная жизнь требует не только осторожности, но и способности выдерживать неопределённость.

НАУЧНЫЙ ФАКТ

Исследования когнитивно-поведенческой терапии показывают: люди с высокой тревожностью значительно переоценивают вероятность негативных событий и одновременно недооценивают свою способность справляться с трудностями.

ТИП ТРЕВОГИ В | 07

ЧЕМ КАТАСТРОФИЗАЦИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РЕАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ

Тревожный мозг реагирует на мысль,
как будто она уже является фактом.

КАТАСТРОФИЗАЦИЯ		РЕАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ
Основана на предположениях и страхах		Основана на фактах и реальности
Фокусируется на возможных угрозах	VS	Фокусируется на том, что происходит сейчас
Ищет подтверждения своих опасений		Ищет решения и проверяет информацию
Усиливает тревогу и напряжение		Позволяет действовать спокойно и эффективно
Часто приводит к избеганию и ограничению жизни		Способствует росту и развитию



> **Важно помнить:**
> не каждая страшная мысль — это предупреждение.
> Иногда это просто наш мозг пытается перестраховаться.

КАК ЭТО ПОМОГАЕТ?

Когда мы учимся различать катастрофические мысли и реальные угрозы, мы возвращаем себе ясность, снижаем тревогу и начинаем принимать решения, которые действительно помогают, а не истощают.

КЛЮЧЕВАЯ МЫСЛЬ

Не всё, что пугает,
заслуживает немедленной реакции.
Иногда достаточно просто остановиться
и проверить: это факт или страх?

ТИП ТРЕВОГИ В | 08

КАК КАТАСТРОФИЗАЦИЯ ВЛИЯЕТ НА ЖИЗНЬ

Когда мозг постоянно ожидает худшего,
мы живём в режиме повышенной тревоги.
Это истощает ресурсы, снижает качество жизни
и мешает двигаться вперёд.

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Мозг перегружен
Постоянный анализ угроз забирает энергию.

Истощается тело
Хроническое напряжение приводит к усталости, бессоннице, боли.

Сужается фокус
Внимание приковано к возможным опасностям, а не к возможностям.

Появляется избегание
Мы уходим от ситуаций, которые кажутся опасными, и теряем опыт и рост.

Снижается уверенность
Каждая тревожная мысль подрывает веру в себя и свои силы.

Страдают отношения
Тревога делает нас более раздражительными, закрытыми, напряжёнными.

ВАЖНЫЙ ВЫВОД

Катастрофизация незаметно управляет нашими решениями, эмоциями и поведением.

Но осознанность и работа с мышлением возвращают свободу выбора.



ПОМНИТЕ

Вы не можете контролировать каждую ситуацию.

Но вы можете выбрать, на какой путь встать.

ТИП ТРЕВОГИ В | 09

КАК ПРЕВРАТИТЬ ТРЕВОГУ В ТОЧКУ РОСТА

Тревога может стать не врагом, а компасом.

Она указывает на то, что для нас важно.
И помогает расти, если мы учимся с ней работать.

> Наш мозг создан для выживания, но наша жизнь создана для большего.
>
> Мы можем выбирать, как использовать свою тревогу.

5 ШАГОВ К РОСТУ

1. **ЗАМЕТЬТЕ**
   Признайте, что тревога есть. Это первый шаг к осознанности.
2. **ПРИМИТЕ**
   Позвольте себе чувствовать, не борясь и не убегая от эмоций.
3. **ИССЛЕДУЙТЕ**
   Спросите себя: «Что для меня действительно важно?»
4. **ДЕЙСТВУЙТЕ**
   Сделайте маленький шаг в сторону того, что имеет для вас смысл».
5. **ЗАКРЕПЛЯЙТЕ**
   Отмечайте прогресс, поддерживайте себя и продолжайте двигаться вперёд.

ПРАКТИКА: ВОПРОС К СЕБЕ

Когда я чувствую тревогу, я могу спросить себя:

«Чего я на самом деле хочу для своей жизни?»

Ответ на этот вопрос возвращает нас к себе и помогает принимать решения из осознанности, а не из страха.



ЧТО ДАЁТ РАБОТА С ТРЕВОГОЙ

- Ясность и понимание своих истинных целей
- Внутреннюю силу и устойчивость
- Уверенность в своих решениях
- Рост, развитие и новые возможности
- Более глубокую связь с собой и своей жизнью

ВАЖНО ПОМНИТЬ

Тревога не определяет вас.
Она — лишь сигнал.
А вы — тот, кто решает, куда идти дальше.

У вас есть выбор. Всегда.

ТИП ТРЕВОГИ В | 10

ПРАКТИКИ ДЛЯ РАБОТЫ С ТРЕВОГОЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Маленькие шаги — большие изменения

Регулярная практика помогает перепрограммировать мозг, снижать уровень тревоги и укреплять внутреннюю опору. Выберите то, что откликается именно вам, и сделайте это частью своей жизни.

КЛЮЧ К УСПЕХУ

Регулярность важнее интенсивности. Лучше 10 минут в день, чем 2 часа раз в неделю.

Маленькие действия создают большие результаты.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ

ДЫХАНИЕ
5 минут глубокого дыхания помогают снизить уровень напряжения и вернуть спокойствие.

МЕДИТАЦИЯ
Даже 10 минут тишины в день тренируют мозг быть в настоящем моменте.

ДНЕВНИК
Записывайте свои мысли и чувства. Это помогает разгрузить голову и яснее видеть ситуации.

ДВИЖЕНИЕ
Физическая активность снижает уровень стресса и улучшает настроение естественным образом.

ВРЕМЯ НА ПРИРОДЕ
Прогулки на свежем воздухе восстанавливают нервную систему и возвращают чувство баланса.

ПОДДЕРЖКА
Общение с близкими и искренний разговор снижают тревогу и дают опору.

СОН И ОТДЫХ
Качественный сон — основа устойчивости психики и хорошего самочувствия.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Каждый день находите 3 вещи, за которые вы благодарны. Это меняет фокус на лучшее.

ПОМНИТЕ: ВЫ НЕ ОДНИ

Тревога — часть человеческого опыта, но она не должна управлять вашей жизнью. С каждым шагом вы становитесь сильнее и увереннее в себе.

Вы имеете право на спокойствие, счастье и гармонию.



ВАЖНО ПОМНИТЬ

Вы не обязаны быть сильными всё время. Вы имеете право на паузу, на отдых, на заботу о себе.

Вы важны. Вы достойны. Вы справитесь.

ТИП ТРЕВОГИ В | 11

КАК СОЗДАТЬ ЛИЧНУЮ СИСТЕМУ ПОДДЕРЖКИ

Тревогу легче преодолевать не в одиночку.
Опора на людей, среду и смыслы помогает сохранять устойчивость и двигаться вперёд.

> Мы не можем контролировать всё, но мы можем выбрать, на кого опираться.
>
> Поддержка усиливает, а не делает нас слабыми.

5 ОПОР ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ

1

ЛЮДИ

Окружите себя теми, кто поддерживает, слушает и принимает без осуждения.

2

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Говорите о своих чувствах. Это помогает снять напряжение и быть услышанным.

3

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Психолог — это не про слабость, а про заботу о себе и своём будущем.

4

СМЫСЛЫ И ЦЕННОСТИ

Возвращайтесь к тому, что действительно важно для вас.

5

ЗАБОТА О СЕБЕ

Регулярный отдых, сон, питание и приятные ритуалы восстанавливают ресурс.

ВАЖНЫЕ НАПОМИНАНИЯ

- Просить о помощи — это нормально.
- Вы заслуживаете поддержки и понимания.
- Настоящие люди остаются рядом не только в радости, но и в трудные времена.
- Забота о себе — это не эгоизм, а необходимость.

ПОМНИТЕ

Вы не обязаны проходить через трудности в одиночку.
Когда рядом есть поддержка, путь становится легче, а вы — сильнее.

Опирайтесь на тех, кто помогает вам быть собой.



КЛЮЧЕВАЯ МЫСЛЬ

Мы не можем убрать тревогу из жизни навсегда.
Но мы можем построить вокруг себя такую систему опор, которая позволит нам справляться с ней и продолжать жить так, как мы выбираем.

Вы важны. Вы не одни. Вы справитесь.

ТИП ТРЕВОГИ В | 12

ТРЕВОГА КАК ТОПЛИВО ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ

Тревога не исчезает полностью.
Но она может стать источником силы, мудрости и глубины, если научиться с ней работать.
Используйте её энергию для создания жизни, которую вы действительно хотите.

> “
> Мы не выбираем отсутствие трудностей. Мы выбираем то, как будем расти благодаря им.
>
> **Ваш рост — в ваших руках.**

КАК ПРЕВРАТИТЬ ТРЕВОГУ В РЕСУРС

ОСОЗНАВАЙТЕ

Замечайте тревогу и называйте свои чувства. Это первый шаг к управлению.

ПЕРЕНАПРАВЛЯЙТЕ

Используйте энергию тревоги для действий, которые приближают вас к целям.

РАСТИТЕ

Выходите из зоны комфорта маленькими шагами. Так рождается уверенность.

УЧИТЕСЬ

Каждая сложная ситуация — это урок, который делает вас мудрее и сильнее.

ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ

Смотрите на свою жизнь как на путь. Тревога — это часть пути, а не его конец.

ПРАКТИКА: ПЕРЕФОРМУЛИРОВКА

Когда тревога говорит:

- «Это слишком сложно»
- «Я могу не справиться»
- «Что, если что-то пойдёт не так?»

→

Ответьте иначе:

- «Это вызов, который сделает меня сильнее»
- «Я справлюсь шаг за шагом»
- «Я готов(а) действовать и учиться»

ВАЖНО ПОМНИТЬ

Тревога не враг. Она показывает, что для вас важно.
Вы не обязаны быть идеальными. Вы уже достаточно хороши.
Доверяйте себе. Делайте шаги. Живите свою жизнь.



ВАШ НОВЫЙ ВЗГЛЯД

- Я вижу возможности вместо угроз.
- Я забочусь о себе каждый день.
- Я расту через опыт и действия.
- Я выбираю путь, который ведёт к моей жизни.

МОЯ ЖИЗНЬ —
МОЙ ВЫБОР.
МОЯ ТРЕВОГА —
МОЙ УЧИТЕЛЬ.
МОЙ РОСТ —
МОЯ СИЛА.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МЫСЛЬ

Вы не можете контролировать всё,
но вы можете контролировать свои реакции,
свои выборы и свои действия.

И именно в этом — ваша свобода.

Вы справитесь. Вы сильнее, чем думаете.

УПРАЖНЕНИЕ №1 | 13

ОСТАНОВКА КАТАСТРОФИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ

Научитесь замечать момент, когда тревога начинает превращать вероятность в катастрофу.

КАК РАБОТАЕТ УПРАЖНЕНИЕ

Катастрофист редко тревожится из-за фактов.
Чаще всего тревогу запускает цепочка предположений.

Например:

Сообщение без ответа
↓
«Наверное, что-то случилось»
↓
«Возможно, человек злится»
↓
«Я сделал что-то не так»
↓
«Отношения испорчены»
↓
Сильная тревога

ВАША ЗАДАЧА

Остановить цепочку на первом тревожном предположении.

1

ШАГ 1

Запишите тревожную мысль

Что именно меня сейчас пугает?

2

ШАГ 2

Найдите факт

Что я знаю точно?

3

ШАГ 3

Найдите предположение

Что я додумал(а) самостоятельно?

4

ШАГ 4

Сформулируйте альтернативу

Какие ещё объяснения существуют?

МИНИ-ПРАКТИКА

СИТУАЦИЯ	ФАКТ	МОЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Не ответили на сообщение	Ответа нет 3 часа	Меня игнорируют

ВОЗМОЖНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

- человек занят;
- сел телефон;
- встреча затянулась;
- он ещё не увидел сообщение.

ГЛАВНЫЙ ИНСАЙТ

Тревога любит выдавать предположения за факты.
Ваша задача — научиться видеть между ними разницу.



Пауза — это сила, которая возвращает вам контроль.

ЧТО ДАЁТ УПРАЖНЕНИЕ

- снижает эмоциональную реакцию
- возвращает ощущение контроля
- помогает мыслить реалистичнее
- уменьшает автоматическую тревогу

ВАЖНО ПОМНИТЬ

Факт успокаивает.
Предположение тревожит.
Когда вы разделяете одно от другого,
тревога теряет часть своей силы.

ТИП ТРЕВОГИ В | 14

УПРАЖНЕНИЕ №2. ДЕКАТАСТРОФИЗАЦИЯ

Когда тревога рисует катастрофу, задайте себе **4 вопроса**:

1. Что самое страшное может произойти?
2. Насколько это реально?
3. Что я буду делать, если это случится?
4. Что наиболее вероятно произойдёт на самом деле?

> Большинство тревожных сценариев выглядят намного страшнее в голове, чем в реальности.

ВАЖНО ПОМНИТЬ

Наш мозг склонен преувеличивать угрозы и недооценивать свои ресурсы. Декатастрофизация помогает вернуть ситуацию в рамки реальности и увидеть выход.



ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Вы снижаете уровень тревоги, возвращаете себе чувство контроля и начинаете опираться на факты, а не на пугающие фантазии.

ТИП ТРЕВОГИ В | 15

УПРАЖНЕНИЕ №3. ШКАЛА ВЕРОЯТНОСТИ

Катастрофист воспринимает вероятность как неизбежность.
Это упражнение помогает вернуть событиям их реальные шансы.

КАК РАБОТАЕТ ТРЕВОГА

Тревожный мозг говорит:

«Если это может случиться — значит, это обязательно случится».

Но между возможностью и вероятностью огромная разница.

ПРАКТИКА

Возьмите тревожную мысль и оцените её по шкале вероятности.

ПРИМЕР

Мысль:

«Если я ошибусь на встрече, меня уволят»

ВОПРОСЫ ДЛЯ АНАЛИЗА

1. Какие факты подтверждают мой прогноз?
2. Какие факты ему противоречат?
3. Сколько раз подобное происходило раньше?
4. Как бы оценил ситуацию независимый наблюдатель?

ЧАСТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

До упражнения:

● «Это точно произойдёт»

↓

После анализа:

● «Вероятность гораздо ниже, чем мне казалось»

ВАЖНО ПОМНИТЬ

Тревога почти всегда завышает вероятность негативных событий.

Реальность обычно находится ближе к середине шкалы, чем к отметке 100%.

БЛОК ПСИХОЛОГА

Люди с высоким уровнем тревоги склонны переоценивать риск и недооценивать собственную способность справляться со сложностями.

Именно поэтому работа с вероятностями является одним из ключевых инструментов когнитивно-поведенческой терапии.

ГЛАВНЫЙ ИНСАЙТ

ВОЗМОЖНОСТЬ ≠ НЕИЗБЕЖНОСТЬ

То, что событие может произойти, ещё не означает, что оно произойдёт.

ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ УГРОЗ – К РЕАЛИСТИЧНОЙ ОЦЕНКЕ →



ТИП ТРЕВОГИ В | 16

УПРАЖНЕНИЕ №4. ДНЕВНИК МЫСЛЕЙ

Записывая мысли, мы выносим хаос из головы и превращаем его в понятные строки.

ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ?

- Снижает интенсивность тревоги
- Помогает увидеть повторяющиеся паттерны
- Позволяет отделить факты от интерпретаций
- Возвращает ощущение контроля

> Мысль, записанная на бумаге, теряет часть своей власти над нами.

КАК РАБОТАТЬ С ДНЕВНИКОМ

1	2	3	4	5	6
Ситуация	**Мысли**	**Эмоции**	**Факты**	**Альтернативная мысль**	**Результат**
Что произошло? Когда? Где?	Что я подумал(а) в этот момент?	Что я почувствовал(а)? Оцените от 0 до 100%.	Что я знаю точно в этой ситуации?	Какие ещё есть объяснения?	Как я себя чувствую теперь? (0–100%)

ПРИМЕР ЗАПИСИ

Ситуация	Мысли	Эмоции (0–100%)	Факты	Альтернативная мысль	Результат (0–100%)
Не ответили на сообщение	«Меня игнорируют, я сделал(а) что-то не так»	Тревога **80%**	Ответа нет 2 часа	Человек может быть занят, не видел сообщение, у него могли быть дела	Тревога **25%**

ВАЖНО ПОМНИТЬ

Дневник мыслей – это не самокритика, а забота о себе.
Вы учитесь понимать свой ум, а не боретесь с ним.



ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ПРАКТИКИ

- Пишите регулярно – лучше каждый день
- Будьте честны с собой
- Не стремитесь к идеальности
- Маленькие шаги дают большие изменения

ТИП ТРЕВОГИ В | 17

УПРАЖНЕНИЕ №5. ВРЕМЯ ДЛЯ ТРЕВОГИ

Тревога требует внимания. Но если давать ему 24/7, она захватывает весь день.
Это упражнение помогает взять процесс под контроль.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Вы выделяете конкретное время в течение дня, когда тревога «разрешена».
В остальное время вы бережно откладываете её на потом.

ИНСТРУКЦИЯ

1. Выберите ежедневное «время для тревоги» (20–30 минут).
2. Запишите все тревожные мысли, которые возникли в течение дня.
3. Разрешите себе думать о них только в это время.
4. В остальное время мягко говорите себе: «Сейчас не время, я вернусь к этому позже».
5. Замечайте, как снижается фоновая тревога и возвращается контроль.

ПРИМЕР РАСПИСАНИЯ

В течение дня
Появилась тревожная мысль → запишите и отложите

→

19:00 – 19:30
Ваше время для тревоги

→

После 19:30
Возвращайтесь к делам и заботе о себе

ПОЧЕМУ ЭТО ПОМОГАЕТ

- Уменьшает навязчивые повторения мыслей
- Снижает уровень общей тревожности
- Повышает ощущение контроля и предсказуемости
- Освобождает время и энергию для жизни

ЧАСТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Через 1 неделю – меньше навязчивых мыслей
Через 2 недели – тревога становится слабее
Через 3–4 недели – вы управляете тревогой, а не она вами

ВАЖНО ПОМНИТЬ

Тревога не исчезает от борьбы с ней.
Она уменьшается, когда у неё есть место и время.
Вы не избегаете тревоги – вы создаёте здоровые границы.



ГЛАВНЫЙ ИНСАЙТ

Когда у тревоги есть время, у вас появляется жизнь.

ТИП ТРЕВОГИ В | 18

УПРАЖНЕНИЕ №6. РАЗДЕЛЕНИЕ ФАКТОВ И ИНТЕРПРЕТАЦИЙ

Катастрофические мысли смешивают факты и интерпретации.
Это делает тревогу сильнее. Ваша задача — научиться **разделять их**.

В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?

Мы часто принимаем свои предположения за факты. Но именно интерпретации запускают страх и катастрофизацию.

В ЧЁМ РЕШЕНИЕ?

Научиться различать:

- что произошло на самом деле
- что я додумал(а) и как это интерпретирую

КАК ВЫПОЛНЯТЬ УПРАЖНЕНИЕ

1. **Опишите ситуацию**
   Что произошло?
2. **Запишите факты**
   Только то, что вы точно знаете
3. **Запишите свои мысли**
   Что вы подумали в этой ситуации?
4. **Отметьте интерпретации**
   Где вы додумываете? Что не является фактом?
5. **Сформулируйте альтернативные объяснения**
   Какие ещё варианты могут быть?

ПРИМЕР

СИТУАЦИЯ	ФАКТЫ	МОИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ	АЛЬТЕРНАТИВЫ
Друг не ответил на сообщение	Сообщение отправлено. Ответа нет 5 часов. Он был онлайн 2 часа назад.	Он меня игнорирует. Я сделал(а) что-то не так. Он больше не хочет общаться.	• Он занят • Забыл ответить • Не заметил сообщение • Решил ответить позже

ВАЖНО ПОМНИТЬ

Факты нейтральны. Интерпретации окрашены эмоциями.
Когда вы отделяете одно от другого — тревога снижается.
Вы начинаете видеть реальность такой, какая она есть.



ЧТО ДАЁТ УПРАЖНЕНИЕ

- Снижает силу тревожных мыслей
- Помогает мыслить реалистичнее
- Возвращает чувство контроля
- Укрепляет уверенность в себе

ГЛАВНЫЙ ИНСАЙТ

Вы не можете контролировать все события.
Но вы можете контролировать то, как их интерпретируете.

ТИП ТРЕВОГИ В | 19

УПРАЖНЕНИЕ №7. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЫСЛИ

Катастрофические мысли звучат громче всех.
Но у любой ситуации всегда есть несколько возможных объяснений.
Ваша задача — научиться их находить.

В ЧЁМ СУТЬ?

Мы заменяем автоматическую катастрофическую мысль на более реалистичные и полезные альтернативы.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

- Снижает тревогу
- Расширяет взгляд на ситуацию
- Помогает мыслить гибко
- Возвращает чувство контроля

КАК ВЫПОЛНЯТЬ УПРАЖНЕНИЕ

1. **Опишите ситуацию**
   Что произошло?
2. **Запишите автоматическую мысль**
   О чём я подумал(а) сразу?
3. **Проверьте факты**
   Что я знаю точно? Что лишь предположение?
4. **Найдите альтернативы**
   Какие ещё объяснения существуют?
5. **Выберите полезную мысль**
   Какая мысль помогает мне действовать, а не переживать?

ПРИМЕР

СИТУАЦИЯ	АВТОМАТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ	ФАКТЫ	АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЫСЛИ	ПОЛЕЗНАЯ МЫСЛЬ
Друг не ответил на сообщение уже 5 часов	Он меня игнорирует. Наверное, обиделся на меня.	• Ответа нет 5 часов • Вчера был занят • Такое случается не впервые	• Он на работе • У него сел телефон • Он ещё не видел сообщение • Ему нужно время	Я не могу знать точно. Есть много безобидных причин. Я подожду и проверю позже.

ВАЖНО ПОМНИТЬ

Альтернативные мысли — это не «позитивное мышление».
Это честный взгляд на реальность с разных сторон.
Чем больше вариантов вы видите — тем меньше тревоги.

ОДНА СИТУАЦИЯ — МНОГО ВАРИАНТОВ



ВЫБОР ЗА ВАМИ

Вы не можете контролировать все события.
Но вы можете контролировать то, как их интерпретируете.

Каждый раз, когда вы выбираете альтернативную мысль — вы делаете шаг к внутренней свободе.

ГЛАВНЫЙ ИНСАЙТ

Реальность многогранна.
Чем шире ваш взгляд — тем спокойнее ваш ум.

ТИП ТРЕВОГИ В | 20

УПРАЖНЕНИЕ №8. САМОСОСТРАДАНИЕ

Катастрофические мысли усиливаются самокритикой. Самосострадание помогает снизить тревогу и поддержать себя в сложные моменты.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

- ✓ Снижает уровень стресса и тревоги
- ✓ Помогает переживать ошибки без самоуничтожения
- ✓ Укрепляет внутреннюю опору
- ✓ Повышает устойчивость к трудностям

ЧТО ТАКОЕ САМОСОСТРАДАНИЕ?

Это умение относиться к себе с теплотой и пониманием, особенно когда вам тяжело.

> Я выбираю поддержать себя, а не критиковать.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ УПРАЖНЕНИЕ

1. Заметьте катастрофическую мысль
2. Признайте, что вам сейчас трудно
3. Обратитесь к себе так, как обратились бы к близкому человеку
4. Сформулируйте слова поддержки и понимания
5. Почувствуйте тепло и опору внутри себя

ПРИМЕР

КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ	ЧТО Я ЧУВСТВУЮ?	ЧТО Я СКАЖУ СЕБЕ С ДОБРОТОЙ?	КАК ЭТО МЕНЯЕТ МОЁ СОСТОЯНИЕ?
«Я всё испорчу и меня осудят»	Тревога, стыд, напряжение	«Я делаю всё, что могу. Ошибки — это нормально. Я имею право учиться и расти»	Становится легче. Чувствую поддержку и спокойствие

ВАЖНО ПОМНИТЬ

Самосострадание — это не жалость к себе и не оправдания. Это забота о себе, которая помогает идти вперёд, а не застревать в тревоге и самокритике.



3 КОМПОНЕНТА САМОСОСТРАДАНИЯ

ДОБРОТА К СЕБЕ
Относитесь к себе по-доброму, а не жёстко.

ОБЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОПЫТА
Помните, что трудности — часть жизни каждого.

ОСОЗНАННОСТЬ
Замечайте свои чувства без осуждения и отрицания.

ЧТО ДАЁТ ПРАКТИКА

- Снижает самокритику
- Уменьшает тревогу
- Повышает уверенность в себе
- Создаёт внутреннюю опору
- Помогает легче переживать трудности

ГЛАВНЫЙ ИНСАЙТ

Вы не обязаны быть идеальными.
Вы достойны доброты и поддержки — особенно от самого себя.

ТИП ТРЕВОГИ В 21

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ РЕГУЛЯРНОЙ ПРАКТИКИ

Катастрофизация не исчезает за один день.

Но мозг постепенно учится реагировать на неопределённость по-другому.

ДО
Как обычно работает тревога

- Неопределённость
- ↓
- Автоматическая тревожная мысль
- ↓
- Катастрофический сценарий
- ↓
- Сильная тревога
- ↓
- Избегание или постоянный контроль
- ↓
- Временное облегчение
- ↓
- Усиление тревоги в будущем

ПОСЛЕ
После нескольких недель практики

- Неопределённость
- ↓
- Пауза
- ↓
- Проверка фактов
- ↓
- Альтернативные объяснения
- ↓
- Реалистичная оценка ситуации
- ↓
- Более спокойное решение
- ↓
- Рост уверенности в себе

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЫЧНО ЗАМЕЧАЮТ ЛЮДИ

Через 1–2 недели
- ✓ меньше навязчивых мыслей
- ✓ легче замечать катастрофизацию
- ✓ появляется ощущение контроля

Через 3–6 недель
- ✓ снижается уровень фоновой тревоги
- ✓ уменьшается эмоциональная реактивность
- ✓ становится проще переносить неопределённость

Через 2–3 месяца
- ✓ мозг автоматически ищет более реалистичные объяснения
- ✓ появляется больше внутреннего спокойствия
- ✓ возрастает уверенность в собственных силах

ВАЖНО ПОМНИТЬ

Цель работы с тревогой — не избавиться от всех тревожных мыслей.

Цель — перестать автоматически им верить.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ СИЛЬНЕЕ ВСЕГО

БЫЛО	СТАНОВИТСЯ
«Я не справлюсь» →	«Я смогу разобраться»
«Это катастрофа» →	«Это неприятность»
«Всё под угрозой» →	«Есть разные варианты»
«Я должен контролировать всё» →	«Я могу выдержать неопределённость»



ГЛАВНЫЙ ИНСАЙТ

Спокойствие — это не отсутствие тревоги.

Это способность оставаться устойчивым рядом с ней.

ТИП ТРЕВОГИ В | 22

КОГДА СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ К ПСИХОЛОГУ

Самостоятельная работа и упражнение помогают справляться с тревогой. Но иногда нужна поддержка специалиста, чтобы быстрее и глубже изменить тревожные сценарии.

ВАЖНЫЕ СИГНАЛЫ: ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНА ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГА, ЕСЛИ

ТРЕВОГА СТАЛА ПОСТОЯННОЙ

Большую часть дня вы чувствуете напряжение и беспокойство, даже без видимой причины.

ПОЯВЛЯЮТСЯ ПАНИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

Резкие приступы страха, учащённое сердцебиение, ощущение потери контроля.

СТРАДАЕТ СОН И ОТДЫХ

Трудно заснуть, просыпаетесь ночью, утреннее пробуждение с тревогой.

ИЗБЕГАНИЕ УСИЛИВАЕТСЯ

Вы избегаете важных дел, людей, поездок, ситуаций, которые раньше были обычными.

УПРАЖНЕНИЯ ПОМОГАЮТ НЕДОСТАТОЧНО

Вы выполняете практики, но тревога возвращается, и становится только сложнее.

ЧУВСТВУЕТЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ИСТОЩЕНИЕ

Нет сил, мотивации, радости. Ощущение «на пределе» становится обычным состоянием.

Обращение к психологу — это не слабость.
Это забота о себе и шаг к свободе.

Вы не обязаны справляться в одиночку.
Иногда профессиональная поддержка помогает увидеть то, что трудно увидеть самому.

ГЛАВНЫЙ ИНСАЙТ

Чем раньше вы получите поддержку —
тем быстрее вернёте себе спокойствие и качество жизни.



ВАЖНО ПОМНИТЬ

Психолог поможет вам разобраться в причинах тревоги, найти индивидуальные способы справляться с ней и сформировать устойчивую опору внутри себя.

ЧТО ДАЁТ РАБОТА С ПСИХОЛОГОМ

- Понимание корней тревоги
- Изменение мышления и убеждений
- Развитие навыков саморегуляции
- Уверенность и опора на себя
- Более спокойная и полноценная жизнь

ЕСЛИ ВЫ УЗНАЁТЕ СЕБЯ В ЭТИХ СИГНАЛАХ

не откладывайте заботу о себе.

Запишитесь на консультацию — и сделайте первый шаг к внутреннему спокойствию и свободе от тревоги.

ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

ТИП ТРЕВОГИ В | 23

КАК ПРОХОДИТ РАБОТА С КАТАСТРОФИЗАЦИЕЙ В ТЕРАПИИ

Терапия помогает понять, как работает ваша тревога, и шаг за шагом изменить привычные тревожные сценарии на более реалистичные и поддерживающие.



> Вы не пытаетесь избавиться от тревоги. Вы учитесь жить с ней по-другому.

5 ЭТАПОВ РАБОТЫ

1 ДИАГНОСТИКА

- Изучаем ваши мысли, эмоции и поведение.
- Определяем, как проявляется катастрофизация именно у вас.

2 ПОИСК ТРИГГЕРОВ

- Находим ситуации, которые запускают тревогу.
- Выявляем глубинные убеждения и установки, поддерживающие страх.

3 РАБОТА С УБЕЖДЕНИЯМИ

- Учимся замечать катастрофические мысли.
- Проверяем их на факты.
- Формируем более реалистичные и гибкие убеждения.

4 НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

- Осваиваем практические инструменты: упражнения, техники, навыки регуляции.
- Закрепляем новые способы мышления и поведения в жизни.

5 СТАБИЛЬНОСТЬ

- Тревога становится управляемой.
- Формируется устойчивость к неопределённости.
- Появляется уверенность в себе и своих силах.

ТЕРАПИЯ – ЭТО ПРОЦЕСС СОТРУДНИЧЕСТВА

Вы – эксперт своей жизни. Психолог – ваш проводник и поддержка на пути изменений.

ВАЖНО ПОМИМАТЬ

Работа с катастрофизацией – это не «разговоры ради разговоров». Это глубокое изменение мышления, которое влияет на ваши чувства, поведение и качество жизни.

Каждый шаг приближает вас к свободе от тревожных сценариев.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- Более спокойный и ясный ум
- Уменьшение уровня тревоги
- Уверенность в сложных ситуациях
- Лучшие отношения с собой и другими
- Больше свободы и радости в жизни

> Терапия – это инвестиция в себя, которая меняет не только ваше мышление, но и вашу жизнь.

ТИП ТРЕВОГИ В | 24

ВАШ ЛИЧНЫЙ ПЛАН НА БЛИЖАЙШИЕ 7 ДНЕЙ

Маленькие шаги каждый день создают большие изменения.
Выберите практики и двигайтесь в своём темпе.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРАКТИКИ	ДНИ НЕДЕЛИ						
	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
ШКАЛА ВЕРОЯТНОСТИ Оценивайте реальные риски, а не страшные сценарии.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ДНЕВНИК МЫСЛЕЙ Записывайте автоматические мысли и проверяйте их на факты.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ВРЕМЯ ДЛЯ ТРЕВОГИ Выделяйте 15–20 минут в день, чтобы волноваться «по плану».	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
САМОСОСТРАДАНИЕ Будьте к себе добрее. Говорите с собой поддерживающе.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЫСЛИ Ищите другие объяснения и более реалистичные варианты.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МОЯ ЦЕЛЬ НА НЕДЕЛЮ

ВАЖНО ПОМНИТЬ

- Не нужно быть идеальным.
- Пропустили день — ничего страшного.
- Главное — возвращаться к практике снова.

> Регулярность важнее интенсивности.
> Лучше 10 минут каждый день, чем 2 часа раз в неделю.



МОЯ ПОДДЕРЖКА

Кто или что помогает мне справляться с тревогой?

.....

.....

.....

.....

ЧЕК-ЛИСТ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Сделал(а) паузу и подышал(а)	Замечал(а) свои мысли	Проверял(а) факты	Был(а) добр(а) к себе	Сделал(а) что-то приятное для себя

ВЫ УЖЕ ДЕЛАЕТЕ ВАЖНОЕ ДЕЛО —
ВЫ УЧИТЕСЬ УПРАВЛЯТЬ СВОЕЙ ТРЕВОГОЙ.

Доверяйте себе.
У вас всё получится!

25 ФИНАЛ

СПОКОЙСТВИЕ — ЭТО НАВЫК

Катастрофизация — это не ваша личность.
Это привычный способ работы тревожного мозга.
И его можно изменить.

ЧТО ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ

- Мысль — не факт.
- Возможность — не означает неизбежность.
- Неопределённость — естественная часть жизни.
- Вы способны справляться лучше, чем говорит тревога.
- Каждая практика помогает мозгу формировать новые, более реалистичные способы реагирования.

ПОМНИТЕ

> Цель — не избавиться от тревоги навсегда.
> Цель — перестать позволять ей управлять вашей жизнью.

ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ БОЛЕЕ БЫСТРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Индивидуальная работа с психологом помогает:

- определить причины тревоги;
- изменить устойчивые тревожные сценарии;
- научиться переносить неопределённость;
- обрести внутреннюю опору и спокойствие.



> Будущее редко оказывается таким страшным, каким его рисует тревога. Но гораздо **чаще оказывается лучше**, чем мы ожидали.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ПСИХОЛОГОМ

- Разбор ваших тревожных сценариев
- Индивидуальный план работы
- Практические инструменты именно под вашу ситуацию
- Поддержка на пути изменений

ВЫ НЕ ОБЯЗАНЫ ВЕРИТЬ КАЖДОЙ ТРЕВОЖНОЙ МЫСЛИ. | ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБИРАТЬ, ЧЕМУ ДОВЕРЯТЬ: ТРЕВОГЕ ИЛИ ФАКТАМ.

ДНЕВНИК ТРЕВОЖНЫХ МЫСЛЕЙ

Простая практика, которая помогает замечать катастрофизацию и менять реакцию.

Ведение дневника помогает выносить тревогу из головы на бумагу, смотреть на неё со стороны и постепенно снижать её силу.



КАК ПРАКТИКОВАТЬ

01 Запишите ситуацию, которая вызвала тревогу.

02 Запишите тревожную мысль, которая появилась.

03 Оцените, насколько вы верите в эту мысль (0–100%).

04 Проверьте факты: что подтверждает, что опровергает?

05 Сформулируйте более реалистичную мысль.

06 Оцените снова уровень тревоги (0–100%). Заметьте разницу.

ПРИМЕР ЗАПИСИ

СИТУАЦИЯ	ТРЕВОЖНАЯ МЫСЛЬ	УРОВЕНЬ ТРЕВОГИ	ПРОВЕРКА ФАКТОВ	РЕАЛИСТИЧНАЯ МЫСЛЬ	НОВЫЙ УРОВЕНЬ ТРЕВОГИ
Не получила ответ на письмо от клиента.	Я что-то сделала не так, он недоволен и больше не захочет работать со мной.	80%	• Он может быть занят • Раньше он отвечал позже • Нет фактов, что он недоволен	Возможно, он занят. Я подожду ответа. Это не значит, что я сделала что-то не так.	30%

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Выделяйте 10–15 минут в день.
- Будьте честны с собой.
- Не оценивайте себя, наблюдайте.
- Со временем тревога будет терять силу.
- Эта практика формирует спокойный и рациональный подход к мыслям.

Чем чаще вы записываете мысли, тем легче мозгу переключаться с тревоги на факты.

ЭТОТ ДНЕВНИК — ВАШ ЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ТРЕВОГИ И ПОВЫШЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ.

Вы ведёте не просто записи. Вы создаёте новую привычку — опираться на реальность.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ВСПЛЕСКЕ ТРЕВОГИ

Когда кажется, что тревога полностью захватила внимание, важно не бороться с ней, а мягко вернуть себя в настоящий момент.

Техника 5–4–3–2–1

5 вещей, которые вы видите
Посмотрите вокруг и назовите пять предметов.

4 ощущения, которые вы чувствуете
Например:
- одежда касается кожи;
- руки лежат на столе;
- ноги стоят на полу;
- тепло кружки.

3 звука
Заметьте любые звуки вокруг себя.

2 запаха
Любые запахи, которые удаётся уловить.

1 вкус
Обратите внимание на вкус во рту или сделайте небольшой глоток воды.

ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ

Во время сильной тревоги мозг словно «перемещается» в пугающее будущее.

Техника заземления помогает вернуть внимание в настоящий момент и снижает физиологическую активацию.

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- перед важной встречей;
- при панической тревоге;
- перед сном;
- после тревожных новостей;
- в моменты сильного эмоционального напряжения.

МИНИ-ПАМЯТКА

Я сейчас в безопасности.
Это тревога, а не опасность.
Моё дыхание постепенно становится спокойнее.



БЛОК ПСИХОЛОГА

Важно: если тревога не уменьшается, повторите упражнение ещё раз, сосредотачиваясь на ощущениях, а не на мыслях.

ГЛАВНЫЙ ИНСАЙТ

Чем больше внимания вы возвращаете в настоящий момент, тем меньше пространства остаётся для катастрофических сценариев.

ПАМЯТКА КАТАСТРОФИСТА

Сохраните этот слайд и возвращайтесь к нему каждый раз, когда тревога начинает рисовать худшие сценарии.

КОГДА ТРЕВОГА ГОВОРИТ...

✕ «Это точно закончится плохо.»

→ Спросите себя:
Что я знаю наверняка?

✕ «Я не справлюсь.»

→ Напомните себе:
Я уже справлялся(ась) раньше.

✕ «Если я не контролирую всё — случится беда.»

→ Напомните себе:
Полный контроль невозможен.

✕ «Это катастрофа.»

→ Спросите себя:
Через год это будет иметь такое же значение?

7 ФРАЗ ПОДДЕРЖКИ

- Мысль — не факт.
- Возможность ≠ вероятность.
- Я могу выдержать неопределённость.
- Моё тело сейчас тревожится, но я в безопасности.
- Мне не нужно знать всё заранее.
- Я могу проверить факты.
- Я справлюсь шаг за шагом.

МИНИ-ЧЕК-ЛИСТ

Перед тем как поверить тревоге, спросите:

- [ ] Где доказательства?
- [ ] Есть ли другие объяснения?
- [ ] Что бы я сказал(а) другу?
- [ ] Какова реальная вероятность?
- [ ] Что я могу сделать прямо сейчас?



ГЛАВНЫЙ ИНСАЙТ

Чем чаще вы возвращаетесь к этим вопросам, тем слабее становится привычка катастрофизировать.

Вы не можете контролировать все события, но можете контролировать то, как вы на них реагируете.

Эта памятка — ваш якорь в моменты тревоги. Возвращайтесь к ней снова и снова.

СПАСИБО, ЧТО ПРОШЛИ ЭТОТ ПУТЬ ♡



ПОМНИТЕ:

Катастрофизация — это не приговор.

Это навык мышления.

А значит, его можно изменить.

ПУСТЬ ЭТОТ ГАЙД СТАНЕТ ВАШИМ ПОМОЩНИКОМ

- Возвращайтесь к упражнениям.
- Практикуйте регулярно.
- Относитесь к себе с терпением.
- Каждый небольшой шаг имеет значение.

ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО:

- тревога стала постоянной;
- сложно справляться самостоятельно;
- упражнения помогают лишь временно;
- качество жизни снижается —

индивидуальная работа с психологом поможет быстрее изменить тревожные сценарии и вернуть ощущение внутренней опоры.

ФИНАЛЬНАЯ ЦИТАТА

“Не позволяйте тревоге рассказывать вам историю вашего будущего.”

Пусть её пишет реальность.

СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ.

Берегите себя.

Вы уже сделали первый шаг к более спокойной жизни.

Вы сильнее, чем кажется.
Вы справляетесь.

И у вас всё получится.”

Этот гайд — ваш инструмент. Возвращайтесь к нему снова и снова. ♡ Вы достойны спокойствия, уверенности и счастья.