



PRÀCTICA PHP

KARIO MART

Eva Matabosch Vidal
u1987846
P.INF-7

La pràctica té com a objectiu aprendre a establir la connexió entre Oracle i PHP per tal de crear una pàgina web amb el contingut de la Base de Dades que hem treballat durant el curs, Kario Mart.

Amb les classes de pràctiques i les de teoria enfocades a PHP he adquirit els coneixements necessaris per entendre com funciona PHP, HTML i la interacció amb la web. A més, he consultat la documentació disponible al Moodle per tal complementar amb el que s'ha explicat a classe.

A la pàgina inicial **practicaPHP.html** cal introduir l'usuari i contrasenya del compte d'Oracle. Seguidament, es passa a un menú que es troba al fitxer **menu.php** on hi ha les diferents opcions que l'usuari pot escollir. **Funcions.php** gestiona les sessions i la connexió a la base de dades i **errorLogin.php** s'encarrega de gestionar qualsevol error de connexió.

Gràcies al fitxer **exemple.css** he pogut modificar l'estil dels títols, subtítols, color de fons i lletra, color de requadres... Això m'ha permès personalitzar la web segons les meves preferències.

La pràctica consta d'un apartat comú i un de particular.

APARTAT COMÚ

A) DONAR D'ALTA UN VEHICLE

Per dur a terme aquesta opció he necessitat dos fitxers, un és un formulari html i l'altre insereix els valors.

-altaVehicle.php: demano les dades de descripció, color, consum, data compra amb un input tipus *data* per evitar errors. També demano un preu que no pot ser negatiu, grup de vehicles, el tipus de combustible i els propietaris. Per aquests tres últims, he creat un desplegable per assegurar que les opcions disponibles existeixin.

-altaVehicle_BD.php: s'encarrega d'inserir els valors demanats amb el formulari anterior agafant els 5 primers caràcters de la descripció del cotxe i en cas que hi hagi un codi duplicat, hi afegeix 3 dígits aleatoris canviant els espais en blanc per '_'. Per tal de generar el codi aleatori, he fet un bucle que genera un codi aleatori amb la funció *rand* i es concatena amb la cadena original. Aquesta concatenació és necessària perquè combina la part fixa (cadena original) amb el codi generat per garantir un codi aleatori únic.

B) MOSTRAR VEHICLES

Només cal un sol fitxer per mostrar els vehicles.

-mostrarVehicles.php: faig un *SELECT* seleccionant el codi, descripció, color, combustible, consum, multiplico el *preuUnitat*consum* del vehicle per obtenir el cost per fer 100km. Amb *JOIN's* uneixo les taules vehicles, combustibles i usuaris.

C) INSCRIPCIONS EN UNA CURSA

Per fer aquest apartat he decidit utilitzar 5 fitxers. Per mantenir el codiCursa durant tots els fitxers he utilitzat `$_SESSION`.

-inscripcioCursa1.php: un desplegable permet seleccionar una cursa que estigui oberta (les que iniciReal és NULL).

-inscripcioCursa2.php: selecciona la data i hora d'inici real de la cursa mitjançant un *input type datetime-local*.

-inscripcioCursa3.php: escullo els usuaris que tenen prou saldo per pagar el preu d'inscripció. Després d'haver vist la correcció de la primera part, me n'he adonat que el saldo no s'actualitza correctament i que hi ha un error en el *SELECT*.

-inscripcioCursa4.php: un desplegable permet escollir una parella de personatge i vehicle d'un usuari en una cursa. Cada vegada que vull escollir una nova parella, demano un altre cop l'inici real, ja que sinó no em deixa inscriure'l.

-inscripcioCursa5.php: he fet la inserció a ParticipantsCurses. L'usuari pot decidir si vol inscriure una altra cursa o si vol acabar les inscripcions i tornar al menú principal. Això ho he fet amb un *form*.

D) ENTRAR TEMPS DE TOTS ELS PARTICIPANTS

Per entrar el temps he utilitzat 3 fitxers.

-entraTemps1.php: amb un desplegable se selecciona una cursa tancada (les que iniciReal no és NULL).

-entraTemps2.php: amb un desplegable s'entren els temps de cada participant (usuari, personatge i vehicle) en format MM:SS (usuari, personatge i vehicle).

-entraTemps3.php: amb un *foreach* s'escull quin és el millor temps convertint-lo a minuts dividint el SS/60 i sumant-lo a MM amb la comanda *substr*. Actualitzo els temps a ParticipantsCurses amb un *UPDATE* i faig un *echo* mostrant el millor temps. En cas que sigui singular posarà minut i si és plural minuts.

E) CONSULTAR ELS PARTICIPANTS D'UNA CURSA

Utilitzo dos fitxers, un formulari html i un altre per consultar les dades.

-consultarParticipants.php: un desplegable permet seleccionar una cursa tancada (iniciReal IS NOT NULL).

-consultarParticipants_BD.php: primer de tot cal comprovar si hi ha temps entrats o no fent un *SELECT* on miro si el millorTemps IS NOT NULL. Si no hi ha temps entrats hi apareix "Llistat de participants" amb tots els vehicles i personatges inscrits. Si hi ha temps entrats, es mostra "Classificació de la cursa" amb tots els vehicles i personatges amb els temps ordenats de petit a gran o amb el text Abandonat.

APARTAT PARTICULAR- A) CERIMÒNIA DE PREMIS

Aquesta segona part consisteix en crear una taula per tal de guardar les cerimònies celebrades després de cada cursa. És per això que el fitxer **practicaPHP.sql** conté la taula Cerimònies.

- *DROP TABLE CASCADE CONSTRAINT* l'utilitzo per eliminar la taula i les seves restriccions si aquesta ja existeix per evitar que si he de tornar a executar la taula no falli a causa del'existència de la taula anterior.
- La clau primària és *codiCursa* i *alias_personatge* per evitar que la seva combinació sigui única, les dues són *VARCHAR2* de màxim 15 caràcters.
- *CodiCursa* és una clau forana de *Curses* i *alias_personatge* és una clau forana de la taula *Personatges*.
- *Posició* és un enter entre 1 i 3.
- La quantitat de pinky pot emmagatzemar fins a 4 dígits en total i 2 dígits després de la coma decimal (99,99 L, suficient Pinky per cada personatge).
- La *data_hora_cerimonia* és en format *DATE*.

Finalment, he fet un *COMMIT* per guardar els canvis a la base de dades.

D) ENTRAR TEMPS DE TOTS ELS PARTICIPANTS

Aquesta opció consisteix en refer l'opció d) on després d'entrar el temps cal que s'insereixin els personatges a la taula *Cerimonies* segons les posicions i la quantitat de Pinky ingerida per cada personatge. He tingut problemes perquè no se'm actualitzava la quantitat de Pinky per les curses que s'havien fet en els últims 30 dies però, gràcies a les indicacions del professor, me n'he adonat que el *WHERE* del *SELECT* no convertia bé la data. Finalment, he pogut solucionar l'error identificant la variable que no funcionava i el punt exacte on fallava.

Els fitxers que he necessitat per aquesta opció, són els mateixos que al d) de l'apartat comú, però amb certes modificacions.

-entraTemps1.php: amb un desplegable se selecciona una cursa tancada (les que *iniciReal* no és *NULL*). Respecte la primera entrega he afegit la condició on només pogués seleccionar les curses que encara no han celebrat la Cerimònia.

-entraTemps2.php: amb un desplegable s'entren els temps dels participants en format *MM:SS* (usuari, personatge i vehicle).

-entraTemps3.php: per tal que la *data_hora_cerimonia* sigui dues hores més tard del participant més lent, he fet un *SELECT* en el bloc php per més endavant inserir-ho a la taula ja amb la conversió feta. Llavors, he calculat el participant que ha obtingut el millor temps. En cas que sigui singular posarà minut i si és plural minuts. He fet un *foreach* per assignar les posicions dels participants en funció dels seus temps. Quan s'assignen 3 posicions diferents amb temps únics s'atura el procés, tenint en compte que hi pot haver empats.

El *SELECT* té el *case* que permet sumar la quantitat de pinky segons la posició del personatge en els últims 30 dies. Seguidament, *l'oci_execute* m'ha donat bastants errors i per solucionar-ho he convertit la *data_hora_cerimonia* amb la funció *strtotime()* que converteix una cadena de text amb una *data timestamp*.

Finalment, he inserit el *codiCursa*, *alias_personatge*, *posicio*, *quantitat_pinky*, *data_hora_cerimonia* a *Cerimonies*.

F) CONSULTAR CERIMÒNIES

Per realitzar aquesta opció des del **menú.php** he cridat el fitxer **opcioF.php** per tal tenir un submenú per poder fer f1) i f2).

F1) CONSULTA DE LES CERIMÒNIES EN QUÈ HA PARTICIPAT UN PERSONATGE

He creat dos fitxers:

QuantitatPinky.php: desplegable on selecciono una data inicial i una data final on vull veure la quantitat total de pinky de cada personatge.

QuantitatPinky_BD.php: amb el *SELECT* selecciono l'alias i amb la funció *SUM(quantitat_pinky)* sumo tot el pinky que ha ingerit aquell personatge entre aquelles dues dates. En cas que no hi hagi cap personatge entre les dues cerimònies ho mostro amb un *echo*.

F2) CONSULTA DE LES CERIMÒNIES EN QUÈ HA PARTICIPAT UN PERSONATGE

Per fer aquesta opció he necessitat dos fitxers:

ConsultaCerimonies.php: he fet un desplegable on escullo el personatge.

ConsultaCerimonies_BD.php: he fet una consulta on amb un *JOIN* uneixo la taula *Cerimònies* i *Curses* per tal que per cada personatge es mostri el nom de la cursa, la data de la cursa, la posició i la quantitat de Pinky de les Cerimònies que ha fet. Si aquell personatge no ha participat en cap cerimònia, faig un *echo* per mostrar-ho.

CONCLUSIÓ

Amb aquest treball he après a utilitzar PHP i a reforçar els coneixements que he anat adquirint al llarg del curs amb SQL i Oracle. D'entrada em semblava bastant complicat desenvolupar una pràctica d'aquest tipus, fins i tot començar-la, però, a mesura que he anat avançant me n'he adonat que me n'anava ensortint. El codi de la miniweb explicat a classe i les pràctiques m'han ajudat molt a entendre el funcionament de PHP. Estic satisfeta de la feina feta i de l'aprenentatge obtingut.