

Functioneel testdraaiboek

Checklist van alle werkende functies plus uitgeschreven gebruiksscenario's en teststappen voor klant, beheerder en bezorger.

Versie 1.0 · 30 mei 2026 · Productieomgeving Next.js 14 + Supabase · Opgesteld door EvanExpert

1. Status & omgeving

Webshop (live)	smart-buy-store.vercel.app — publiek bereikbaar
Beheer	<code>/admin</code> — afgeschermd, alleen voor team (admin / staff / bezorger)
Techniek	Next.js 14 (App Router) · Supabase (Postgres + Auth + RLS) · Mollie (betalingen) · Resend (e-mail)
Werkt nu volledig	De volledige winkel, het beheerpaneel en de bezorgflow — bestellen, verwerken, factureren, plannen.
Wacht nog op externe sleutel	Online betalen (Mollie-API-key) en het daadwerkelijk versturen van e-mails (Resend-key). De code hiervoor is af; zonder sleutel werkt alles, alleen wordt er niet afgerekend/gemailed.
Nog handmatig te vullen	Bedrijfsgegevens in <code>/admin/instellingen</code> (BTW, telefoon, adres) en de eerste producten.

Legenda checklist: ✓ = werkt en getest · 🟡 = werkt, maar verstuurt/int pas écht zodra de externe sleutel (Mollie/Resend) is gekoppeld.

2. Functie-checklist



Winkel (klant)

- ✓ **Homepage** — hero, USP-balk, deals, categorieën, uitgelichte producten, merken, reviews-blok
- ✓ **Categoriepagina's** met live filters (type, kleur, no-frost, inhoud...), sorteren, breadcrumbs
- ✓ **Productpagina** — galerij, prijs + besparing, voorraad, specificaties, FAQ, gerelateerde producten, sticky mobiele koopknop
- ✓ **Zoeken** met autocomplete-suggesties
- ✓ **Winkelwagen** — slide-out drawer + losse pagina, aantallen aanpassen, blijft bewaard

- ✓ **Verlanglijst** en **productvergelijking** (max 4)
- ✓ **Postcodecheck** voor same-day bezorging tijdens afrekenen
- ✓ **Kortingscode** invoeren & verzilveren in de checkout
- ✓ **Bestelling plaatsen** als gast of ingelogd — met server-gecontroleerde prijzen
- ✓ **Account** — gegevens bewerken, adresboek, bestellingen, eigen facturen (printbaar)
- ✓ **Nieuwsbrief-inschrijving** en **contactformulier** (beide opgeslagen)
- ✓ **Juridische pagina's** (privacy, voorwaarden, cookiebeleid) + GDPR cookie-consent
- 🌕 **Online betalen via Mollie** (iDEAL/creditcard/Klarna) — wacht op Mollie-key

Beheerpaneel

- ✓ **Dashboard** — omzet vandaag, nieuwe & te bezorgen bestellingen, onbetaald > 24u
- ✓ **Bestellingen** — overzicht + detail, statusbeheer met logboek, bezorgdatum
- ✓ **Producten** — toevoegen, bewerken, verbergen (incl. kenmerken/filters)
- ✓ **Categorieën** — toevoegen/bewerken, actief/inactief
- ✓ **Klanten** — overzicht en detail
- ✓ **Team** — teamleden aanmaken, rol wijzigen (admin/staff/bezorger), activeren (laatste admin beschermd)
- ✓ **Facturen** — automatisch per betaalde bestelling, printbaar / opslaan als PDF
- ✓ **E-mailtemplates** — alle klantmails bewerkbaar met variabelen
- ✓ **Bezorgplanning** — per datum, bezorger toewijzen, inplannen, bezorgd melden
- ✓ **Kortingscodes** — aanmaken/beheren (%/vast, min-bedrag, geldigheid, max-gebruik)
- ✓ **Berichten** — inbox van het contactformulier, markeer gelezen
- ✓ **Instellingen** — bedrijfsgegevens (naam, adres, BTW, KvK, IBAN, telefoon)

Bezorger & systeem

- ✓ **Bezorger-login** — ziet uitsluitend de eigen bezorgplanning, niets anders
- ✓ **Eigen bestellingen** — alleen de aan de bezorger toegewezen orders
- ✓ **Bezorgd melden** vanuit het veld
- ✓ **Rolbeveiliging** — middleware + database-RLS schermen elke route en rij af
- ✓ **Prijs-integriteit** — bestelbedragen worden server-side uit de database gehaald (niet te manipuleren)
- ✓ **Mollie-webhook** — veilig & idempotent (klaar voor de key)



Automatische klantmails — bevestiging, betaling, gepland, onderweg, bezorgd, geannuleerd (wacht op Resend-key)

3. Gebruiksscenario's met teststappen

Hieronder per rol een realistisch scenario, uitgeschreven in stappen, met telkens hoe je controleert dat het werkt.

KLANT Use case A — Een bestelling plaatsen

Doel: een bezoeker vindt een product, legt het in de winkelwagen en rekent af.

1. Open [smart-buy-store.vercel.app](#).
2. Kies een categorie (bijv. **Koelkasten**) of gebruik de **zoekbalk**. Gebruik eventueel de filters in de zijbalk.
3. Klik op een product → bekijk specificaties, voorraad en de **postcodecheck**.
4. Klik **In winkelwagen**. De winkelwagen-drawer schuift open.
5. Klik **Doorgaan naar afrekenen**.
6. Vul gegevens + bezorgadres in. Heb je een **kortingscode**? Vul die in en klik **Toepassen** → korting + nieuw totaal verschijnen.
7. Kies bezorgmethode (regulier of, indien de postcode het toelaat, same-day) en ga akkoord met de voorwaarden.
8. Klik **Bestelling plaatsen**. (Zodra Mollie gekoppeld is, volgt hier de online betaling; daarvóór wordt de bestelling direct vastgelegd.)

Hoe testen: doorloop stap 1–8. Controleer: (a) de winkelwagen-teller in de header loopt op; (b) een geldige kortingscode verlaagt het totaal, een ongeldige geeft een nette melding; (c) na plaatsen verschijnt de bevestigingspagina met een bestelnummer (SBS-2026-xxxx); (d) de bestelling is in het beheer zichtbaar onder **Bestellingen**.

KLANT Use case B — Account, adressen & facturen

Doel: een klant beheert zijn gegevens en haalt een factuur op.

1. Klik op **Account** in de header → registreer of log in.
2. Onder **Mijn gegevens**: pas naam/telefoon aan en sla op.
3. Onder **Mijn adressen**: voeg een bezorgadres toe en markeer het als standaard.
4. Onder **Mijn bestellingen**: bekijk de status en het logboek van een bestelling.
5. Onder **Mijn facturen**: open een factuur van een betaalde bestelling en klik **Print / opslaan als PDF**.

Hoe testen: wijzig je naam en herlaad de pagina — de wijziging blijft staan. Voeg een adres toe en controleer dat het verschijnt. Open een factuur en controleer dat btw-uitsplitsing, bedrijfsgegevens en totaal kloppen. (Facturen verschijnen pas zodra een bestelling op **betaald** staat.)

KLANT Use case C — Nieuwsbrief & contact

1. Onderaan de homepage: vul een e-mailadres in bij de **nieuwsbrief** en klik **Inschrijven**.
2. Ga naar **Contact** → vul het formulier in en klik **Verstuur bericht**.

Hoe testen: na inschrijven verschijnt een bevestiging. Het contactbericht is in het beheer terug te vinden onder **Berichten** (zie use case beheerder). Een tweede inschrijving met hetzelfde e-mailadres geeft geen fout (dubbele worden genegeerd).

BEHEERDER Use case D — Een bestelling verwerken

Doel: een binnengekomen bestelling van betaald tot bezorgd brengen.

1. Log in op `/admin` met je beheerdersaccount.
2. Open **Bestellingen** → klik een bestelling open.
3. Werk de status bij via de knoppen rechts: *In behandeling* → *Bezorging inplannen* → *Bezorgd* → *Afronden*. Elke wijziging komt in het **statuslogboek**.
4. Zolang Mollie nog niet gekoppeld is, kun je een bestelling met de **TEST-knop** handmatig op betaald zetten (alleen vóór go-live).

Hoe testen: zet een testbestelling stap voor stap door de statussen. Controleer dat elke stap in het logboek verschijnt en dat de bijbehorende klantmail wordt klaargezet (zichtbaar zodra Resend gekoppeld is). Een betaalde bestelling krijgt automatisch een factuur onder **Facturen**.

BEHEERDER Use case E — Producten, categorieën & kortingscodes

1. **Producten** → **Nieuw product**: vul naam, prijs, merk, categorie, voorraad, foto's en kenmerken in en sla op.
2. Het product is direct zichtbaar in de webshop; **Verbergen** haalt het weer offline.
3. **Categorieën**: maak een categorie aan of zet 'm inactief.
4. **Kortingscodes**: maak een code aan (bijv. `WELKOM10` = 10%), stel min-bedrag, geldigheid en max-gebruik in.

Hoe testen: maak een testproduct → controleer dat het in de juiste categorie op de site staat. Maak kortingscode `WELKOM10` → ga als klant naar de checkout en pas 'm toe; controleer dat de korting klopt en dat **gebruik** bij de code oploopt na een bestelling.

BEHEERDER Use case F — Bezorging plannen & bezorger koppelen

1. Open **Bezorgplanning**. Hier staan alle betaalde/te bezorgen bestellingen, gegroepeerd per datum.
2. Kies bij een bestelling een **bezorger** in de dropdown.
3. Kies een **bezorgdatum**. Een toekomstige datum stuurt de klant "*Je bezorging is gepland*"; kies je **vandaag**, dan "*Je bezorging is onderweg*".

Hoe testen: wijs de testbezorger toe en plan een datum. Controleer dat de bezorger-badge bij de order verschijnt en dat de juiste mail wordt klaargezet (gepland vs. onderweg afhankelijk van de datum).

BEHEERDER Use case G — Team, berichten & instellingen

1. **Team**: voeg een teamlid toe, kies de rol (admin / staff / bezorger), wijzig of deactiveer.
2. **Berichten**: lees binnengekomen contactberichten, beantwoord per e-mail, markeer gelezen.
3. **Instellingen**: vul de bedrijfsgegevens in (naam, adres, BTW, KvK, IBAN, telefoon). Deze verschijnen op facturen, in de footer en (telefoon) in de header.

Hoe testen: maak een teamlid met rol bezorger → het verschijnt onder **Team** (niet onder Klanten) én in de bezorger-dropdown. Vul telefoon in bij Instellingen → het nummer verschijnt direct in de header en op de contactpagina.

BEZORGER Use case H — Bezorggronde uitvoeren

Doel: een bezorger ziet bij het inloggen alleen zijn eigen ritten en meldt ze af.

1. Ga naar `/admin` en log in met een **bezorger-account**.
2. Je wordt automatisch naar **Bezorgplanning** gestuurd — andere beheerpagina's zijn voor jou afgeschermd.
3. Je ziet uitsluitend de bestellingen die aan jón zijn toegewezen, gegroepeerd per dag (vandaag bovenaan).
4. Per bestelling zie je naam, adres en eventuele opmerking. Na levering klik je **Markeer bezorgd**.

Hoe testen: log in als de testbezorger (zie onder). Controleer: (a) je komt direct op Bezorgplanning; (b) je ziet géén andere bestellingen dan de aan jou toegewezen; (c) "Markeer bezorgd" zet de order op bezorgd en haalt 'm uit jouw lijst. Probeer een andere admin-URL te openen → je wordt teruggestuurd naar Bezorgplanning.

4. Testaccounts & testdata

Beheerder	Je eigen account (Evan Poul, rol admin)
Testbezorger	<code>bezorger.test@smartbuystore.nl</code> / wachtwoord <code>Bezorger2026!</code> (rol bezorger — verwijder vóór echte go-live)
Bestaande testorder	<code>SBS-2026-0003</code> (status betaald) — te gebruiken voor factuur- en bezorgtests
Voorbeeld-kortingscode	Maak er zelf één aan onder Kortingscodes , bijv. <code>WELKOM10</code>

Let op bij testen vóór go-live: online betalen en het versturen van e-mails zijn nog niet actief (wachten op de Mollie- en Resend-sleutels). Alle stappen zijn wél te doorlopen — betalingen kun je via de TEST-knop simuleren, en e-mails worden in de database gelogd zonder echt verstuurd te worden. Niets blokkeert daardoor de test.

5. Openstaand vóór echte go-live

#	ACTIE	DOOR
1	Bedrijfsgegevens invullen in <code>/admin/instellingen</code> (BTW, telefoon, adres)	Eigenaar
2	Producten toevoegen via Beheer → Producten	Eigenaar
3	Mollie-key koppelen → online betalingen activeren	Eigenaar + EvanExpert
4	Resend-key (+ afzendadres) koppelen → e-mails echt versturen	Eigenaar + EvanExpert
5	Testbezorger verwijderen en echte bezorger(s) aanmaken	Eigenaar
6	Privacy- & voorwaarden-teksten juridisch laten toetsen	Eigenaar