六年級上學期 自然 期中總複習（單元 1～2）答案與詳解（A、B 兩卷）

試卷 A 答案

一、是非題（對的打○，錯的打×）（每題 3 分，共 24 分）

1. ○。這種性質叫「熱脹冷縮」。
2. ×。固體受熱也會膨脹，只是變化很小，平常看不出來。
3. ×。熱總是從高溫處傳往低溫處。
4. ○。輻射不需要介質。
5. ○。溫度低於 0°C 就形成霜。
6. ×。低氣壓中心氣流上升，雲量多、容易下雨；高氣壓才通常晴朗。
7. ○。冷鋒過境常有短暫陣雨，過後氣溫下降。
8. ×。颱風眼是無雲的區域，風雨反而較小；它周圍的雲層才濃密、風雨強。

二、選擇題（每題 4 分，共 40 分）

1. ① 氣體最明顯，液體次之，固體最不明顯。
2. ④ 變大的是粒子之間的距離，不是粒子本身。
3. ③ 固體靠接觸傳熱，叫傳導。
4. ② 液體和氣體靠流動傳熱，叫對流。
5. ① 空氣不容易傳熱，羽絨夾層像一道保暖牆。
6. ④ 4°C～0°C 水是熱縮冷脹，所以結成冰後體積變大。
7. ③ 飄在高空是雲，飄在地面附近是霧。
8. ② 藍色代表海洋，綠色代表陸地，白色代表雲。
9. ① 滯留鋒停留在臺灣附近，帶來長時間陰雨。
10. ④ 55 超過 51.0，是強烈颱風。

三、填充題（每題 4 分，共 20 分）

1. 距離；變大（課本：粒子之間的距離變大，體積就膨脹。）
2. 蒸散（水循環的一環。）
3. 高（H 是高氣壓，L 是低氣壓。）
4. 167（166、167 是中央氣象署的氣象服務電話。）
5. 傳導；對流；輻射（三個空格依序填：傳導、對流、輻射。）

四、簡答題（每題 8 分，共 16 分）

1. 例：鐵軌兩端留縫隙；橋梁接縫預留伸縮空間；水溝蓋與框架之間留縫隙；電線預留遇冷收縮的長度。（寫出任兩個，各 4 分。）
2. 例：清理水溝；準備民生用品和緊急避難包；放沙包、安裝防水閘門；查詢中央氣象署的颱風消息；把陽台的花盆收好。（寫出任兩件，各 4 分。）

試卷 B 答案

一、是非題（對的打○，錯的打×）（每題 3 分，共 24 分）

1. ○。氣體的熱脹冷縮最明顯。
2. ×。輻射不需要任何介質，所以太陽的熱能穿過太空傳到地球。
3. ○。課本內容。
4. ×。水蒸氣是氣態的水，看不見；看到的白煙其實是小水滴。
5. ○。等壓線愈密集，氣壓變化愈快，風力愈強。
6. ×。冷鋒過境常有短暫陣雨，過後氣溫下降；暖鋒才是降雨範圍廣、時間較長，過後氣溫上升。
7. ×。颱風也會增加水庫的水量，是重要的水資源來源之一。
8. ○。所以冬天湖面結冰時，冰下的水仍保有水溫，水中生物可以過冬。

二、選擇題（每題 4 分，共 40 分）

1. ② 銅球受熱膨脹，就卡在銅環上。
2. ① 課本：氣體粒子可自由移動、距離大。
3. ④ 火的熱不需要接觸、也不靠流動，直接傳過來，是輻射。
4. ③ 鋁箔亮面能反射熱，減少熱的輻射。
5. ② 金屬傳熱快，電風扇又加快空氣流動。
6. ① 低於 0°C，水蒸氣才會形成冰晶，也就是霜。
7. ④ 夏季是太平洋氣團；冬季才是大陸冷氣團。
8. ③ 暖鋒是暖氣團往前推。
9. ② 28 落在 17.2～32.6 之間，是輕度颱風。
10. ① 大雨讓土石鬆動滑落，掩埋道路、房屋和田地。

三、填充題（每題 4 分，共 20 分）

1. 輕（課本內容。）
2. 0；霜（低於 0°C 形成霜；高於 0°C 形成露。）
3. 濕度（課本：氣團是溫度、濕度性質相似的一大團空氣。）

4. 三角（藍色三角形＝冷鋒；紅色半圓形＝暖鋒。）
5. 7；9（課本：每年 7～9 月。）

四、簡答題（每題 8 分，共 16 分）

1. 水蒸氣遇冷凝結成小水滴或小冰晶，就形成雲或霧；飄在高空是雲，飄在地面附近是霧。（說出「水蒸氣遇冷凝結」4 分；說出「高空是雲、貼近地面是霧」4 分。）
2. 溫度高於 0°C，水蒸氣凝結成小水滴，是露；溫度低於 0°C，水蒸氣形成冰晶，是霜。（露、霜各 4 分。）