五年級上學期 自然 期中複習（第1～2單元） 試卷（A、B 兩卷）

每卷總分 100 分。題型參考課本「期中成績考查」，題目出自第 1 單元〈太陽的祕密〉和第 2 單元〈千變萬化的植物〉，以及「考前重點複習」的內容。

試卷 A

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

一、是非題（對的打○，錯的打×）（每題 2 分，共 20 分）

1. （　　）太陽能光電板可以把太陽光能轉換成電能。
2. （　　）夏至時，嘉義地區中午 12 時的太陽高度角，是四個節氣中最小的。
3. （　　）同一個時間裡，陽光下的物體，影子都會在同一個方向。
4. （　　）冬至時，日出的位置偏東南方，日落的位置偏西南方。
5. （　　）光從水中斜斜進入空氣中時，不會發生折射現象。
6. （　　）放大鏡的鏡片，中間比較厚，愈靠近鏡緣愈薄。
7. （　　）榕樹的氣生根，主要功能是固定植物體。
8. （　　）葉子行光合作用時，會釋放出氧氣。
9. （　　）非洲鳳仙花的種子，是靠水力傳播的。
10. （　　）用二分法分成兩類的植物，不能再繼續分下去。

二、選擇題（每題 2 分，共 18 分）

1. （　　）下列哪一種情形，不是直接運用太陽的熱？　① 晒鹽　② 晒衣服　③ 晒蝦乾　④ 太陽能光電板點亮路燈
2. （　　）太陽高度角愈小，晷針的影子會怎麼樣？　① 愈長　② 愈短　③ 沒有改變　④ 不一定
3. （　　）一天中，太陽的高度角會怎麼變化？　① 一直愈來愈大　② 一直愈來愈小　③ 上午到中午愈來愈大，中午到傍晚愈來愈小　④ 上午到中午愈來愈小，中午到傍晚愈來愈大
4. （　　）嘉義地區，哪一個節氣中午 12 時的太陽高度角最大？　① 春分　② 冬至　③ 秋分　④ 夏至
5. （　　）光從空氣斜斜進入水中，行進的路線會怎麼樣？　① 保持直線前進　② 產生偏折　③ 完全消失　④ 變成彩虹
6. （　　）用噴水器在陽光下製造彩虹，哪一種做法比較容易看到彩虹？　① 面向太陽噴水　② 站在陰天的室內噴水　③ 背向太陽，朝有陰影的地方噴水　④ 把噴水器關掉
7. （　　）木麻黃為了適應強風，有哪一種構造？　① 板根　② 呼吸根　③ 肉質葉　④ 針狀葉

8. （　　）水在植物體內的輸送順序是什麼？　① 葉→莖→根　② 莖→根→葉　③ 根→葉→莖　④ 根→莖→葉
9. （　　）下列哪一種植物的種子，是靠風力傳播？　① 榕樹　② 椰子樹　③ 青楓　④ 黃花酢漿草

三、配合題（請將代號填入括號內）（每題 2 分，共 12 分）

A 吸收空氣中的水分　B 儲存水分和養分　C 抵抗強風　D 漂浮在水面　E 減少水分散失　F 獲取氧氣

1. （　　）榕樹的氣生根
2. （　　）濱水菜的肉質葉
3. （　　）木麻黃的板根
4. （　　）大萍葉子上的細毛和通氣組織
5. （　　）玉山薄雪草葉面的絨毛
6. （　　）海茄苳的呼吸根

四、看表回答（每題 2 分，共 8 分）

下表是嘉義地區四季太陽觀測資料的一部分。

節氣	日出時刻	日落時刻	中午 12 時太陽高度角
春分	6：03	18：09	66 度
夏至	5：13	18：47	90 度
秋分	5：47	17：54	66 度
冬至	6：36	17：18	43 度

1. 日出時刻最晚的是哪一個節氣？答：_____
2. 中午 12 時太陽高度角相同的是哪兩個節氣？答：_____
3. 夏至中午 12 時，太陽的高度角是幾度？答：_____
4. 日落時刻最晚的是哪一個節氣？答：_____

五、題組（每題 6 分，共 42 分）

小安假日和爸爸到公園觀察。早上 9 時，他用竿子和指北針觀察，發現竿影在西偏北方。中午 12 時，他發現竿影變得最短。下午，他們在公園看到一座日晷，然後走到池塘邊，看到布袋蓮漂在水面上，又撿到青楓的果實。回家後，小安用二分法，把布袋蓮、蓮、樟樹分類。

1. （　　）早上 9 時竿影在西偏北方，這時太陽在哪個方位？　① 東偏南　② 西偏南　③ 東偏北　④ 西偏北

2. 中午 12 時，竿影在哪個方位？答：_____
3. 從中午 12 時到下午 3 時，竿影的長度會怎麼變化？答：_____
4. （　　）日晷上的晷針影子落在晷面的位置，可以幫助人們推斷什麼？　① 時間　② 溫度　③ 風向　④ 溼度
5. 布袋蓮為什麼能漂浮在水面上？答：_____
6. （　　）青楓的果實具有薄翅，它的種子主要靠什麼方式傳播？　① 動物　② 水力　③ 風力　④ 自身彈力
7. 小安用「是不是生長在水中」來分類，樟樹會被分在哪一類？答：_____

試卷 B

班級：_____　座號：_____　姓名：_____　得分：_____

一、是非題（對的打○，錯的打×）（每題 2 分，共 20 分）

1. （　　）太陽高度角較大時，氣溫通常也會比較高。
2. （　　）日晷的晷針影子，方位和太陽的方位相同。
3. （　　）春分和秋分時，太陽直射在赤道。
4. （　　）夏至時，臺東三仙台日出的位置偏東南方。
5. （　　）浸在水中的腳，看起來變短了，這是光的折射現象。
6. （　　）用放大鏡觀察遠處的物體，可能看到倒立縮小的影像。
7. （　　）玉山杜鵑植株矮小、莖緊貼地面，可以適應強風。
8. （　　）蒸散作用是植物吸收水分的主要方式。
9. （　　）甘藷可以利用塊根來繁殖。
10. （　　）蕨類植物是利用種子來繁殖的。

二、選擇題（每題 2 分，共 18 分）

1. （　　）下列哪一項是太陽能集熱器的功能？　① 將光能轉換成電能　② 利用熱能將水加熱　③ 幫助植物行光合作用　④ 量出太陽的高度角
2. （　　）竿影在東南方時，太陽在哪個方位？　① 西北方　② 東北方　③ 西南方　④ 東南方
3. （　　）嘉義地區春分時，中午 12 時太陽的高度角大約是幾度？　① 43 度　② 90 度　③ 66 度　④ 25 度
4. （　　）嘉義地區，哪一個節氣日落的時刻最晚？　① 春分　② 秋分　③ 冬至　④ 夏至
5. （　　）下列哪一種現象，不是光的折射現象？　① 放入水中的吸管看起來好像斷了　② 水中魚的位置看起來比實際淺　③ 中午的影子最短　④ 水底看起來比實際淺
6. （　　）光穿透放大鏡後，會發生什麼情形？　① 完全散開　② 變成黑色　③ 消失不見　④ 在適當距離匯聚成光點

7. （　　）濱水菜的肉質葉有什麼功能？　① 儲存水分和養分，也耐鹽　② 吸收空氣中的水分　③ 抵抗低溫　④ 幫助漂浮
8. （　　）授粉之後，雌蕊的哪個部位會發育成種子？　① 子房　② 胚珠　③ 柱頭　④ 花絲
9. （　　）下列哪一個部位，可以用來繁殖落地生根？　① 根　② 花　③ 葉　④ 果皮

三、配合題（請將代號填入括號內）（每題 2 分，共 12 分）

A 授粉　B 蒸散作用　C 光合作用　D 折射現象　E 二分法　F 太陽高度角

1. （　　）植物體內的水，以水蒸氣的形式散發到空氣中。
2. （　　）光經過不同的物質時，會產生偏折。
3. （　　）葉子把二氧化碳和水轉換產生養分，並釋放出氧氣。
4. （　　）雄蕊上的花粉，傳到雌蕊的柱頭上。
5. （　　）依自訂的標準，依符合及不符合的結果分成兩類的方法。
6. （　　）太陽、竿子頂端和竿影末端連成直線，這條直線和地面形成的夾角。

四、看表回答（每題 2 分，共 8 分）

下表是嘉義地區部分月份中午 12 時的平均太陽高度角和平均氣溫。

月份	1 月	3 月	6 月	9 月	12 月
太陽高度角（度）	46	66	90	68	43
平均氣溫（°C）	16.8	20.2	28.3	27.4	18.4

1. 表中哪一個月份，中午 12 時的太陽高度角最大？答：_____
2. 表中哪一個月份，平均氣溫最低？答：_____
3. 3 月和 12 月比較，哪一個月的太陽高度角比較大？答：_____
4. 從 6 月、9 月到 12 月，太陽高度角是愈來愈大，還是愈來愈小？答：_____

五、題組（每題 6 分，共 42 分）

小美和家人到海邊旅遊。他們看到一間房子的屋頂上，裝了太陽能光電板和太陽能集熱器。在海邊，她看到海茄苳長出許多呼吸根，也看到椰子樹的果實漂在海面上。她用放大鏡看沙灘上的貝殼，又發現池水看起來很淺。回家後，她把海茄苳、濱水菜、玉山杜鵑、玉山圓柏，依「是不是生長在海邊」分類。

1. （　　）在臺灣安裝太陽能光電板，要朝向哪個方位？　① 東方　② 西方　③ 南方　④ 北方
2. 太陽能集熱器利用太陽的熱能，可以供應什麼？答：_____
3. 海茄苳為什麼會長出呼吸根？答：_____
4. （　　）椰子樹的果實具有浮水性，種子主要靠什麼方式傳播？　① 動物　② 水力　③ 風力　④ 自身彈力

5. （　　）用放大鏡看近處的貝殼，可能看到什麼影像？　① 倒立縮小　② 正立放大　③ 看不到影像　④ 變成彩色

6. 池水看起來很淺，實際上池水會比看起來更深還是更淺？為什麼會這樣？答：_____

_____

7. 小美依「是不是生長在海邊」分類，生長在海邊的是哪兩種植物？答：_____