五年級 自然 期中複習（第 1～2 單元）　答案與詳解 A 卷

考古題題型版　滿分 100 分

一、是非題（每題 2 分，共 24 分）

對的畫 ○，錯的畫 ×。

1. ○

課本列出相機、放大鏡、筆、筆記本、植物圖鑑、手機、筆電等器材。

2. ○

每一類還可以再依一種分類標準分成兩類，可以一再重複下去。

3. ×

光電板把光能轉換成電能；集熱器是利用太陽的熱能將水加熱。

4. ×

蕨類植物不會開花，沒有果實和種子，是利用孢子繁殖。

5. ×

要背向太陽，附近有大量小水滴，才有機會看到彩虹。

6. ○

布袋蓮膨大的葉柄有通氣組織，可儲存空氣。

7. ○

植物利用陽光行光合作用製造養分，所以太陽對植物很重要。

8. ○

陽光照不到的地方，植物都長不出來或長不好。

9. ○

針狀葉防止水分散失，莖彎曲生長適應強風。

10. ×

太陽刺眼，不可以用眼睛直視太陽。

11. ○

榕樹、大花咸豐草就是靠動物傳播種子。

12. ○

夏至日出最早，日出偏東北、日落偏西北。

二、選擇題（每題 4 分，共 32 分）

13. ① **位置比實際淺**

眼睛看到的魚的位置比較淺，實際上魚在水面下比較深的位置。

14. ① **晝夜變化**

太陽的升起和落下，形成了晝夜變化。

15. ① **日出 6：36、日落 17：18**

冬至日出最晚、日落最早。

16. ① **最短**

從上午到中午影子愈來愈短，中午最短，之後又愈來愈長。

17. ① **比看起來深**

實際水域比較深，所以不能貿然進入未知的水域。

18. **① 花開得美不美**

「美不美」每個人看法不同，不能清楚分成兩類。

19. **① 實地觀察，或上網、查閱植物圖鑑**

可以透過實地觀察，或上網、查閱植物圖鑑等方式了解植物。

20. **① 風力**

這三種植物的種子都靠風力傳播。

三、配合題（每題 7 分，共 14 分）

21. **1→A、2→C、3→B、4→D**

課本第 6、7 頁介紹的太陽光與熱的應用。

22. **1→C、2→A、3→D、4→B**

課本第 20 頁整理的季節表。

四、實驗與排序題（每題 4 分，共 8 分）

23. **C→B→D→A**

依課本表格，高度角由小到大是 46、66、86、90 度。

24. **B→A→D→C**

上午到中午影子逐漸變短，中午最短，中午過後愈來愈長。

五、進階題（圖表與情境）（每題 5 分，共 15 分）

25. **① 走莖上長出的幼苗**

草莓一般會利用走莖上長出的幼苗繁殖。

26. **① 正立放大的影像**

看近物時，可以看到正立放大的影像。

27. **① 北回歸線**

夏至太陽直射北回歸線，北半球白天最長、夜晚最短。

六、填充題（每題 1 分，共 7 分）

28. **莖**

水的輸送順序是根→莖→葉。

29. **大**

太陽高度角愈大，影子愈短；愈小，影子愈長。

30. **光電板**

太陽能光電板將太陽光能轉換成電能。

31. **介質**

光經過的空氣、水等物質，稱為介質。

32. **東南**

竿影和太陽的方位剛好相反，西北的相反是東南。

33. **養分**

光合作用產生養分和氧氣。

34. **光點**

光匯聚成光點，這是放大鏡的聚光現象。

五年級 自然 期中複習（第 1～2 單元）　答案與詳解 B 卷

考古題題型版　滿分 100 分

一、是非題（每題 2 分，共 24 分）

對的畫 ○，錯的畫 ×。

1. ×

光合作用是把二氧化碳和水轉換產生養分，並釋放出氧氣。

2. ○

陽光通過三稜鏡分散成紅橙黃綠藍靛紫，推測陽光由不同色光組成。

3. ○

蕨類的葉背常有各種不同形狀的孢子囊群。

4. ○

光在空氣中或水中，都是直線前進。

5. ○

這些部位都儲存很多養分，供給新芽初期生長所需的營養。

6. ×

光從空氣斜斜進入水中，會發生偏折，這就是折射。

7. ○

仙人掌的葉子呈針狀，可以減少水分散失，適應缺水的環境。

8. ○

影子在太陽的另一邊，所以影子和太陽的方位剛好相反。

9. ○

春分、秋分日出在東方、日落在西方。

10. ×

太陽能取之不盡、用之不竭，對地球資源的消耗較少，汙染也較小，是綠色能源。

11. ○

人們適當的照射太陽，可以產生身體需要的維生素 D。

12. ○

玉米的每一朵花只有雄蕊或雌蕊；杜鵑的每一朵花同時有雄蕊和雌蕊。

二、選擇題（每題 4 分，共 32 分）

13. ① **黃花酢漿草**

黃花酢漿草的果實成熟後迸裂開，產生彈力將種子彈射出去。

14. ① **水被植物吸收，跑到植物體內**

瓶裡的水被植物吸收，跑到植物體內。

15. ① **夏至**

夏至日出最早，冬至日出最晚；春分和秋分差不多。

16. ① **固定植物體，也增加根部呼吸面積**

板根可以固定植物體，同時也能增加根部的呼吸面積。

17. ① **由西向東**

影子的位置由西向東逐漸移動；太陽則由東向西移動。

18. **① 水以水蒸氣的形式，從葉子散發到空氣中**

植物體內的水經葉片以水蒸氣散發到空氣中，叫做蒸散作用。

19. **① 維生素 D**

課本寫：人們適當的照射太陽光，可以產生身體需要的維生素 D。

20. **① 秋分**

春分和秋分中午 12 時，太陽高度角都是 66 度。

三、配合題（每題 7 分，共 14 分）

21. **1→A、2→B、3→D、4→C**

榕樹果實多肉多汁；非洲鳳仙花果實成熟後迸裂；木棉有絨毛；棋盤腳有浮水性。

22. **1→A、2→A、3→A、4→B、5→B**

蒲公英、木棉、青楓靠風力；椰子樹、棋盤腳靠水力。

四、實驗與排序題（每題 4 分，共 8 分）

23. **D→B→A→C**

水由根吸收，經莖輸送到葉，再由葉蒸散到空氣中。

24. **D→B→A→C**

太陽由東向西移動，中午時在南方天空。

五、進階題（圖表與情境）（每題 5 分，共 15 分）

25. **① 缺水、強風、高鹽、土壤缺氧**

海邊的環境缺水、強風、高鹽及土壤缺氧；高山則是強風、低溫、日晒強及土壤貧瘠。

26. **① 用根繁殖時，根靠近水的地方長出根，上方長出新枝葉**

用根繁殖：根下方靠近水處長根，上方長出新枝葉；用莖繁殖：水裡的節長根，水面上的節長枝葉。

27. **① 物體和放大鏡的距離、觀察者和放大鏡的距離**

物體與放大鏡的距離，以及觀察者和放大鏡的距離，都會影響成像。

六、填充題（每題 1 分，共 7 分）

28. **細毛**

大萍葉子上有細毛，葉片裡有通氣組織。

29. **90**

嘉義夏至中午 12 時，太陽高度角是 90 度。

30. **子房**

子房發育成果實，胚珠發育成種子。

31. **南回歸線**

冬至太陽直射南回歸線，北半球白天最短。

32. **柱頭**

花粉傳到雌蕊的柱頭上，叫做授粉。

33. **兩**

二分法每次分成兩類。

34. **集熱器**

太陽能集熱器利用太陽的熱能將水加熱。