六年級 自然 期中總複習（單元 1～2）　試卷 A 卷

考古題題型版　滿分 100 分

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿＿

一、是非題（每題 2 分，共 22 分）

對的畫 ○，錯的畫 ×。

1. (　　) 冰會浮在水面上，是因為相同體積的冰比水輕。
2. (　　) 水蒸氣是眼睛看得到的白色煙霧。
3. (　　) 颱風眼是颱風中雲層最厚、風雨最大的地方。
4. (　　) 在地面天氣圖上，颱風中心的氣壓比周圍高。
5. (　　) 冷鋒過境後，氣溫通常會上升。
6. (　　) 自然界中的水只存在於海洋裡。
7. (　　) 聞到遠處的烤肉香，是因為空氣中的粒子可以自由移動。
8. (　　) LED 燈發光時產生的熱比較少，有助節能與降溫。
9. (　　) 羽絨衣能保暖，是因為羽絨本身會製造熱。
10. (　　) 輻射一定要靠固體、液體或氣體當介質才能傳熱。
11. (　　) 露是在溫度高於 0°C 時，水蒸氣遇冷凝結在物體表面形成的小水滴。

二、選擇題（每題 3 分，共 33 分）

12. (　　) 透水性鋪面能幫地面降溫，主要是因為什麼？
　① 水分滲透、蒸發會帶走地面的熱　② 鋪面會吸收更多太陽輻射
　③ 鋪面顏色變黑　④ 增加熱傳導到空氣中

13. (　　) 熱從溫度高的地方傳到溫度低的地方，下列哪一個說法正確？
　① 熱總是從高溫處傳往低溫處　② 熱總是從低溫處傳往高溫處
　③ 熱不會移動　④ 熱只往上傳

14. (　　) 下雪時，雪落到地面仍是固態，是因為冰晶在下降途中怎麼樣？
　① 沒有融化　② 變成了水蒸氣
　③ 變成了雨　④ 被風吹走了

15. (　　) 固體主要藉由哪一種方式傳播熱？
　① 傳導　② 對流
　③ 輻射　④ 折射

16. (　　) 從冰箱拿出來的冷飲，杯子外壁出現小水珠，這是什麼現象？
　① 杯子裡的水滲出來　② 空氣中的水蒸氣遇冷凝結成小水滴
　③ 冰塊融化了　④ 杯子自己出水

17. (　　) 液體和氣體主要藉由哪一種方式傳播熱？
　① 傳導　② 對流
　③ 輻射　④ 反射

18. (　　) 地面天氣圖上看到「H」，表示什麼？
① 低氣壓中心，容易下雨　② 高氣壓中心，天氣通常比較晴朗
③ 颱風中心　④ 冷鋒

19. (　　) 鐵軌之間要留縫隙，主要是為了避免什麼情況？
① 夏天鐵軌受熱膨脹而變形　② 鐵軌生鏽
③ 火車太重　④ 鐵軌變色

20. (　　) 站在營火旁，不用碰到火就感覺到熱，這是哪一種傳熱方式？
① 輻射　② 傳導
③ 對流　④ 蒸發

21. (　　)「冷氣裝在高處、暖氣放在低處」都是利用什麼原理？
① 冷、熱空氣流動形成的對流　② 熱的輻射
③ 熱的傳導　④ 熱脹冷縮讓冷氣變輕

22. (　　) 氣體受熱後體積變化最大，最主要的原因是什麼？
① 氣體的粒子排列緊密整齊　② 氣體的粒子可以在空間中自由移動，彼此距離大
③ 氣體的粒子比較重　④ 氣體的粒子數量最多

三、配合題（每題 7 分，共 14 分）

23. 連連看：現象與名稱（把代號填入括號）

(　) 1. 飄在高空的小水滴或冰晶　A. 霧
(　) 2. 飄在地面附近的小水滴　B. 雲
(　) 3. 附著在葉片上的小水滴（高於 0°C）　C. 霜
(　) 4. 附著在葉片上的白色冰晶（低於 0°C）　D. 露

24. 下列物品的主要功能是「保溫」還是「散熱」？（把代號填入括號）

(　) 1. 保溫瓶　A. 保溫
(　) 2. 冰敷袋　B. 散熱
(　) 3. 羽絨衣
(　) 4. 涼感衣物
(　) 5. 屋頂通風球
(　) 6. 冰淇淋桶的保麗龍外層
(　) 7. 竹製坐墊
(　) 8. 保溫桶

四、實驗與排序題（每題 4 分，共 8 分）

25. 煮茶時，壺裡的水怎麼循環加熱？請依序排列：（依正確順序寫出代號：＿ ＿ → ＿ ＿ → ＿ ＿ …）

A. 壺底的水先受熱
B. 受熱的水變輕往上升
C. 水不斷循環流動
D. 整壺茶水都變熱了
E. 上方較冷的水往下沉

26. 水循環的順序是？（依正確順序寫出代號：＿＿→＿＿→＿＿…）

A. 海洋、河流的水蒸發成水蒸氣

B. 雨、雪等降水落回地表

C. 水蒸氣升到高空遇冷，凝結成小水滴形成雲

D. 雨水匯集成河流，流回海洋

五、進階題（圖表與情境）（每題 5 分，共 15 分）

27. (　　) 想讓一碗熱湯盡快變涼，下列哪種做法最合理？

① 倒進保麗龍碗並蓋上蓋子　　② 倒進金屬碗並用電風扇吹

③ 倒進保溫瓶　　④ 倒進陶瓷杯並用毛巾包住

28. (　　)「露和霜形成的溫度條件」實驗中，C 組要在冰塊裡加食鹽，目的是什麼？

組別	杯中物質	杯中溫度	杯子外壁
A	常溫水	26°C	沒有變化
B	冰水	5°C	小水珠（露）
C	冰塊加食鹽	−6°C	白色的霜

① 讓溫度降到 0°C 以下　　② 讓水變甜

③ 讓冰塊變大　　④ 讓溫度計更準

29. (　　) 為什麼滯留鋒會帶來長時間的陰雨？

① 冷、暖氣團勢力相當，鋒面停在原地不動，持續降雨　　② 鋒面移動得很快

③ 滯留鋒是颱風的一種　　④ 只有冷氣團存在

六、填充題（每題 2 分，共 8 分）

30. 想知道颱風的動態，可以撥打氣象服務電話（　　）或（　　）。

31. 當溫度低於（　　）°C，水蒸氣會在物體表面形成冰晶，稱為（　　）。

32. 大部分的物質受熱後體積（　　），遇冷後體積（　　），這種性質叫熱脹冷縮。

33. 臺灣的颱風季節大約是每年（　　）月到（　　）月。

六年級 自然 期中總複習（單元 1～2）　試卷 B 卷

考古題題型版　滿分 100 分

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿＿

一、是非題（每題 2 分，共 22 分）

對的畫 ○，錯的畫 ×。

1. (　　) 固體受熱也會膨脹，只是變化很小，平常看不出來。
2. (　　) 衛星雲圖上沒有雲的區域，表示水氣較少，降雨的機率較低。
3. (　　) 低氣壓中心氣流上升，雲量多，容易下雨。
4. (　　) 熱會從低溫處傳到高溫處。
5. (　　) 水蒸氣是氣態的水，我們用眼睛看不到。
6. (　　) 物質受熱後，組成物質的粒子本身會變大。
7. (　　) 颱風只有壞處，完全沒有好處。
8. (　　) 冬天氣溫下降，輪胎內的空氣遇冷體積變小，所以容易出現胎壓不足。
9. (　　) 冬天湖面結冰時，冰下的水仍保有水溫，水中生物可以過冬。
10. (　　) 固體受熱後體積完全不會改變，所以加熱後的銅球仍然可以通過原本剛好能通過的銅環。
11. (　　) 低氣壓中心通常天氣晴朗，很少下雨。

二、選擇題（每題 3 分，共 33 分）

12. (　　) 颱風眼的天氣是怎樣的？
　① 無雲、風雨較小　② 風雨最大
　③ 雲層最濃密　④ 一直打雷

13. (　　) 地面天氣圖上，颱風中心附近的等壓線愈往內氣壓值愈低，而且分布密集，表示什麼？
　① 颱風中心是低氣壓中心，風力較強　② 颱風中心是高氣壓
　③ 沒有風　④ 天氣晴朗

14. (　　) 一場短暫陣雨過後，氣溫明顯下降，最可能是哪一種鋒面剛通過？
　① 冷鋒　② 暖鋒
　③ 滯留鋒　④ 颱風

15. (　　) 颱風帶來豪大雨時，山坡地最容易發生哪一種災害？
　① 土石流　② 沙塵暴
　③ 火山噴發　④ 大旱

16. (　　) 衛星雲圖上，颱風是濃密的漩渦狀雲系，中間可能有一小塊沒有雲的區域。這個區域叫做什麼？
　① 颱風眼　② 鋒面
　③ 高氣壓　④ 氣團

17. (　　) 食鹽加進水裡，慢慢看不見了。這個現象說明了什麼？
　① 食鹽消失了　② 食鹽也是由微小的粒子組成的
　③ 水把食鹽變成了空氣　④ 食鹽變成了水

18. (　　) 颱風最容易在什麼時候、什麼地方形成？

① 7～9 月，溫暖潮濕的熱帶海洋　② 冬天，寒冷的極地

③ 梅雨季，內陸的山區　④ 春天，乾燥的沙漠

19. (　　) 物質受熱後體積變大，是因為組成物質的微小粒子發生了什麼變化？

① 粒子本身變大　② 粒子之間的間隔距離變大

③ 粒子的數量變多　④ 粒子變成別種粒子

20. (　　) 颱風是由什麼發展而成的？

① 熱帶性低氣壓　② 高氣壓

③ 冷鋒　④ 暖鋒

21. (　　) 颱風強度依中心附近最大風速分類：輕度 17.2～32.6、中度 32.7～50.9、強烈 51.0 以上（公尺 / 秒）。風速 28 公尺 / 秒的颱風屬於哪一級？

① 輕度颱風　② 中度颱風

③ 強烈颱風　④ 不算颱風

22. (　　) 暖鋒通常會帶來什麼天氣？

① 降雨範圍廣、時間較長，過後氣溫上升　② 短暫陣雨，過後氣溫下降

③ 颱風　④ 沙塵暴

三、配合題（每題 7 分，共 14 分）

23. 把特徵分到正確的鋒面：（把代號填入括號）

(　) 1. 短暫陣雨　A. 冷鋒

(　) 2. 過後氣溫下降　B. 暖鋒

(　) 3. 降雨範圍廣、時間較長　C. 滯留鋒

(　) 4. 過後氣溫上升

(　) 5. 停留不動，長時間陰雨

(　) 6. 臺灣的梅雨

24. 連連看：看天氣圖的記號（把代號填入括號）

(　) 1. H　A. 暖鋒

(　) 2. L　B. 高氣壓

(　) 3. 藍色三角形　C. 低氣壓

(　) 4. 紅色半圓形　D. 冷鋒

四、實驗與排序題（每題 4 分，共 8 分）

25. 依「熱脹冷縮由明顯到不明顯」排列：（依正確順序寫出代號：＿＿→＿＿→＿＿…）

A. 固體

B. 氣體

C. 液體

26. 颱風形成的過程，請依序排列：（依正確順序寫出代號：＿＿→＿＿→＿＿…）

A. 發展成熱帶性低氣壓

B. 溫暖潮濕的熱帶海洋，大量蒸發出水蒸氣

C. 熱帶性低氣壓發展成颱風，帶來強風和豪雨

D. 強烈的上升氣流，讓水蒸氣形成大量的雲

五、進階題（圖表與情境）（每題 5 分，共 15 分）

27. (　　) 水蒸氣和液態的水都是由水的粒子組成，卻呈現不同形態，主要是因為什麼？

① 粒子的種類不同　② 粒子的排列方式和移動程度不同

③ 水蒸氣沒有粒子　④ 液態水的粒子比較大

28. (　　) 太陽的熱能夠穿過太空到達地球，是因為輻射有什麼特點？

① 不需要介質　② 需要空氣

③ 需要水　④ 需要金屬

29. (　　) 在瓦斯爐上煮湯：鍋子把熱傳給湯，湯受熱後上下翻動。這兩個過程依序主要是哪兩種傳熱方式？

① 傳導、對流　② 對流、傳導

③ 輻射、對流　④ 傳導、輻射

六、填充題（每題 4 分，共 8 分）

30. 銅球用火加熱後，（　　）通過原本剛好能通過的銅環；把它浸入冰水後，又（　　）通過。

31. 保溫瓶的（　　）和真空層阻隔熱的傳導與對流，內層亮面則減少熱的（　　）。