Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Programação Orientada a Objetos Caderno de Exercícios



1%2018



Introdução a Programação em Java

- Utilize a internet para descobrir a população mundial atual e a taxa de crescimento demográfico mundial anual. Escreva um aplicativo que introduza esses valores e, então, que exiba a população mundial estimada depois de um, dois, três, quatro e cinco anos.
- Fonte: Deitel e Deitel. Java Como Programar, ed. 10, Exercício 2.34

- Pesquise sobre faixa solidária. Crie um aplicativo que calcule o custo diário de dirigir, para estimar quanto dinheiro pode ser economizado com o uso da faixa solidária, que também tem outras vantagens, como reduzir emissões de carbono e congestionamento de tráfego. O aplicativo deve introduzir as seguintes informações e exibir o custo por dia de dirigir para o trabalho do usuário:
 - Quilômetros totais dirigidos por dia.
 - Preço por litro de gasolina.
 - Quilômetros médios por litro.
 - Taxas de estacionamento por dia.
 - Pedágio por dia.
- Fonte: Deitel e Deitel. Java Como Programar, ed. 10, Exercício 2.35

- Implemente um sistema orientado a objetos que armazene informações de cinco alunos.
- Para cada aluno sabe-se que os dados são prontuário, nome, nota prova 1, nota prova 2, nota dos exercícios e nota do projeto.
 Cada nota possui um peso idêntico ao da disciplina POOS3.
- O sistema deve informar:
 - Quantidade de alunos aprovados;
 - Quantidade de alunos reprovados;
 - Média geral da turma.
- Utilize na implementação JoptionPane para entrada e saída de dados.

- Implemente um sistema para uma calculadora de inteiros.
- A calculadora possui, além do construtor, os métodos:
 - private int soma(int n);
 - private int subtrai(int n);
 - private int multiplica(int n);
 - private int divisao(int n);
 - public int calcular(int operando, char operador);
 - public void limparMemoria();
- Implemente vários casos de testes para utilizar a calculadora.

- Implemente a classe caneta:
 - Atributos
 - cor
 - carga
 - tampa
 - tipo
 - Método
 - escreverPalavra()
 - Observação:
 - Para cada palavra escrita uma quantidade da carga é gasta.
- Implemente também um programa principal para executar as operações de uma caneta.

- Um colecionador de figurinhas deseja que um sistema computadorizado controle sua coleção.
 - O álbum de figurinhas possui 150 figurinhas diversas, numeradas de 1 a 150.
 - O colecionador pode adiquirir figurinhas, cada pacote possui três figurinhas. Não sabe-se qual figurinha está no pacote ou mesmo se existe figurinhas repetidas no pacote.
- Implemente um sistema que controle o álbum de figurinhas do colecionador e também o permita o controle de figurinhas repetidas.
- O sistema deve permitir a aquisição de figurinhas, pacote com 3 figurinhas. O pacote é formado por figurinhas geradas aleatoriamente.
- O sistema deve informar quantas figurinhas o álbum precisa para ficar completo e quais são essas.
- O sistema deve informar também quais as figurinhas repetidas e a quantidade de cada uma das repetidas que o colecionador possui. Lembre-se que uma figurinha está no álbum, somente as adquiridas adicionais igual a do álbum são repetidas.
- Implemente um sistema orientado a objetos para esse gerenciamento.

- Considere um baralho de 52 cartas.
- Cada carta possui a indicação do naipe e do valor.
- Implemente um sistema que gere as 52 cartas do baralho.
- Utilize um algoritmo do tipo INSERTSORT para ordenar as cartas pelos naipes (paus, copas, espadas, ouros) e valores (A, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K).
- Implemente um algoritmo que embaralhe o baralho.
- Implemente um sistema para testar as implementações realizadas.

- Considerando o Projeto "Fixacao8" disponibilizado no github, implemente adequadamente o classe MinhaFila.java.
- Implemente um programa principal para interagir com a MinhaFila implementada.
 - A fila pode ser baseada em array, array circular ou listas encadeadas.

- Implemente um sistema de controle de acesso.
 - O sistema deve permitir a entrada de pessoas em um ambiente após a verificação das credenciais da pessoa. Deve-se observar que cada ambiente possui uma especificidade, nome e uma senha pessoal.
- Deve existir um único array que armazene todas as pessoas em qualquer ambiente.
- O sistema será implantado em:
 - Escola
 - Aluno possui registro de matrícula (Ex.: 180001)
 - Professor possui prontuário (Ex.: er1234)
 - Hospital
 - Paciente possui número da ficha (Ex.: P1234)
 - Médico possui CRM (Ex.: 123-x)
 - Visitante possui código (Ex.: 1234P1234) e está vinculado a um paciente
 - Área VIP
 - Número da credencial
- Deve-se implementar todas as classes usando conceitos de classe abstrata, herança e polimorfismo.
- Implemente o programa principal para executar o sistema.