Abaixo está o prompt técnico consolidado, pronto para colar no Skip. Ele incorpora as decisões sobre **carga inicial, reconstrução de parcelamentos antigos, PDF protegido, consolidação dos cartões adicionais, revisão manual, aprendizado de classificações, estornos, encargos, duplicidades e tratamento das faturas seguintes**.

PROMPT PARA O SKIP: IMPORTAÇÃO DE FATURAS DE CARTÃO EM PDF

1. OBJETIVO

Implementar no SAP a funcionalidade **Importar Fatura PDF**, inicialmente compatível com:

- C6 Bank;
- Bradesco;
- CAIXA Mastercard;
- CAIXA Visa.

A funcionalidade terá dois objetivos distintos:

Primeira importação de cada cartão

A primeira fatura importada será usada para **formar a base real inicial do cartão no SAP**, porque ainda não existem todos os lançamentos reais anteriores.

Portanto, na primeira importação:

- importar compras novas;
- reconstruir compras parceladas iniciadas antes do SAP;
- criar os respectivos lançamentos pais;
- gerar a estrutura integral de parcelas;
- permitir configuração/revisão completa pelo usuário;
- considerar parcelas de competências passadas como históricas conforme regra abaixo.

Importações seguintes

Depois que a primeira fatura formar a base:

Nova fatura

↓

extrair itens

↓

conciliar com lançamentos/parcelas existentes

↓

identificar compras novas

↓

identificar possíveis divergências

↓

evitar duplicidades

↓

usuário revisa

↓

somente itens confirmados são gravados

A importação deverá funcionar como **ferramenta de extração + conciliação + revisão**, e não como importação cega.

---

2. REGRA ARQUITETURAL FUNDAMENTAL

Não criar uma segunda engenharia financeira dentro do importador.

Depois que uma linha estiver validada pelo usuário, utilizar os **services/RPCs/fluxos normais do SAP** para criar o lançamento.

Preservar todas as regras existentes de:

- Valor Total;
- Valor Próprio;
- Valor de Terceiros;
- modalidades de saída;
- Resultado;
- Orçamento;
- cartão;
- parcelas;
- faturas;
- auditoria;
- workspace;
- RLS;
- idempotência.

O importador deverá preparar os dados. O motor financeiro existente deverá efetivar os lançamentos.

---

3. PDF PROTEGIDO POR SENHA

O arquivo MASTER C6.pdf está protegido por senha e exige tratamento específico. [MASTER C6.pdf | PDF]

Implementar:

Upload PDF

↓

Tentar abrir

↓

PDF protegido?

├— Não → continuar

└— Sim

↓

solicitar senha

Modal:

PDF protegido

Este arquivo exige uma senha para leitura. Informe a senha para continuar.

Senha

[••••••••••]

☐ Exibir senha

[Cancelar] [Abrir PDF]

Segurança

A senha:

- deve existir somente em memória durante o processamento;
- não deve ser armazenada no banco;
- não deve ir para localStorage;
- não deve aparecer em logs;
- não deve entrar em auditoria;
- não deve ser hardcoded;
- deve ser descartada depois da leitura.

Não criar opção de salvar senha nesta primeira versão.

Se a senha estiver incorreta:

Não foi possível abrir o PDF. Verifique a senha e tente novamente.

---

4. PARSERS POR EMISSOR

Não criar um único parser cheio de condicionais.

Estruturar adaptadores/parsers específicos, conceitualmente:

C6

Bradesco

CAIXA

Não assumir esses nomes como nomes obrigatórios de arquivos/classes. Primeiro verificar a arquitetura atual.

O parser CAIXA pode compartilhar estrutura entre Visa e Mastercard.

As estruturas realmente diferem: a fatura BRADESCO VISA.pdf agrupa diferentes finais e titulares, enquanto CAIXA MASTER.pdf e CAIXA VISA.pdf possuem seções explícitas de compras, compras parceladas e crédito/débito. [BRADESCO VISA.pdf | PDF], [CAIXA MASTER.pdf | PDF], [CAIXA VISA.pdf | PDF]

---

5. IDENTIFICAÇÃO DO CARTÃO

O usuário deverá selecionar o **cartão cadastrado no SAP ao qual aquele PDF pertence**.

Não cadastrar automaticamente um cartão para cada final identificado no PDF.

Regra definida

Usar **um cadastro único do cartão/fatura**, como já ocorre hoje.

Exemplo: CAIXA MASTER.pdf possui diferentes finais dentro da mesma fatura, incluindo 4882, 7965, 0443 e 7339. Todos deverão ser consolidados no cartão CAIXA Mastercard escolhido pelo usuário. [CAIXA MASTER.pdf | PDF]

Preservar como metadado da linha

Quando disponível:

- final do cartão;
- titular;
- emissor;
- descrição original.

Esses dados servem para:

- conferência;
- filtro;
- rastreabilidade.

Não criam cartões separados.

---

6. PROCESSAMENTO EM ÁREA TEMPORÁRIA

O upload do PDF **não pode criar imediatamente lançamentos definitivos**.

Fluxo obrigatório:

Upload

↓

Leitura

↓

Extração

↓

Normalização

↓

Tabela temporária de revisão

↓

Validação

↓

Confirmação do usuário

↓

Criação pelo fluxo normal do SAP

Salvar uma sessão/importação temporária caso seja necessário permitir continuar posteriormente.

---

7. DADOS DO CABEÇALHO

Extrair, quando disponíveis:

- emissor;
- cartão identificado;
- vencimento;
- data de fechamento;
- competência;
- valor total da fatura;
- titulares encontrados;
- finais encontrados;
- moeda;

- quantidade de itens;
- arquivo de origem;
- PDF protegido Sim/Não;
- data do processamento.

Preservar também mecanismo equivalente a:

hash do arquivo

para detectar reimportação do mesmo PDF.

Não armazenar senha junto ao arquivo.

---

8. TIPOS DE LINHA

O parser deverá diferenciar:

Compras

Compra à vista

Compra parcelada

Créditos

Estorno

Crédito

Ajuste

Encargos

Anuidade

Tarifa

Juros

Multa

IOF

Financiamento/parcelamento de fatura

Outros encargos efetivamente lançados

Informações que não representam nova compra

Pagamento da fatura

Saldo anterior

Total da fatura anterior

Subtotal

Total por titular

Limite

Pagamento mínimo

Oferta de parcelamento

Simulação de juros

Despesas futuras meramente informativas

Pontos

---

9. PAGAMENTOS PRESENTES NO PDF

Não trazer pagamento de fatura como lançamento para importação.

Exemplos observados:

- PAGTO. POR DEB EM C/C no BRADESCO VISA.pdf; [BRADESCO VISA.pdf | PDF]
- OBRIGADO PELO PAGAMENTO nas faturas CAIXA MASTER.pdf e CAIXA VISA.pdf. [CAIXA MASTER.pdf | PDF], [CAIXA VISA.pdf | PDF]

Essas linhas não devem:

- criar lançamento;
- criar despesa;
- criar Receita;
- afetar Resultado;
- afetar Orçamento;
- criar pagamento de fatura nesta funcionalidade.

O objetivo atual é importar/compor os **lançamentos da fatura**, não reconstruir pagamentos bancários anteriores.

---

10. COMPRAS À VISTA

Para compras simples, extrair e apresentar inicialmente:

Data

Descrição original

Descrição normalizada

Valor

Cartão

Final encontrado no PDF

Titular encontrado

Depois disponibilizar os campos normais do lançamento:

- data;
- descrição;
- valor;
- categoria;
- subcategoria;
- modalidade;
- Valor Próprio;
- Valor de Terceiros;
- Afeta Resultado;
- Afeta Orçamento;
- observação.

Tudo deve permanecer editável.

---

11. COMPRAS PARCELADAS ANTIGAS

Esta é uma regra estrutural crítica.

Nunca criar uma parcela isolada

No SAP:

Não existe parcela financeira independente sem lançamento original.

O lançamento pai representa o valor integral da compra e as parcelas são vinculadas ao lançamento original.

Portanto, se o PDF trouxer:

JK AUTO PEÇAS

04 DE 10

R$ 298,00

como ocorre em CAIXA MASTER.pdf, apresentar inicialmente: [CAIXA MASTER.pdf | PDF]

Data sugerida	20/06/2026
Descrição	JK AUTO PEÇAS
Parcela atual	4
Total de parcelas	10
Valor da parcela	R$ 298,00

Valor total estimado R$ 2.980,00

Valor total estimado

Inicialmente:

Valor total estimado

=

valor da parcela × total de parcelas

Mas destacar:

Valor total estimado. Confirme antes de importar.

E manter editável.

O valor pode divergir por:

- entrada;
- primeira/última parcela diferente;
- centavos;
- juros;
- desconto;
- condições específicas do estabelecimento.

---

12. DATA DA COMPRA PARCELADA

Utilizar a data identificada no PDF como **sugestão da data do lançamento pai**.

Mas a data deve ser totalmente editável pelo usuário, exatamente como em um lançamento normal.

A data final confirmada será usada como fonte para:

- lançamento pai;
- Resultado;
- Orçamento;
- geração das parcelas;
- competência econômica.

Não usar automaticamente:

- vencimento da fatura;
- competência da fatura;
- data da importação.

---

13. PARCELAS HISTÓRICAS NA CARGA INICIAL

Ao reconstruir compra parcelada antiga:

Parcela encontrada = 4/10

gerar a estrutura integral da compra:

1/10

2/10

3/10

4/10

...

10/10

Regra definida

Na primeira carga, sugerir como **históricas/pagas** todas as parcelas com competência anterior ao mês corrente da implantação.

Exemplo em novembro/2026:

Competências até 10/2026

→ históricas/pagas

11/2026 em diante

→ abertas/futuras conforme fluxo normal

Mostrar na revisão:

☑ Marcar parcelas com competência anterior a 11/2026 como históricas/pagas.

Permitir alteração do usuário antes da confirmação.

Importante

Parcelas históricas/pagas reconstruídas **não devem gerar movimentações bancárias retroativas**.

O usuário ajustará os saldos reais das contas para iniciar o SAP na posição financeira correta.

---

14. ORÇAMENTO E RESULTADO DA CARGA HISTÓRICA

Preservar as regras financeiras do SAP.

O lançamento pai continua sendo a representação econômica integral da compra.

Resultado e Orçamento usam:

Data do lançamento

Valor Próprio

Afeta Resultado

Afeta Orçamento

Não calcular essas visões pela parcela atualmente exibida na fatura.

Não duplicar Resultado/Orçamento através das parcelas reconstruídas.

---

15. ESTORNOS E CRÉDITOS

Créditos/valores negativos devem aparecer na revisão.

Não decidir automaticamente que todo valor negativo é Receita.

Apresentar campo:

Tratamento

○ Compra

○ Estorno

○ Crédito/Ajuste

○ Ignorar

Quando o usuário selecionar **Estorno**:

- permitir localizar/vincular ao lançamento original;
- mostrar data e valor;
- permitir edição;
- preservar as regras existentes de estorno;
- não criar automaticamente nova Receita.

Durante a primeira carga, se não houver lançamento original ainda, deixar para decisão/configuração do usuário.

A CAIXA VISA.pdf, por exemplo, contém linhas AJUSTE CRED marcadas como crédito, que precisam ser diferenciadas de compras comuns. [CAIXA VISA.pdf | PDF]

---

16. ENCARGOS E TARIFAS

Criar uma seção separada:

Encargos e tarifas

Possíveis itens:

- anuidade;
- tarifa;
- juros;
- multa;

- IOF;
- financiamento da fatura;
- parcela de financiamento;
- outro encargo financeiro efetivamente lançado.

Regra importante

Distinguir:

ENCARGO EFETIVAMENTE LANÇADO

de:

SIMULAÇÃO/OFERTA DO EMISSOR

As faturas mostram diversas taxas, CET, juros de rotativo e propostas de parcelamento que são meramente informativas. Esses valores não devem virar lançamentos. [BRADESCO VISA.pdf | PDF], [CAIXA MASTER.pdf | PDF], [CAIXA VISA.pdf | PDF]

Somente encargos efetivamente integrantes da fatura deverão aparecer como linhas candidatas à importação.

---

17. TABELA DE REVISÃO

Cada linha deverá suportar, conforme aplicabilidade:

Campo	**Função**
Selecionar	importar ou não
Status	situação da linha
Data	editável
Descrição original	preservar PDF
Descrição	editável/normalizada
Valor Total	editável
Tipo	compra/estorno/encargo/etc.
Parcela atual	editável
Total parcelas	editável
Valor parcela	editável
Categoria	editável
Subcategoria	editável

Campo	Função
Modalidade	editável
Valor Próprio	editável
Valor Terceiros	calculado/editável conforme regra
Afeta Resultado	conforme regra
Afeta Orçamento	conforme regra
Final de origem	informação
Titular de origem	informação
Observação	editável
Origem da classificação	manual/regra
Correspondência	lançamento/parcela encontrada

A tabela deve permitir edição eficiente, mas não precisa exibir simultaneamente todas as colunas. Usar expansão/detalhe quando necessário para evitar poluição visual.

---

18. MODALIDADE PADRÃO

Para compra comum sem informação anterior, sugerir inicialmente:

Modalidade Compra Própria

Valor Próprio Valor Total

Valor Terceiros R$ 0

Afeta Resultado Sim

Afeta Orçamento Sim

Tudo continua editável.

Para Compra Compartilhada:

Valor Total extraído/confirmado

Valor Próprio informado

Valor Terceiros Total - Próprio

Preservar todas as validações atuais.

---

19. COMPRAS SEM CATEGORIA

Não bloquear a exibição apenas porque não existe categoria.

Mostrar a linha integralmente e deixar o usuário configurar.

O sistema deve permitir trabalhar com:

Pendente de classificação

mas não deve criar lançamento inválido caso alguma regra existente exija os campos antes da gravação.

---

20. APRENDIZADO DE CLASSIFICAÇÕES

Adotar:

Preencher automaticamente com base em regra aprendida anteriormente, permitindo alteração.

Exemplo:

Primeira vez:

DROGASIL 3529

↓

Saúde > Medicamentos

Compra Própria

Nas próximas faturas:

DROGASIL 3844

↓

Saúde > Medicamentos

Exibir:

Preenchido por regra anterior

O usuário poderá modificar qualquer campo antes da importação.

Não importar automaticamente apenas porque a linha foi reconhecida.

---

21. NORMALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS

Preservar sempre:

Descrição original do PDF

e manter separadamente:

Descrição normalizada

Exemplo:

AMAZONMKTPLC*ADEOLIVEI*

*AMAZONMKTPLC*COREMIXBR

AMAZON MARKETPLACE CC

podem compartilhar uma identificação geral aproximada:

Amazon Marketplace

sem apagar o conteúdo original.

A normalização deverá ajudar em:

- aprendizado;
- busca;
- conciliação;
- sugestão de categoria.

Não usar normalização agressiva que cause correspondências incorretas.

---

22. EDIÇÃO EM MASSA

Permitir selecionar várias linhas e aplicar:

- categoria;
- subcategoria;
- modalidade;
- Afeta Resultado;
- Afeta Orçamento;
- marcar como ignorado;
- confirmar Compra Própria.

Exemplo:

☑ DROGASIL

☑ PAGUE MENOS

☑ AMERICANA MANIPULAÇÃO

Aplicar:

Saúde > Medicamentos

Isso é importante para tornar a primeira carga prática.

---

23. FILTROS DA REVISÃO

Disponibilizar filtros úteis:

- Todos;

- Não classificados;
- Prontos;
- Compras à vista;
- Parcelados;
- Estornos/créditos;
- Encargos;
- Prováveis duplicados;
- Requer revisão;
- por titular;
- por final de origem;
- por estabelecimento.

---

24. CONCILIAÇÃO DAS PRÓXIMAS FATURAS

Depois da primeira carga, uma parcela presente no PDF deve ser comparada com estruturas existentes antes de criar qualquer coisa.

Considerar combinação de atributos como:

cartão consolidado

descrição normalizada

valor da parcela

parcela atual

total de parcelas

data/competência esperada

Se encontrar correspondência:

Status:

Conciliado com parcela existente

Ação padrão:

Não criar novo lançamento

Não criar nova parcela

Se não encontrar:

Requer revisão

Nunca criar automaticamente uma parcela órfã.

---

25. DUPLICIDADES

Implementar proteção em duas camadas.

PDF repetido

Usar hash ou mecanismo equivalente.

Ao reenviar exatamente a mesma fatura:

Esta fatura já foi processada anteriormente.

Permitir abrir a importação anterior.

Linha repetida

Detectar provável duplicidade considerando informações como:

workspace

cartão

data

descrição normalizada

valor

parcela atual

total de parcelas

competência/fatura

Não depender exclusivamente da descrição.

Status possíveis:

Novo

Preenchido por regra

Conciliado

Provável duplicado

Duplicado

Requer revisão

Ignorado

Pronto

Importado

Erro

---

26. CONFERÊNCIA DA FATURA

Criar reconciliação visual quando a estrutura do PDF permitir:

Valor declarado na fatura R$ X

Compras/encargos reconhecidos R$ X

Créditos relevantes R$ X

Diferença R$ X

A composição deve respeitar o layout específico do emissor.

Não assumir que simplesmente somar todas as linhas visíveis reproduzirá o total, pois PDFs contêm:

- pagamentos;
- créditos;
- saldo anterior;
- encargos;
- ajustes;
- informações não financeiras.

Exibir:

Conferido

ou:

Diferença a revisar

---

27. IMPORTAÇÃO PARCIAL OU TOTAL

O usuário decide como prosseguir.

Exemplo:

32 itens extraídos

18 prontos

7 requerem revisão

3 encargos

2 estornos/créditos

2 ignorados

Disponibilizar:

[Importar itens prontos]

[Continuar revisando]

[Salvar e continuar depois]

Se todas as linhas selecionadas estiverem válidas:

[Importar selecionados]

Não obrigar o usuário a finalizar toda a fatura de uma vez.

---

28. VALIDAÇÕES ANTES DA IMPORTAÇÃO

Apesar de a revisão ser flexível, não permitir gravar uma linha que viole uma regra estrutural do SAP.

Bloquear, conforme aplicável:

- parcela sem lançamento pai;
- parcela_atual > total_parcelas;
- quantidade de parcelas inválida;
- data inválida;
- cartão não definido;
- Valor Próprio maior que Valor Total;
- compartilhada com Valor Próprio incompatível;
- modalidade incompatível com cartão;
- demais validações financeiras existentes.

Não duplicar validações antigas de forma divergente. Reutilizar as regras existentes.

---

29. UX DA PRIMEIRA IMPORTAÇÃO

A primeira carga terá muitos itens. Priorizar produtividade.

Sugestão:

IMPORTAR FATURA PDF

Cartão:

[CAIXA Mastercard ▼]

Arquivo:

[Selecionar PDF]

[Processar]

Depois:

CAIXA Mastercard

Fatura 11/2026

Total da fatura R$ X

Itens extraídos XX

_____

[Todos] [Compras] [Parcelados]

[Estornos] [Encargos] [Revisar]

_____

☐ Data Descrição Parc. Valor Status

☐ 20/06 JK AUTO PEÇAS 4/10 298,00 Revisar

☐ 01/10 DROGASIL - 121,07 Pronto

...

Ao clicar em uma linha, abrir os detalhes editáveis completos.

---

30. NÃO MOSTRAR COMPLEXIDADE DESNECESSÁRIA

A interface principal deve privilegiar:

- data;
- descrição;
- parcela;
- valor;
- categoria;
- status.

Campos técnicos e detalhes adicionais podem aparecer ao expandir a linha.

O objetivo é permitir revisar dezenas de lançamentos sem transformar a tela em uma planilha excessivamente larga.

---

31. AUDITORIA DA IMPORTAÇÃO

Guardar rastreabilidade suficiente para saber:

- de qual PDF veio o lançamento;
- quando foi importado;
- qual cartão recebeu o lançamento;
- descrição original;
- dados extraídos;
- dados confirmados;
- se houve regra automática;

- se foi criação ou conciliação.

Nunca registrar senha do PDF.

---

32. BANCO E MIGRATIONS

Antes de criar qualquer tabela ou coluna:

1. analisar o schema atual;
2. verificar se existe estrutura que pode ser reutilizada;
3. analisar migrations posteriores;
4. verificar auditoria existente;
5. preservar workspace/RLS.

Se forem necessárias novas estruturas para:

- sessão de importação;
- linhas temporárias;
- regras aprendidas;
- hash do documento;
- metadados de origem;

criá-las por **migration nova**.

Não alterar migrations históricas.

Não editar manualmente arquivos de tipos gerados pelo Supabase.

---

33. SEGURANÇA DO PDF

Não colocar:

- senha;
- conteúdo sensível desnecessário;
- credenciais;
- service role;

no frontend de forma persistente.

O processamento de PDF protegido deve ser desenhado de forma que a senha seja utilizada somente para desbloquear o documento durante a operação.

---

34. TESTES COM OS PDFs REAIS

Homologar utilizando os quatro layouts disponibilizados.

C6

Validar:

- detecção de PDF protegido;
- solicitação de senha;
- leitura após senha correta;
- descarte da senha;
- compras;
- parcelas;
- créditos/estornos;
- cabeçalho.

Bradesco

Usar BRADESCO VISA.pdf. [BRADESCO VISA.pdf | PDF]

Validar:

- total de R$ 1.612,81;
- múltiplos finais;
- múltiplos titulares;
- compras simples;
- parcelamentos como 01/02, 11/21, 04/04;
- ignorar PAGTO. POR DEB EM C/C;
- consolidar todos os finais no único cartão cadastrado selecionado.

CAIXA Mastercard

Usar CAIXA MASTER.pdf. [CAIXA MASTER.pdf | PDF]

Validar especialmente:

JK AUTO PEÇAS

04 DE 10

R$ 298,00

O sistema deve sugerir:

Data original 20/06/2026

Parcela atual 4

Total 10

Valor parcela R$ 298

Total estimado R$ 2.980

e permitir edição de tudo.

Validar também múltiplos finais dentro do mesmo cartão.

CAIXA Visa

Usar CAIXA VISA.pdf. [CAIXA VISA.pdf | PDF]

Validar:

- compras parceladas;
- múltiplos finais;
- AJUSTE CRED;
- diferenciação D/C;
- ignorar pagamento da fatura;
- não transformar crédito automaticamente em Receita.

---

35. TESTE CRÍTICO DA CARGA INICIAL

Simular primeira importação em novembro/2026 contendo:

Compra original 20/06/2026

Parcela encontrada 04/10

Valor parcela R$ 298

Resultado esperado:

Lançamento pai reconstruído

Valor sugerido R$ 2.980

Total parcelas 10

Parcelas históricas anteriores

→ sugeridas como históricas/pagas

conforme competência anterior ao mês corrente

Parcelas atuais/futuras

→ mantidas no fluxo normal

Nenhuma parcela histórica deve gerar movimentação bancária retroativa.

Resultado e Orçamento não podem somar novamente cada parcela.

---

36. TESTE DA FATURA SEGUINTE

Depois da carga inicial, importar a fatura seguinte.

As parcelas anteriormente criadas deverão ser encontradas.

Esperado:

Parcela encontrada no PDF

↓

matching com estrutura existente

↓

CONCILIADA

↓

não criar lançamento

não criar nova parcela

Compras realmente novas:

NOVO

→ revisão

→ classificação

→ importação

Este teste é essencial para considerar a funcionalidade homologada.

---

37. CRITÉRIO DE ACEITE

A funcionalidade estará pronta somente quando conseguir demonstrar:

1. leitura dos quatro formatos;
2. solicitação segura de senha quando necessária;
3. extração de compras;
4. identificação de parcelamentos;
5. reconstrução dos lançamentos pais antigos;
6. ausência de parcelas órfãs;
7. edição integral pelo usuário;
8. consolidação dos adicionais no cartão cadastrado;
9. aprendizado de categorias;
10. estornos/créditos em revisão;
11. encargos separados;

12. pagamentos filtrados;
13. proteção contra PDF duplicado;
14. proteção contra lançamento duplicado;
15. importação parcial;
16. conciliação correta na fatura seguinte;
17. ausência de duplicidade no Resultado;
18. ausência de duplicidade no Orçamento;
19. ausência de movimentações bancárias retroativas indevidas.

---

38. ANTES DE IMPLEMENTAR

Antes de alterar o projeto, analisar o código atual e informar objetivamente:

1. componentes/pages que serão afetados;
2. services existentes que serão reutilizados;
3. fluxo normal que hoje cria lançamentos;
4. fluxo atual de criação/regeneração de parcelas;
5. tabelas existentes que serão reutilizadas;
6. novas tabelas/colunas realmente necessárias;
7. migrations previstas;
8. estratégia técnica de leitura de PDF;
9. estratégia para PDFs protegidos;
10. estratégia de detecção do emissor;
11. estratégia de parsing C6, Bradesco e CAIXA;
12. estratégia de duplicidade;
13. estratégia de conciliação das parcelas;
14. como será implementado o aprendizado de classificação;
15. riscos de regressão identificados.

Somente depois dessa análise, implementar preservando a atual engenharia financeira do SAP.

Princípio central

O PDF é uma fonte para acelerar a entrada e a conferência de dados, não uma nova fonte de regras financeiras.

A sequência obrigatória é:

PDF

↓

extrair

↓

interpretar

↓

sugerir

↓

conciliar

↓

usuário revisar

↓

fluxo normal do SAP

Nunca:

PDF

↓

gravar diretamente no banco

A primeira fatura cria a **base inicial confiável**. A partir da segunda, o principal ganho da funcionalidade passa a ser **reconhecer o que já existe, conciliar parcelas automaticamente e destacar apenas aquilo que realmente exige atenção do usuário**.