

Alfa Kommun & Landsting AB

# Användarmanual Alfa e-Recept

Senast ändrad: 2016-11-28

Författare: Ingrid Olsson

Alfa e-Recept v 4.1



## Innehåll

www.e-recept.se .....	5
Inloggning .....	5
Glömt lösenord.....	6
Felmeddelande vid inloggning: Det finns ingen aktiv licens .....	8
Felmeddelande vid inloggning: Behörighetskontroll ej slutförd .....	9
Ny förskrivare .....	10
Registrera ny användare av Alfa e-Recept .....	10
Skapa nytt recept/Förskriva .....	14
Ange patientuppgifter .....	14
Sök läkemedel/livsmedel/ickeläkemedelsvaror .....	16
Inkludera ej tillgängliga produkter .....	18
Dos-förskrivning.....	19
Extempore .....	20
Licenspreparat.....	21
Förskrivning .....	23
Jämförelse av valt läkemedel .....	26
Interaktionskontroll.....	27
Skicka recept till nationella receptbrevlådan .....	28
Kvittens från Receptbrevlådan .....	28
Skicka recept, tillgängliga alternativ.....	31
Välj arbetsplats .....	31
Välj ett specifikt apotek .....	31
Särskilda upplysningar till apoteket.....	31
Leveransinformation .....	31
Språk vid tolkning .....	31
Skriv ut receptsammanställning .....	32
Skicka receptinformation som e-post.....	33
Favoriter .....	33
Spara som Favorit.....	33
Hantera favoriter via etikett.....	34
Förskriva en favorit.....	36
Kortnotationer.....	37



# Användarmanual Alfa e-Recept

---

Läkemedelslistan - endast vid integration .....	39
Status/Historik.....	40
Accepterade recept .....	40
Accepterade recept med varning .....	41
Felaktiga recept .....	41
Makulering .....	42
Administrera profiluppgifter .....	46
Personuppgifter.....	46
Arbetsplatsuppgifter.....	47
Licens .....	48
Betalningsunderlag.....	49
Ändra betalningsansvarig .....	50
Förnya licens.....	51
Betalningsalternativ.....	53
Lägg till ny licens när det inte finns någon enskild licens .....	54
Lägg till Befolkningsregister under pågående licensperiod.....	56
Meddelande .....	57
Pascal – nationellt verktyg för dosordination .....	58
Patientens personnummer skickas med till Pascal.....	58
Behörighet för Pascal.....	58
Länkar till mer information avseende Pascal .....	58
Vanliga frågor .....	59
Hur kan jag makulera ett recept? .....	59
Är det möjligt att få testa Alfa e-Recept och e-Patient? .....	59
Hur får jag veta min arbetsplatskod? .....	59
Jag har aldrig skickat ett recept. Hur vet jag om allt fungerar hela vägen? .....	59
Varför har jag inte fått någon faktura av er?.....	59
Finns det möjlighet att bli fakturerad?.....	59
Kan hjälpmedel och livsmedel förskrivas med Alfa e-Recept?.....	59
Kan dosordinationer göras med Alfa e-Recept?.....	59
Kan särskilda läkemedel förskrivas med Alfa e-Recept? .....	59
Går det att ange flera uttag för narkotiska läkemedel grupp II o III? .....	59
Varför anges det inget pris på vissa läkemedel? .....	60

---



# Användarmanual Alfa e-Recept

---

Kan jag skicka e-recept om patienten saknar svenska personnummer? .....	60
Kan jag skicka e-recept till patient som har skyddad identitet?.....	60
Hur ofta uppdateras produktregistret? .....	60
Varför finns inte produkten XXXXX med i ert register? .....	60
Hur gör jag om patienten vill hämta ut sina läkemedel hos apoteksombud eller få läkemedel hemskickat med posten?.....	60
Måste brandväggen konfigureras utöver normalinställningar?.....	60
Hur gör jag om jag får problem med säkerhetsinställningarna? .....	60
Fungerar Alfa e-Recept på min Mac? .....	60
Systemkrav .....	61
Support.....	62
Inbyggd hjälp i systemet.....	62
Kontakta kundtjänst .....	62
Skicka e-recept från mobiltelefon .....	63
Skicka e-recept från surfplatta .....	64



# Användarmanual Alfa e-Recept

[www.e-recept.se](http://www.e-recept.se)

## Inloggning

För att logga in i tjänsten (förutsätter att du är registrerad och godkänd):

1. Surfa till [www.e-recept.se](http://www.e-recept.se)
2. Fyll i personnummer i fältet **Personnummer**: ååååmmddnnnn och lösenord i fältet **Lösenord**
3. Tryck på **[ENTER]** eller klicka på knappen **[Logga in]**

The screenshot shows the Alfa e-Recept login interface. At the top, there's a blurred background image of a person's hands writing on a clipboard. Below this is a white login form. The 'Personnummer' and 'Lösenord' fields are highlighted with a red border. Below these fields is a blue 'Logga in' button. Underneath the button, a small message says 'Jag har glömt mitt lösenord.' To the right of the login form is a dropdown menu labeled 'Välj' with options 'Logga in med e-legitimation' and 'Visa'. At the bottom of the page, there's a navigation bar with four blue buttons: 'Ny förskrivare', 'Partner', 'Support', and 'Om tjänsten'. To the right of the navigation bar, there's a section titled 'Alfa e-Recept' with a logo. Below this, there's a brief description of what Alfa e-Recept is, followed by a link to 'Ring gärna till oss om ni vill veta mer tel 020-320 310 eller besök vår hemsida [www.alfa.se](http://www.alfa.se)'. At the very bottom, there's a footer with the address 'Doktortorget 1, 211 19 Malmö | Support | Tel: 020-320 310 | Fax 040 - 23 26 55 | © 2009 Alfa Kommun & Landsting AB'.

## Tips!

- Följ anvisningarna under länken **[Ny förskrivare]** för att bli registrerad användare.



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Glömt lösenord

1. Klicka på länken **[Jag har glömt mitt lösenord]**

The screenshot shows the Alfa e-Recept login interface. At the top, there is a search bar with placeholder text 'Sök' and a dropdown menu labeled 'Välj'. Below the search bar is a red arrow pointing to a link labeled 'Jag har glömt mitt lösenord' (I have forgotten my password). The rest of the page includes fields for 'Personnummer' (Person number) and 'Lösenord' (Password), a 'Logga in' (Log in) button, and other links like 'Logga in med e-legitimation' (Log in with e-identification) and 'Välj'.

Ny förskrivare  
Partner  
Support  
Om tjänsten

Alfa e-Recept

Alfas elektroniska recept när Sveriges alla apotek.  
Alfa e-Recept är en webbaserad tjänst som möjliggör föreskrivning av e-recept för alla yrkeskategorier som har förskrivningsrätt. Tjänsten innehåller bekräftat och är byggd för att likamedelsförfrågningar ska ske enkelt och snabbt.

Läs mer om registrering och pris  
Ring gärna till oss om ni vill veta mer tel 020-320 310 eller besök vår hemsida [www.alfa.se](http://www.alfa.se)

Med Alfa e-Recept får du

- Beskrivet via FASS och SIS
- Tryckurna till din apotekare
- Läkaremedlets rekommendations (ikke medel)
- Projektförvar vid likemedel
- Möjlighet att spara senkommande ordinationer

e-Patient, tillval

Deckplatsen 1, 211 19 Malmö | Support | Tel: 020-320 310 | Fax 040 - 23 26 56 | © 2009 Alfa Kommun & Landsting AB

2. Fyll i ditt personnummer i fältet **Personnummer**: ååååmmddnnnn
3. Klicka på **[SKICKA]** och ett e-postmeddelande kommer inom ett par minuter att skickas till den e-postadress som angivits i systemet

The screenshot shows the 'Forgot password?' page. It has a header 'Glömt lösenord?' and a sub-instruction 'Skriv in ditt personnummer. Ett mail kommer att skickas till din registrerade e-postadress med information om hur du ändrar ditt lösenord.' Below this is a form with a 'Personnummer' field containing 'ååååmmddnnnn' and a blue 'Skicka' (Send) button.



# Användarmanual Alfa e-Recept

## 4. Klicka på länken i e-postmeddelandet för att byta lösenord

Hej Stina Frisk,

Detta e-postmeddelande är skickat från Alfa e-Recept eftersom du har begärt att få ett nytt lösenord. Klicka på länken nedan och fölж instruktionerna. Länken är aktiv i 24 timmar.

<https://www.e-recept.se/public/confirm.aspx?newpassword=true&username=197907179191&key=fNjeMv8prJRbTeVWQ1uCjAFqgd0%3d>

Vänliga hälsningar  
Alfa support  
Alfa Kommun & Landsting AB  
Dockplatsen 1  
211 19 Malmö  
Tel 020-320 310  
Fax 040-23 26 55  
<http://www.alfak1.se>  
<https://www.e-recept.se>

5. Skriv in valfritt lösenord, minst sex tecken
6. Bekräfта lösenordet genom att skriva in det igen på raden under
7. Klicka på [SKICKA]

The screenshot shows a web form titled "Nytt lösenord" (New password). It has two input fields: "Nytt lösenord" (New password) and "Bekräfта nytt lösenord" (Confirm new password), both outlined in red. Below the fields is a blue "Skicka" (Send) button.

Tips:

- E-postmeddelandet är giltigt i 24 timmar. Efter det måste proceduren för glömt lösenord upprepas.



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Felmeddelande vid inloggning: Det finns ingen aktiv licens

Att licensen inte är aktiv kan bero på några olika saker:

- Licensen är inte betald.** 3 veckor efter påbörjad årslicens måste betalningen vara Alfa tillhanda.  
Åtgärd: När betalningen inkommit till Alfa blir licensen aktiv och inloggning kommer att fungera.  
Har du betalat, ber vi dig kontakta Alfa support. Kanske har vi inte kunnat identifiera att betalningen avser just dig?
- Årslicensen har gått ut.** Licensen har passerat tom-datum utan att du förnyat den.  
Åtgärd: Klicka på länken i felmeddelandet och fyll i dina uppgifter på nytt. Du kommer att kunna logga in direkt och har nu tre veckor på dig att inkomma med betalning.
- Du ingår i en grupplicens som inte tillåter inloggning via [www.e-recept.se](http://www.e-recept.se).** Vissa organisationer/arbetsgivare har valt att all förskrivning ska ske via journalsystemet och har spärrat inloggning via [www.e-recept.se](http://www.e-recept.se)
- Du har tidigare tillhört en grupplicens** Du har tidigare varit ansluten via en grupplicens men ingår inte längre i det gruppavtalet.  
Åtgärd: Teckna en egen licens genom att klicka på länken i felmeddelandet och fyll i dina uppgifter. E-legitimation krävs för detta.

The screenshot shows the Alfa e-Recept website. At the top, there is a blurred background image of a person's hands working at a desk. Overlaid on this is a login form with fields for 'Personnummer' (Person number) containing '111111063601' and 'Lösenord' (Password). Below the password field is a blue 'Logga in' (Log in) button. Underneath the button, a message reads 'Jag har glömt mitt lösenord' (I have forgotten my password). To the right of this message is a dropdown menu labeled 'Välj' (Select) with the option 'Logga in med e-legitimation' (Log in with e-legitimation) highlighted. A red arrow points from this dropdown down to a red box in the bottom right corner of the page.

**Alfa e-Recept**

Ny forsknare  
Partner  
Support  
Om tjänsten

Alfas elektroniska recept när Sveriges alla apotek  
Alfa e-Recept är en webbaserad tjänst som möjliggör förskrivning av e-recept för alla yrkeskategorier som har förskrivningsrätt. Tjänsten innehåller beslutssöd och är byggd för att läkemedelsförnyelsen ska enkelt och smidigt.

Läs mer om registrering och pris  
Ring gärna till oss om ni vill veta mer tel 020-320 310 eller besök vår hemsida [www.alfail.se](http://www.alfail.se)

Med Alfa e-Recept får du

- Beslutstid via FASS och SIL
- Tydlig varning vid risk för interaktioner
- Landstingsräts rekommenderade läkemedel
- Prisanturering vid läkemedel
- Möjlighet att spara särkommende ordinationer

Det finns ingen aktiv licens. Klicka här för att skapa eller förnya



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Felmeddelande vid inloggning: Behörighetskontroll ej slutförd

Vid nyregistrering kontrolleras förskrivarkoden hos Socialstyrelsen. Först när Socialstyrelsen bekräftat förskrivarkoden går det att logga in. Räkna med att det kan ta upp till 48 timmar (kontorstid) innan förskrivarkoden blivit verifierad. Ett mejl skickas som bekräftar att behörighetskontrollen är slutförd och att det går att logga in.

The screenshot shows the Alfa e-Recept login interface. At the top, there is a blurred background image of hands using a computer keyboard. Overlaid on this is a login form with fields for 'Personnummer' (Person number) containing '11991103301' and 'Lösenord' (Password). Below these are buttons for 'Logga in' (Log in) and 'Jag har glömt mitt lösenord' (I have forgotten my password). A dropdown menu labeled 'Logga in med e-legitimation' (Log in with e-identification) is open, showing the option 'Välj' (Select). A red arrow points from the error message at the bottom right towards this dropdown menu. The main content area below the login form includes the Alfa e-Recept logo, a brief description of the service, and a sidebar with links for 'Ny förskrivare', 'Partner', 'Support', and 'Om tjänsten'. To the right, there is a section titled 'Med Alfa e-Recept får du' (With Alfa e-Recept you get) listing benefits like 'Bedsättnad via FASS och SIL', 'Tydlig varning vid risk för interaktioner', 'Landstings rekommenderade tillsättningar', 'Prisminskning vid läkemedel', and 'Möjlighet att spara återkommande ordinationer'. At the bottom right, a green circular icon with a white 'e' and the text 'Vad är e-Patient?' is next to the text 'e-Patient, tillval'. A red rectangular button at the very bottom right contains the text 'Behörighetskontroll ej slutförd' with a warning icon. The footer of the page contains the address 'Dockplatsen 1, 211 19 Malmö | Sappel | Tel: 020-320 310 | Fax 040 - 23 26 56 | © 2009 Alfa Kommun & Landsting AB'.



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Ny förskrivare

Registrera ny användare av Alfa e-Recept

Klicka på **[Ny förskrivare]**

The screenshot shows the Alfa e-Recept homepage. At the top, there's a login form with fields for 'Personnummer' (with value '1195911063601') and 'Lösenord'. Below the login form is a link 'Logga in med e-legitimation' with a dropdown menu showing 'Välj'. A red arrow points from the 'Ny förskrivare' button in the main menu below to the 'Logga in med e-legitimation' link.

**Alfa e-Recept**

Alfas elektroniska recept när Sveriges alla apotek  
Alfa e-Recept är en webbaserad tjänst som möjliggör förskrivning av e-recept för alla yrkeskategorier som har förskrivningsrätt. Tjänsten innehåller bekräftelse och är byggd för att ta bort meddelningskraven ikraka skriva och smida.

Läs mer om registrering och pris.  
Ring gärna till oss om ni vill veta mer tel 020-320 310 eller besök vår hemsida [www.alfa.se](http://www.alfa.se)

Med Alfa e-Recept får du

- Beskrivelse via FASIS och SIL
- Tydlig varning vid risk för interaktioner
- Läkningsträns rekommenderade läkemedel
- Fysiskförflytt vid läkemedel
- Möjlighet att spara återkommande ordinationer

Välkommen till Alfa e-Recept  
e-Patient, tillval

Dickplatsen 1, 211 19 Malmö | Support | Tel. 020-320 310 | Fax 040 - 23 26 55 | © 2009 Alfa Kommun & Landsting AB

Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID, mobilt BankID, Nordea eller Telia.

1. Läs igenom användarvillkoren och markera **"Jag har läst och godkänner användarvillkoren"**

Välkommen att registrera dig som användare av Alfa e-Recept

Hjälp vid registrering

För att registrera sig krävs e-legitimation

Efter att du godkänt användarvillkoren och fyllt i dina förskrivar- och arbetsplatsuppgifter sker en identifiering med hjälp av e-legitimation. Det går bra att använda e-legitimation från BankID, mobilt BankID, Nordea eller Telia. Det slutliga godkännandet för att börja använda tjänsten meddelas efter kontroll av förskrivarkoden hos Socialstyrelsen.

1. Läs och godkänn användarvillkoren.

1. Syfte med dokumentet  
Användarvillkor och information om tjänsten Alfa e-Recept.

2. Alfa e-Recept  
Alfa Kommun & Landsting AB (Företaget) tillhandahåller en tjänst för förskrivning av e-recept för sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt på webbplatsen [www.e-recept.se](http://www.e-recept.se) (Alfa e-Recept). Alfa e-Recept riktar sig således inte till allmänheten.

Jag har läst och godkänner användarvillkoren.



# Användarmanual Alfa e-Recept

2. Alfa e-Recept är själva e-recept tjänsten.

3. Välj eventuellt tilläggsmoduler genom att kryssa i rutan för önskade tjänster

e-Patient: en enkel programvara som laddas ner och installeras lokalt för att spara patientuppgifter och läkemedelslistor på egen hårdvara. Även utan e-Patient har du tillgång till recepthistorik för de senaste 15 månaderna via Alfa e-Recept.

Befolkningsregister: Namn och adress fylls i automatiskt när du angett patientens personnummer. På så sätt blir det ännu snabbare att göra en ordination och felaktiga personnummer upptäcks direkt.

2. Licens

Alfa e-Recept	Pris (inkl.moms): 3.275,00 kr/år
---------------	----------------------------------

3. Tillval

<input checked="" type="checkbox"/> <b>e-Patient</b> Kommer att utgå. Ska ej markeras om inte automatiskt ifyllt.	Pris (inkl.moms): 0,00 kr/år
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Befolkningsregister</b> Hämta patientuppgifter, namn och adress, via befolkningsregister. Från 16 år och uppåt.	Pris (inkl.moms): 500,00 kr/år

4. Fyll i personnumret ååååmmdd-nnnn och använd e-legitimation/BankId för legitimering  
Välj BankId, Nordea, Telia eller Mobilt bankid.

4. Legitimera

Personnummer *	AAAAMMDDNNNN
Valj e-legitimation *	<input type="button" value="Välj"/> <input type="button" value="Legitimera"/>

4. Legitimera

Personnummer *	194510292222
Valj e-legitimation *	<input type="button" value="Välj"/> <input type="button" value="Bankid"/> <input type="button" value="Nordea"/> <input type="button" value="Telia"/> <input type="button" value="Mobilt bankid"/>



# Användarmanual Alfa e-Recept

## 5. Fyll i personuppgifterna. OBS! *Samtliga uppgifter är obligatoriska*

5. Personuppgifter

Förnamn *	<input type="text"/>
Efternamn *	<input type="text"/>
Förskrivarkod *	<input type="text"/> 7 siffror
Yrkeskategori *	<input type="text"/> Läkare
E-post *	<input type="text"/>
Bekräfта e-post *	<input type="text"/>
Lösenord *	<input type="text"/> Minst 6 tecken
Bekräfta lösenord *	<input type="text"/>

## 6. Fyll i arbetsplatsuppgifterna

Arbetsplatskoden inleds med länskoden. Ex 01 för Stockholms läns landsting, 12 för Region Skåne

Välj region för att bli kopplad till rätt REK-lista

Välj journalsystem om det finns en koppling från ditt journalsystem till Alfa e-Recept.

Du kan registrera fler arbetsplatser senare. Se kapitlet om [Administrera profiluppgifter](#).

6. Arbetsplatsuppgifter

Arbetsplats *	<input type="text"/>
Arbetsplatskod *	<input type="text"/> Inleds med 2-siffrig länskod
Gatunamn *	<input type="text"/>
Postnummer *	<input type="text"/>
Ort *	<input type="text"/>
Telefon *	<input type="text"/>
Region *	<input type="text"/> Välj region
Integration	<input type="text"/> Välj journalsystem om integration finns

**Arbetsplatskoden inleds med länskod. Max 13 tecken**

**Välj region för att kopplas till rätt REK-lista**

**Välj journalsystem om det finns integration**



# Användarmanual Alfa e-Recept

7. Fyll i uppgifterna för betalningsansvarig. Fält med en asterix (\*) är obligatoriska.  
Betalningsansvarig kan vara enskild person eller det egna företaget eller arbetsgivaren.

7. Betalningsansvarig

Använd mina förskrivaruppgifter

Förnamn/Företag \*

Efternamn/Referens \*

E-postadress \*

Mobil

Telefon arbete

Gatunamn \*

Postnummer \*

Ort \*

Summa avgifter (inkl.moms)

3.275,00 kr

**Registrera**

Tips!

- Klicka på [Använd mina förskrivaruppgifter] för att använda samma uppgifter som angivits under steg 3. Personuppgifter

Ett e-postmeddelande skickas till din e-postadress som bekräftar att du är registrerad för Alfa e-Recept.

I samband med slutförandet av registreringen visas vilka ytterligare verifieringar som måste genomföras

Kontroll av förskrivarkod: Först när Socialstyrelsen bekräftat förskrivarkoden går det att logga in. Räkna med att det kan ta upp till 48 timmar (kontorstid) innan förskrivarkoden blivit verifierad. Ett mejl skickas som bekräftar att behörighetskontrollen är slutförd och att det går att logga in.

Är du AT-läkare eller sjuksköterska måste du även skicka in intyg från din verksamhetschef.

Observera att faktura inte skickas ut med post. Licensinnehavaren omberörjer själv inbetalningen under Min Profil, när inloggad i tjänsten. Där går det bra att betala direkt via kortbetalning eller att skriva ut ett betalningsunderlag för bank eller plusgiro inbetalning.



## Skapa nytt recept/Förskriva

### Ange patientuppgifter

1. Fyll i patientuppgifter: personnummer, förnamn och efternamn är obligatoriska uppgifter. Vid särskilda läkemedel måste även gatuadress, postnummer och ort anges

Status/Historik | (0) Meddelande      Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut

Patient      Recept      Favoriter

Skriv här för att söka, minst 3 tecken      PASCAL

Ange patientuppgifter

Personnummer \*

Förnamn \*

Efternamn \*

Gatuadress

Postnummer

Ort

Telefon

SPARA      NY PATIENT / RECEPT

Testpatient

Om det är första gången du använder e-Recept rekommenderar vi att du testar funktionen genom att använda testpatient för att skicka ett testrecept.

Klicka på knappen nedan för att skapa en testpatient och välj att skicka ditt recept när du färdigställt det.

PROVA MED TESTPATIENT

Tips:

- **Testpatient:** Om du vill testa hela flödet utan att använda en befintlig patient kan du klicka på PROVA MED TESTPATIENT. Då fylls fälten i med personuppgifter så att du kan skicka testrecept till apoteket. Alla recept som inkommer på detta personnummer rensas bort automatiskt hos apoteket.
- **Befolkningsregister** är en tilläggstjänst. När du fyllt i personnumret hämtas namn och adress automatiskt. På så sätt blir det ännu snabbare att göra en ordination och felaktiga personnummer upptäcks direkt. Läs mer om hur du beställer befolkningsregister under Licens – Tilläggstjänster



# Användarmanual Alfa e-Recept

## 2. Klicka på [SPARA]

**Anga patientuppgifter**

Personnummer \* 197907179191

Förnamn \* Anders

Efternamn \* Andersson

Gatuadress \* Testgatan 1

Postnummer \* 818 88

Ort \* Storstad

Telefon \* 222-222222

**SPARA** NY PATIENT / RECEPT

Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut  
Favoriter PASCAL

**Testpatient**

Om det är första gången du använder e-Recept rekommenderar vi att du testar funktionen genom att använda testpatient för att skicka ett testrecept.

Klicka på knappen nedan för att skapa en testpatient och välj att skicka ditt recept när du färdigställt det.

PROVA MED TESTPATIENT

## 3. Du flyttas automatiskt till sidan [Recept]. Patientens namn och personnummer syns nu till vänster i menyn.

**Status/Historik** (0) Meddelande

Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut

197907179191 Andersson Anders **Recept**

**Receptöversikt**

Receptet är tomt!

För att förskriva, börja med att söka efter önskad produkt i sökfunktionen eller välj bland dina favoriter.

Favoriter

Etiketter:

Vissa du att favoriter är enkla att skapa och kan spara mycket av din tid?

Las mer om favoriter i manualen

PASCAL



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Sök läkemedel/livsmedel/ickeläkemedelsvaror

1. Använd sökrutan för att söka produkt. Ange minst tre sammanhängande bokstäver. Sökresultatet grupperas utifrån i vilken kategori de påträffats.

Sökterm: tetr

Klar Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen.

**Läkemedel**

- Tetralysal, Kapsel, hård 300 mg, Strip, 20 kaps. REK
- Tetralysal, Kapsel, hård 300 mg, Strip, 100 kaps. REK
- Tetracyklin Meda, Tablett 250 mg, Plastburk, 40 tabl Ej förmån
- Tetracyklin Meda, Tablett 250 mg, Plastburk, 100 tabl
- Tetrakain Chauvin, Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1 % (10 mg/ml), Endosbehållare (Minims), 20 x 0,5 ml Ej förmån
- Tetralysal, Kapsel, hård 150 mg, Strip, 100 kaps.
- Tetraspan, Infusionsvätska, lösning 60 mg/ml, Infusionspåse, 20 x 500 ml (Ecobag) Ej förmån
- Tetravac, Injektionsvätska, suspension, Endosspruta 0,5 ml med 1 separata injektionsnål Ej förmån
- Tetravac, Injektionsvätska, suspension, Endosspruta 10x0,5 ml med 10 separata injektionsnål Ej förmån

Följande produkter innehåller **tetr** i namnet:

**Ickeläkemedelsvaror**

Inget hittades för denna kategori.

**Naturläkemedel**

Följande produkter innehåller **tetr** i namnet:

**Licensläkemedel**

Följande produkter innehåller **tetr** i namnet:

- Oxytetracyclin-Augensalbe, Ögonsalva, Licensförpackning

**Extempore**

- Tetrakain (färgad) API., Kulan lösning 10 mg/ml, Flaska, 25 milliliter Ej förmån

Följande produkter innehåller **tetr** i namnet:

- Klortetracyklin API., Pulver till oral lösning 250 mg, Burk, 16 styck

**ATC-rubrik**

## Så här presenteras sökresultatet:

- I. Kategorier: träffar visas grupperat på kategori. De kategorier som urval sker i är i nämnd ordning:  
Läkemedel/Ickeläkemedelsvaror/Naturläkemedel/Licensläkemedel/Extempore/Favorit/Aktiv substans/ATC-kod
- II. Därefter presenteras resultatet i följande undergruppering
  - A. Produkter som börjar på söksträngen
  - B. Produkter som innehåller söksträngen
- III. I respektive undergrupp visas därefter produkterna i följande ordning
  - a. Rekommenderade produkter i valt landsting
  - b. Produktnamn
  - c. Styrka
  - d. Berednings/förpackningsform
  - e. Förpackningsstorlek
- IV. För att visa träffar under ATC-rubrik, klicka på länken under ATC-rubrik



# Användarmanual Alfa e-Recept

Ju fler tecken som matas in i sökrutan desto snävare sökresultat

Sökresultat Sökning pågår... Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen.

Läkemedel	Favorit	
Tetralysal, Kapsel, hård 300 mg, Strip, 20 kaps. Tetralysal, Kapsel, hård 300 mg, Strip, 100 kaps. Tetralysal, Kapsel, hård 150 mg, Strip, 100 kaps.	REK REK	Inget hittades för denna kategori.
Ickeläkemedelsvaror	Aktiv substans	Inget hittades för denna kategori.
Ingått hittades för denna kategori.	Atc-kod	Inget hittades för denna kategori.
Naturläkemedel		
Ingått hittades för denna kategori.		
Licensläkemedel		
Ingått hittades för denna kategori.		
Extempore		
Ingått hittades för denna kategori.		
ATC-rubrik		
Klicka här för att visa ATC-rubriker innehållande söksträngen tetral		

2. Håll muspekaren på en produkt för ytterligare information. En inforuta fälls ut.

Sökresultat Sökning pågår... Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen.

Läkemedel	Favorit	
Tetralysal, Kapsel, hård 300 mg, Strip, 20 kaps.  FASS Tetralysal, Kapsel, hård 300 mg, Strip, 20 kaps.	REK REK	Inget hittades för denna kategori.
Ickeläkemedelsvaror	Aktiv substans	Inget hittades för denna kategori.
Ingått hittades för denna kategori.	Atc-kod	Inget hittades för denna kategori.
Naturläkemedel		
Ingått hittades för denna kategori.		
Licensläkemedel		
Ingått hittades för denna kategori.		
Extempore		
Ingått hittades för denna kategori.		



# Användarmanual Alfa e-Recept

3. Länkarna i inforutan är klickbara för ytterligare detaljerad information under varje rubrik. Nytt fönster med FASS text öppnas.

Klar Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen.

Läkemedel

Tetralysal, Kapsel, hård 300 mg, Strip, 20 kaps.  
Tetralysal, Kapsel, hård 300 mg, Strip, 100 kaps.  
Tetralysal, Kapsel.

Ickeläkemedels

Inget hittades för denna kategori.

Naturläkemedel

Inget hittades för denna kategori.

Licensläkemedel

Inget hittades för denna kategori.

Extempore

Inget hittades för denna kategori.

ATC-rubrik

Klicka här för att visa ATC-rubriker innehållande söksträngen tetral

Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut

Favoriter

PASCAL

Graviditet (Läs mer om graviditet)

Kategori D.

Under den sista delen av graviditeten skall TETRACYKLIN MEDA ges endast efter särskilt övervägande. Tetracykliner kan under den tid då barnets tänder mineraliseras (sista halften av graviditeten, neonatalperioden och upp till ca 8 års ålder) framkalla emaljhypoplasi och missfärgning av tänderna. Tetracykliner inlagras också i det växande skelettet.

Amning (Läs mer om amning)

Grupp II.

Tetracyklin passerar över i modersmjölk, men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik (Läs mer om trafik)

Studier saknas.

## Inkludera ej tillgängliga produkter

Om en produkt inte hittas kan det bero på att den inte längre finns tillgänglig för expediering.

Markera **Inkludera ej tillgängliga** för att även dessa ska visas i sökresultatet. Ej tillgängliga produkter visas nedtonade till färgen, med kursiv stil och går ej att förskriva.

Klar Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen  Inkludera ej tillgängliga

Läkemedel

Tetralysal, Kapsel, hård 300 mg, Strip, 20 kaps. REK  
Tetralysal, Kapsel, hård 300 mg, Strip, 100 kaps. REK  
Tetracyklin Meda, Tablett 250 mg, Plastburk, 40 tabl. Ej förmån  
Tetracyklin Meda, Tablett 250 mg, Plastburk, 100 tabl  
Tetrakain Chauvin, Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1 % (10 mg/ml), Endosbehållare (Minims), 20 x 0,5 ml  
Tetralysal, Kapsel, hård 150 mg, Strip, 100 kaps.  
Tetralysal, Kapsel, hård 300 mg, Blister 20 kapslar  
Tetralysal, Kapsel, hård 300 mg, Blister 100 kapslar  
Tetraspan, Infusionsvätska, lösning 60 mg/ml, Infusionspåse, 20 x 500 ml (Ecobag)  
Tetravac, Injektionsvätska, suspension, Endosspruta 0,5 ml utan injektionsnål  
Tetravac, Injektionsvätska, suspension, Endosspruta 0,5 ml med separat injektionsnål  
Tetravac, Injektionsvätska, suspension, Endosspruta 0,5 ml med 1 separat injektionsnål  
Tetravac, Injektionsvätska, suspension, Endosspruta 10x0,5 ml med injektionsnål  
Tetravac, Injektionsvätska, suspension, Endosspruta 10x0,5 ml utan injektionsnål

Favorit

Inget hittades för denna kategori.

Aktiv substans

Tetrabenzazine Tetmodis, Tablett 25 mg, Plastburk, 112 tablett  
Tetrabenzazine Xenazine, Tablett 25 mg, Plastburk, 112 tablett

Följande produkter innehåller tetra i namnet:

Oxitetracyklin + hydrokortison + polymyxin B Terracortril med Polymyxin Ej förmån B\*, Ögon-/örondroppar, suspension, Tub, 5 ml  
Oxitetracyklin + hydrokortison + polymyxin B Terracortril med Polymyxin Ej förmån B\*, Ögon-/örondroppar, suspension, Tub, 3 x 5 ml  
Oxitetracyklin + hydrokortison + polymyxin B Terracortril med Polymyxin Ej förmån B\*, Ögon-/örondroppar, suspension, Tub, 5 ml  
Oxitetracyklin + hydrokortison + polymyxin B Terracortril med Polymyxin Ej förmån B\*, Ögon-/örondroppar, suspension, Tub, 5 ml  
Oxitetracyklin + hydrokortison + polymyxin B Terracortril med Polymyxin Ej förmån B\*, Ögon-/örondroppar, suspension, Tub, 5 ml  
Oxitetracyklin + hydrokortison + polymyxin B Terracortril med Polymyxin Ej förmån B\*, Ögon-/örondroppar, suspension, Tub, 5 ml  
Oxitetracyklin + hydrokortison + polymyxin B Terracortril med Polymyxin Ej förmån B\*, Ögon-/örondroppar, suspension, Tub, 5 ml  
Oxitetracyklin + hydrokortison + polymyxin B Terracortril med Polymyxin Ej förmån B\*, Ögon-/örondroppar, suspension, Tub, 5 ml

Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut

Favoriter

PASCAL



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Dos-förskrivning

Klicka på [PASCAL] för att komma till inloggningen för dosordinationer. Om du har en patient angiven och sparad i Alfa e-Recept följer patientens personnummer med till Pascal. Pascal kräver att förskrivaren är registrerad i HSA-katalogen och använder antingen SITHS-kort eller SMS-lösen vid inloggning. Alfa tillhandahåller ej support avseende Pascal. För mer information se avsnittet Pascal i denna manual.

S Status/Historik | M (0) Meddelande Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut

197907179191 Andersson Anders Recept Favoriter

Skriv här för att söka, minst 3 tecken PASCAL

**Dosförskrivning**

Gå direkt till inloggning för dosförskrivning fortsättningsvis

**Pascal - nationellt verktyg för dosordination**  
Du kommer nu att lämna Alfa e-Recept och skickas vidare till det nationella verktyget för dosordinationer - Pascal. Pascal är framtaget av Inera.  
Gällande regler och riktlinjer kan inhämtas i dokumentet "Regler och riktlinjer för användning av Pascal ordinationsverktyg", som finns på Ineras hemsida.

**Patientuppgift skickas med**  
Finns en patient angiven och sparad i Alfa e-Recept skickas patientens personnummer med vid inloggningen.

**Inloggning**  
För att logga in i Pascal krävs det att man finns registrerad i den nationella HSA-katalogen och har fått sitt medarbetaruppdrag definierat. Vid inloggningen används SITHS kort eller SMS-lösenord för autentisering.  
Varje organisation ansvarar för sitt eget införande av HSA och SITHS. Kontakta landstinget eller Svensk e-identitet som är ombud för HSA och SITHS.

**Support**  
Du lämnar nu Alfa e-Recept. För support till verksamhet inom landsting och kommuner hanvisas till regionala kontaktpersoner – länk till kontaktlista finns nedan. Övriga privata vårdgivare kan teckna supportavtal med Svensk e-identitet.

**Länkar till mer information**

Inloggning	Pascal ordinationsverktyg	Support för Pascal
HSA katalogtjänst	Allmän info	Systemkrav
SITHS allmän info	Användarmanual	Svensk e-identitet
Testsida för SITHS	Frågor & Svar	Regionala kontaktpersoner

**VIDARE TILL DOSFÖRSKRIVNING**

Tips:

- Markera "Gå direkt till inloggning" för att hoppa över informationssidan i fortsättningen



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Extempore

Vanligt förekommande extempore beredningar finns som lagerberedningar och kan sökas fram och förskrivas på samma sätt som registrerade läkemedel.

Status/Historik | (0) Meddelande Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut

197907179191 Andersson Anders Recept Favoriter PASCAL

Q  X

Klar Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen. X

Läkemedel

Följande produkter innehåller **natriumfl** i namnet:

Ickeläkemedelsvaror  
Inget hittades för denna kategori.

Naturläkemedel

Följande produkter innehåller **natriumfl** i namnet:

Licensläkemedel

Följande produkter innehåller **natriumfl** i namnet:

**Extempore**

Natriumfluorid APL, Dentalgel 0,2 %, Flaska, 110 milliliter  
Natriumfluorid-Klorhexidin AB Unimedic, Dentalgel 0,2% + 0,2%, Flaska, 110 milliliter  
Natriumfluorid-klorhexidin APL, Dentalgel 0,2% + 0,2%, Flaska, 110 milliliter  
Natriumfluorid-klorhexidin APL, Dentalgel 0,2% + 0,5%, Flaska, 110 milliliter  
Natriumfluorid-klorhexidin APL, Tandkräm 0,3% + 0,2%, Tub, 95 gram

Följande produkter innehåller **natriumfl** i namnet:

Saliversättningsmedel med natriumfluorid APL, Munhålelösning 0,02 %, Spraybehälare, 100 milliliter  
Saliversättningsmedel med natriumfluorid APL, Munhålelösning 0,02 %, Spraybehälare, 4 x 100 milliliter

Favorit

Inget hittades för denna kategori.

Aktiv substans

Natriumfluorid Dentan, Sugtablett 0,25 mg, Plastburk, 100 tablettar Ej förmån  
Natriumfluorid Dentan, Sugtablett 0,25 mg, Plastburk, 270 tablettar  
Natriumfluorid Dentan, Sugtablett 0,75 mg, Plastburk, 100 tablettar  
Natriumfluorid Dentan, Sugtablett 0,75 mg, Plastburk, 270 tablettar  
Natriumfluorid Dentifl Fluar svartvinbär, Sugtablett 0,75 mg, Plastburk, 120 tablettar  
Natriumfluorid Fudent Banan, Sugtablett 0,25 mg, Plastburk, 100 tabl. Ej förmån  
Natriumfluorid Fudent Banan, Sugtablett 0,25 mg, Plastburk, 200 tabl. Ej förmån  
Natriumfluorid Fudent Mint, Sugtablett 0,25 mg, Plastburk, 100 tabl. Ej förmån  
Natriumfluorid Fudent Mint, Sugtablett 0,25 mg, Plastburk, 200 tabl. Ej förmån  
Natriumfluorid Fudent Mint, Sugtablett 0,75 mg, Plastburk, 540 tabl. Ej förmån  
Natriumfluorid Fudent Mint, Sugtablett 0,75 mg, Plastburk, 100 tabl. Ej förmån  
Natriumfluorid Fudent Mint, Sugtablett 0,75 mg, Plastburk, 200 tabl.

Atc-kod

Inget hittades för denna kategori.

När den önskade extempore produkten inte finns som lagerberedning:

Skriv in extemp i sökrutan. I sökresultat, välj "Extempore e-förskrivning, Ospecificerad"

Status/Historik | (0) Meddelande | Manual Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut

197907179191 Andersson Anders Recept Favoriter PASCAL

Q  X

Klar. Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen.  Inkludera ej tillgängliga

Läkemedel

Inget hittades för denna kategori.

Ickeläkemedelsvaror

Inget hittades för denna kategori.

Naturläkemedel

Inget hittades för denna kategori.

Licensläkemedel

Inget hittades för denna kategori.

**Extempore**

Extempore e-förskrivning, Ospecificerad, 1 stck

Favorit

Inget hittades för denna kategori.

Aktiv substans

Inget hittades för denna kategori.

Atc-kod



# Användarmanual Alfa e-Recept

Doseringssidan för extempore visas. *OBS! Fyll i aktiv substans och beredningsform i rutan för dosering.*

Status/Historik | (0) Meddelande      Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut

197907179191 Andersson Anders      Recept      Favoriter      PASCAL

Skriv här för att söka, minst 3 tecken

Dosering av

**Extempore**

Antal:  
1

Aktiv substans, beredning, dosering, användning, andamål:

Antal uttag:  
1

Antal tecken kvar: 254

Expedieringsintervall:  
 Dagar    Veckor    Månader

Begränsad giltighetstid för första uttag:  
12 månad(er)  
 Får inte bytas  
 Startförpackning  
 Formän

SPARA    AVBRYT

## Licenspreparat

Licenspreparat finns numera i produktdatabasen från SIL (Svensk Informationsdatabas för Läkemedel) och kan sökas fram och förskrivas på samma sätt som registrerade läkemedel.

Status/Historik | (0) Meddelande      Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut

197907179191 Andersson Anders      Recept      Favoriter      PASCAL

Söka: pyraf

Klar Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen.

Läkemedel  
Inget hittades för denna kategori.

Ickeläkemedelsvaror  
Inget hittades för denna kategori.

Naturläkemedel  
Inget hittades för denna kategori.

Licensläkemedel  
Pyrafat, Tablett 500 mg. Licensförpackning

Extempore  
Inget hittades för denna kategori.

Favorit  
Inget hittades för denna kategori.

Aktiv substans  
Inget hittades för denna kategori.

Atc-kod  
Inget hittades för denna kategori.



# Användarmanual Alfa e-Recept

Om det önskade licenspreparatet inte finns med i produktdatabasen:

Skriv in Licensläkemedel i sökrutan och välj "Licensläkemedel e-förskrivning, Ospecificerat"

Status/Historik | (0) Meddelande      Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut

197907179191 Andersson Anders      Recept      Favoriter      PASCAL

licensl

Sökresultat 0. Sökning pågår... Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen.

Läkemedel	Favorit
Inget hittades för denna kategori.	Inget hittades för denna kategori.
Ickeläkemedelsvaror	Aktiv substans
Inget hittades för denna kategori.	Inget hittades för denna kategori.
Naturläkemedel	Atc-kod
Inget hittades för denna kategori.	Inget hittades för denna kategori.
Licensläkemedel	
Licensläkemedel e-förskrivning, Ospecificerad, 1 stück	
Extempore	
Inget hittades för denna kategori.	

Doseringssidan för ospecificerade licenspreparat visas. *OBS! Fyll i preparatnamn, styrka, dosering och behandlingstid/mängd.*

Status/Historik | (0) Meddelande      Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut

197907179191 Andersson Anders      Recept      Favoriter      PASCAL

Skriv här för att söka, minst 3 tecken

Dosering av licensläkemedel:

**Licenspreparat**

Antal:  
 1

Läkemedelnamn, läkemedelsform, styrka  
samt ordningsorsak, dosering och tidsperiod:

Antal uttag:  
 1      Antal tecken kvar: 254

Expedieringsintervall:

Dagar     Veckor     Månader

Begränsad giltighetstid för första uttag:

12 månad(er)

Får inte bytas  
 Startförpackning  
 Förmån

**SPARA** **AVBRYT**



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Föreskrivning

- Välj önskad produkt från sökresultatet genom att klicka på den.

Sökresultat för "pano":

Läkemedel	Favorit
Panodil, Oral suspension 24 mg/ml, Flaska, 100 ml	Ej förmån REK
Panodil, Suppositorium 60 mg, Strip, 10 suppositorier	Ej förmån REK
Panodil, Suppositorium 125 mg, Strip, 10 suppositorier	Ej förmån REK
Panodil, Suppositorium 250 mg, Strip, 10 suppositorier	Ej förmån REK
Panodil, Filmdragerad tablett 500 mg, Blister, 20 tablett(er) (Plast/AI)	Ej förmån REK
Panodil, Filmdragerad tablett 500 mg, Blister, 96 tablett(er) (Plast/AI)	REK
Panodil, Filmdragerad tablett 500 mg, Blister, 98 x 1 tablett (endos) (plast/AI)	Ej förmån REK
<del>Panodil, Filmdragerad tablett 500 mg, Plastburk 100 tablett(er)</del>	REK
Panodil, Filmdragerad tablett 500 mg, Plastburk 300 tablett(er) (dosdispensering och sjukhusförpackning)	REK
Panodil, Pulver till oral lösning i dospåse 500 mg, Dospåsar, 12 st	Ej förmån REK
Panodil, Suppositorium 500 mg, Strip, 50 suppositorier	REK
Panodil, Suppositorium 1 g, Strip, 50 suppositorier	REK
Panodil Brus, Brustablett 500 mg, Strip, 20 brustabletter	Ej förmån REK
Panodil Brus, Brustablett 500 mg, Strip, 60 brustabletter	REK
Panodil Forte, Filmdragerad tablett 1 g, Plastburk, 100 tablett(er)	REK
Panocod, Tablett 500 mg/30 mg, Tryckförpackning, 50 tablett(er)	
Panocod, Tablett 500 mg/30 mg, Tryckförpackning, 100 tablett(er)	
Panocod, Brustablett 500 mg/30 mg, Strip, 100 brustabletter	

- Fyll i doserings- och expedieringsanvisningarna

Dosering av Panodil® Filmdragerad tablett 500 mg GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

**Antal:**  X 100 styck

**Dosering, användning, ändamål:**

**Antal uttag:**

**Expedieringsintervall:**

Dagar  Veckor  Månader

**Begränsad giltighetstid för första uttag:**

månad(er)

Får inte bytas  
 Startförpackning  
 Formän

**Tips:**

**SPARA** **AVBRYT**



# Användarmanual Alfa e-Recept

- Använd kortnotationer för att generera automatisk text i fältet för Dosering. Mata in kortnotationen (obs inga mellanslag i själva kortnotationen) och tryck på mellanslagstangenten → kortnotationen ersätts av fulltext.

Ex: **1-2x4** blir **1-2 tablett 4 gånger dagligen**; **1+0+0+1** blir **1 tablett till frukost, 1 tablett till natten**  
Läs mer under Kortnotationer

Tips om dosering:

- Länken **[Visa Dosering i FASS]** ger möjlighet att läsa och kopiera doseringstext direkt från FASS texten för valt läkemedel om detta finns. Öppnas i nytt fönster.

### 3. Klicka på **[SPARA]** eller tryck **[ENTER]**

The screenshot shows a software interface for managing prescriptions. At the top, there's a header bar with links for 'Status/Historik', 'Meddelande', 'Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut', and a search bar. Below the header, the patient information '197907179191 Andersson Anders' and the prescription tab ('Recept') are visible. A search bar below the header contains the placeholder 'Skriv här för att söka, minst 3 tecken'. To the right of the search bar are buttons for 'Favoriter' and 'PASCAL'. The main area is titled 'Dosering av' and displays a prescription for 'Panodil® Filmdragerad tablett 500 mg GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S'. The prescription details include:

- Antal:** 2 X 100 styck
- Dosering, användning, andamål:** 1-2 tablett 4 gånger dagligen mot knäsmärta vid artros
- Antal uttag:** 4
- Expedieringsintervall:** (radio buttons for Dagar, Veckor, Månader)
- Begränsad giltighetstid för första uttag:** 12 månad(er)  
Checkboxes: Får inte bytas, Startförpackning, Formän (checked)

At the bottom of the form are two buttons: 'SPARA' (highlighted with a red box) and 'AVBRYT'.



# Användarmanual Alfa e-Recept

4. I receptöversikten går det fortfarande bra att göra ändringar i doserings- expedieringsanvisningar via **[ÄNDRA]** eller att radera vald produkt via **[RADERA]**

Screenshot of the Alfa e-Recept software interface showing a prescription overview. The top navigation bar includes 'Status/Historik', '(0) Meddelande', 'Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut', and a search bar. The main area displays a prescription for 'Panodil® Filmdragerad tablet 500 mg' with details: 2X100 styck, Paracetamol, 1-2 tablett(er) 4 gånger dagligen mot knäsmärta vid artros, 4 uttag, Förmån. Buttons for 'ÄNDRA', 'FAVORIT', 'RADERA', and 'PRODUKTJÄMFÖRELSE' are visible. A 'Favoriter' sidebar on the right shows a single entry for 'Etiketter'. Buttons at the bottom are 'TILL SKICKA' and 'SPARA SOM FAVORIT'.

5. Upprepa **sökning** och **förskrivning** tills receptet innehåller samtliga produkter som ska föreskrivas.  
6. Klicka på **[TILL SKICKA]** eller tryck **[ENTER]**

Screenshot of the Alfa e-Recept software interface showing a prescription overview. The top navigation bar includes 'Status/Historik', '(0) Meddelande', 'Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut', and a search bar. The main area displays a prescription for 'Panodil® Filmdragerad tablet 500 mg' and 'Trombyl® Tablett 75 mg'. Both entries have 'ÄNDRA', 'FAVORIT', 'RADERA', and 'PRODUKTJÄMFÖRELSE' buttons. A third product, 'Simvastatin Teva Filmdragerad tablet 40 mg', is listed below with its own set of buttons. A 'Favoriter' sidebar on the right shows a single entry for 'Etiketter'. Buttons at the bottom are 'TILL SKICKA' and 'SPARA SOM FAVORIT'. The 'TILL SKICKA' button is highlighted with a red box.



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Tips

- För att spara ett läkemedel med tillhörande doserings- och expedieringsanvisning till **Favoriter**, klicka på **[FAVORIT]**

The screenshot shows a search result for 'Panodil® Filmdragrad tablet 500 mg'. Below it is a comparison section for 'Trombyl® Tablet 75 mg' and 'Simvastatin Teva Filmdragerad tablet 40 mg'. At the bottom right, a green button says 'Receptrad sparad som favorit' with a checkmark.

## Jämförelse av valt läkemedel

För att se vilka likvärdiga läkemedel som finns för ett valt läkemedel klicka på **[PRODUKTJÄMFÖRELSE]** En lista med likvärdiga läkemedel visas. Klicka på **[ERSÄTT PRODUKT]** för att byta till ett likvärdigt läkemedel men behålla doserings- och expedieringsanvisning

The screenshot shows a comparison table for Simvastatin. It includes columns for product name, price, and quantity. A dropdown menu 'Sortera efter...' is open, showing options like 'Pris' and 'Produkt'. The table lists products such as Simidon, Simvastatin Bluefish, Simvastatin Ranbaxy, and Simvastatin Krka, each with their respective prices and quantities.



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Interaktionskontroll

Inträffar en interaktion mellan två eller flera läkemedel visas detta i Receptöversikt. Klassificering av interaktionen visas under substans. Nedanför receptöversikten visas information i klartext. Källa för interaktionskontrollen är Sfinx.

Receptöversikt

Waran® Tablett 2,5 mg  
1X100 tablett(er)  
1 tablett till frukost, blodförtunnande  
4 uttag, Förmån  
ANDRA | FAVORIT | RADERA | PRODUKTJÄMFÖRELSE

Treo® comp Brustablett  
1X3X20 styck  
1-2 brustabletter vid behov mot huvudvärk. Löses i ett halvt glas vatten. Högst 3 ggr/dygn  
1 uttag, Förmån  
ANDRA | FAVORIT | RADERA | PRODUKTJÄMFÖRELSE

Favoriter

Etiketter:

Simvastatin Teva, Filmdragerad tablett 40 mg Blister, 100 tablett(er), 1x100 tablett(er) - 1 tablett till kvällen mot höga blodfetter, 4 uttag, Förmån

OBS! Interaktioner förekommer!

**Medicinsk konsekvens**  
Kombinationen ökar risken för blödningar.  
**Rekommendation**  
Kombinationen bör undvikas. Observera att INR-mätning ej är tillräckligt för en bedömning av blödningsrisken då acetylsalicylsyra påverkar trombocytfunktionen.

## Tips!

- Även tidigare i processen går det att informera sig om eventuella interaktioner. När sökresultaten visas finns länkar till interaktionsavsnittet i FASS om muspekaren hålls över ett läkemedel.



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Skicka recept till nationella Receptbrevlådan

Skickas receptet till den nationella Receptbrevlådan kan patienten hämta ut receptet på vilket apotek som helst i hela Sverige.

OBS! För patienter som saknar svenska personnummer används födelsedata istället och då måste ett specifikt apotek väljas.

1. Verifiera recept: Kontrollera förskrivningar
2. Om korrigeringar behöver göras – klicka på Recept i menyn
3. Fyll i ditt lösenord, samma som vid inloggning på [www.e-recept.se](http://www.e-recept.se)
4. För att skicka receptet elektroniskt till nationella Receptbrevlådan klicka på knappen [SKICKA RECEPTET] eller använd [ENTER].

Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut

197907179191 Andersson Anders | Recept

Skicka recept

Välj arbetsplats  
Medicinkliniken (1212121)

Välj apotek  
Till nationella Receptbrevlådan

Fritext

Leveransinformation

Lösenord

SKICKA RECEPT

## Kvittens från Receptbrevlådan

1. Kvittensen från Receptbrevlådan kommer omedelbart. Klicka på [Status/Historik] för att se samtliga kvittenser.

Sök personnummer/födelsedata/namn Fr.o.m. T.o.m. SÖK I STATUS/HISTORIK

Hur kan jag makulera ett recept?

Status	Datum/Tid	Patient	Apotek	Identifier
Accepterat	2014-04-29 10:00	19250506xxxx	Olof Erik Sigmund Olsson	2897338
Varning	2014-04-29 09:53	19591106xxxx	Ingrid Birgitta Olsson	2897337
Felaktigt	2014-04-29 09:32	19491120xxxx	Gunilla Gunnarsson	2897335

Totalt antalträffar: 3

2. Klicka på önskad kvittens för att se information och receptinnehåll.



# Användarmanual Alfa e-Recept

Status/Historik | (0) Meddelande Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut

Patient Recept Favoriter PASCAL

Sök personnummer/födelsedata, namn och/eller tidsintervall. Status/Historik omfattar 15 månader från dagens datum.

Personnummer/födelsedata/namn Fr.o.m. T.o.m. SÖK I STATUS/HISTORIK

Hur kan jag makulera ett recept?

**Status/Historik** Sortera efter... ▾

Accepterat	Datum	Varenummer	Namn	Receptid
Accepterat	2014-04-29 10:00	19250506xxxx	Olof Erik Sigmund Olsson	2897338
Receptsamlingen har tagits emot utan upptäckta fel				
Receptid: 2897338 <b>Panodil® Filmdragerad tablet 500 mg</b> Varunummer: 085910 2 styck Plastburk 100 tablett 1-2 tablett 4 gånger dagligen mot knäsmärta vid artros 4 uttag, Förmån				
<b>Trombykt® Tablett 75 mg</b> Varunummer: 168146 1 styck Plastburk, 100 tablett 1 tablett 1 gång dagligen förebyggande mot blodpropp 4 uttag, Förmån				
<b>Simvastatin Teva Filmdragerad tablet 40 mg</b> Varunummer: 129685 1 styck Blister, 100 tablett 1 tablett till kvällen mot höga blodfetter 4 uttag, Förmån				
<b>Arbetsplats:</b> 400000000000, Medicinkliniken   <b>Valt apotek vid föskrivning:</b> RECEPTBREVLÅDAN TEST				
Varning	2014-04-29 09:53	19591106xxxx	Ingrid Birgitta Olsson	2897337
Felaktigt	2014-04-29 09:32	19491120xxxx	Gunilla Gunnarsson	2897335

### 3. Ett recept kan vara accepterat med visst förbehåll – varning.

Status/Historik | (0) Meddelande Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut

Patient Recept Favoriter PASCAL

Sök personnummer/födelsedata, namn och/eller tidsintervall. Status/Historik omfattar 15 månader från dagens datum.

Personnummer/födelsedata/namn Fr.o.m. T.o.m. SÖK I STATUS/HISTORIK

Hur kan jag makulera ett recept?

**Status/Historik** Sortera efter... ▾

Accepterat	Datum	Varenummer	Namn	Receptid
Accepterat	2014-04-29 10:00	19250506xxxx	Olof Erik Sigmund Olsson	2897338
Varning	2014-04-29 09:53	19591106xxxx	Ingrid Birgitta Olsson	2897337
Ogiltig arbetsplatskod har angivits. Receptet är mottaget av Apotekens Service AB, men kan endast expedieras utan förmån.				
Receptid: 2897337 <b>Tradil® Filmdragerad tablet 400 mg</b> Varunummer: 004123 1 styck Blister, 100 x 1 tablet (endos) 1 tablet 3 gånger dagligen mot inflammation och värk i 10-30 dagar. 1 uttag, Förmån				
<b>Arbetsplats:</b> 131313131131, Privatmottagningen   <b>Valt apotek vid föskrivning:</b> RECEPTBREVLÅDAN TEST				
Felaktigt	2014-04-29 09:32	19491120xxxx	Gunilla Gunnarsson	2897335



# Användarmanual Alfa e-Recept

4. Om receptet avvisats visas en röd markering framför **Status/Historik** och ett textmeddelande visas

The screenshot shows the e-Recept patient registration page. At the top left, there are two status links: 'Status/Historik' (highlighted with a red box) and '(0) Meddelande'. The main form is for entering patient information: Personnummer, Förfannamn, Efternamn, Gatuadress, Postnummer, Ort, and Telefon. Below the form are two buttons: 'SPARA' and 'NY PATIENT / RECEPT'. To the right, there's a 'Testpatient' section with instructions and a 'PROVA MED TESTPATIENT' button. A red arrow points from the 'Status/Historik' link to a red warning box at the bottom right containing the text: 'Felaktiga recept, klicka på Status/Historik för mer information.'

5. Klicka på **[Status/Historik]** för mer information. Öppna kvittensen för det felaktiga receptet.

The screenshot shows the 'Status/Historik' page. At the top, it says 'Sök personnummer/födelsedata/namn Fr.o.m. T.o.m.' and has a search button 'SÖK I STATUS/HISTORIK'. Below is a table titled 'Status/Historik' with columns: 'Status', 'Fr.o.m.', 'T.o.m.', and 'Personnummer'. The table contains three rows:

Status	Fr.o.m.	T.o.m.	Personnummer
Accepterat	2014-04-29 10:00	19250506xxxx	Olof Erik Sigmund Olsson 2897338
Varning	2014-04-29 09:53	19591106xxxx	Ingrid Birgitta Olsson 2897337
Felaktigt	2014-04-29 09:32	19491120xxxx	Gunilla Gunnarsson 2897335

A note below the table states: 'Personnumret finns inte registrerat med giltig status i folkbokföringen. Receptsamlingen är avvisad av Apotekens Service AB.' The third receipt (Gunilla Gunnarsson) is highlighted with a red box. The page also displays product details for 'Treo® comp Brustablett' and a note about 'Arbetsplats'.



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Skicka recept, tillgängliga alternativ

Status/Historik | (12) Meddelande | Manual  
197907179191 Andersson Anders Recept Favoriter PASCAL

Skicka recept

Välj arbetsplats  
Medicinkliniken (400000000000)  
Privatmottagningen (131313131131)

Välj apotek  
 Till nationella receptbrevlådan  
 Till specifikt apotek

Ort  
Lund  
Namn  
HÄMTA APOTEK

Särskilda upplysningar till apoteket  
Antal tecken kvar: 35

Leveransinformation  
Antal tecken kvar: 35

Språk vid tolkning  
Välj...

Lösenord  
Ange inloggninglösenord

SKICKA RECEPT SKRIV UT SKICKA SOM EPOST

### Välj arbetsplats

När det finns flera arbetsplatser/arbetsplatskoder registrerade väljs vilken av arbetsplatserna som ska anges på receptet. Den arbetsplats som senast angavs ligger kvar tills en ny väljs.

### Välj ett specifikt apotek

Om födelsedata för patienten angetts istället för personnummer måste ett specifikt apotek väljas. Använd sökrutorna Ort och/eller Namn för att söka fram det apotek ni överenskommit om.

### Särskilda upplysningar till apoteket

Information när förskrivaren vill meddela något till apotekspersonalen.

### Leveransinformation

Adress till ombudet (namn och ort) anges om receptet ska expedieras via apoteksombud. För expediering via ombud måste specifikt apotek väljas. För närvärande är det Apotekets Kundservice, Kalmar som tillhandahåller ombud.

### Språk vid tolkning

När tolk behöver anlitas i samband med att apoteket expedierar receptet anges språket här.



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Skriv ut receptsammanställning

Klicka på [SKRIV UT] när en minneslapp avseende förskrivningen önskas.

### Information till Dig vars recept skickats elektroniskt

(Informationen utgör ej ett giltigt recept utan är endast en utskrift i informativt syfte)

#### Patientinformation:

Personnummer: 197907179191  
Namn: Anders Andersson

Du har fått ett recept som skickats elektroniskt till apotek.

Receptet är utfärdat: 2016-11-29

Det finns att hämta ut på följande apotek:

RECEPTBREVLÄDAN TEST

#### Förskrivna produkter:

Produkt	Aktiv substans	Får hämtas ut	Exp. Intervall	Giltig t.o.m.
Panodil® 500 mg 1X100 styck 1-2 tablett(er) 3-4 gånger dagligen mot knäsmarta pga knäartros	Paracetamol	4 ggr		20171129
Trombyl® 75 mg 1X100 styck 1 tablett 1 gång dagligen förebyggande mot blodpropp	Acetylsalicylsyra	4 ggr		20171129
Simvastatin Sandoz 10 mg 1X100 styck 1 tablett till kvällen mot för höga blodfetter	Simvastatin	4 ggr		20171129

#### Ansvarig förskrivare:

Frisk, Simon  
Privatmottagningen  
Dockplatsen 1  
211119 Malmö  
040-6622010



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Skicka receptinformation som e-post

Det går att skicka informationen om det elektroniska receptet till patientens och/eller förskrivarens e-post.

1. Klicka på **[SKICKA SOM E-POST]**
2. Fyll i patientens e-postadress i pop up rutan som visas
3. Kopia till mig kan användas för e-post till den e-postadress som finns lagrad för förskrivaren under **[Min profil]**. Kan även användas utan att e-post skickas till patienten.

The screenshot shows a 'Recept' (Prescription) screen with a search bar and a list of prescriptions. A modal window titled 'Ange patientens e-postadress' (Enter patient's email address) is open. In the input field, 'anders.andersson@gmail.com' is entered. A checked checkbox labeled 'Kopia till mig' (Copy to me) is selected. Below it is a note: 'Lämna adressfält tomt för att endast skicka kopia till dig själv' (Leave the address field empty to only send a copy to yourself). At the bottom of the modal are 'Skicka' (Send) and 'AVBRYT' (Cancel) buttons.

## Favoriter

Favoriter används med fördel för de förskrivningar som ofta upprepas. I en favorit finns en produkt (preparat, styrka, beredningsform, förpackning, tillverkare) sparad tillsammans med doserings- och expedieringsanvisning.

### Spara som Favorit

1. Klicka på **[FAVORIT]** i receptöversikten. Såväl vald produkt som doserings- och expedieringsanvisningar sparas.
2. Favoriterna visas till höger på sidan **[RECEPT]**

The screenshot shows a 'Receptöversikt' (Prescription Overview) on the left with a list of prescriptions. On the right, a 'Favoriter' (Favorites) panel is open, showing a saved prescription for 'Simvastatin Teva Filmdragerad tabletter 40 mg Blister, 100 tabletter, 1x100 tablet(er)' with a note 'Etiketter:'. A red arrow points from the 'SPARA SOM FAVORIT' (Save as favorite) button at the bottom left towards the favorites panel. A green success message 'Receptet sparad som favorit' (The prescription was saved as a favorite) is displayed at the bottom right.



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Hantera favoriter via etikett

Valda favoriter listas även på sidan **[FAVORITER]**.

Här går det att organisera/gruppera via etiketter, ta bort favoriter och välja att ordnara

- Klicka på **[NY ETIKETT]** för att namnge en etikett inför gruppering av favoriter

The screenshot shows the Alfa e-Recept application interface. On the left, the 'Favoriter' (Favorites) section lists several medications with checkboxes, 'ORDINERA | RADERA' buttons, and 'Smärtar X' buttons. On the right, the 'Etiketter' (Labels) section shows categories like Antibiotika, Blodförtunnande, Hjärta, and Smärtar, each with a checkbox and a trash bin icon. A red arrow points from the 'Favoriter' section to the 'Etiketter' section. A red box highlights the 'NY ETIKETT' (New Label) button at the bottom right of the 'Etiketter' section.

- Markera de favoriter du vill samla i en grupp

- Välj etikett under "Koppla till etikett"

The screenshot shows the Alfa e-Recept application interface. In the 'Favoriter' section, a red box highlights the 'Koppla till etikett' (Associate with label) dropdown menu, which is expanded to show categories: Antibiotika, Blodförtunnande, Hjärta, and Smärtar. The 'Antibiotika' category is selected. In the 'Etiketter' section, categories like Antibiotika, Blodförtunnande, Hjärta, and Smärtar are listed with checkboxes and trash bin icons. A red box highlights the 'NY ETIKETT' (New Label) button at the bottom right of the 'Etiketter' section.

- Du kan nu välja att se dina favoriter grupperade utifrån etikett



# Användarmanual Alfa e-Recept

Status/Historik | (0) Meddelande Inloggad som: Stina Frisk | Logga ut

Patient Recept Favoriter PASCAL

Favoriter

Filtrera efter etikett: Smärtor Koppla till etikett: - Koppla till etikett -

**Ibumetin 400 mg**  
1X100 tablett(er)  
1 tablet 2 gånger dagligen i 4 veckor mot inflammation  
1 uttag , Förmån  
ORDINERA | RADERA Smärtor X

**Panodil 500 mg**  
2X100 styck  
1-2 tablett(er) 3-4 gånger dagligen. Mot knäsmärta pga artros.  
4 uttag , Förmån  
ORDINERA | RADERA Smärtor X

**Tradil 400 mg**  
1X100X1 styck  
1 tablet 2-3 gånger dagligen mot värk  
1 uttag , Förmån  
ORDINERA | RADERA Smärtor X

Etiketter

0 Antibiotika 1 Blodfortunnande 2 Hjärta 3 Smärtor

NY ETIKETT

## 5. Etiketterna följer med till sidan för [RECEPT]

Status/Historik | (0) Meddelande Inloggad som: Stina Frisk | Logga ut

197907179191 Andersson Anders Recept Favoriter PASCAL

Receptöversikt

Receptet är tomt!

För att förskriva, börja med att söka efter önskad produkt i sökfunktionen eller välj bland dina favoriter.

Favoriter

Eтикеттер: Samtliga Hjärta Blodfortunnande Smärtor

Ibumetin, Tablett 400 mg Plastburk, 100 tablett(er), 1x100 tablett(er) - 1 tablet 2 gånger dagligen i 4 veckor mot inflammation, 1 uttag, Förmån

Panodil, Filmdrägerad tablett 500 mg Plastburk 100 tablett(er), 2x100 styck - 1-2 tablett(er) 3-4 gånger dagligen. Mot knäsmärta pga artros., 4 uttag, Förmån

Tradil, Filmdrägerad tablett 400 mg Blister, 100 x 1 tablett (endos), 1x1 styck - 1 tablet 2-3 gånger dagligen mot värk, 1 uttag, Förmån



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Förskriva en favorit

För att förskriva en favorit är det bara att klicka på önskad favorit till höger. Favoriten flyttas direkt till Receptöversikten.

The screenshot shows the Alfa e-Recept web interface. On the left, the 'Receptöversikt' section displays a product: Panodil® Filmdragerad tablett 500 mg, 2x100 styck, Paracetamol, with instructions: 1-2 tablett(er) 3-4 gånger dagligen. Mot knäsmärta pga artros. Price: 144 kr. Below this are buttons 'TILL SKICKA' and 'SPARA SOM FAVORIT'. A red arrow points from the 'SPARA SOM FAVORIT' button to the 'Favoriter' section on the right. The 'Favoriter' section lists products: Samtliga Hjärta Blodförtunnande Smärta, Ibumetin, Kävepenin, Panodil (highlighted with a red box), SelokenZOC, Simvastatin Arrow, and Tetralsal. The Panodil entry is also highlighted with a red box. At the bottom of the 'Favoriter' section, there is a note about SelokenZOC being a depottablett.

Fyll på med fler produkter antingen genom att använda sökrutan eller favoriter

This screenshot shows the Alfa e-Recept interface after adding another product. The 'Receptöversikt' section now includes Trombyl® Tablett 75 mg, 1x100 styck, with instructions: 1 tablet 1 gång dagligen förebyggande mot blodpropp. Price: 57 kr. The 'Favoriter' section has been updated to include Samtliga Hjärta Blodförtunnande Smärta Antibiotika, Trombyl (highlighted with a red box), and Waran. The Trombyl entry is also highlighted with a red box. The 'TILL SKICKA' and 'SPARA SOM FAVORIT' buttons are visible at the bottom of the 'Receptöversikt' section.



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Kortnotationer

Använd kortnotationer för att generera automatisk text i fältet för Dosering. Mata in kortnotationen (obs inga mellanslag i själva kortnotationen) och tryck på mellanslagstangenten → kortnotationen ersätts av fulltext.

Ex 1: **1+0+0+1** blir **1 tablett till frukost, 1 tablett till natten** Läs mer under Kortnotationer  
Utifrån vilken beredningsform det gäller ersätts tablett automatiskt med kapsel/sprayning/stolpiller/injektion osv.

Ex 2: **vb** blir **vid behov**

### Följande kortnotationer finns i systemet

Kortnotation	Klartext
<b>Inga mellanslag i själva kortnotationen!</b>	<b>Fylls i automatiskt när mellanslag används</b>
1x3	1 tablett 3 gånger dagligen.
1x3/d	1 tablett 3 gånger per dygn
1x3/v	1 tablett 3 gånger per vecka.
1x3/m	1 tablett 3 gånger per månad
1var3t	1 tablett var tredje timma
1+2+3+4	1 tablett till frukost, 2 tabletter till lunch, 3 tabletter till middag och 4 tabletter till natten.
1kl8.30+1kl12+1kl18	1 tablett kl 8.30, 1 tablett kl 12 och 1 tablett kl 18
3end	3 tabletter engångsdos.
1-2x3-4	1-2 tabletter 3-4 gånger dagligen.
1-2+3-4+0+0	1-2 tabletter till frukost, 3-4 tabletter till lunch (För att utesluta tillfällen används 0 på lämpliga platser i den fyrtalliga plusnotationen.)
0-2	högst 2 tabletter vid behov
1-2x0-3	1-2 tabletter vid behov högst 3 gånger dagligen (0-3 kommer tolkas som en implicit behovsdosering)
1-2vb	1-2 tabletter vid behov.
1tnvb	1 tablett till natten vid behov.
1-2vbmax6/d	1-2 tabletter vid behov, högst 6 tabletter per dygn.
1tnvbmax4/v	1 tablett till natten vid behov, högst 4 tabletter per vecka.
1-2x3-4max2var3ti4-5v	1-2 tabletter 3-4 gånger dagligen, högst 2 tabletter var tredje timme i 4-5 veckor.
1x3i3v	1 tablett 3 gånger dagligen i 3 veckor.
1vbimax3v	1 tablett vid behov i högst 3 veckor.



# Användarmanual Alfa e-Recept

2x3i3v;1-2x1vbi2m	2 tablettar 3 gånger dagligen i 3 veckor, <b>därefter</b> 1-2 tablettar dagligen vid behov i 2 månader.
1,5	1,5 tablettar.
1½	1 1/2 tablettar.
1pm	1 tablett på morgonen
1tl	1 tablett till lunch
1tk	1 tablett till kvällen
1tn	1 tablett till natten
vb	vid behov
dgl	dagligen
dia	mot diabetes
dre	mot diarré
ea	enligt ordination
eo	enligt särskild ordination
end	engångsdos
kl	klockan
2kl8	2 tablettar klockan åtta
t	timme
d	dygn
v	vecka
m	månad



## Läkemedelslistan - endast vid integration

Ytterligare en sida, **[Läkemedelslista]**, finns när det förekommer en integration/koppling med e-Patient eller journalsystem som använder sig av läkemedelslista:

1. Klicka på **[Läkemedelslista]**
2. Välja att **[FÖRNYA ENDAST VALDA RECEPTRADER]** eller **[FÖRNYA SAMTLIGA RECEPTRADER]**

The screenshot shows the Alfa e-Recept application interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Status/Historik, Meddelande, Recept, Läkemedelslista (which is highlighted with a red box and has a red arrow pointing to it), Favoriter, and Logga ut. Below the navigation bar is a search bar and a user profile for '192001059266 Svensson Ingrid'. The main content area is titled 'Läkemedelslista' and displays a table of medications. The table columns are 'Produkt', 'Förpackning', 'Ant.uttak', and 'Exp.intervall'. There are four rows of medication information. At the bottom of the list are two buttons: 'FÖRNYA VALDA RECEPTRADER' and 'FÖRNYA SAMTLIGA RECEPTRADER', both of which are highlighted with red boxes.

Produkt	Förpackning	Ant.uttak	Exp.intervall
Dalacin Kapsel, hård 150 mg 1 tablett morgon o kväll 1 uttag , Förmån VISA PRODUKT I FASS	1X32 kapsel/kapslar	1	
Klobetasol APL Munhålegel 0,025 % 2-5 ml gel för munsköljning under minst 1 min 2 ggr dagligen i 14 dagar. Därefter 1 ggr dagligen i 14 dagar. Får ej sväljas. 1 uttag , Förmån VISA PRODUKT I FASS	1X250 gram	1	
Panodil® Filmdragerad tablett 500 mg 1-2 tablett(er) 3 gånger dagligen. Vid behov ytterligare 2 tablett(er). Högst 8 tablett(er) per dygn. Mot knäsmärta pga artros. 4 uttag , Förmån VISA PRODUKT I FASS	2X100 styck	4	
Trombyl® Tablett 75 mg 1 tablett på morgonen. Förebyggande mot blodpropp. 4 uttag , Förmån VISA PRODUKT I FASS	1X100 styck	4	

Tips för läkemedelslista:

- Interaktionskontroll kommer att ske mellan samtliga produkter i läkemedelslistan och aktuell förskrivning
- Stämmer inte läkemedelslistan bör detta korrigeras i journalsystem alternativt i e-Patient
- Ej tillgängliga läkemedel går inte att förnya men presenteras i listan tills de blivit utsatta i e-Patient eller journalsystemet



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Status/Historik

**Status/Historik** (0) Meddelande

Inloggad som: **Simon Frisk** | Logga ut

Patient Recept Favoriter PASCAL

Sök personnummer/födelsedata, namn och/eller tidsintervall. Status/Historik omfattar 15 månader från dagens datum.

Personnummer/födelsedata/namn Fr.o.m. T.o.m.

Hur kan jag makulera ett recept?

**Status/Historik**

	Datum	Fr.o.m.	T.o.m.	
Acceptorat	2014-04-29 10:00	19250506xxxx	Olof Erik Sigmund Olsson	2897338
Varning	2014-04-29 09:53	19591106xxxx	Ingrid Birgitta Olsson	2897337
Felaktigt	2014-04-29 09:32	19491120xxxx	Gunilla Gunnarsson	2897335

Totalt antal traffar: 3

<< < 1 > >>

I Status/Historik finns samtliga skickade recept för de senaste 15 månader.

Utsökning kan göras med hjälp av personnummer och eller datumintervall.

Sortering görs efter Status/Skickat/Födelsedata/Namn

Status anges som Acceptorat eller Varning eller Felaktigt. Klicka på önskad rad för mer information om status och receptinnehåll.

### Acceptorade recept

Status Acceptorat anger att receptet tagits emot utan förbehåll och finns i nationella receptregistret. Klicka på önskad rad för mer information om receptets innehåll, angiven arbetsplatskod och/eller valt apotek.

**Status/Historik** (0) Meddelande

Inloggad som: **Simon Frisk** | Logga ut

Patient Recept Favoriter PASCAL

Sök personnummer/födelsedata, namn och/eller tidsintervall. Status/Historik omfattar 15 månader från dagens datum.

Personnummer/födelsedata/namn Fr.o.m. T.o.m.

Hur kan jag makulera ett recept?

**Status/Historik**

	Datum	Fr.o.m.	T.o.m.	
Acceptorat	2014-04-29 10:00	19250506xxxx	Olof Erik Sigmund Olsson	2897338

Receptsamlingen har tagits emot utan upptäckta fel

ReceptId: 2897338

**Panodil® Filmdragerad tablet 500 mg**  
Varunummer: 085910  
2 styck Plastburk 100 tablett(er)

1-2 tablett(er) 4 gånger dagligen mot knäsmärta vid artros  
4 uttag, Förmån

**Trombyl® Tablett 75 mg**  
Varunummer: 168146  
1 styck Plastburk, 100 tablett(er)

1 tablett 1 gång dagligen förebyggande mot blodpropp  
4 uttag, Förmån

**Simvastatin Teva Filmdragerad tablet 40 mg**  
Varunummer: 129685  
1 styck Blister, 100 tablett(er)

1 tablett till kvällen mot höga blodfetter  
4 uttag, Förmån

**Arbetsplats:** 400000000000, Medicinkliniken | **Valt apotek vid förskrivning:** RECEPTEBREVÅDAN TEST



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Accepterade recept med varning

Ett recept kan accepteras men med ”varning”, t ex om arbetsplatskoden är felaktig. Klicka på önskad rad för att läsa anledningen.

The screenshot shows the Alfa e-Recept web interface. At the top, there's a navigation bar with links for 'Status/Historik' and 'Meddelande'. On the right, it says 'Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut'. Below the navigation is a search bar with placeholder text 'Sök här för att söka, minst 3 tecken' and a button labeled 'PASCAL'. The main content area has tabs for 'Patient' and 'Recept'. Under 'Recept', there's a search bar and a button 'SÖK I STATUS/HISTORIK'. A section titled 'Hur kan jag makulera ett recept?' is visible. The main list shows two entries:

Kategori	Datum	Förnamn	Efternamn	Arbetsplatskod
Accepterat	2014-04-29 10:00	Olof Erik Sigmund	Olsson	2897338
Varning	2014-04-29 09:53	Ingrid Birgitta	Olsson	2897337

Details for the second row (Varning):

Ugiltig arbetsplatskod har angivits. Receptet är mottaget av Apotekens Service AB, men kan endast expedieras utan förmån.  
Receptid: 2897337  
Tradil® Filmdragerad tablet 400 mg  
Varunummer: 004123  
1 styck Blister, 100 x 1 tablet (endos)  
1 tablet 3 gånger dagligen mot inflammation och värk i 10-30 dagar.  
1 uttag . Förmån  
Arbetsplats: 1313131313, Privatmottagningen | Valt apotek vid förskrivning: RECEPBREVLÅDAN TEST

At the bottom left, there's a red button labeled 'Felaktigt'.

## Felaktiga recept

Om ett recept blir avvisat av nationella receptbrevlådan visas detta för förskrivaren dels med en röd markering framför länken [Status/Historik], dels med en röd textruta, se nedan.

The screenshot shows the Alfa e-Recept web interface. A red arrow points from the 'Status/Historik' link in the top navigation bar down to a red callout box at the bottom right. The callout box contains the text: 'Felaktiga recept, klicka på Status/Historik för mer information.' with a small shield icon. The main content area shows the 'Ange patientuppgifter' (Enter patient information) form. The 'Personnummer' field is filled with '1'. The right side of the screen shows a 'Testpatient' panel with instructions and a 'PROVA MED TESTPATIENT' button.



# Användarmanual Alfa e-Recept

Klicka på önskad rad för mer information om varför receptet blev avvisat.

Status/Historik | (0) Meddelande Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut

Patient Recept Favoriter PASCAL

Sök personnummer/födelsedata, namn och/eller tidsintervall. Status/Historik omfattar 15 månader från dagens datum.

Personnummer/födelsedata/namn Fr.o.m. T.o.m.

Hur kan jag makulera ett recept?

**Status/Historik** Sortera efter... ▾

	Fr.o.m.	T.o.m.	
Accepterat	2014-04-29 10:00	19250506xxxx	Olof Erik Sigmund Olsson 2897338
Varning	2014-04-29 09:53	19591106xxxx	Ingrid Birgitta Olsson 2897337
Felaktigt	2014-04-29 09:32	19491120xxxx	Gunilla Gunnarsson 2897335

Personnumret finns inte registrerat med giltig status i folkbokföringen. Receptsamlingen är avvisad av Apotekens Service AB.

Receptid: 2897335  
Treo® comp Brustablett  
Varunummer: 133635  
1 styck Rör, 60 (3 x 20) brustabletter  
Vid behov. 1 tablet lösas i halvt glas vatten. Högst 3ggr/dygn  
1 uttag, Förmån

Arbetsplats: 400000000000, Medicinkliniken | Valt apotek vid förskrivning: RECEPTBREVÅDAN TEST

## Makulering

E-recept som skickats via Alfa e-Recept kan makuleras elektroniskt under förutsättning att receptet inte är slutexpedierat.

Samtliga kvarstående uttag blir makulerade.

Välj att makulera hela receptet eller delar av ett recept när det innehåller flera produkter.

Kom ihåg att dokumentera i journalsystemet om ett recept makuleras. Makuleringen måste dokumenteras manuellt även om journalsystemet är kopplat till Alfa e-Recept.

Gör så här:

### 1. Öppna status/historik och sök fram önskat recept

Status/Historik (1) Meddelande | Manual Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut

Patient Recept Favoriter PASCAL

Sök personnummer/födelsedata, namn och/eller tidsintervall. Status/Historik omfattar 15 månader från dagens datum.

Personnummer/födelsedata/namn Fr.o.m. T.o.m.

karia

**SÖK I STATUS/HISTORIK**

**Status/Historik** Sortera efter... ▾

	Fr.o.m.	T.o.m.	
Accepterat	2015-06-18 09:00	198808112380	Karla Karlsson 4012788

Totalt antal träffar: 1

### 2. Klicka på önskad rad för att visa receptinnehållet



# Användarmanual Alfa e-Recept

Status/Historik

Accepterat 2015-06-18 09:00 198808112380 Karla Karlsson 4012788

Receptsamlingen har tagits emot utan upptäckta fel

Receptid: 4012788 Giltig t.o.m: 2016-06-18

**Alvedon® Filmdragerad tablett 500 mg**  
NPLPackId: 20100825100146  
1 styck Plastburk, 100 tablett(er)  
1-2 tablett(er) 4 gånger dagligen mot värk  
4 uttag , Förmån

**Stesolid® Tablett 2 mg**  
NPLPackId: 10010101106096  
1 styck Plastburk, 100 tablett(er)  
1 tablett vid behov mot oro. Högst 4 tablett(er/dag).  
2 uttag , Förmån

Makulera helt/delvis

Arbetsplats: 127001, Privatmottagningen | Valt apotek vid förskrivning: RECEPTBREVLÄDAN

3. Klicka på makuleringsknappen för att få fram makuleringsfunktionen

Status/Historik

Accepterat 2015-06-18 09:00 198808112380 Karla Karlsson 4012788

Receptsamlingen har tagits emot utan upptäckta fel

Receptid: 4012788 Giltig t.o.m. 2016-06-18

**Alvedon® Filmdragerad tablett 500 mg**  
NPLPackId: 20100825100146  
1 styck Plastburk, 100 tablett(er)  
1-2 tablett(er) 4 gånger dagligen mot värk  
4 uttag , Förmån

**Stesolid® Tablett 2 mg**  
NPLPackId: 10010101106096  
1 styck Plastburk, 100 tablett(er)  
1 tablett vid behov mot oro. Högst 4 tablett(er/dag).  
2 uttag , Förmån

Makulera helt/delvis

Receptrad:

Hela receptet  Fei patient

Alvedon®  Fei läkemedel/vara/styrka/dosering/åndamål. Patienten informerad

Stesolid®  Utsatt läkemedel/inaktuell medicinering. Patienten informerad

Annan orsak. Patienten informerad

Lösenord  
Ange inloggningslösenord

**SKICKA MAKULERING**



# Användarmanual Alfa e-Recept

4. Markera önskad receptrad(er), orsak och lösenord (inloggningslösenordet).  
Klicka på [SKICKA MAKULERING]

Status/Historik

Sortera efter... ▾

Accepterat	2015-06-18 09:00	198808112380	Karla Karlsson	4012788
Receptsamlingen har tagits emot utan upptäckta fel				
ReceptId: 4012788 Giltig t.o.m: 2016-06-18				
Alvedon® Filmdragerad tablet 500 mg				
NPLPackId: 20100825100146				
1 styck Plastburk, 100 tablett(er)				
1-2 tablett(er) 4 gånger dagligen mot värk				
4 uttag , Förmån				
Stesolid® Tablett 2 mg				
NPLPackId: 10010101106096				
1 styck Plastburk, 100 tablett(er)				
1 tablett vid behov mot oro. Högst 4 tablett(er/dag).				
2 uttag , Förmån				
<input type="button" value="Makulera helt/delvis"/>				
Receptrad:		Orsak:		
<input type="checkbox"/> Hela receptet		<input checked="" type="radio"/> Fel patient		
<input type="checkbox"/> Alvedon®		<input type="radio"/> Fel läkemedel/vara/styrka/dosering/andamål. Patienten informerad		
<input checked="" type="checkbox"/> Stesolid®		<input type="radio"/> Utsatt läkemedel/inaktuell medicinering. Patienten informerad		
		<input type="radio"/> Annan orsak. Patienten informerad		
		<input type="text" value="Lösenord"/> *****		
		<input type="button" value="SKICKA MAKULERING"/>		

5. Kontrollera gärna utförd makulering. Etiketten visar att receptet blivit delvis makulerat. Klicka på kvittensen för att se vad som makulerats. Det går att makulera resterande delar av receptet vid ett senare tillfälle (i detta recept går Alvedon fortfarande att makulera).

Status/Historik | (1) Meddelande | Manual Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut

Patient Recept Favoriter

Sök hör här för att söka, minst 3 tecken PASCAL

Sök personnummer/födelsedata, namn och/eller tidsintervall. Status/Historik omfattar 15 månader från dagens datum.

Personnummer/födelsedata/namn Fr.o.m. T.o.m.

Karla SÖK I STATUS/HISTORIK

Status/Historik Sortera efter... ▾

Acc	Mak	2015-06-18 09:00	198808112380	Karla Karlsson	4012788
Receptsamlingen har tagits emot utan upptäckta fel					
ReceptId: 4012788 Giltig t.o.m: 2016-06-18					
Makulerad: Stesolid® Tablett 2 mg					
2015-06-18 10:00:42					
Orsak: Utsatt läkemedel/ inaktuell medicinering					
NPLPackId: 10010101106096					
1 styck Plastburk, 100 tablett(er)					
1 tablett vid behov mot oro. Högst 4 tablett(er/dag)					
2 uttag , Förmån					
Alvedon® Filmdragerad tablet 500 mg					
NPLPackId: 20100825100146					
1 styck Plastburk, 100 tablett(er)					
1-2 tablett(er) 4 gånger dagligen mot värk					
4 uttag , Förmån					
<input type="button" value="Makulera helt/delvis"/>					



# Användarmanual Alfa e-Recept

## 6. Det framgår av etiketten om hela receptet är makulerat.

Sök personnummer/födelsedata, namn och/eller tidsintervall. Status/Historik omfattar 15 månader från dagens datum.

Personnummer/födelsedata/namn **F.r.o.m.** **T.o.m.**

Sanna

**Status/Historik**

<b>Makulerad</b>	2015-06-16 15:04	198808112380	Sanna Simonsson	4008412
------------------	------------------	--------------	-----------------	---------

### ATT TÄNKA PÅ

- Makuleringen måste dokumenteras manuellt i journalsystemet. Även om journalsystemet har integration till Alfa e-Recept så måste förskrivaren dokumentera en makulering, makuleringar hämtas inte automatiskt till journalsystemet.
- Om "Annan orsak" väljs måste fritextfältet fyllas i med information.

**Status/Historik**

<b>Accepterat</b>	2015-06-18 10:54	197907179191	Mårten Mårtensson	4013376
-------------------	------------------	--------------	-------------------	---------

Receptsamlingen har tagits emot utan upptäckta fel

Receptid: 4013376 Giltig t.o.m. 2016-06-18  
Kåvepenin® Filmdragerad tablett 1 g  
NPLPackid: 19801001100182  
1 stck Tryckför. 30 tablett(er)  
1 tablett 3 gånger dagligen i 10 dagar mot infektion  
1 uttag, Förmån

Receptrad:

Hela receptet

Kåvepenin®

Orsak:

Fel patient

Fel läkemedel/vara/styrka/dosering/andamål. Patienten informerad

Utsatt läkemedel/inaktuell medicinering. Patienten informerad

Annan orsak. Patienten informerad

Ange orsak med fritext om inget av ovanstående alternativ är lämpligt

Antal tecken kvar: 11

**Lösenord**



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Administrera profiluppgifter

(OBS! Gäller ej om du är ansluten via en grupplicens. I så fall måste du kontakta ansvarig administratör på din arbetsplats)

Klicka på ditt namn uppe i högra hörnet eller öppna menyn och välj [Min profil] för att administrera dina personuppgifter, arbetsplatsuppgifter och för att hantera din licens.

Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut

Favoriter

Min profil

Manual

Kontakta kundtjänst

Min profil

Min profil

Forskrivarkod: 1234567  
Yrkeskategori: AT-Läkare  
Förnamn: Simon  
Efternamn: Frisk  
Befintlig e-post: ingrid.olsson@alfaki.se  
Ny e-post:  
Befintligt lösenord:  
Nytt lösenord:  
Bekräfta lösenord:

UPPDATERA MIN PROFIL

Arbetsplatser

Arbetsplatskod	Arbetsplats
40000000000000	Medicinkliniken
1313131311313	Privatmottagningen
45454545	Vaccinationscentralen

SKAPA EN NY ARBETSPLATS

Enskild licens

Giltig till	Licensnummer	Betald
2016-05-29	11823	JA 2015-05-06

BETALNING | BETALNINGSANSVARIG | LICENS

FÖRNYA LICENS

Grupplicenser

Licensnamn
Alfas sjukvårdsbolag 4

## Personuppgifter

Du kan själv ändra personuppgifter såsom namn, e-postadress och lösenord. Om förskrivarkod och/eller yrke inte stämmer måste Alfa support kontaktas.



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Arbetsplatsuppgifter

Under **Min Profil: Min a**rbeitsplatser**, kan du redigera, radera eller lägga till en arbetsplats. Har ditt journalsystem integration till Alfa e-Recept ska det anges i arbetsplatsuppgifterna.**

Klicka på önskad arbetsplats för att uppdatera registrerade arbetsplatsuppgifter. Det fälls ut en ruta med uppgifter som kan redigeras.

**Mina arbetsplatser**

Arbetsplatskod	Arbetsplats	
400000000000	Medicinkliniken	
131313131313	Privatmottagningen	
45454545	Vaccinationscentralen	

**SKAPA EN NY ARBETSPLATS**

**Editera arbetsplats**

Gäller licens *	Alfas sjukvårdsbolag (2008-11-14)-(2016-12-31)
Arbetsplats *	Privatmottagningen
Arbetsplatskod *	131313131313
Gatunamn *	Gatan 1
Postnummer *	12345
Ort *	Staden
Telefon *	1231456465
Region *	Region Skåne
Integration	Välj journalsystem om integration finns
<b>SPARA ARBETSPLATS</b> AVBRYT	

Klicka på **[SKAPA EN NY ARBETSPLATS]** om du vill lägga till fler arbetsplatser.

**Mina arbetsplatser**

Arbetsplatskod	Arbetsplats	
400000000000	Medicinkliniken	
131313131313	Privatmottagningen	
45454545	Vaccinationscentralen	

**SKAPA EN NY ARBETSPLATS**



# Användarmanual Alfa e-Recept

Välj region för att bli kopplad till rätt REK-lista

Klicka på [SPARA ARBETSPLATS] eller tryck [ENTER] för att spara.

Min arbetsplatser

Arbetsplatskod	Arbetsplats
4000000000000	Medicinkliniken
1313131311313	Privatmottagningen
45454545	Vaccinationscentralen

**SKAPA EN NY ARBETSPLATS**

Ny arbetsplats

Galler licens \* Simon Frisk (2015-05-29)-(2016-05-29)

Arbetsplats \*

Arbetsplatskod \* Inleds med 2-siffrig länskod

Gatunamn \*

Postnummer \*

Ort \*

Telefon \*

Region \* Välj region

Integration Välj journalsystem om integration finns

**Arbetsplatskoden inleds med länskod. Max 13 tecken**

**Välj region för att kopplas till rätt REK-lista**

**Välj journalsystem om det finns integration**

**SPARA ARBETSPLATS** **AVBRYT**

## Licens

(Gäller ej för grupplicenser som administreras centralt via Partnerportalen)

Under **Min Profil: Enskild licens** kan betalningsunderlag hämtas för utskrift och uppgifterna för betalningsansvarig ändras.

Är det dags att förnya en befintlig licens används länken [**LICENS**] längst till höger på raden för den licens som ska förnyas. Det går att förnya en licens i god tid innan den upphör, redan 60 dagar före slutdatum. På så sätt finns den nya licensen redo direkt när den pågående förfaller.

Enskild licens

Giltig till	Licensnummer	Betald
2016-05-29	11823	JA 2015-05-06

BETALNING | BETALNINGSANSVARIG | LICENS

**FÖRNYA LICENS**



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Betalningsunderlag

(Gäller ej för grupplicenser som administreras centralt via Partnerportalen)

Klicka på länken **[BETALNING]** för aktuell licens vars betalningsunderlag du vill ha ut. Ett nytt fönster öppnas med aktuellt betalningsunderlag.

**Alfa**

Licensnummer 11888  
Startdatum 2016-12-24

**BETALNINGSUNDERLAG**

Betalningsansvarig  
Medicinsk konsultning AB ref Simon Frisk  
Dockplatsen 1  
21119 Malmö

Produkt	Antal	Å pris per år	Summa för perioden
Alfa e-Recept	1	2.620,00 kr	2.620,00 kr
-			

Avser licens för Simon Frisk  
Licens giltig till och med 2017-12-24

Summa avgifter: 2.620,00 kr  
Moms 25%: 655,00 kr  
**Att betala: 3.275,00 kr**

Var god uppgi 11888 som betalningsreferens.  
Oss tillhanda 2017-01-14

Innehåller F-skattsedel	VAT SE 556549280701	Bolagets säte i Malmö		
Alfa Kommun & Landsting AB Dockplatsen 1 211 19 Malmö	Telefon 040-662 20 10	Telefax 040-23 26 55	BANKGIRO 5222-8772	PLUSGIRO 619 85 04-0

På betalningsunderlaget står det belopp som ska betalas. Betalning kan ske genom bank- eller plusgiro och vid betalning ska licensnumret uppe till höger anges som betalningsreferens.

Skriv ut betalningsunderlaget. Stäng fönstret för att återvända till Alfa e-Recept.



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Ändra betalningsansvarig

(Gäller ej för grupplicenser som administreras centralt via Partnerportalen)

Klicka på länken **[BETALNINGSANSVARIG]** för den licens vars ansvarig du vill uppdatera. Alla

obligatoriska uppgifter med undantag av e-postadress kommer med på betalningsunderlaget.

Korrigera de uppgifter som önskas och tryck därefter på **[UPPDATERA BETALNINGSANSVARIG]**

**Enskild licens**

Giltig till 2016-05-29	Licensnummer 11823	Betald JA 2015-05-06
---------------------------	-----------------------	-------------------------

**BETALNING | BETALNINGSANSVARIG | LICENS**

**FÖRNYA LICENS**

Betalningsansvarig för licens: 11823

Förnamn/Företag *	Aktiebolaget Sund
Efternamn/Referens *	Simon Frisk
E-postadress *	ingrid.olsson@alfakl.se
Mobil	
Telefon arbete	040-6622056
Gatunamn *	Dockplatsen 1
Postnummer *	21119
Ort *	Malmö

**UPPDATERA BETALNINGSANSVARIG** **A/BRYT**



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Förnya licens

(Gäller ej för grupplicenser som administreras centralt via Partnerportalen)

När en licens är på väg att upphöra visas en ruta med information om hur många dagar det är kvar av nuvarande licens.

The screenshot shows the Alfa e-Recept interface. On the left, there's a form titled 'Ange patientuppgifter' (Enter patient information) with fields for Personnummer (Person number), Fornamn (First name), Efternamn (Last name), Gatuadress (Address), Postnummer (Zip code), Ort (City), and Telefon (Phone). Below these are two buttons: 'SPARA' (Save) and 'NY PATIENT / RECEPT' (New patient/receipt). On the right, there's a sidebar titled 'Testpatient' (Test patient) with instructions about testing the function. A red arrow points from the top right towards a yellow box at the bottom right. This yellow box contains the word 'Licens' (License) and a warning message: 'Din licens går ut om 22 dagar. Klicka här för att åtgärda.' (Your license will expire in 22 days. Click here to act on it.)

Det går att förnya en licens i god tid innan den upphör, redan 60 dagar före slutdatum. På så sätt finns den nya licensen redo direkt när den pågående förfaller.

För att förnya en befintlig licens, välj ett av alternativen:

- Klicka på länken, [Klicka här för att åtgärda], som visas i informationsrutan
- Gå in under **Min profil/Enskild licens** och klicka på **[LICENS]** på raden för aktuell licens som ska förnyas.
- Gå till **Min profil/Enskild licens** och klicka på knappen **[FÖRNYA LICENS]**

The screenshot shows the 'Enskild licens' (Private license) page. It displays details: Giltig till (Valid until) 2016-05-29, Licensnummer (License number) 11823, and Betald (Paid) JA 2015-05-06. Below this, there are links for BETALNING (Payment) and LICENS (License). A blue button labeled 'FÖRNYA LICENS' (Renew license) is highlighted with a red border.

Den förnyade licensen tar över direkt då nuvarande licens upphör. Om betalning ej erlagts inom 3 veckor från startdatum för den nya licensen blir den inaktiverad. Licensen aktiveras igen då betalning är registrerad hos Alfa.



# Användarmanual Alfa e-Recept

1. **Korrigera** vid behov uppgifter för betalningsansvarig
2. **Alfa e-Recept** ingår automatiskt när det är dags att förnya en befintlig licens.
3. **e-Patient** avser en tilläggsmodul för att kunna spara patienter med deras läkemedelslistor lokalt. e-Patient fungerar endast tillsammans med Alfa e-Recept. Denna modul kommer att utgå inom kort. Programvaran laddas ner från [www.e-recept.se](http://www.e-recept.se). Kontakta gärna Alfa support för mer info.
4. **Befolkningsregister** är en tilläggstjänst i Alfa e-Recept.  
När du fyllt i personnumret hämtas namn och adress automatiskt. På så sätt blir det ännu snabbare att göra en förskrivning och felaktiga personnummer upptäcks direkt.

Licensuppgifter

Din användarlicens för en eller flera arbetsplats(er) har upphört eller är på väg att upphöra. Normal licenstid är 12 månader. Licensen upphör att gälla vid slutdatum. Man kan förra en licens i god tid innan den upphör, redan 60 dagar före slutdatum. Då finns den nya licensen redo att ta vid direkt när den pågående förfaller. Betalning för en licens ska vara Alfa tillhanda tre veckor efter licensens startdatum. Har betalning ej inkommit till Alfa upphör licensen att gälla.

Förra befintlig licens (Id 11823) - Simon Frisk - Giltig 20150529 - 20160529

Arbetsplatser tillhörande vald licens

Arbetsplatskod	Arbetsplats
400000000000	Medicinkliniken
1313131311313	Privatmottagningen

Betalningsuppgifter

Förnamn/Företag *	Simon
Efternamn/Referens *	Frisk
E-post *	ingrid.olsson@alfakl.se
Mobil	
Telefon arbete	040-6622056
Gatunamn *	Dockplatsen 1
Postnummer *	21119
Ort *	Malmö

Licens

Alfa e-Recept	Pris (inkl.moms): 3.275,00 kr/år
---------------	----------------------------------

Tillval

<input checked="" type="checkbox"/> <b>e-Patient</b> Kommer att utgå. Ska ej markeras om inte automatiskt ifyllt.	Pris (inkl.moms): 0,00 kr/år
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Befolkningsregister</b> Hämta patientuppgifter, namn och adress, via befolkningsregister. Från 16 år och uppåt.	Pris (inkl.moms): 500,00 kr/år

Summa avgifter (inkl.moms)

3.275,00 kr

**FÖRNYA LICENS** **AVBRYT**

5. Gör dina eventuella tilläggsvälj och klicka därefter på [FÖRNYA LICENS]



## Betalningsalternativ

Betalning kan erläggas via kortbetalning eller via bank- plusgiro.

Mastercard och Visa är de kort som accepteras, kvitto skickas till registrerad e-post adress. Det går även att skriva ut betalningsunderlaget som en verifikation.

Uppgifter för att betala via bank- eller plusgiro finns i betalningsunderlaget som kan skrivas ut och sparar som verifikation. Licensnumret anges som referens.

Om betalning inte inkommit till Alfa 30 dagar från licensens startdatum upphör licensen att gälla. Vid kortbetalning blir licensen registrerad som betald direkt. Vid bg/pg bör betalningen vara erlagd i bank senast 21 dagar från licensens startdatum utifrån att det tillkommer handläggningstid. 21 dagar är därför den datum som anges som sista betaldatum på betalningsunderlaget.

Kortbetalning

Betalning kan ske med dessa kort: Visa, Mastercard  
Kvitto skickas till registrerad e-postadress, ingrid.olssson@alfaki.se, adressen kan uppdateras i "Min profil".  
Du kan även använda betalningsunderlaget längst ner på sidan som verifikation.  
[Klicka här för att betala med kort](#)

Bankgiro eller plusgiro

Betalning kan ske via bankgiro 5222-8772 eller plusgiro 619 85 04-0.  
Ange licensnummer som betalningsreferens.  
Använd nedanstående betalningsunderlag som verifikation.

Voucher

Har du fått en voucher från t ex DAB?  
I stället för att betala in avgiften anger du koden som finns på din voucher och trycker på [SKICKA]  
Status för licensen kommer att ändras till betald, vilket visas under Min profil i Alfa e-Recept.

**Kod**

**SKICKA**

Betalningsunderlag för licens

11888  
Skriv ut betalningsunderlaget som verifikation för betalningen.  
Uppgifterna avseende betalningsansvarig kan uppdateras i "Min profil".

[Klicka här för att spara/skriva ut betalningsunderlag](#)

**Kostnad:**  
3.275,00 kr inkl. moms  
Oss tillhanda: 2017-01-14

**TILLBAKA**



# Användarmanual Alfa e-Recept

Lägg till ny licens när det inte finns någon enskild licens

Under **Min Profil: Enskild licens**

Lägg till en ny licens genom att klicka på knappen [**LÄGG TILL LICENS**]

Enskild licens

Det finns inga licenser tillgängliga med rättigheter att administrera

LÄGG TILL LICENS

Grupplicenser

Licensnamn

Alfas sjukvårdsbolag 4

När du vill registrera en egen enskild licens parallellt till en grupplicens, kommer följande formulär upp. Fyll i uppgifterna och klicka [**SKAPA NY LICENS**] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID, mobilt BankID, Nordea eller Telia.

Licensuppgifter

Skapa ny licens

Intyg för förskrivare med gruppförskrivarkod, t ex AT-läkare och diabetessköterskor

De förskrivare som inte har en personlig förskrivarkod måste komplettera med ett intyg från sin verksamhetschef.  
Klicka på följande länk för att skriva ut en blankett.  
[Intyg verksamhetschef, gruppförskrivarkod](#)

Intyg för sjuksköterska med personlig förskrivarkod

Sjuksköterska med förskrivningsrätt måste komplettera med ett intyg från sin verksamhetschef.  
Klicka på följande länk för att skriva ut en blankett.  
[Intyg verksamhetschef, sjuksköterska](#)

Välj e-legitimation

For att skapa ny licens krävs det att du verifierar dig med e-legitimation. Vår vänlig och välj e-legitimation.

Välj

Legitimera



# Användarmanual Alfa e-Recept

Arbetsplats

Arbetsplats \*

Arbetsplatskod \*

Gatunamn \*

Postnummer \*

Ort \*

Telefon \*

Region \*

Integration

Arbetsplatskoden inleds med länskod. Max 13 tecken

Välj region för att kopplas till rätt REK-lista

Välj journalsystem om integration finns

Betalningsuppgifter

Förnamn/Företag \*

Efternamn/Referens \*

E-post \*

Mobil

Telefon arbete

Gatunamn \*

Postnummer \*

Ort \*

Licens

Alfa e-Recept Pris (inkl.moms): 3.275,00 kr/år

Tillval

**e-Patient** Kommer att utgå. Ska ej markeras om inte automatiskt ifyllt. Pris (inkl.moms): 0,00 kr/år

**Befolkningsregister** Hämta patientuppgifter, namn och adress, via befolkningsregister. Från 16 år och uppåt. Pris (inkl.moms): 500,00 kr/år

Summa avgifter (inkl.moms)

3.275,00 kr

**SKAPA NY LICENS** **AVBRYT**



# Användarmanual Alfa e-Recept

## Lägg till Befolkningsregister under pågående licensperiod

För att köpa till någon av tilläggstjänsterna e-Patient eller Befolkningsregister under pågående licensperiod är det samma förfarande som vid förnya licens.

Enskild licens		
Giltig till 2016-05-29	Licensnummer 11823	Betald JA 2015-05-06
BETALNING   BETALNINGSANSVARIG   <u>LICENS</u>		
<b>FÖRNYA LICENS</b>		

Debitering sker endast för de månader som finns kvar på innevarande licensperiod och det är detta pris som visas.

Pris för Alfa e-Recept grund står angivet som 0:- eftersom denna redan är betald.

Licens	
Alfa e-Recept	Pris (inkl.moms): 0,00 kr
Tillval	
<input type="checkbox"/> <b>e-Patient</b> Extra programvara för att skapa läkemedelslista som kan skickas in till Alfa e-Recept	Pris (inkl.moms): 1.333,00 kr/år
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Befolkningsregister</b> Hämta patientuppgifter, namn och adress, via befolkningsregister. Från 16 år och uppåt.	Pris (inkl.moms): 333,00 kr/år
Summa avgifter (inkl.moms)	
333,00 kr	
<b>FÖRNYA LICENS</b>	AVBRYT



## Meddelande


Funktionen för meddelande används för att förmedla viktig information från Alfa eller andra intressenter, till exempel eHälsomyndigheten eller SIL (Svensk Informationsdatabas för Läkemedel).

För att läsa ett meddelande:

1. Uppe till vänster visas det med en siffra antalet olästa meddelande
2. Klicka på **[Meddelande]** för att visa sidan för **Mina Meddelanden**



3. Klicka på önskad rad för att öppna meddelandet



Driftstatus	Tidpunkt	Meddelande	Aktion
Driftstatus	2014-05-01 17:20:55	Planerat driftstopp sön 11/5 kl 22-23	
Söndag 11/5 går det inte att logga in eller skicka några recept på grund av underhållsarbete.			
Tjänsten är igång igen senast kl 23:00			
Vänliga hälsningar från Team Alfa e-Recept			
Information	2013-06-17 18:42:49	Nyhet: Kortbetalning	
Information	2013-01-21 20:18:42	Narkotiska läkemedel - Iterering	
Information	2013-01-21 20:18:05	Naturläkemedel	



## Pascal – nationellt verktyg för dosordination

Via länken [PASCAL] sker en vidarekoppling till inloggningen för Pascal där all dosförskrivning sker. Pascal är framtaget och förvaltas av Inera. Support avseende Pascal eller inloggningen till Pascal ingår ej i Alfa e-Recept tjänsten.

Sitat/Historik | (0) Meddelande

Inloggad som: Simon Frisk | Logga ut

197907179191 Andersson Anders | Recept

Favoriter

Skriv här för att söka, minst 3 tecken

PASCAL

Dosförskrivning

Gå direkt till inloggning för dosförskrivning fortsättningsvis

**Pascal - nationellt verktyg för dosordination**

Du kommer nu att lämna Alfa e-Recept och skickas vidare till det nationella verktyget för dosordinationer - Pascal. Pascal är framtaget av Inera.

Gällande regler och riktlinjer kan inhämtas i dokumentet "Regler och riktlinjer för användning av Pascal ordinationsverktyg", som finns på Ineras hemsida.

**Patientuppgift skickas med**

Finns en patient angiven och sparad i Alfa e-Recept skickas patientens personnummer med vid inloggningen.

**Inloggning**

För att logga in i Pascal krävs det att man finns registrerad i den nationella HSA-katalogen och har fått sitt medarbetaruppdrag definierat. Vid inloggningen används SITHS kort eller SMS-lösenord för autentisering.

Varje organisation ansvarar för sitt eget införande av HSA och SITHS. Kontakta landstinget eller Svensk e-identitet som är ombud för HSA och SITHS.

**Support**

Du lämnar nu Alfa e-Recept. För support till verksamhet inom landsting och kommuner hanvisas till regionala kontaktpersoner – länk till kontaktlista finns nedan. Övriga privata vårdgivare kan teckna supportavtal med Svensk e-identitet.

**Länkar till mer information**

Inloggning	Pascal ordinationsverktyg	Support för Pascal
HSA katalogtjänst	Allmän info	Systemkrav
SITHS allmän info	Användarmanual	Svensk e-identitet
Testsida för SITHS	Frågor & Svar	Regionala kontaktpersoner

**VIDARE TILL DOSFÖRSKRIVNING**

### Patientens personnummer skickas med till Pascal

När det finns en patient angiven och sparad i Alfa e-Recept blir det läkemedelslistan för denne patient som öppnas i Pascal. I annat fall söks patienten fram i Pascal.

### Behörighet för Pascal

För att logga in i Pascal krävs det att förskrivaren finns registrerad i den nationella HSA-katalogen och har fått sitt medarbetaruppdrag definierat. Vid inloggningen används SITHS kort eller SMS-lösenord för autentisering.

Varje organisation ansvarar för sitt eget införande av HSA och SITHS. Kontakta landstinget eller Svensk e-identitet som är ombud för HSA och SITHS.

### Länkar till mer information avseende Pascal

Inloggning	Pascal ordinationsverktyg	Support för Pascal
<a href="#">HSA katalogtjänst</a>	<a href="#">Allmän info</a>	<a href="#">Systemkrav</a>
<a href="#">SITHS allmän info</a>	<a href="#">Användarmanual</a>	<a href="#">Svensk e-identitet</a>
<a href="#">Testsida för SITHS</a>	<a href="#">Frågor &amp; Svar</a>	<a href="#">Regionala kontaktpersoner</a>



## **Vanliga frågor**

**Hur kan jag makulera ett recept?**

Svar: Makulering går att göra elektroniskt, funktionen finns i Status/historik. Sök fram och öppna önskat recept i Status/historik. Klicka på [Makulera helt/delvis]. Markera om det är hela receptet eller endast vissa receptrader som ska makuleras. Markera orsak. Ange lösenord och klicka därefter på [SKICKA MAKULERING]. OBS! Dokumentering måste göras manuellt i journalsystemet även om det finns integration mellan journalsystem och Alfa e-Recept.

**Är det möjligt att få testa Alfa e-Recept och e-Patient?**

Svar: Ja, när förskrivaren registrerat sig och blivit godkänd av Alfa och Apoteket går det att logga in och använda tjänsten i 30 dagar. Om betalning inte inkommit 30 dagar efter registrering avslutas tjänsten utan att det kommer något krav på betalning.

**Hur får jag veta min arbetsplatskod?**

Svar: Din arbetsplatskod får du från ditt landsting. Det finns en "arbetsplatskod" även för dig som inte är anställd av eller ansluten till landstinget. Till exempel om du inte är verksam i Sverige/är pensionär/bedriver sjukvård utan ersättning från landstinget. Arbetsplatskoden består av högst 13 tecken och inleds med länskoden dvs. 01 för Stockholms läns landsting eller 12 för Region Skåne.

**Jag har aldrig skickat ett recept. Hur vet jag om allt fungerar hela vägen?**

Svar: Du kan när som helst skicka ett testrecept. För att ange patientuppgifter: klicka på knappen [Testpatient] och sedan på [Spara]. Skapa och skicka ett recept. Kontrollera därefter kvittensen som finns i [Status/Historik]. Samtliga recept som skickas med testpatient rensas dagligen bort från receptregistret.

**Varför har jag inte fått någon faktura av er?**

Svar: Vi skickar inte ut faktura. Betalningsunderlag finns för utskrift i Min profil.

**Finns det möjlighet att bli fakturerad?**

Svar: Ja, men endast avtalskunder med grupplicens faktureras. Avtal för grupplicens kan tecknas om det gäller flera förskrivare. Enskild förskrivare hämtar betalningsunderlaget inne i tjänsten. Kontakta Alfa support för information om grupplicens.

**Kan hjälpmedel och livsmedel förskrivas med Alfa e-Recept?**

Svar: Ja, samtliga hjälpmedel och livsmedel som omfattas av förmån går att förskriva via Alfa e-Recept.

**Kan dosordinationer göras med Alfa e-Recept?**

Svar: I Alfa e-Recept finns en länk för att komma vidare till Pascal. Pascal är det nationella verktyget för dosordinationer. Finns det en patient angiven i Alfa e-Recept blir det dosreceptet för angiven patient som öppnas. För att logga in i Pascal krävs det att förskrivaren är registrerad i HSA-katalogen och har fått ett SITHS-kort alternativt SMS-lösen.

**Kan särskilda läkemedel förskrivas med Alfa e-Recept?**

Svar: Ja, det är både säkert och enkelt att förskriva särskilda läkemedel med e-recept. De förskrivs som alla andra läkemedel. Glöm bara inte fylla i adressuppgifter och telefonnummer till patienten, vilket är obligatoriskt för särskilda läkemedel.

**Går det att ange flera uttag för narkotiska läkemedel grupp II o III?**

Svar: Ja, iterering av narkotiska läkemedel i grupp II o III kan nu göras på samma sätt som vid alla andra läkemedel, dvs utan att ange något apotek som ska förvara receptet.



# Användarmanual Alfa e-Recept

## **Varför anges det inget pris på vissa läkemedel?**

Svar: Om ett läkemedel inte omfattas av förmån, finns inget pris angivet. Efter apoteksomregleringen är det fri prissättning på läkemedel som inte omfattas av förmån. Det finns inga riktpriser eller cirkapriser för dessa läkemedel. Priset kan variera mellan olika apoteksaktörer.

## **Kan jag skicka e-recept om patienten saknar svenska personnummer?**

Svar: Ja, men ett specifikt apotek för expediering måste väljas. När patientuppgifter anges, välj födelsedata istället för personnummer, fyll i ÅÅÅÅMMDD. Markera Man/Kvinna. På sidan "Verifiera och skicka recept" markeras alternativet "Välj ett specifikt apotek". Sök därefter fram det apotek som du kommit överens med patienten om att använda.

## **Kan jag skicka e-recept till patient som har skyddad identitet?**

Svar: Nej. Det nationella e-receptformatet (NEF) stödjer inte e-recept vid skyddad identitet.

## **Hur ofta uppdateras produktregistret?**

Svar: Produktregister uppdateras varje vecka.

## **Varför finns inte produkten XXXXX med i ert register?**

Svar: Vårt produktregister tillhandahålls av SIL (Svensk Informationsdatabas för Läkemedel) och uppdateras varje vecka. För att hitta även produkter som har utgått markeras alternativet "Inkludera ej tillgängliga" som finns nedanför sökrutan.

## **Hur gör jag om patienten vill hämta ut sina läkemedel hos apoteksombud eller få läkemedel hemskickat med posten?**

Svar: Först fyller du i komplett adress och telefonuppgifter på patienten. Innan receptet skickas väljer du alternativet "Välj ett specifikt apotek att skicka receptet till", sök fram och välj: Apotekets Kundservice, Kalmar. (Där sker orderberedning för att skicka förskrivningen vidare till distansapotek och leverans till apoteksombud/hemleverans.) Använd fritextfältet för att ange Hemleverans (frakt 29:- tillkommer för patienten) eller ange apoteksombud i fältet Leveransinformation.

## **Måste brandväggen konfigureras utöver normalinställningar?**

Svar: Nej. (Port 443 används för säker anslutning.)

## **Hur gör jag om jag får problem med säkerhetsinställningarna?**

Svar: JavaScript samt acceptera cookies måste vara aktiverat i webbläsaren för [www.e-recept.se](http://www.e-recept.se). Vill du ha hjälp kan du ladda ner och installera filen savxml.msi från nedanstående länk för att installera om ActiveX komponenten och anpassa säkerhetsinställningarna för Internet <http://documents.e-recept.se/Files/SaveXml.msi>

## **Fungerar Alfa e-Recept på min Mac?**

Svar: Tjänsten är framtagen för att fungera i Windows-klienter och har testats endast för dessa konfigurationer. Vi kan därför inte garantera att allt ser perfekt ut om du använder tjänsten på din Mac. Avseende funktionaliteten finns det inga hinder för att använda andra webbläsare eller Mac. Användning av e-Patient och vissa journalsystem med integration till Alfa e-Recept kräver dock att Internet Explorer används som webbläsare.



## Systemkrav

**Operativsystem:** Windows 7 eller senare

**Mobil OS:** Android och IOS

**Webbläsare när Alfa e-Recept används fristående:** Internet Explorer 11; Edge; Firefox senaste versionen eller Google Chrome senaste versionen.

OBS! JavaScript samt acceptera cookies måste vara aktiverat i webbläsaren avseende sidan [www.e-recept.se](http://www.e-recept.se)

**Webbläsare när Alfa e-Recept används kopplat till e-Patient eller journalsystem:** När e-Patient används e-Patient måste Internet Explorer väljas som webbläsare. Vid integration till journalsystem är det olika krav beroende på hur integrationen gjorts - kolla med journalleverantören vad som gäller! För samtliga webbläsare gäller att JavaScript samt acceptera cookies måste vara aktiverat avseende sidan [www.e-recept.se](http://www.e-recept.se)

**Upplösning:** Vi rekommenderar minst 1024x768 med 32 bitars färgdjup. Används mobil enhet är rekommendationen minst 320 pixlar (bredd).

**Mjukvara:** För att kunna läsa publicerade dokument krävs att Adobe Acrobat Reader är installerat.

**Virusskydd:** Vi rekommenderar även att ett antivirusprogram med de senaste uppdateringarna används.



## Support

### Inbyggd hjälp i systemet

Det finns hjälpknappar som leder dig till ett passande avsnitt i manualen.

The screenshot shows the Alfa e-Recept software interface. At the top, there's a navigation bar with links for 'Status/Historik', 'Meddelande', and 'Manual'. The 'Manual' link is highlighted with a red box. On the left, there's a sidebar with a user profile '197907179191 Andersson Anders' and a search bar. The main content area has a blue header 'Receptöversikt' with the message 'Receptet är tomt!'. To the right, there's a 'Favoriter' section with a 'Etiketter' link and a note about favoriter being easy to create and save time. A small link 'Läs mer om favoriter i manualen' is also present.

### Kontakta kundtjänst

Du kommer till sidan för kundtjänst genom att klicka på **[Kontakta kundtjänst]** längst upp på sidan:

This screenshot shows the 'Kontakta kundtjänst' (Contact Support) page. At the top, it has the same navigation bar as the previous screenshot. The main content is divided into two sections: 'Behöver du hjälp?' (Do you need help?) and 'Registrera ett ärende hos Alfa support' (Register a request with Alfa support). The 'Behöver du hjälp?' section contains links for 'Elektronisk makulering' (Electronic recycling) and 'Problem med tjänsten?' (Problem with service?). It also includes links to download Adobe Reader and the full manual as PDF files. The 'Registrera ett ärende hos Alfa support' section contains fields for 'Typ av ärende' (Type of request), 'Rubrik' (Subject), and 'Beskrivning' (Description), along with a note about the character limit (Antal tecken kvar: 254). A 'REGISTRERA DITT ÄRENDE' (Register your request) button is at the bottom. To the right, there's a 'Kontakta kundtjänst' section with contact information: phone 020-320 310, fax 040-232 655, and email support@alfaki.se. It also states that helpline is open weekdays 8-17 (excluding lunchtime 12:00-13:00).

- Här finns kontaktuppgifter för telefon/fax/e-post.
- Använd gärna formuläret "Registrera ett ärende hos Alfa support" för att kommunicera med oss
- Du kan ladda ner en komplett manual för Alfa e-Recept

# Användarmanual Alfa e-Recept, mobiltelefon

---

## **Skicka e-recept från mobiltelefon**

All funktionalitet avseende att skicka e-recept finns med i mobilversionen.

OBS! För Nyregistrering, administrering av användaruppgifter och licenser hänvisar vi dock till desktop eller surfplatta.

IOS (Apple) och Android är de operativsystem som stöds för mobiler och surfplattor. Vi rekommenderar vidare minst 320 pixlar (bredd).

I mobilen har vissa länkar som består av text i desktopläge ersatts av iconer.



Status/historik



Patientuppgifter




Receptsida

### 1. Surfa till [www.e-recept.se](http://www.e-recept.se)

Tips!

Spara sidan som favorit och fäst den på mobilens startsida



### 2. Logga in och skicka ditt e-recept

Favoriterna finns med i mobilen så att du kan välja från dem när du skickar ett recept. Däremot når du inte sidan för att administrera favoriterna.



# Användarmanual Alfa e-Recept, mobiltelefon

## Skicka e-recept från surfplatta

I surfplattan når du alla funktioner som finns i Alfa e-Recept-

IOS (Apple) och Android är de operativsystem som stöds för mobiler och surfplattor. Vi rekommenderar vidare minst 320 pixlar (bredd).

Utseendet beror lite på hur stor upplösning din platta har. Med tillräckligt stor upplösning ser det exakt likadant ut som på din desktop i liggande läget (landscape)

### 1. Surfa till [www.e-recept.se](http://www.e-recept.se)

Tips!

Spara sidan som favorit och fäst den på surfplattans startsida

