



比亚迪
商用车

比亚迪零排放解决方案

纯电牵引车及专用车系列

绿色成就美好生活



比亚迪重卡
抖音号



比亚迪专用车
抖音号



比亚迪重卡
视频号



比亚迪专用车
视频号

比亚迪汽车工业有限公司

电话:400-009-6633

地址:深圳市坪山区坪山横坪公路3001、3007号

邮编:518118 网址:cv.byd.com

注:该资料所涉图片、参数等信息仅供参考,产品请以实车为准,本公司保留更改及解释权。



01

公司简介



集团介绍	05
四大产业	06
商用车概述	07

02

车型介绍



Q3 纯电动半挂牵引车	11
T25/T31 纯电动混凝土搅拌车	17
T25/T31 纯电动自卸车	23

03

技术优势



轿乘体验 科技舒适	29
电池技术 全球领先	31
高压电控 高度集成	33
高效充电 按需应变	34
智能网联 驾驭未来	35
动力充沛 驾驶无忧	36
冬夏季实验测试	37
整车检测 专业完善	38

04

服务方案



售后服务方案	41
购车金融方案	43

全球新能源汽车引领者

01

公司简介

比亚迪业务横跨汽车、电子、新能源和轨道交通四大产业，是在香港和深圳两地上市的世界500强企业

1995

比亚迪在深圳成立，以生产二次充电电池起步

1998

在荷兰成立第一家海外分公司

2002

香港证券交易所上市（股票代码：1211.HK），创下当时54支H股最高发行价纪录

2003

进入汽车行业

2008

全球首款不依赖专业充电桩的双模电动车F3DM上市

2009

进入新能源客车行业

2010

率先提出“公交电动化”战略

2011

在深圳证券交易所上市（股票代码：002594）

2015

发布新能源车“7+4”全市场战略

2016

云轨全球首发，正式进入轨道交通行业

2018

IGBT4.0发布，代表中国电动车行业在功率半导体领域掌握核心技术

2020

刀片电池量产；汉上市；全新一代商用车焕新发布

2021

发布DM-i超级混动技术；发布纯电专属平台-e平台3.0

2022

停止燃油汽车整车生产；比亚迪第300万辆新能源汽车下线

2023

发布高端品牌仰望、个性化品牌方程豹；比亚迪第600万辆新能源汽车下线

2024

比亚迪第1000万辆新能源汽车下线

 汽车

比亚迪坚持自主创新，掌握电池、电机、电控、芯片等新能源汽车全产业链核心技术，在2008年推出全球首款量产插电式双模电动车，在2010年提出全球首个“公共交通电动化”方案，引领行业发展。目前，比亚迪新能源车足迹遍布全球70多个国家和地区、400多个城市，为全球城市治理空气污染贡献“中国方案”。

 新能源

比亚迪拥有电池、太阳能、储能等新能源产品，提供能源获取、存储、应用的整体解决方案。产品覆盖消费类3C电池、动力电池及储能电池等领域，拥有完整的产业链。目前，比亚迪是全球领先的动力电池厂商之一，其太阳能和储能方案已出口到美国、德国、日本、瑞士、加拿大、澳大利亚、南非等多个国家和地区。

 轨道交通

比亚迪发挥集成创新优势，将电动汽车产业链延伸到轨道交通领域，推出了新型跨座式单轨“云轨”和胶轮有轨电车“云巴”。“云轨”和“云巴”拥有完全自主知识产权，掌握全产业链核心技术，填补了我国中小运量轨道交通技术和产业空白，为全球城市治理交通拥堵贡献“中国智慧”。


 电子

比亚迪电子（国际）有限公司于2007年在香港独立上市，是全球领先的智能产品解决方案提供商，业务涵盖智能手机、笔记本电脑、汽车智能系统及医疗健康等四大领域。比亚迪电子是全球唯一一家能够大规模提供精密金属、玻璃、陶瓷、塑胶等全系列结构件和整机设计制造解决方案的公司，持续为全球顶级智能产品客户提供研发、设计、制造、供应链管理 etc 全方位服务。

比亚迪商用车

比亚迪商用车始于2008年，以振兴民族汽车工业，引领全球新能源商用车产业变革为使命，专注于为客户提供新能源客车、卡车等优质产品与服务，拥有经验丰富、专业过硬的研发团队和强大的产品制造、检测能力，具备产品规划、研发、制造、销售和服务的完整产业链布局。


目前产品线覆盖6米-27米全系列纯电动客车及2.5吨-31吨纯电动卡车及专用车，涉及城市公交、道路客运、商品物流、建筑物流、港口、环卫等领域用车，比亚迪新能源汽车足迹已遍及全球6大洲、70多个国家和地区、400多个城市。



纯电动
卡车

传统燃油
卡车

VS



02

车型介绍



Q3 纯电动牵引车

关键项	Q3-565	Q3-282	Q3-382
长x宽x高(mm)	7650x2540x3750/3250	7550x2520x3250	7550x2520x3250
整备质量(kg)	12800	9450	9950
最大总质量(kg)	49000	49000	49000
轴距(mm)	3900+1350	3800+1350	3800+1350
鞍座规格	50#	50#	50#
续航里程(km)	300	150	200
驱动形式	6x4	6x4	6x4
电机额定/峰值功率(kW)	130x2/260x2	260/410	260/410
最高车速(km/h)	89	89	89
最大爬坡度(满载)	30%	30%	30%
电池种类	刀片电池	刀片电池	刀片电池
整车电量(kWh)	565	282	382
充电功率(kW)	4x150	2x144	2x144
充电时间(min)	45(20%-80%)	40(20%-80%)	48(20%-80%)



纯电动半挂牵引车，具有零排放、无污染的特点；车辆可广泛应用于港口、钢铁、煤矿、物流园区等各类短驳运输，以及中长途物流干线运输；以领先的新能源技术与成果，为港湾蓝天全力守护。



▶ 家族化外观

- 空气动力学设计的导流罩,有效降低整车风阻。
- 取消传统燃油卡车进气格栅前脸设计,采用高强度高耐久玻璃钢材质,一体化前脸设计,沉稳硬朗。

▶ 电池安全

- 安全是新能源车最大的豪华, Q3系列牵引车均采用比亚迪刀片电池。
- 刀片电池经过“火烧、针刺、挤压、撞击、短路、过充”等极端测试,最大限度地保证使用安全。
- 具有电池冷却、电池加热功能, 电池寿命提升10%以上; 电池温度均衡功能可确保电池包温差在5°C内, 管路流量和换热功率需求能精准计算, 能耗控制精准, 百公里能耗降低2kWh。

▶ 行车安全

- Q3配置一体式双源电动转向油泵, 整车高压故障时可实现转向失效延时, 延时时间根据24v蓄电池状态决定, 提供充足应急反应时间30s-3min。
- 标配EBS+ESC, 制动距离更短, 轻松过弯, 防止侧翻。

▶ 智能体验

- Q3搭载Dilink智能网联系统, 司机可通过操作PAD和手机云服务APP控制车辆, 更便捷, 更舒心。

▶ 高效节能

- 续航更长: Q3通过持续的技术革新和优化整合,大容量电池、高集成产品、高效能量管理、低风阻设计等,使得整车满载续航超过300km。
- 充电高效: Q3牵引车支持四枪充电,单枪功率达到150KW,直流四枪充电功率最高可达到600kW。20%-80%充电时间仅需45min。


行车安全 智能辅助

▶ 行车安全-制动距离更短


- 标配 EBS
- 国际知名品牌制动系统
- 盘式前桥

▶ 行车安全-转向稳定

- 双源转向系统, 安全可靠



- 标配 EBS+ESC, 防止侧翻



▶ 行车安全-安全预警

- 前碰撞和偏航双预警, 危险早知道



- BSD 盲区监测



T25 混凝土搅拌车

车 型	T25三轴搅拌车
驱动型式	6x4
长x宽x高(mm)	9290x2550x3750
总质量(kg)	25000
整备质量(kg)	14500
最高车速(km/h)	89
轴距(mm)	3950+1400
驱动电机(kw)	绕组永磁同步电机250/370
最大爬坡度	≥40%
电池类型	磷酸铁锂
整车电量(kWh)	301.7
充电时间(min)	40(30%~80%)
前桥(t)	额定载荷9.5
后桥(t)	额定载荷13/13
轮胎	11.00R20

T31 混凝土搅拌车

车 型	T31四轴搅拌车
驱动型式	8x4
长x宽x高(mm)	10650x2550x3945
总质量(kg)	31000
整备质量(kg)	16850/16230
最高车速(km/h)	89
轴距(mm)	2000+3100+1400
驱动电机(kw)	双绕组永磁同步电机250/370
最大爬坡度	≥40%
电池类型	磷酸铁锂
整车电量(kWh)	377/348
充电时间(min)	40(30%~80%)
前桥(t)	额定载荷6.5/6.5
后桥(t)	额定载荷13/13
轮胎	11.00R20

比亚迪T25及T31纯电动混凝土搅拌车以全球领先的新能源技术为基础全新打造，搭载新能源车核心“三电”技术，凭借承载力强、动力强劲、行驶平稳等特点，为城市绿色发展带来新机遇。



品质上装 省心放心

安行天下 驾驶无忧

极致设计 节能高效

可靠耐久 运输无忧

人性化设计 使用便利

轴距最短 驾驶灵活



► 安行天下 驾驶无忧

刀片电池 核心科技

超高强度：蜂窝铝板结构设计，强度更优；

超级寿命：领先的电芯制造工艺，循环使用寿命更长；

超级安全：通过炉温、针刺、过充、挤压等极端测试。

智能电控 驾驶无忧

三电一体自主品牌，匹配更成熟；

双绕组电机独立控制，单机故障继续运行；

双源转向系统，意外断电提供转向助力。

► 极致设计 节能高效

扭矩动态最佳分配

综合工况效率提升2%

电制动优先

整车能耗最高降低15%

高效率电控系统

整车驱动效率提升2%

► 可靠耐久 运输无忧

强化底盘 安全可靠

基于多场景路谱采集、损伤计算，从车架、悬架、车桥、转向器等方面，针对性强化提升。

全面严格测试

强化坏路验证里程15000km，超竞品一倍；国际一流实验室，两百余项性能充分验证。

极端环境验证

顺利通过-40℃及55℃极端天气验证。



▶ 人性化设计 使用便利

智享便捷

配置无钥匙一键启动、开门提示灯、充电口照明灯等。

OTA远程升级

支持远程OTA功能,故障诊断及时快捷。

夜间更清晰

卤素灯升级全新开发LED总成,光照强度更亮,光照范围更广。

双枪预约充电

预约充电,随心掌握充电经济时段。

▶ 轴距最短 驾驶灵活

T25轴距3950+1400mm,最小转弯半径9m,狭窄弯曲路操控灵活,为隧道施工场景专属打造。

▶ 品质上装 省心放心

高强度、更耐磨

采用高强耐磨板专用钢材,自重轻、强度高、更耐磨。

高效叶片

采用“修正对数螺旋曲线”,多相立体搅动,进出料快,匀质性好,卸料残余少。

多样化选择

斜爬梯和直爬梯,根据不同使用需求配置。保证安全,兼顾舒适性及不同地区使用习惯。

比亚迪T25及T31纯电动自卸车以全球领先的新能源技术为基础全新打造,适用城建渣土和工程领域,具有坚固、耐用、可靠等特点,无惧工地复杂路况,一起为城市建设添砖加瓦。



动力澎湃 脱困无忧

极致设计 节能高效

安行天下 驾驶无忧

可靠耐久 运输无忧

人性化设计 使用便利

轴距最短 驾驶灵活

T25 纯电动自卸车

车 型	T25三轴自卸车
驱动型式	6X4
长x宽x高(mm)	8700x2550x3520
总质量(kg)	25000
整备质量(kg)	18700
最高车速(km/h)	89
轴距(mm)	3950+1400
驱动电机(kW)	双绕组永磁同步电机250/390
最大爬坡度	≥40%
电池类型	磷酸铁锂
整车电量(kWh)	377/301
充电时间(min)	40(30%~80%)
前桥(t)	9.5
后桥(t)	16/16
轮胎	12.00R20
货箱尺寸(mm)	5800/5600x2350x1500/1200/900
续航里程(km)	250
充电功率(kW)	DC145x2/DC120x2
货箱类型	矩形货箱/U型货箱

T31 纯电动自卸车

车 型	T31四轴自卸车
驱动型式	8x4
长x宽x高(mm)	9850x2550x3510
总质量(kg)	31000
整备质量(kg)	19850/19300
最高车速(km/h)	89
轴距(mm)	2000+3100+1400
驱动电机(kW)	双绕组永磁同步电机250/390
最大爬坡度	≥40%
电池类型	磷酸铁锂
整车电量(kWh)	377/348
充电时间(min)	40(30%~80%)
前桥(t)	7.5/7.5
后桥(t)	16/16
轮胎	11.00R20/12.00R20
货箱尺寸(mm)	5600x2350x1500/1200/900
续航里程(km)	250/230
充电功率(kW)	145x2
货箱类型	矩形货箱/U型货箱



► 动力澎湃 脱困无忧

高效传动链

大扭矩双绕组电机+六档AMT+大速比后桥，最大爬坡度43%，动力强劲充沛，换挡平顺无顿挫。

脱困能力强

VCU控制策略自主开发，基于场景工况精细化标定，恶劣路面工况车辆脱困能力强。

► 极致设计 节能高效

扭矩动态最佳分配

综合工况效率提升2%

电制动优先

整车能耗最高降低15%

高效率电控系统

整车驱动效率提升2%

► 安行天下 驾驶无忧

刀片电池 核心科技

超高强度：蜂窝铝板结构设计，强度更优；
超级寿命：领先的电芯制造工艺，循环使用寿命更长；
超级安全：通过炉温、针刺、过充、挤压等极端测试。

智能电控 驾驶无忧

三电一体自主品牌，匹配更成熟；
双绕组电机独立控制，单机故障继续运行；
双源转向系统，意外断电提供转向助力。

► 可靠耐久 运输无忧

强化底盘 安全可靠

基于多场景路谱采集、损伤计算，从车架、悬架、车桥、转向器等方面，针对性强化提升。

全面严格测试

强化环路验证里程15000km，超竞品一倍；国际一流实验室，两百余项性能充分验证。

极端环境验证

顺利通过-40℃及55℃极端天气验证。

► 人性化设计 使用便利

智享便捷

配置无钥匙一键启动、开门提示灯、充电口照明灯等。

双枪预约充电

预约充电，随心掌握充电经济时段。

OTA远程升级

支持远程OTA功能，故障诊断及时快捷。

气囊减震座椅

气囊减震座椅，科学缓解驾驶疲劳。

夜间更清晰

卤素灯升级全新开发LED总成，光照强度更亮，光照范围更广。

► 轴距最短 驾驶灵活

T25轴距3950+1400mm，最小转弯半径9m，狭窄弯曲路操控灵活，为隧道施工场景专属打造。

领先科技
向上革新



03
技术优势

▶ 液晶仪表

8英寸液晶仪表，信息显示简洁明了，界面设计美观，电动科技呈现眼前。


▶ 超大空间

超大驾驶空间，驾乘舒适，活动自如驱赶路途疲劳。

轿乘体验 科技舒适

▶ 舒适配置

镀铬饰件配合皮革包裹的球头换挡手柄，手感舒适，畅享愉悦驾驶。



▶ 一键启动

自主开发的一键启动，配备智能钥匙系统，轻轻一按即可点亮全车，便捷实用，引领潮流。



▶ 全新环抱式仪表台

按键开关人性化分区布置，触手可及，操控更方便，是人机工程学与设计的完美结合。



▶ 智能PAD

Q3牵引车配备智慧大屏，减少司机手动操作，驾驶更安全。



电池技术 全球领先

20余年电池研发经验,动力电池出货量突破100GWh,配套新能源汽车超千万辆,0电池安全事故;针对电池使用的8重安全维度,从5大方面进行安全评价验证,从5个层级构建全方位的动力电池安全体系。测试体系覆盖面远高于现行国标的要求。

► 全新一代刀片电池

电池防护等级达到IP68及IP69K,能量密度进一步提升,为续航增值;每个电池包配备独立保险装置,进一步提高电池包及系统安全性。

全新一代电池管理系统 ◀


从6个层级25个方面对动力电池系统进行360°全方位保护及管理,24小时对电池信息进行监控,全天候保障电池安全。

全新一代电池热管理 ◀

2017年行业首创液冷电池热管理系统,可靠性及效果得到市场充分认可;全新一代电池热管理系统控制更精准,将电池温度维持在25-35℃的最优工作区间,提升电池寿命10%-20%,保障电池安全。

高压电控 高度集成

指高压电控6合一，将PDU、电机控制器等高度融合集成，实现总成减重61%，零部件种类减少80%；6合1内有一颗真正的“中国芯”，其搭载比亚迪自主研发的IGBT4.0技术，告别“卡脖子”时代；安全防护同样满足IP68，具有高安全、高可靠、高集成、高性能、高散热、高寿命的特点。



高效充电 按需应变

两枪/四枪充电

Q3-282/382牵引车支持两枪充电，单枪功率达到144kW。
Q3-565牵引车支持四枪充电，单枪功率达到150kW，直流四枪充电功率最高可达600kW。

预约充电

T25及T31工程车可实现自由预约充电，让司机可以在用电低谷电价时充电。



智能网联 驾驭未来

Q3牵引车搭载乘用车同源DiLink系统,以科技带来便捷体验。

▶ 远程操控

智能互联,轻松实现远程车辆解锁/上锁,远程开启/关闭空调。实时掌握车辆实况,保障车辆行驶安全。

▶ 智慧大屏

10.1英寸液晶触控智慧大屏,操作更便捷,驾驶更安全,支持海量APP下载。

▶ 智能语音

支持智能语音,“你好,小迪”语音唤醒,空调语音即刻开启,解放卡友双手。

▶ 专用导航

货运专用导航,可识别限高限宽,少走弯路,更快捷到达目的地。电量低时推荐附近充电站,首页展示电量耗尽预估范围,电量状况尽在掌握。

提前知晓前方路口的实时红绿灯倒计时和等灯轮数,方便做好起步、减速准备。

手车互联&微信互联,路线规划更方便。

▶ 百万生态:

百分百兼容手机应用,像手机一样好用;百万应用,任意下载,数量行业领先。



远程操控



智能语音



多媒体



WIFI



蓝牙互联



海量APP



收音机

动力充沛 驾驶无忧

Q3牵引车

▶ 超强动力

自主研发集成桥,峰值功率达520kW,起步、爬坡、超车快人一步。

▶ 高效传动

自适应主动电子润滑系统,可提前对变速箱进行润滑,提升传动效率。

▶ 长保养周期

采用免维护轮端,保养周期长达10万公里。



T25及T31专用车

▶ 高效传动链


大扭矩双绕组电机+六档AMT+大速比后桥。

▶ 脱困能力强

VCU控制策略自主开发,基于场景工况精细化标定,恶劣路面工况车辆脱困能力强。

▶ 强化底盘

基于多场景路谱采集、损伤计算,从车架、悬架、车桥、转向器等方面,针对性强化设计。



冬夏季实验测试



整车检测 专业完善

为提升车辆品质，比亚迪投资建设了60多个专业实验室，引进1700多台（套）国内外各种先进检测仪器设备，具备整车、系统及零部件、动力传动系统、汽车材料、汽车安全、EMC、NVH、碰撞8大领域2104项检测能力，先后得到CNAS（中国合格评定国家认可委员会）、TUV等权威机构和组织的认可。2013年11月18日，比亚迪被国际汽车权威杂志ATTI（Automotive Testing Technology International, 国际试验技术杂志）授予2013“年度最佳碰撞实验室”大奖。



碰撞



EVH实验室

 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可

35 大类 **233** 项检测能力

 TUV 认可、57 份标准、24 大项检测能力

57 标准 **24** 大项检测能力



严寒测试



高低温

04

服务方案



服务无忧
购车无虑



售后服务方案

以“精于勤 诚于心”为服务理念,比亚迪拥有着严谨完善的售后服务体系,为客户提供全方位优质的售后服务,保障客户车辆正常运营。

► 卓越服务

比亚迪商用车用心为客户创造感动服务

免费提供质保内拖车、车辆日常维保培训、车辆问题答疑等

● 服务理念

精于勤，诚于心

● 服务目标

顾客百分之百的满意

● 24小时售后服务热线

400-009-6633

● 服务保障

近300家服务网点，服务半径20公里左右

● 人才保障

5000余人的研发技术支持及售后服务团队



购车金融方案

融资租赁

直接租赁（适用于车辆运营不需要运营资质的情况）




售后租赁（适用于车辆运营需要运营资质的情况）



经营租赁模式

（适用于车辆运营不需要运营资质的情况）



买方信贷模式

买方信贷模式是以企事业单位自用、运营服务企业、平台租赁企业为融资主体的金融模式，电动车所有权归企业或单位，企业或单位向金融机构分期支付车款。该模式主要针对希望一次性购买电动车的企业或单位提供解决方案。



注：以上三种模式最终将根据客户的选择与实际合作金融机构的具体业务情况，确定实际使用的利率、租赁手续费（如有），公交公司，出租车公司需提供担保措施，如车辆抵押、保证金、银行保函等具体方案。