### Front matter

title: "Отчет по лабораторной работе №5" subtitle: "Операционные системы" author: "Цоппа Ева Эдуардовна"

### Generic otions

lang: ru-RU toc-title: "Содержание"

## **Bibliography**

bibliography: bib/cite.bib csl: pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

## Pdf output format

toc: true # Table of contents toc-depth: 2 lof: true # List of figures lot: true # List of tables fontsize: 12pt linestretch: 1.5 papersize: a4 documentclass: scrreprt

## I18n polyglossia

polyglossia-lang: name: russian options: - spelling=modern - babelshorthands=true polyglossia-otherlangs: name: english

### I18n babel

babel-lang: russian babel-otherlangs: english

### **Fonts**

mainfont: PT Serif romanfont: PT Serif sansfont: PT Sans monofont: PT Mono mainfontoptions: Ligatures=TeX romanfontoptions: Ligatures=TeX sansfontoptions: Ligatures=TeX,Scale=MatchLowercase monofontoptions: Scale=MatchLowercase,Scale=0.9

### **Biblatex**

biblatex: true biblio-style: "gost-numeric" biblatexoptions:

- parentracker=true
- · backend=biber
- hyperref=auto
- language=auto
- autolang=other\*
- citestyle=gost-numeric

### Pandoc-crossref LaTeX customization

figureTitle: "Рис." tableTitle: "Таблица" listingTitle: "Листинг" lofTitle: "Список иллюстраций" lotTitle: "Список таблиц" lolTitle: "Листинги"

## Misc options

indent: true header-includes:

- \usepackage{indentfirst}
- \usepackage{float} # keep figures where there are in the text
- $\{H\}$  # keep figures where there are in the text

# Цель работы

Настроить рабочую среду.

# Задание

Настроить рабочую среду.

# Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю менеджер паролей pass

```
[evatsoppa@fedora ~]$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для evatsoppa:
Copr repo for gitflow owned by elegos
                                           3.7 kB/s | 3.3 kB
                                                                00:00
                                         11 kB/s | 22 kB
Fedora 38 - x86_64
                                                                00:01
                                             41 kB/s | 22 kB 00:00
32 kB/s | 20 kB 00:00
Fedora Modular 38 - x86_64
Fedora 38 - x86_64 - Updates
                                             32 kB/s | 20 kB
Fedora 38 - x86_64 - Updates
                                            89 kB/s | 3.5 MB
                                                                00:40
Fedora Modular 38 - x86_64 - Updates
                                             14 kB/s | 21 kB
                                                                00:01
Зависимости разрешены.
                   Архитектура Версия
Установка:
                              1.7.4-7.fc38
                   noarch
pass
pass-otp
                   noarch
                                 1.2.0-11.fc38
                                                      fedora
                                                                     28 k
Установка зависимостей:
                                                                     48 k
liboath
                   x86_64
                                 2.6.7-5.fc38
                                                      fedora
oathtool
                  x86_64
                                 2.6.7-5.fc38
                                                      fedora
                                                                     45 k
grencode
                  x86_64
                                  4.1.1-4.fc38
                                                      fedora
                                                                     25 k
Установка слабых зависимостей:
wl-clipboard
              x86_64
                                 2.0.0-8.fc38
                                                      fedora
                                                                     52 k
Результат транзакции
Установка 6 Пакетов
Объем загрузки: 257 k
Объем изменений: 567 k
Продолжить? [д/Н]:
```

Устанавливаю gopass

```
[evatsoppa@fedora ~]$ sudo dnf install gopass
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:01:16 назад, Ср 13 мар 2024 16:3
2:30.
Зависимости разрешены.
Архитектура
Пакет
                     Версия Репозиторий Размер
_______
Установка:
                    1.15.2-2.fc38
                                    fedora
gopass
Установка зависимостей:
                3.6.4-1.fc38
                                              3.5 M
fish
          x86_64
                                    updates
Результат транзакции
______
Установка 2 Пакета
Объем загрузки: 11 М
Объем изменений: 33 М
Продолжить? [д/Н]:
```

#### Просматриваю список ключей

```
[evatsoppa@fedora ~]$ gpg --list-secret-keys
/home/evatsoppa/.gnupg/pubring.kbx
       ______
sec rsa4096 2024-02-18 [SC]
     15C86E2C3C65D488A7FCDCF3728E8725898C0623
uid
          [ абсолютно ] TsoppaEva (собака) <1132236045@pfur.ru>
ssb
    rsa4096 2024-02-18 [E]
     rsa4096 2024-02-18 [SC]
sec
     431AC8008107E1A9577C87205 9BD4452A7DC20A
uid
          [ абсолютно ] TsoppaEva <1132236045@pfur.ru>
    rsa4096 2024-02-18 [E]
ssb
     rsa4096 2024-02-19 [SC]
sec
     652167BC967FB061B8A2195CD806FE49A15D94BC
uid
           [ абсолютно ] TsoppaEva <1132236045@pfur.ru>
     rsa4096 2024-02-19 [E]
ssb
```

#### Инициализирую хранилище

```
[evatsoppa@fedora ~]$ pass init 1132236045@pfur.ru
mkdir: создан каталог '/home/evatsoppa/.password-store/'
Password store initialized for 1132236045@pfur.ru
```

#### Создаю структуру git

```
[evatsoppa@fedora ~]$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/evatsoppa/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 0dd31b2] Add current contents of password store.

1 file changed, 1 insertion(+)

create mode 100644 .gpg-id

[master c2fb6f6] Configure git repository for gpg file diff.

1 file changed, 1 insertion(+)

create mode 100644 .gitattributes
```

```
[evatsoppa@fedora .password-store]$ git >>README1.md
[evatsoppa@fedora .password-store]$ git add .
[evatsoppa@fedora .password-store]$ git commit -am "first"
[master 5072ae2] first
1 file changed, 45 insertions(+)
create mode 100644 README1.md
[evatsoppa@fedora .password-store]$ git push
```

#### Устанавливаю программу, обеспечивающую интерфейс native messaging

```
[evatsoppa@fedora .password-store]$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass [sudo] пароль для evatsoppa:
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью основного дистрибутива, и качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет какого-либо влияния на содержимое этого репозитория за рамками правил, описанных в Вопросах и Ответах Copr в
```

#### Устанавливаю дополнительное программное обеспечение

#### Устанавливаю шрифты

```
[evatsoppa@fedora ~]$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий
не является частью основного дистрибутива, и качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет какого-либо влияния на содержимое этого
репозитория за рамками правил, описанных в Вопросах и Ответах Copr в
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-c
a качество и безопасность пакетов не поддерживаются на каком-либо уровне.

Не отправляйте сообщения об ошибках этих пакетов в Fedora
Видzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитор
```

Устанавливаю бинарный файл и создаю репозиторий на основе шаблона

```
[evatsoppa@fedora ~]$ sh -c "$(wget -q0- chezmoi.io/get)"
wget: неверный ключ — «0»
wget: неверный ключ — «-»
Использование: wget [ПАРАМЕТР]... [URL]...
Дополнительные параметры выводятся по команде «wget --help».
[evatsoppa@fedora ~]$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository evatsoppa/dotfiles on GitHub
```

Инициализирую chezmoi с репозиторием dotfiles

```
[evatsoppa@fedora ~]$ chezmoi init git@github.com:tsoppaeva/dotfiles.git
Клонирование в «/home/evatsoppa/.local/share/chezmoi»...
```

Проверяю изменение, которые внесет chezmoi

```
[evatsoppa@fedora ~]$ chezmoi diff
```

Меня устраивают изменения, поэтому запускаю chezmoi apply

```
[evatsoppa@fedora ~]$ chezmoi apply -v
```

Извлекаю изменения и применяю их, смотрю, что изменится, не примененяя изменения

```
[evatsoppa@fedora ~]$ chezmoi appty v
[evatsoppa@fedora ~]$ chezmoi update
```

```
[evatsoppa@fedora ~]$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
```

Включаю функцию, которая может автоматически отправлять изменения в исходный каталог в репозиторий

```
[data]
   email = "andrejsofic2@gmail.com"

[git]
   autoCommit = true
   autoPush = true
```

# Выводы

Я настроила рабочую среду

# Список литературы

Лабораторная работа №5

Я получила навыки правильной работы с репозиториями git.

# Список литературы

Лабораторная работа №4