Front matter

lang: ru-RU

title: Лабораторная работа №5 subtitle: Операционные системы

author:

– Цоппа Ева, НКАбд-06-23 institute:

- Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

date: 13 марта 2024

i18n babel

babel-lang: russian babel-otherlangs: english

Formatting pdf

toc: false

toc-title: Содержание

slide_level: 2 aspectratio: 169 section-titles: true theme: metropolis header-includes:

- \metroset{progressbar=frametitle,sectionpage=progressbar,numbering=fraction}
- '\makeatletter'
- '\beamer@ignorenonframefalse'
- '\makeatother'

Информация

Докладчик

- * Цоппа Ева Эдуардовна, НКАбд-06-23
- * Студентка факультета физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- * 1132236045
- * https://github.com/evatsoppa

Цель работы

Настроить рабочую среду.

Задание

Настроить рабочую среду.

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю менеджер паролей pass

```
[evatsoppa@fedora ~]$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для evatsoppa:
                                                   3.7 kB/s | 3.3 kB 00:00

11 kB/s | 22 kB 00:01

41 kB/s | 22 kB 00:00

32 kB/s | 20 kB 00:00

89 kB/s | 3.5 MB 00:40
Copr repo for gitflow owned by elegos
Fedora 38 - x86_64
Fedora Modular 38 - x86_64
Fedora 38 - x86_64 - Updates
Fedora 38 - x86_64 - Updates
Зависимости разрешены.
Пакет Архитектура Версия Репозиторий Размер
Установка:

        pass
        noarch
        1.7.4-7.fc38

        pass-otp
        noarch
        1.2.0-11.fc38

                                                                   fedora
                                                                                     59 k
28 k
                                                                   fedora
Установка зависимостей:

        liboath
        x86_64
        2.6.7-5.fc38

        oathtool
        x86_64
        2.6.7-5.fc38

        qrencode
        x86_64
        4.1.1-4.fc38

                                                                  fedora
fedora
                                                                                      48 k
                                                                                      45 k
                                                                   fedora
                                                                                       25 k
Установка слабых зависимостей:
wl-clipboard x86_64
                                          2.0.0-8.fc38
                                                                     fedora
                                                                                       52 k
Результат транзакции
Установка 6 Пакетов
Объем загрузки: 257 k
Объем изменений: 567 k
Продолжить? [д/Н]:
```

Устанавливаю gopass

```
[evatsoppa@fedora ~]$ sudo dnf install gopass
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:01:16 назад, Ср 13 мар 2024 16:3
Зависимости разрешены.
Архитектура
                       Версия
                                         Репозиторий
                      1.15.2-2.fc38
                                         fedora
           x86_64
                                                     7.1 M
Установка зависимостей:
                     3.6.4-1.fc38
           x86_64
                                         updates
                                                     3.5 M
fish
Результат транзакции
_______
Установка 2 Пакета
Объем загрузки: 11 М
Объем изменений: 33 М
Прололжить? [л/Н]:
```

Просматриваю список ключей

```
[evatsoppa@fedora ~]$ gpg --list-secret-keys
/home/evatsoppa/.gnupg/pubring.kbx
sec rsa4096 2024-02-18 [SC]
     15C86E2C3C65D488A7FCDCF3728E8725898C0623
uid
          [ абсолютно ] TsoppaEva (собака) <1132236045@pfur.ru>
ssb rsa4096 2024-02-18 [E]
    rsa4096 2024-02-18 [SC]
sec
     431AC8008107E1A9577C87205L9BD4452A7DC20A
uid
           [ абсолютно ] TsoppaEva <1132236045@pfur.ru>
ssb
    rsa4096 2024-02-18 [E]
sec rsa4096 2024-02-19 [SC]
     652167BC967FB061B8A2195CD806FE49A15D94BC
          [ абсолютно ] TsoppaEva <1132236045@pfur.ru>
uid
     rsa4096 2024-02-19 [E]
```

Инициализирую хранилище

```
[evatsoppa@fedora ~]$ pass init 1132236045@pfur.ru
mkdir: создан каталог '/home/evatsoppa/.password-store/'
Password store initialized for 1132236045@pfur.ru
```

Создаю структуру git

Создаю репозиторий, задаю адрес на хостинге, синхранизирую и создаю изменения в файловой системе

```
[evatsoppa@fedora .password-store]$ git >>README1.md
[evatsoppa@fedora .password-store]$ git add .
[evatsoppa@fedora .password-store]$ git commit -am "first"
[master 5072ae2] first
1 file changed, 45 insertions(+)
create mode 100644 README1.md
[evatsoppa@fedora .password-store]$ git push
```

Устанавливаю программу, обеспечивающую интерфейс native messaging

```
[evatsoppa@fedora .password-store]$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для evatsoppa:
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий
не является частью основного дистрибутива, и качество может отличаться.
Проект Fedora не имеет какого-либо влияния на содержимое этого
репозитория за рамками правил, описанных в Вопросах и Ответах Copr в
```

Устанавливаю дополнительное программное обеспечение

Устанавливаю шрифты

```
[evatsoppa@fedora ~]$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий
не является частью основного дистрибутива, и качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет какого-либо влияния на содержимое этого
репозитория за рамками правил, описанных в Вопросах и Ответах Copr в
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-c
а качество и безопасность пакетов не поддерживаются на каком-либо уровне.

Не отправляйте сообщения об ошибках этих пакетов в Fedora
Видzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитор
```

Устанавливаю бинарный файл и создаю репозиторий на основе шаблона

```
[evatsoppa@fedora ~]$ sh -c "$(wget -q0- chezmoi.io/get)"
wget: неверный ключ — «0»
wget: неверный ключ — «-»
Использование: wget [ПАРАМЕТР]... [URL]...
Дополнительные параметры выводятся по команде «wget --help».
[evatsoppa@fedora ~]$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
/ Created repository evatsoppa/dotfiles on GitHub
```

Инициализирую chezmoi с репозиторием dotfiles

```
[evatsoppa@fedora ~]$ chezmoi init git@github.com:tsoppaeva/dotfiles.git
Клонирование в «/home/evatsoppa/.local/share/chezmoi»...
```

Проверяю изменение, которые внесет chezmoi

```
[evatsoppa@fedora ~]$ chezmoi diff
```

Меня устраивают изменения, поэтому запускаю chezmoi apply

```
[evatsoppa@fedora ~]$ chezmoi apply -v
```

Извлекаю изменения и применяю их, смотрю, что изменится, не примененяя изменения

```
[evatsoppa@fedora ~]$ chezmoi update

[evatsoppa@fedora ~]$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
```

Включаю функцию, которая может автоматически отправлять изменения в исходный каталог в репозиторий

```
[data]
    email = "andrejsofic28gmail.com"

[git]
    autoCommit = true
    autoPush = true
```

Выводы

Я настроила рабочую среду

Список литературы

Лабораторная работа №5