Antigravity Guide | korean-stock-analyzer v4.2.2 | Gemini 4.0 Argon

---

🧭 Antigravity (Gemini 4.0 Argon) 시나리오별 실전 이용방법 & 액션플랜 (`이용방법.md`)

이 문서는 `korean-stock-analyzer (v4.2.2)` 시스템을 운영할 때 **① 신규 기업 폴더 생성부터 ② 최초 보고서 작성, ③ 모델 업그레이드(3.1/3.8 ➔ 4.0 Argon), ④ Global/Weekly Trend 업데이트, ⑤ DART 정기 보고서(분기·반기·사업보고서) 공시 대응**까지 각 상황별로 **사용자가 무엇을 준비하고 어떤 한 줄 명령어를 입력해야 하는지** 정리한 마스터 액션플랜입니다.

> 💡 **핵심 자동화 원리 (긴 프롬프트 입력 불필요)**
>
> `SKILL.md` 와 `GEMINI.md` 에 **[구버전 보고서 자동 감지 클린 리빌드]** 및 **[단일 턴 요약 편향 차단]** 규칙이 영구 내장되어 있습니다. 따라서 사용자께서는 어떤 상황에서든 복잡한 조건을 길게 치실 필요 없이, 아래 표에 적힌 **한 줄 명령어**만 입력하시면 에이전트가 알아서 구버전 여부와 데이터 상태를 감지해 처리합니다.

📊 1. 한눈에 보는 6대 시나리오별 액션플랜 요약표 (Quick Cheat Sheet)

시나리오 상황	[Step 1] 내 사전 준비 (파일 배치)	[Step 2] 안티그래비티에 입력할 한 줄 명령어	[Step 3] 4.

① 최초 기업 폴더 생성
(신규 종목 분석 준비)
	준비물 없음	`"[기업명] 기업 폴더 생성해줘"`	`Stock_R`
			하위 4대 폴
			`2_Trans`
			`3_Final`
			`Weekly_`
			`thesis_`

② 최초 기업 분석 작성
(처음 분석하는 신규 기업)
	`1_Raw_Data/` 에 사업·분기보고서 PDF 넣기
	(`my-stock` 에 DART 시계열 수집)
		• **[2스텝 정석]**: `"[기업명(코드)] Phase 1 분석해줘"` 확인 후 `"Phase 2, 3 진행해줘"`
		• **[1턴 원샷]**: `"[기업명(코드)] Phase 1~3 분석해줘"`
			SSOT 스크
			(`backtes`
			`calc_re`
			행 ➔
			`valuati`
			➔ Phase 1
			통합요약본

시나리오 상황	[Step 1] 내 사전 준비 (파일 배치)	[Step 2] 안티그래비티에 입력할 한 줄 명령어	[Step 3] 4.
③ 추론 모델 변경 시 (기존 3.1/3.8 기업 ➔ 4.0 승격)	**기존 파일 절대 삭제 금지!** 모델 드롭다운만 `4.0 Argon` 선택	`"[기업명] Phase 1~3 분석해줘"` (또는 `"[기업명] Phase 1 분석해줘"`)	기존 보고서 ➔ 구버전 본 `1_Raw_D` `thesis_` (6열 승격)히 로 전면 덮어
④ Global Trend 업데이트 (2주 주기 산업·거시 리포트)	`Stock_Research/Global_Trend/[날짜폴더]/` 에 증권사 딥리서치 PDF 넣기	`"[기업명] 최신 Global Trend 반영해서 업데이트해줘"`	**· 구버전(3.8** 린 리빌드 수 **· 4.0 완료 ㅈ** Global Tren 검증(`pars` 점 델타 업데
⑤ Weekly Trend 업데이트 (기업 IR·종목 리포트·수주 공시)	`Stock_Research/[기업명]/Weekly_Trend/` 에 IR/리포트 PDF 넣기	`"[기업명] Weekly Trend 새 자료 반영해서 업데이트해줘"`	`company` 벤트 추가 ➔ 가설 검증 갱 `Phase 2` 동기화
⑥ 분기·반기·사업보고서 공시 (연 4회 DART 정기 실적 발표)	`1_Raw_Data/` 에 신규 보고서 PDF 추가 (`my-stock` DART 분기 데이터 갱신)	`"[기업명] 신규 분기보고서(또는 사업보고서) 반영해서 Phase 1~3 업데이트해줘"`	코드로 **직전** 출 ➔ `the` **숫자(Kill-Sv** `[검증 완` 판정 ➔ SOT 면 재산출

🛠️ 2. 시나리오별 상세 절차 및 작동 메커니즘

📌 시나리오 1: 최초 기업 분석 전 해당 기업 폴더 만들기

새로운 관심 종목(예: `삼양식품` 또는 `테크윙`)이 생겼을 때 가장 먼저 물리적 금고(폴더)를 세팅하는 단계입니다.

1. **사용자 명령어 입력**:
   `text 삼양식품(003230) 기업 폴더 생성해줘`
2. **에이전트 자동 처리**:
3. `e:\antigravity-work\my-skill\Stock_Research\삼양식품\` 경로에 아래 4개 하위 폴더와 기본 파일을 자동 생성합니다:

- `1_Raw_Data/` : DART 사업보고서·분기보고서 PDF를 넣을 폴더
- `2_Translated_DB/` : 파이썬 코드가 계산한 `valuation_metrics.json`과 `auto_tables.md`가 저장될 폴더
- `3_Final_Reports/` : `Phase1_Report.md/html`, `Phase2_Story.md/html`, `Phase3_DCF.md/html`이 생성될 폴더
- `Weekly_Trend/` : 6열 규격 헤더가 세팅된 `thesis_log.md`, `company_timeline.md`, 개별 IR PDF 보관 폴더

4. **사용자가 폴더 생성 직후 할 일**:
5. DART에서 다운로드한 최근 사업보고서 및 분기보고서 PDF를 `1_Raw_Data/` 폴더에 넣습니다.
6. (권장) `my-stock` 대시보드에서 해당 종목의 DART 재무 시계열(`Data.xlsx` 또는 `cache.db`)을 1회 불러와 둡니다.

📌 시나리오 2: 최초 기업 분석 보고서 작성 (신규 기업 첫 분석)

`1_Raw_Data/`에 보고서 PDF를 넣은 후 첫 분석을 실행하는 단계입니다. 종목 숙련도에 따라 **2스텝 방식**과 **1턴 원샷 방식** 중 편한 것을 골라 쓰시면 됩니다.

BM 해부와 업종 분류(유형 A~D), 비영업자산 SOTP 규모를 먼저 눈으로 확인한 뒤 밸류에이션으로 넘어가는 가장 안전한 방식입니다.

- **1차 명령**:

```
text 삼양식품(003230) Phase 1 분석해줘
```

(결과 확인: Step 1.5 SOTP 비영업자산 비중, Step 2.0 4대 레짐 변화, Step 3.5 리스크 도미노, Section 8 1순위 채택 지표 확인)

- **2차 명령 (수정이 필요 없으면 바로 입력)**:

```
text 삼양식품 Phase 2, 3 이어서 작성해줘
```

이미 비즈니스 모델을 잘 알고 있거나 한 번에 결과를 보고 싶을 때 사용합니다. `SKILL.md`의 **요약 편향 차단 게이트** 덕분에 한 번에 명령해도 Phase 1, 2, 3 어느 하나도 요약되지 않고 풀 버전으로 작성됩니다.

- **통합 명령**:

```
text 삼양식품(003230) Phase 1~3 분석해줘
```

📌 시나리오 3: 추론 모델 변경 시 (기존 3.1 Pro / 3.8 Flash 작성 기업 ➔ 4.0 Argon 승격)

현재 보유하신 14~15개 기업처럼 과거 3.1 Pro나 3.8 Flash로 작성된 기업들을 4.0 Argon의 추론 깊이와 v4.2.2 규격으로 업그레이드할 때의 절차입니다.

1. **절대 주의사항 (삭제 금지)**:
2. 기존 기업 폴더를 통째로 삭제하시면 **절대 안 됩니다.** `1_Raw_Data/`의 공시 파일과 `Weekly_Trend/thesis_log.md`에 누적된 과거 투자 가설 이력은 지우면 복구할 수 없는 핵심 자산입니다.
3. **언제 실행하는가? (토큰 절약 운영 팁)**:
4. 보유 종목 전체를 하루에 다 돌리실 필요가 없습니다.
5. **평소 루틴대로 신규 분기실적 공시가 뜨거나, Global Trend가 나오거나, 매수/매도 타점을 다시 점검하고 싶은 종목부터 하나씩 순차적으로** 실행하시면 됩니다.
6. **사용자 액션 및 명령어**:
7. 안티그래비티 상단 모델 선택창에서 `Gemini 4.0 Argon`을 선택합니다.
8. 평소와 똑같이 짧게 명령합니다:
   `text 하나머티리얼즈 Phase 1~3 분석해줘`
   (또는 단계별로 `하나머티리얼즈 Phase 1 분석해줘` ➔ `Phase 2, 3 진행해줘`)
9. **4.0 Argon 내부 자동 작동 (`SKILL.md` 제0원칙 3항 자동 발동)**:
10. Argon이 `하나머티리얼즈/3_Final_Reports/Phase1_Report.md`를 열어보고 v4.2 필수 섹션(`Step 1.5 SOTP`, `Step 2.0 4대 레짐` 등)이 없는 **3.8 구버전임을 스스로 감지**합니다.
11. 즉시 **구버전 문맥 관성(Anchoring)을 차단**하여 기존 3.8 보고서 본문을 무시하고, `1_Raw_Data/` 원문과 `thesis_log.md` 가설 이력만 읽어들인 뒤 백지상태에서 4.0 Argon의 깊은 인과 추론으로 `Phase 1~3` 전체를 새로 작성해 덮어씁니다.
12. 기존 4열이었던 `thesis_log.md` 역시 과거 가설들을 하나도 잃어버리지 않고 `[📊 직전 분기 QoQ 추이 + 🚨 반증 Kill-Switch 숫자]`**가 포함된 6열 표로 자동 승격**시킵니다.

📌 시나리오 4: `Global_Trend` (2주 주기 산업·거시 딥리서치) 업데이트 시

2주마다 증권사 산업 인덱스 리포트(80p+ 등)나 매크로 리포트가 새로 나왔을 때의 절차입니다.

1. **내 사전 준비**:
2. `Stock_Research/Global_Trend/` 아래에 날짜 폴더(예: `26.10.16~31/`)를 만들고 신규 증권사 PDF 파일들을 넣습니다.
3. **사용자 명령어 입력**:

4. **개별 종목에 반영할 때**:
   `text 리노공업 최신 Global Trend 반영해서 업데이트해줘`
5. **새 리포트에서 수혜주 스캔부터 하고 싶을 때**:
   `text Global_Trend/26.10.16~31 폴더의 신규 리포트들을 스캔해서 핵심 S-Curve 침투율 변화를 정리하고, 관련 보유종목(리노공업, 코미코) 업데이트해줘`
6. **4.0 Argon 내부 자동 작동**:
7. `parse_pdf.py --verify-page <쪽> --anchor "<키워드>"`를 실행하여 신규 PDF의 침투율·시장규모 팩트를 실측 검증합니다(`No-Blind-Citation`).
8. 대상 기업이 **아직 3.8 구버전**이면 자동으로 **v4.2.2 전면 클린 리빌드**를 수행하고, **이미 4.0으로 리빌드된 기업**이면 기존 4.0 골격 위에서 Global Trend 3대 게이트, `Phase2_Story.md`, `thesis_log.md`, 그리고 최신 주가 기준 `Phase3_DCF.md` 매매 타점을 빠르게 **델타 업데이트**합니다.

📌 시나리오 5: `Weekly_Trend` (기업 IR · 종목 리포트 · 수시 수주/증설 공시) 업데이트 시

특정 기업의 IR 발표자료, 증권사 기업 분석 리포트, 또는 DART 단일판매·공급계약/신규시설투자 공시가 떴을 때의 절차입니다.

1. **내 사전 준비**:
2. `Stock_Research/[기업명]/Weekly_Trend/` 폴더에 해당 기업 IR PDF나 종목 리포트 PDF를 넣습니다. (DART 수시 공시는 파일 없이 명령만 내려도 MCP가 자동 조회합니다.)
3. **사용자 명령어 입력**:
   `text 코미코 Weekly Trend 새 자료(및 최근 공시) 반영해서 업데이트해줘`
4. **4.0 Argon 내부 자동 작동**:
5. `Weekly_Trend/company_timeline.md`에 신규 수주·증설·IR 핵심 팩트를 날짜순으로 누적 기록합니다.
6. `Weekly_Trend/thesis_log.md`의 6열 가설 표에서 해당 가설의確認 근거를 업데이트하고, 만약 선행 발화(`Early Ignition`: 수주잔고 YoY +30%↑ & 본업 마진 방어) 요건이 새로 충족되었다면 `backtest_valuation.py --early-ignition`을 재실행하여 `Phase 3` 목표가와 모바일 요약본을 즉시 갱신합니다.

📌 시나리오 6: 분기 / 반기 / 사업보고서 (연 4회 DART 정기 공시) 발표 시 ★가장 중요

1분기(5월 중순), 반기(8월 중순), 3분기(11월 중순), 사업보고서(3월 말)가 DART에 공식 발표되었을 때의 **핵심 펀더멘털 점검 루틴**입니다.

1. **내 사전 준비**:

2. DART에서 최신 분기/반기/사업보고서 PDF를 다운로드하여 `Stock_Research/[기업명]/1_Raw_Data/`에 넣습니다. *(사업보고서 추가 시 5개년보다 오래된 가장 옛날 사업보고서는 삭제)*
3. `my-stock`에서 해당 기업의 DART 분기 시계열 데이터를 최신 분기까지 갱신합니다.
4. **사용자 명령어 입력**:
   `text 이노션 3분기 보고서 공시 반영해서 Phase 1~3 업데이트해줘`
5. **4.0 Argon 내부 자동 작동 (포퍼식 가설 심판 & 4대 레짐 재점검)**:
6. **① 코드 SSOT 재연산**: `backtest_valuation.py`와 `calc_reverse_dcf.py`를 새로 돌려 신규 분기 **매출·영업이익·수정EPS의 직전 분기 대비(QoQ) 및 전년 동기 대비(YoY) 실측치**를 `valuation_metrics.json`에 확정합니다.
7. **② 포퍼식 가설 Kill-Switch 심판**: 직전 분기에 `thesis_log.md` 5번째 열(`🚨 반증/약화 조건`)에 미리 적어두었던 임계치 숫자(예: *"차기 분기 영업이익 < 350억 원 기록 시 [약화] 강등"*)와 이번 실제 공시 실적을 냉정하게 대조합니다.
   - 기준 통과 시 ➔ `[검증 완료]` 또는 `[진행 중(강화)]` 유지 및 차기 분기 신규 Kill-Switch 숫자 설정
   - 기준 미달 시 ➔ 변명 없이 즉시 `[약화]` **또는** `[폐기]`**로 강등**하고 Phase 3의 성장 할증(`대안 A`) 박탈
8. **③ 장부 SOTP(`Step 1.5`) · 4대 레짐(`Step 2.0`) · 피크아웃(`Step 3.0`) 재점검**:
   - 신규 분기에 비영업자산 비중이 20%를 넘었는지, 유형자산(CapEx)이나 차입금/CB 희석이 발생했는지, 고점 이익에서 영업이익 QoQ가 `-15%` 이상 꺾였는지(피크아웃 캡 발동) 코드가 자동 판정합니다.
9. **④ 전 파일 및 모바일 요약본 일괄 동기화**: `Phase1~3.md`, `phase1~3.html`, `00_모바일_통합요약본.html`(로컬 및 구글 드라이브)까지 한 번에 최신화합니다.

🔄 3. 분석 완료 후 마무리: 히스토리 기록 및 GitHub 자동 백업

분석이나 업데이트 작업이 끝난 후 PC와 구글 드라이브, GitHub 원격 저장소를 동기화할 때는 언제든 아래 한 줄만 입력하시면 됩니다:

```
오늘 작업 내용 히스토리.md에 반영하고 GitHub에 커밋 & 푸시해줘
```

- 에이전트가 자동으로 `e:\antigravity-work\히스토리.md`에 업데이트 내역을 기록하고, `python e:\antigravity-work\sync_history.py`를 실행해 5대 워크스페이스 폴더에 `히스토리.md`를 1초 만에 동기화한 뒤 GitHub에 커밋 & 푸시까지 완료합니다.