

Step 3 : Rider Information - [R2][S12]

Overview	To add rider information.
Details	CHANGE Logic for max age coverage
Microservice	ms-sales
Linked Database Tables	life_planning_rider Table
Linked External APIs	
Linked Internal APIs/Service	
Document Owner	@[SA] Chanon J. (Ice) (Unlicensed)
Reference Document	BRD: [NASA] BRD - Life Planning LV V1.8.pdf Figma: https://www.figma.com/design/PMIJVNaoSQBmQtbozuCzJg/-Working-File--Sprint-6-Life-Planing?node-id=122-125441&p=f&t=MNpuO6LiWb1Iawno-0 Can't find link
Status	NASA-7912: Enhance life planning process COMPLETE NASA-8042: [Defect][Life Planning][Step 3 Rider] กรณีที่กรอกอายุคุ้มครองใน Rider เป็นค่า Maximum ระบบแสดง inline ไม่ถูกต้อง SIT PASSED

Table of Contents

Rider Information

Save & Draft

Noted:

Noted:

Rider Information

Screen	Screen Fields	Reference Link	Field Name	Remark
ต้องการระบุสัญญาเพิ่มเติม * ☐ ไม่ระบุ ☒ ระบุสัญญาเพิ่มเติม	Onload	GET /ms-sales/v1/life-planningId}		
	ต้องการระบุสัญญาเพิ่มเติม	GET /ms-sales/v1/life-planningId}	has_rider	Behavior: - If any record hasRider = true → Checked “ระบุเป้าหมาย” - If any record hasRider = false → Checked “ไม่ระบุ” - Default = null (Unchecked) Validation is required
ดูบิลเหตุ ขาดกรมและเวลา 0.1 1,000,000 บาท คุ้มครองถึงอายุ 60 ปี เบี้ยปีแรก 20,000 บาท ข.1 20,000 บาท คุ้มครองถึงอายุ 60 ปี เบี้ยปีแรก 20,000 บาท 0.2 บาท คุ้มครองถึงอายุ ปี เบี้ยปีแรก 0 บาท ข.2 บาท คุ้มครองถึงอายุ ปี เบี้ยปีแรก 0 บาท 0.3 บาท คุ้มครองถึงอายุ ปี เบี้ยปีแรก 0 บาท หมายเหตุ เบี้ยที่แสดงเป็นเบี้ยรายปีเฉพาะปีแรกเท่านั้น	ดูบิลเหตุ	GET /ms-sales/v1/life-planningId}		Behavior: - Enter rider premium - Enter coverage end age (years) - Calculate by FE Noted: Helper text: แสดงช่วง Min–Max - Min = min(อายุผู้มุ่งหวัง + 1, Max age coverage for each rider)

[illegible]

สุขภาพ

```
GET
/ms-s
ales/v
1/life-p
lannin
g/{life
Planni
ngId}
```

- $\text{Max} = \min(\text{อายุความคุ้มครองชีวิตสิ้นสุดที่ระบุ, อายุคุ้มครองสูงสุดของ Rider})$
 - If $\text{Min} = \text{Max}$
 - show กรุณารระบุ {Min}
- On invalid input (below **min** or above **max**), **highlight the field with a red underline** and show an inline error message.

Logic:


- **a3 requires (a1 OR a2).**
- Add logic to auto-fix ages based on Age a1.
-  Mapping Rider for Life Planning.xlsx  Summarize

Behavior:

- Enter rider premium
- Enter coverage end age (years)
- Calculate by FE

Noted:

- **Helper text:** แสดงช่วง Min–Max
 - Min = min(อายุผู้มุ่งหวัง + 1, Max age coverage for each rider)
 - Max = min(อายุความคุ้มครองชีวิตสิ้นสุดที่ระบุ, อายุคุ้มครองสูงสุดของ Rider)
 - If Min = Max
 - show กรณารับ {Min}

				- On invalid input (below min or above max), highlight the field with a red underline and show an inline error message. Logic: OP4 requires HDD on the same policy. - HDD ห้ามอยู่รวมกรมธรรม์กับ Health Fit 99 / Health Fit Ultra (VP1-VP2) / Health Fit 99 Refund Plus - HFC (Health Fit Shield) ห้ามอยู่รวมกับ Health Fit Ultra
	คำ รักษา พยาบาล หรือ ชดเชย รายได้	GET /ms-s ales/v 1/life-p lannin g/{life Planni ngId}		Behavior: - Enter rider premium - Enter coverage end age (years) - Calculate by FE Noted: Helper text: แสดงช่วง Min-Max - Min = min(อายุผู้มุ่งหวัง + 1, Max age coverage for each rider) - Max = min(อายุความคุ้มครองชีวิตสิ้นสุดที่ระบุ, อายุคุ้มครองสูงสุดของ Rider) - If Min = Max - show กรณารับ {Min} - On invalid input (below min or above max),

				highlight the field with a red underline and show an inline error message.
🔍 ไรด์รายแรก มัลติเพย์ ⓘ บาท คุ้มครองถึงอายุ ปี เบี้ยปีแรก 0 บาท เชลล์ ฟิต มัลติเพย์ แคมเชอร์ ⓘ บาท คุ้มครองถึงอายุ ปี เบี้ยปีแรก 0 บาท กร. ⓘ บาท คุ้มครองถึงอายุ ปี เบี้ยปีแรก 0 บาท กร.44 ⓘ บาท คุ้มครองถึงอายุ ปี เบี้ยปีแรก 0 บาท กร.48 ⓘ บาท คุ้มครองถึงอายุ ปี เบี้ยปีแรก 0 บาท กร.ตลอดชีพ ⓘ บาท คุ้มครองถึงอายุ ปี เบี้ยปีแรก 0 บาท หมายเหตุ เบี้ยที่แสดงเป็นเบี้ยรายปีเฉพาะปีแรกเท่านั้น	โรค ร้าย แรง	🔍 GET /ms-s ales/v 1/life-p lannin g/{life Planni ngId}	Behavior: - Enter rider premium - Enter coverage end age (years) - Calculate by FE Noted: Helper text: แสดงช่วง Min–Max - Min = min(อายุผู้มุ่งหวัง + 1, Max age coverage for each rider) - Max = min(อายุความคุ้มครองชีวิตสิ้นสุดที่ระบุ, อายุคุ้มครองสูงสุดของ Rider) - If Min = Max - show กรณารระบุ {Min} - On invalid input (below min or above max), highlight the field with a red underline and show an inline error message.	
🔍 เฉพาะกาล ฉว. ⓘ บาท คุ้มครองถึงอายุ ปี เบี้ยปีแรก 0 บาท หมายเหตุ เบี้ยที่แสดงเป็นเบี้ยรายปีเฉพาะปีแรกเท่านั้น	เฉพาะ กาล	🔍 GET /ms-s ales/v 1/life-p lannin g/{life Planni ngId}	Behavior: - Enter rider premium - Enter coverage end age (years) - Calculate by FE Noted:	

			• Helper text: แสดงช่วง Min–Max ◦ Min = min(อายุผู้มุ่งหวัง + 1, Max age coverage for each rider) ◦ Max = min(อายุความคุ้มครองชีวิตสิ้นสุดที่ระบุ, อายุคุ้มครองสูงสุดของ Rider) ◦ If Min = Max ▪ show ภาระระบุ {Min} • On invalid input (below min or above max), highlight the field with a red underline and show an inline error message.
👍 คุ้มครองผู้ชำระเบี้ย กบ. ① คุ้มครองถึงอายุ เบี้ยปีแรก บาท ปี 0 บาท หมายเหตุ เบี้ยที่แสดงเป็นเบี้ยรายปีเฉพาะปีแรกเท่านั้น	คุ้มครองผู้ชำระเบี้ย	GET /ms-sales/v1/life-planniNgId	Behavior: • Enter rider premium • Enter coverage end age (years) • Calculate by FE Noted: • Helper text: แสดงช่วง Min–Max ◦ Min = min(อายุผู้มุ่งหวัง + 1, Max age coverage for each rider) ◦ Max = min(อายุความคุ้มครองชีวิตสิ้นสุดที่ระบุ, อายุคุ้มครองสูงสุดของ Rider) ◦ If Min = Max ▪ show ภาระระบุ {Min} • On invalid input (below min or above max),

highlight the field with a red underline and show an inline error message.

Save & Draft

Screen	Screen Fields	Reference Link	Field Name	Remark
บันทึกข้อมูล	บันทึกข้อมูล	PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}	data[*]	Noted: Action “DRAFT” • Validate inputs (required fields, data types, ranges, cross-field rules). • If Data from GET /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId} is Difference with new data → Show pop-up บันทึกรายการใหม่ มีการแก้ไขข้อมูลการคำนวณตัวอย่างผลประโยชน์ ต้องการบันทึกเป็นรายการใหม่หรือไม่ ต้องการ ไม่ต้องการ ◦ Accept (ต้องการ): Call POST /ms-sales/v1/life-planning for create new life planning and call PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId} for update below step data and new data in this step. ◦ Decline (ไม่ต้องการ): Call PUT /ms-sales/v1/


				life-planning/{lifePlanni ngId} - Else. (Happy Case) - If have lifePlanningId, call PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId} Remark: - Logic when call PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId} Response - Success → Next tab. - Fail with error code = 550070 , Display modal  บันทึกเป็นรายการใหม่ เนื่องจากรายการตัวอั่งมีการคำนวณผลประโยชน์นี้ถูกนำไปใช้สร้างใบเสนอขายเรียบร้อยแล้วระบบจะบันทึกเป็นรายการใหม่โดยอัตโนมัติ ตกลง Confirm: Call POST /ms-sales/v1/life-planning - Fail with other error code, display common error - If any error except specific error code, display common error.
ถัดไป >	ถัดไป	PUT /ms-sale s/v1/life -plannin g/{lifePI	data[].*	Noted: Action “SAVE” Validate inputs (required fields, data types, ranges, cross-field rules).

anningId}

d}

- If **Data from** GET /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId} is Difference with new data


→ **Show pop-up**



- **Accept (ต้องการ):** Call POST /ms-sales/v1/life-planning for create new life planning and call PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId} for update below step data and new data in this step.
- **Decline (ไม่ต้องการ):**
Call PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}
- Else. (Happy Case)
 - If have lifePlanningId, call PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}

Remark:

- Logic when call PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}
- **Response**

				▪ Success → Close modal, Stay this page. ▪ Fail with error code = 550070 , Display modal  • Confirm: Call PO ST /ms-sales/v1/life-planning ▪ Fail with other error code, display common error • If any error except specific error code, display common error.
< ย้อนกลับ	ย้อนกลับ		data[].*	<u>Noted:</u> • If Cancel → do nothing. • If Confirm → reset only dependent fields, then navigate to the previous tab.