

Step 4 : Payment Period - [R2][S17]

Overview	To add payment period information.
Details	CHANGE • Add isReduceSumAssured • Add reduceSumAssuredStartAge • Add reduceSumAssuredAmount
Microservice	ms-sales
Linked Database Tables	life_planning Table
Linked External APIs	
Linked Internal APIs/Service	
Document Owner	@[SA] Jirawat.kae (MosJi)
Reference Document	BRD: [NASA] BRD - Life Planning LV V.2.5.docx Summarize Figma: https://www.figma.com/design/zXMRJSN5KAQ3x5WQDEFWhk/-Hand-Over-File---Sprint-6-Life-Planing?node-id=16452-124063&t=cIWjoFsFM9JRZ1y4-4 Can't find link
Status	NASA-11196: ปรับเพิ่มเงื่อนไขการปรับลดทุนประกัน หลังจ่ายเบี้ยจบ และปรับทศนิยมนค่า Annuity Factor COMPLETE defect NASA-11535: [Defect][R2.1x][SP8][Life Planning][Step-01] ระบบไม่ปิดเคศชออกให้ UAT DONE

Table of Contents


Payment Period Information

Save & Draft

Noted:

Noted:

Payment Period Information

Screen	Screen Fields	Reference Link	Field Name	Remark
	Onload	GET /ms-sales/v1/life-plan/PlanningId		
	จำนวนปีที่ชำระ	GET /ms-sales/v1/life-plan/PlanningId	payStart	Behavior: - Allowed input for years: 2-99. Max years: <code>maxYears = coverageEndAge - prospectAge</code>. - If <code>paymentYears < 2</code> → error "กรณารับค่าสุด 2 ปี" - If <code>paymentYears > maxYears</code> → error กรณารับค่าสุด 2 ปี Logic: Calculated: <code>paymentYears = premiumPayment(End) - premiumPayment(Start) + 1</code>

ชำระ เบี้ย ประกัน ภัยถึง อายุ*	GET /ms-s ales/v 1/life-p lannin g/{life Planni ngId}	payStart	Noted: Default value is the prospect's age and cannot be edited.
(Enable Field)	GET /ms-s ales/v 1/life-p lannin g/{life Planni ngId}	payEnd	Logic: Calculated: <pre>premiumPayment(End) = premiumPayment(Start) + paymentYears - 1</pre> - When payEnd changes: - Clear ๓๓ section ลดทุน: - isReduceSumAssured → reset IS null - reduceSumAssured StartAge → reset IS null - reduceSumAssured Amount → reset IS null
งวด ชำระ เบี้ย ประกัน ภัย	GET /ms-s ales/v 1/life-p lannin g/{life Planni ngId}	paymentMode	Noted: - Get options from that plan configuration. - Dropdown — Premium Payment Frequency - รายเดือน (Monthly) - ราย 3 เดือน (Quarterly) - ราย 6 เดือน (Semi-annual) - รายปี (Annual)

เลือกจำนวนปีที่ชำระ จำนวนปีที่ชำระ * ชำระเบี้ยประกันด้วยอายุ * งวดชำระเบี้ยประกันด้วย * 25ปี 30ปี 54ปี ราย 6 เดือน • ค่าสุด 2 ปี • ค่าสุด 31 ปี ☒ ต้องการลดเบี้ยเงินต้นจากบัญชีเงินสะสมจากเบี้ย TOP-UP เพื่อชำระเบี้ยของสัญญาเพิ่มเติมทั้งหมด ตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป	ต้องการ รถอน เงิน อัตรา มัดจำ บัญชี เงิน สะสม จาก เบี้ย TOP- UP เพื่อ ชำระ เบี้ย ประกัน ภัย ตั้งแต่ อายุ X ปี เป็นต้น ไป	GET /ms-s ales/v 1/life-p lannin g/{life Planni ngId}	IsWithdr awFrom TopUp	• Default: รายปี (Annual) Logic: - If hasRider = false → don't display the checkbox. - If Premium Holiday = "No", and (Coverage End Age – 1) = Pay Until Age (To) → don't display the checkbox. - If the Max Rider Coverage Age is less than or equal to (Pay Until Age (To) + 1) → don't display the checkbox. Example: Max Rider Coverage Age: 80 Pay Until Age (To): 79 → (79 + 1 = 80) ⇒ Since 80 = 80, the checkbox will not be displayed. Interaction - Default: unchecked.
การลดทุนประกันภัย ต้องการลดทุนประกันภัยหลังจากชำระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนด * ☐ ไม่ต้องการ ☒ ต้องการ ตั้งแต่อายุ ทุนประกันภัย * 55ปี 1,900,000 บาท • ตั้งแต่ 55 - 79 ปี • ตั้งแต่ 180,000 - 5,000,000 บาท	ต้องการ ลด ทุน ประกัน ภัยหลัง จาก ชำระ เบี้ย ตาม	GET /ms-s ales/v 1/life-p lannin g/{life Planni ngId}	isReduc eSumAs sured	Logic: - If Premium Holiday = "No" and (Coverage End Age – 1) = Pay Until Age (To) → don't display the section - Radio is disabled if any of the following fields are incomplete: Payment

	กำหนด		Years, Pay Until Age, or Payment Frequency Interaction: • Default: none selected • When checked radio button "ต้องการ" selected → input field is required Edit Mode: • If <code>isReduceSumAssured = true</code> → radio "ต้องการ" selected, populate <code>reduceSumAssuredAmount</code> to input field • Else if <code>isReduceSumAssured = false</code> → radio "ไม่ต้องการ" selected • Else <code>isReduceSumAssured = null</code> → none selected
ตั้งแต่ อายุ	GET /ms-s ales/v 1/life-p lannin g/{life Planni ngId}	payEnd reduceS umAssu redStart Age	Logic: 1. Behavior: ◦ Enable Field ◦ min= <code>payEnd + 1</code> ◦ max= <code>coverageEndAge - 1</code> ◦ Default = Min Numpad confirm out of range → auto-correct IS Min (pattern <code>reduceSumAssuredAmount</code>)

				◦ Display Helper text: "ตั้งแต่ {min} - {max} ปี" 2. Validation rule: a. Onblur: ▪ Validate data → IF error display inline error ▪ If worn outside the range → ERROR "กรณาระบุตั้งแต่ {min} - {max} ปี" การลดทุนประกันภัย ต้องการลดทุนประกันภัยหลังจากชำระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนด * ☐ ไม่ต้องการ ☒ ต้องการ เงินค่าเบี้ย ทุนประกันภัย * 80 ปี บาท ตั้งแต่ 55 - 79 ปี ตั้งแต่ 180,000 - 5,000,000 บาท
ทุนประกันภัย	GET /ms-sales/v1/life-plan/lifePlannedId	reduceSumAssuredAmount	Logic: If checked → display input for sum assured reduction with range: • data.min gets data from sumAssuredCalculation • data.max = data.sumAssured (ทุนประกันภัยที่ระบุมาใน step 1) Display Helper text for the range required amount, ตั้งแต่ "{data.min} - {data.max}" บาท data.min from sumAssuredCalculation send to reduceSumAssuredStartAge IS input parameter Validation rule:	

If the entered amount is outside the allowed range (below data.min or above data.max), show: "กรุณาระบุตั้งแต่ {data.min} - {data.max} บาท"

Behavior

- Onblur
 - Validate data
 - If Error, show inline error

- If value is out of range → validate on Numpad confirm → show error " กรุณาระบุตั้งแต่ {data.min}- {data.max} บาท " and auto-correct to Min value (same behavior as Sum Assured input in Step 1 or other steps with Numpad)

NASA-11535


Remark

1. sumAssured
 - a. If input sumAssured < min sumAssured then auto change to min sumAssured.
 - b. If input sumAssured > max sumAssured then auto change to max sumAssured.

				c. If input out of range step(base on config p roduct_step_sumassure Table) then round down (sample input 12,001 but possible value for next step is 12,100 then change to 12,000) 2. premium a. base on config(produ ct_ul_premium Table) where paymentMode and default paymentMode = 1 (ราย ปี)
--	--	--	--	--

Save & Draft

Screen	Screen Fields	Reference Link	Field Name	Remark
บันทึกข้อมูล	บันทึกข้อมูล	PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}	data[].*	<u>Noted:</u> Action “DRAFT” • Validate inputs (required fields, data types, ranges, cross-field rules). • If Data from GET /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId} is Difference with new data → Show pop-up



- **Accept (ต้องการ):** Call `POST /ms-sales/v1/life-planning` for create new life planning and call `PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}` for update below step data and new data in this step.
- **Decline (ไม่ต้องการ):**
Call `PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}`
- Else. (Happy Case)
 - If have lifePlanningId, call `PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}`

Remark:

- Logic when call `PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}`
 - **Response**
 - Success → Close modal, Stay this page.
 - Fail with error code = `550070` , Display modal

				 บันทึกเป็นรายการใหม่ เนื่องจากรายการตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์นี้ถูกนำไปใช้สร้างใบเสนอขายเรียบร้อยแล้วระบบจะบันทึกเป็นรายการใหม่โดยอัตโนมัติ ตกลง • Confirm: Call <code>POST /ms-sales/v1/life-planning</code> ▪ Fail with other error code, display common error • If any error except specific error code, display common error.
ถัดไป >	ถัดไป	<code>PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}</code>	data[].*	<u>Noted:</u> Action “SAVE” • Validate inputs (required fields, data types, ranges, cross-field rules). • If Data from <code>GET /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}</code> is Difference with new data → Show pop-up  บันทึกรายการใหม่ มีการแก้ไขข้อมูลการคำนวณตัวอย่างผลประโยชน์ ต้องการบันทึกเป็นรายการใหม่หรือไม่ ต้องการ ไม่ต้องการ ◦ Accept (ต้องการ): Call <code>POST /ms-sales/v1/life-planning</code> for create new life planning and call <code>PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}</code>

`ingId}` for update below step data and new data in this step.

- **Decline (ไม่ต้องการ):**

Call `PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}`

- Else. (Happy Case)


- If have lifePlanningId, call `PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}`

Remark:

- Logic when call `PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}`

- **Response**

- Success → Next tab.
- Fail with error code = `550070` , Display modal



- **Confirm:** Call `POST /ms-sales/v1/life-planning`

- Fail with other error code, display common error
- If any error except specific error code, display common error.

