


Step 7 : Summary Life Planning Information - [R2][S19]

Overview	To view a summary of premium value information.
Details	CHANGE add Watermark “สรุปตัวอย่างผลประโยชน์”
Microservice	ms-sales
Linked Database Tables	life_planning_calculate Table
Linked External APIs	
Linked Internal APIs/Service	GET /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId} POST /ms-sales/v1/life-planning PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId} POST /ms-sales/v1/life-planning/dashboard POST /ms-sales/v1/life-planning/send-email
Document Owner	@[SA] Varunee.V [Neung]
Reference Document	BRD: Figma: https://www.figma.com/design/zXMRJSN5KAQ3x5WQDEFWhk/-Hand-Over-File--Sprint-6-Life-Planing?node-id=2651-421696&t=yWBqEw7JTJT6OvwA-4 Can't find link https://www.figma.com/design/zXMRJSN5KAQ3x5WQDEFWhk/-Hand-Over-File--Sprint-6-Life-Planing?node-id=15230-127187&t=yWBqEw7JTJT6OvwA-4 Can't find link
Status	NASA-10911: Life Planning ปรับการแสดงผลหน้าในหน้า App COMPLETE

Summary Life Planning Information

Screen	Screen Fields	Reference Link	Field Name	Remark
	On load			[NASA-10779] Call API GET /ms-commons/v1/systems/configuration Query Parameter category = share_document, send_document_email
[NASA-10911] add Watermark [Figma]  Display full screen [Figma]	สรุป ตัวอย่าง งผล ประโยชน์ ชน์	GET /ms-sales/v1/life-planning/life-planningId summary Calculation		Onload: - Call GET /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId} - Call API from summary Calculation function Query Params: field=summary Behavior: - Freeze Header - Freeze Column ปีที่ - Freeze Column อายุผู้เอาประกันภัย

สรุปตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์

ดูเอกสารแบบ PDF


ดูแบบกราฟจัดการตาราง


ปีที่	อายุผู้เช่า ปีแรก	เงินเดือน ปีแรก	เงินประกัน				ปี
			หลัก	ส่วนลด ปีแรก	สัญญา ปีแรก	รวมสะสม	
1	30	20,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	
2	31	30,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
3	32	30,000	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	
4	33	30,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
5	34	30,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
6	35	30,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
7	36	30,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
8	37	30,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
9	38	30,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
10	39	30,000	300,000	300,000	300,000	300,000	

สรุปข้อมูลการคำนวณประโยชน์						ดูเอกสารแบบ PDF	
						ดูแบบกราฟ	จัดการตาราง
ปีที่	อายุผู้เอาประกันภัย	หน่วย กันภัย	เบี้ยประกันภัย				ส่วน เกิน
			หลัก	ส่วนลด ที่แท้จริง	สัญญา ที่แท้จริง	รวมรวม	
1	30	30,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
2	31	30,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
3	32	30,000	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	
4	33	30,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
5	34	30,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
6	35	30,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
7	36	30,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
8	37	30,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
9	38	30,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
10	39	30,000	300,000	300,000	300,000	300,000	

เมื่อเปรียบเทียบกับ (RP) 100,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อเทียบกับ (TP) 70,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อเทียบกับ 50,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อเทียบกับ 220,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อเทียบกับ เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อเทียบกับ เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อเทียบกับ	เบี้ยประกันภัยหลัก (RP) GET /ms-s ales/v 1/life-p lannin g/{life Planni ngId} - [R2] [S7]		Noted: Results reflect the current rule row and recommended premium.
	เบี้ยประกันภัยส่วนออมเพิ่มเติม (TP) GET /ms-s ales/v 1/life-p lannin g/{life Planni ngId} - [R2] [S7]		Noted: Results reflect the current rule row and recommended premium.
	เบี้ยสัญญาเพิ่มเติมรวม GET /ms-s ales/v 1/life-p lannin g/{life Planni ngId} - [R2] [S7]		Noted: Results reflect the current rule row and recommended premium.
	เบี้ยประกันภัยรวม GET /ms-s ales/v 1/life-p lannin g/{life		Noted: Results reflect the current rule row and recommended premium. 1 { 2 "premium": {

	Planni ngId} - [R2] [S7]	<pre> 3 "regularPremiumRP": 4 100000, 5 "topUpPremiumTP": 6 70000, 7 "riderPremiumTotal": 8 50000, 9 "totalPremium": 220000, "currency": "THB" } } </pre>
บันทึกข้อมูล	PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}	Noted: Action “DRAFT” - If Lastest Data is Difference with new data → Show pop-up  ◦ Accept (ต้องการ): Call POST /ms-sales/v1/life-planning for create new life planning and call PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId} for update below step data and new data in this step. ◦ Decline (ไม่ต้องการ): Call PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId} • Else. (Happy Case) ◦ If have lifePlanningId, call PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}

		Remark: - Logic when call <code>PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}</code> Response - Success → Close modal, Stay this page. - Fail with error code = <code>550070</code> , Display modal  Confirm: Call <code>POST /ms-sales/v1/life-planning</code> - Fail with other error code, display common error - If any error except specific error code, display common error.
ส่งข้อมูลไปคำนวณ	<code>PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}</code>	Noted: Action “ส่งข้อมูลไปคำนวณ” Send current data, If pass will redirect to quotation page and prefill data from life planning. If Lastest Data is Difference with new data → Show pop-up



- **Accept (ต้องการ):** Call

`POST /ms-sales/v1/life-planning` for create new life planning and call `PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}` for update below step data and new data in this step.

- **Decline (ไม่ต้องการ):**

Call `PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}`

- Else. (Happy Case)

- If have lifePlanningId, call `PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}`

Remark:

- Logic when call `PUT /ms-sales/v1/life-planning/{lifePlanningId}`

- **Response**

- Success → Close modal, Stay this page.

- Call API (Active Log):

- FE store log on Local Storage. When the page

changes, the frontend checks the oldest logs in local storage.

```
1 {  
2   "events": [  
3     {  
4       "eventCode":  
5       "life_planning_quote",  
6       "timestamp":  
7       "2024-01-15T10:35:15+07:00",  
8       "deviceId":  
9       "4D77A838-1A4C-496B-A259-29674F75E5E5",  
10      "agentId":  
11      "000000000008"  
12    }  
13   ]  
14 }
```

- If logs are at least 10 minutes old (compared to now), call the API [POST /ms-transaction-logs/v1/transaction-log/client/save-user-activity](#) to save them.
- Check Setting Values in Sheet TL SMART Activity Log

				TL SMART Activity Log_R2_1212 2025.xlsx) ▪ Tab: Event Specification(BBik) ▪ eventCode : life_planning_quote ▪ Else, do nothing. ▪ Fail with error code = 550070 , Display modal • Confirm: Call PO ST /ms-sales/v1/life-planning ▪ Fail with other error code, display common error • If any error except specific error code, display common error.
	< ย้อนกลับ			<u>Noted:</u> On Back, navigate to the previous screen/tab.

สรุปตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์

ดูเอกสารแบบ PDF

ดูข้อมูลสรุป

ดูแบบกราฟ


จัดการตาราง

ปีที่	อายุผู้เอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย	เบี้ยประกันภัย			
			หลัก	ส่วนลดเพิ่มเติม	สัญญาเพิ่มเติม	รวม
1	30	700,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,0
2	31	700,000	120,000	120,000	120,000	120,0
3	32	700,000	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,9
4	33	700,000	12,000	12,000	12,000	12,0
5	34	700,000	120,000	120,000	120,000	120,0
6	35	700,000	120,000	120,000	120,000	120,0
7	36	700,000	300,000	300,000	300,000	300,0
8	37	700,000	300,000	300,000	300,000	300,0
9	38	700,000	300,000	300,000	300,000	300,0
10	39	700,000	300,000	300,000	300,000	300,0

เริ่มนำ

ดูข้อมูลสรุป

When clicks ดูข้อมูลสรุป button, navigate to the quotation summary page on [Summary Life Planning](#)



ดูแบบกราฟ

[POS](#)
[T /ms-sales/v1/life-planning/dashboard](#)

Logic:

After clicked ดูแบบกราฟ then call [POST /ms-sales/v1/life-planning/dashboard](#)

- use `<<response>>.data.embedUrl` and `<<response>>.data.embedToken` to generate embed power bi.

ดูเอกสารแบบ PDF

[POS](#)
[T /ms-sales/v1/life-planning/pdf](#)
[GET /ms-s](#)


Logic:

- `data.file` = Display PDF file.
- using `data.permission` from response `GET /ms-sales/v1/quotations/initial` (Due to API pdf return as binary file and `GET quotation/initial` is get permission to doing

[illegible]

initial

- If
data.permission.view
= true and

				data.permission.update = false then hide share button and send email button. Click แชร์, use the share in-app component 
ส่งอีเมล ชื่อฝ่ายขาย วิทย์ พิสูจน์สารนาวาพิทูลรัตน์ อีเมล vitnine.p@thailife.com ถึง * example@domain.com 0/60 สำเนาถึง example@domain.com 0/60 ข้อความ 0/100 ส่งอีเมล	ส่งอีเมล	POS /ms-sales/v1/life-planning/send-email	Noted: [NASA-10779] If data.configurations[].category = send_document_email and data.productType = data.configurations[].key and data.configurations[].value = false then Hide send email button else Follow logic If data.permission.view = true and data.permission.update = false then hide share button and send email button.	

- If not found
data.configurations[].category =
send_document_email
then Follow logic
 - If data.permission.view = true and
data.permission.update = false then hide share button and send email button.

If user click “ส่งอีเมล” display send email modal.


- Call [POST /ms-members/v1/members/agent-profile/get](#) for get agent data
- ชื่อฝ่ายขาย
 - prefill ตามชื่อของ agent ที่ใช้ระบบ
<<agentData>>.data.agentName
 - disable
- อีเมล
 - prefill ตามอีเมลของ agent ที่ใช้ระบบ
<<agentData>>.data.email
 - disable
- ถึง
 - Required
 - Max 60 charecters.
- สำเนาถึง
 - Required
 - Max 60 charecters.
- ข้อความ

- Max 100 charecters.


When user click “ส่งอีเมล” button, FE will check validation

- If pass then call `POST /ms-sales/v1/life-planning/send-email`

- success



- fail



- Else display inline-error

Noted:

- Click to turn filters on or off for the data display.

ตัวกรองขั้นสูง

กดค้างตัวเลือกเพื่อเปิดหรือปิดตัวกรองในการแสดงผลข้อมูลตาราง

การรวมการคำนวณผลลัพธ์

☒ เลือกทั้งหมด

จำนวนวินาทีที่เกี่ยวข้อง

จำนวนวินาทีที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวข้องกัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รวมค่าลบ

ค่าใช้จำ/ปี

ทำดำเนินการประเมินกับค่าประเมินเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง

ทำการประเมิน

คำนวณต้นทุนการบริการ

รวม

เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้อง

อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

ผลตอบแทน ณ ปี

ผลตอบแทน

ผลตอบแทนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนวินาทีที่ต้นทุนการบริการ

ต้นทุน

เพื่อซื้อต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์ที่คำนวณจากต้นทุนการบริการ

ผลลัพธ์ที่คำนวณจากต้นทุนการบริการ

มูลค่าต้นทุนการบริการ ณ ปี

ต้นทุนการบริการ

ต้นทุนการบริการที่เกี่ยวข้อง

รวม

ผลลัพธ์ที่คำนวณจากต้นทุนการบริการ

ผลลัพธ์ที่คำนวณจากต้นทุนการบริการ

ตกลง

ตัวกรองขั้นสูง

