



TL Smart – User Authorization Matrix (UAM)

Prepare for:
NASA Project (TL Smart Application)

Version 1.0

Last Update: 5 May 2026



Contents

TL Smart – User Authorization Matrix (UAM)	0
Objective	2
Design Solutions	3
การใช้งานเพื่อดึง permission code	4
System Flow การทำงานด้านใน API ของ TL Smart Feature & BOF	5
รูปแบบการวาง Feature	6
Application TL Smart feature code	6
Backoffice feature code	8
Database Design	8
TL Smart (ms-members)	8
Backoffice (ms-members)	10
Widget (ms-members)	11
Shortcut Widget (ms-members)	11
Power BI (ms-members)	11
ตัวอย่างการ Setup เมื่อเกิด Feature ใหม่	12
Appendix	14

Objective

เพื่อจำกัดสิทธิการเข้าใช้งาน feature ของระบบในแต่ละกลุ่มตัวแทน หรือกลุ่มผู้ใช้งาน ให้เข้าใช้งาน feature ได้แตกต่างกัน โดยการออกแบบให้อ้างอิงจาก Feature ที่สามารถใช้งานได้เป็นหลัก เช่น Feature การขายใบเสนอราคา หรือใบคำขอ กรณีที่เป็นงานเกี่ยวเนื่องกันหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานสามารถใช้ UAM ร่วมกันได้เช่น ข้อเสนอใหม่ (counter offer) เป็นส่วนหนึ่งของการทำใบคำขอ หากไม่ทำใบคำขอก่อน หรือเข้าถึงไม่ได้ จะไม่สามารถทำเรื่องยินยอมหรือปฏิเสธข้อเสนอใหม่ได้

ข้อควรระวัง การออกแบบ Feature code และเปิดสิทธิการใช้งานขัดแย้งกันเอง สามารถตั้งค่าได้ แต่จะไม่สามารถใช้งานจริงได้ ตัวอย่าง เปิดให้เข้าถึง Refund แต่ไม่เปิดให้เข้าถึง Application แต่การจะทำ Refund จะต้องเข้าหน้า Application ก่อนเสมอ จะเห็นว่าการระบบนี้ทำให้ผู้ใช้ไม่มีทางเข้าถึงรายการ Refund ได้เลยแม้ว่าตัวเองจะมีสิทธิ์ก็ตาม ควรมีการแจ้ง Business ถึงข้อจำกัดนี้และหาวิธีแก้ไขให้เหมาะสมกับ Requirement เพื่อใช้ UAM ให้ถูกต้องวัตถุประสงค์

UAM แบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ TL Smart (Mobile Application) และ Backoffice (BOF – Web Application), Widget (การจัดเรียง Widget uu Home Landing page), Shortcut widget (การจัดเรียงปุ่มในเมนูลัดบน Home Landing page), Power BI widget (การเข้าถึงรายงาน power bi widget)

1. กลุ่มผู้ใช้งาน TL Smart จะเป็นตัวแทน มีทั้งหมด 8 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มมีสิทธิการเข้าถึง feature ที่ต่างกัน รวมถึง action ของแต่ละ feature ที่แตกต่างกัน
 - a. ตัวแทนฝึกหัด
 - b. ตัวแทน
 - c. หน่วย
 - d. ศูนย์
 - e. ภาค
 - f. ฝ่าย
 - g. ผอ.
 - h. ตัวแทนหมดอายุ
2. กลุ่มผู้ใช้งาน BOF มี 2 กลุ่ม โดยจะเป็นการเลือกพนักงานของบริษัทไทยประกันมากำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน (ค้นหาผู้ใช้งานงานด้วยอีเมลบริษัท) การให้สิทธิเข้าถึง feature และกำหนด action ของแต่ละ feature จะถูกระบุเป็นรายบุคคลไม่ใช่รายกลุ่มผู้ใช้งานแบบ TL Smart
 - a. SUPERADMIN

b. ADMIN

3. Widget เป็นสิทธิในมองเห็น visualize feature ที่แสดงบนหน้า Home landing page เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึง feature ต่างๆ ได้ง่าย โดยจะจัดแสดงตามกลุ่มผู้ใช้งาน TL Smart โดยการตั้งค่า
ควรที่จะตั้งค่าให้เหมาะสมกับ Feature หลักของระบบเช่น widget application ที่แสดงบน
หน้าจอ ควรตั้งค่าให้ผู้ใช้งานเข้าถึง feature application เช่นกับ
 - a. ทำแยกออกมาเนื่องจากเคยมี requirement ที่ต้องการให้ user สามารถปรับแต่ง widget เองได้
4. Widget shortcut เป็นสิทธิในการใช้งาน feature (ทางเข้า feature) ที่มีการใช้งานบ่อย โดยกำหนดตามกลุ่มผู้ใช้งาน TL Smart การตั้งค่าควรที่จะตั้งค่าให้เหมาะสมกับ Feature หลักของ
ระบบเช่น สร้างใบเสนอขาย ที่แสดงบนหน้าจอ ควรตั้งค่าให้ผู้ใช้งานมีสิทธิ
QUOTATION_CREATE เช่นกับ
 - a. ทำแยกออกมาเนื่องจากเคยมี requirement ที่ต้องการให้ user สามารถปรับแต่ง widget เองได้
5. Power BI widget เป็นการตั้งค่าที่แสดงรายงาน power bi ของแต่ละกลุ่มผู้ใช้งาน TL Smart ที่อาจเห็นรายงานคนละแบบกันภายใต้ widget code แบบเดียวกัน เช่น widget ขึ้นเป้าหมาย ถัดไป ข้อมูลตำแหน่งหน่วย และศูนย์ดังคนละ report id ก็จะต้องค่าที่ส่วนนี้ เพื่อให้การแสดงผลข้อมูลแสดงด้วยรายงานคนละแบบ

Design Solutions



ในการเข้าถึง action และ feature จะเป็นการกำหนดด้วย permission code ซึ่งเป็นการรวมกันระหว่าง feature code และ action ซึ่ง permission code จะได้จากการ config ในระบบ

Permission Code	Description
{featureCode}_VIEW	สิทธิในการเข้าถึง feature
{featureCode}_CREATE	สิทธิในการสร้างรายการของ feature
{featureCode}_UPDATE	สิทธิในการอัปเดตรายการของ feature
{featureCode}_DELETE	สิทธิในการลบรายการของ feature
{featureCode}_APPROVAL	สิทธิในการอนุมัติรายการของ feature
{featureCode}_REJECT	สิทธิในการปฏิเสธอนุมัติรายการของ feature

การใช้งานเพื่อถึง permission code

1. สำหรับ TL Smart: POST /ms-members/v1/members/agent/get-permission โดยจะใช้ตำแหน่งของผู้ใช้งานที่อยู่ใน Authentication token ไปค้นหาและดึง permission code ออกมา ซึ่ง permission code ที่ได้จะเป็น permission code ที่ผู้ใช้งานมีสิทธิใช้งานได้เท่านั้น
 - a. ตัวอย่างการใช้งาน GET /ms-sales/v1/applications เส้น API นี้จะเป็นการดึง Application list ออกมาแสดงบนหน้าจอ
 - b. ในเส้น API หลังจาก validate authentication เรียบร้อยแล้ว
 - c. เรียก POST /ms-members/v1/members/agent/get-permission
 - d. ตรวจสอบเงื่อนไข APPLICATION_VIEW in permissionList ถ้ามี หมายถึงมีสิทธิเข้าใช้งาน ถ้าไม่มีหมายถึงไม่มีสิทธิเข้าใช้งาน
 - e. กรณีไม่มีสิทธิเข้าใช้งานจะออก error Permission Denied
2. สำหรับ Backoffice: POST /ms-members/v1/backoffice/members/admin/get-permission ใช้ username ที่อยู่ใน Authentication token ไปค้นหาและดึง permission code ออกมา ซึ่ง permission code ที่ได้จะเป็น permission code ที่ผู้ใช้งานมีสิทธิใช้งานได้เท่านั้น
3. สำหรับ Widget: POST /ms-members/v1/widget/landing-page/list เป็นการดึงรายการ widget บน home landing page ตามกลุ่มผู้ใช้ TL Smart ที่อยู่ใน Authentication token
4. สำหรับ shortcut widget: POST /ms-members/v1/widget/shortcut/list เป็นการดึงรายการปุ่ม shortcut บน home landing page ตามกลุ่มผู้ใช้ TL Smart ที่อยู่ใน Authentication token
5. สำหรับ Power BI: POST /ms-members/v1/widget/power-bi/get ดึงลิ้งค์รายงานที่ระบุอยู่ใน configuration โดยส่งค่า power bi widget code เข้าไปหา ซึ่ง configuration ดังตามกลุ่มผู้ใช้งาน TL Smart

System Flow การทำงานด้านใน API ของ TL Smart Feature & BOF



รูปแบบการวาง Feature

จะเป็นการวาง feature แบบ Family Tree เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงผลเมนูของหน้าจอ

ข้อควรระวัง : หากปิดการเข้าถึง feature ที่ลำดับสูงกว่า จะทำให้เข้าถึง feature ที่อยู่ภายใต้ไม่ได้ไปด้วย (หากเข้าด้วยหน้าจอ) แม้ว่าจะเปิดสิทธิ์ให้เข้าถึงก็ตาม

Application TL Smart feature code

Menu Header (แสดงด้านบน)	Feature code level 1	Feature code level 2
HELPS (ช่วยเหลือ)	FAQSALES (เสนอขาย)	
	FAQTEAM (ขยายทีม)	
	FAQLEARNING (เรียนรู้)	
	FAQCUSTOMER (ดูแลลูกค้า)	
	FAQMANAGEMENT (บริหารทีม)	
	FAQSUPPORTS (สนับสนุน)	
	FAQOTHER (อื่นๆ)	
NOTIFICATION (การแจ้งเตือน)		
Menu Navigator (แสดงด้านซ้าย)	Feature code level 1	Feature code level 2
HOME (หน้าหลัก)	WIDGET (Dashboard Widgets)	
SALES (เสนอขาย)	SALEPROSPECT (ผู้มุ่งหวัง (Lead and Prospect))	
	QUOTATION (ใบเสนอขาย (Quotation))	
	APPLICATION (ใบคำขอ (Application))	
	SALESREFUND (รับเงินคืน (REFUND))	
EXPAND (ขยายทีม)	LEAD (Lead and Prospect (Short form))	
	EAPP (E-Application)	
	ASQ (ASQ)	

	SALESSIM (Goal setting (Sales simulation))	
	CANDIDATETRACKING (ตัวแทนใต้สังกัด)	
	LEADAPPROVAL (อนุมัติสมัครตัวแทนฝึกหัด (Lead Approval))	
	EXAMREGIS (สมัครสอบใบอนุญาตตัวแทน (Exam Registration))	
	EXAMTEAMREGIS (สมัครสอบใต้สังกัด (Exam Registration))	
	REGISAGENT (ขึ้นทะเบียน/ต่ออายุใบอนุญาต (Agent License))	
	LICENSETEAM (ใบอนุญาตใต้สังกัด (Agent License))	
	AGENTANNOUCE (เส้นทางสู่การแต่งตั้งตัวแทนระดับหน่วย)	
	AZGRTAPPROVAL (อนุมัติคำประกันการแต่งตั้ง)	
	AZANNOUCEAPPROVAL (อนุมัติแต่งตั้งตัวแทน)	
	RECRUIT (รับผู้มุ่งหวังตัวแทน)	
LEARNING (เรียนรู้)	LOGINAL4U (เข้าสู่ระบบ AL4U)	
	RECOMMENDEDCOURSE (คอร์สแนะนำ)	
CUSTOMER (ดูแลลูกค้า)	LVFAMILY (จัดการบัญชีครอบครัว)	
MANAGEMENT (บริหารทีม)	AGENTREPORT (รายงานของตัวแทน)	


Backoffice feature code

Menu Navigator (แสดง ด้านซ้าย)	Feature code level 1	Feature code level 2
บริหารจัดการการเข้าถึงของ ผู้ใช้งาน (ADMINUAM)		
จัดการหน้าที่และสิทธิ์ผู้ใช้งาน แอปพลิเคชัน (USERUAM)		
จัดการหลักสูตรแนะนำ (COURSEAUTOASSIGNUAM)		
จัดการช่องทางการชำระเงิน (SALESPAYMENT)		

Database Design


TL Smart (ms-members)

Table Name	Description
asa_group	Agent group role
asa_group_position	Agent group maps with position code
asa_menu_tree	Feature structure
asa_permission	Permission code
asa_menu_permission	Feature maps with permission code.
asa_group_permission	Agent group code maps with permission code.



Backoffice (ms-members)

Table Name	Description
admin_user	Admin user (transaction)
admin_menu_tree	Feature structure
admin_permission	Permission code
admin_menu_permission	Feature maps with permission code.
admin_user_permission	Admin username maps with permission code. (Transaction)



Widget (ms-members)

Table Name	Description
asa_widget	Widget Master Data
asa_widget_permission	Widget agent group permission

Shortcut Widget (ms-members)

Table Name	Description
asa_widget_shortcut	Shortcut list Master Data
asa_widget_shortcut_permission	Shortcut agent group permission

Power BI (ms-members)

Table Name	Description
asa_powerbi_widget	Power BI report config

ตัวอย่างการ Setup เมื่อเกิด Feature ใหม่

ขอยกตัวอย่างด้วย feature ของ TL Smart

- สร้าง feature code ที่ `asa_menu_tree` พร้อมทั้งเรียงลำดับการแสดงผล feature ให้เรียบร้อย หากมี feature ใหม่ที่ต้องแสดงแทรกกลางจาก navigator menu เดิมอยู่แล้วจะต้องทำการเรียง feature ใหม่ทั้งหมด
 - กรณีที่ feature อยู่ภายใต้ feature อื่นจะต้องระบุ parent, และ root ที่เป็นระดับ navigator menu ไว้ด้วย
 - กรณีที่ feature นั้นแสดงในระดับ navigator menu ให้ระบุ parent เป็น null และ root เป็นตัวเอง

id	menu_name	menu_code	menu_parent_id	root_id	position_displa	sequenc	create_time	cr
95764525-649c-4be0-b7c0-0e4686e79e2	สมัครสอบใบอนุญาตตัวแทน (Exam Regis	EXAMREGIS	86d5f8e6-1839-480c-b6f6-e9e9e1a72a	86d5f8e6-1839-480c-b6f6-e9e9e1a72a	null	24	CURRENT_TIME	SY
9de1330d-2eaf-448a-a036-3c9348e2d403	สมัครสอบได้สิทธิ์ (Exam Registration)	EXAMTEAMREGIS	86d5f8e6-1839-480c-b6f6-e9e9e1a72a	86d5f8e6-1839-480c-b6f6-e9e9e1a72a	null	25	CURRENT_TIME	SY
e5263b23-e478-4bca-a790-5d83cd4483b0	รับทราบเงื่อนไขใบอนุญาต (Agent Licor	REGISAGENT	86d5f8e6-1839-480c-b6f6-e9e9e1a72a	86d5f8e6-1839-480c-b6f6-e9e9e1a72a	null	26	CURRENT_TIME	SY
556b6322-d724-463a-908f-b7e0d1e98a41	ใบอนุญาตได้สิทธิ์ (Agent License)	LICENSETEAM	86d5f8e6-1839-480c-b6f6-e9e9e1a72a	86d5f8e6-1839-480c-b6f6-e9e9e1a72a	null	27	CURRENT_TIME	SY
1f748c87-077e-4116-8941-0ec1212760e7	แจ้งทางผู้การแต่งตั้งตัวแทนสมัครใหม่	AGENTANNOUNCE	86d5f8e6-1839-480c-b6f6-e9e9e1a72a	86d5f8e6-1839-480c-b6f6-e9e9e1a72a	null	28	CURRENT_TIME	SY
0cfa69a3-b84-490f-84b1-651c4b9f12d4	อนุมัติดำเนินการแต่งตั้ง	AZORTAPPROVAL	86d5f8e6-1839-480c-b6f6-e9e9e1a72a	86d5f8e6-1839-480c-b6f6-e9e9e1a72a	null	29	CURRENT_TIME	SY
88332459-04bb-4a1f-92a4-6c6f9a3d77e	อนุมัติแต่งตั้งตัวแทน	AZANNOUCEAPPROVAL	86d5f8e6-1839-480c-b6f6-e9e9e1a72a	86d5f8e6-1839-480c-b6f6-e9e9e1a72a	null	30	CURRENT_TIME	SY
4c42c338-7343-4a94-bd7b-490f5885f52	รับผู้สมัครตัวแทน	RECRUIT	86d5f8e6-1839-480c-b6f6-e9e9e1a72a	86d5f8e6-1839-480c-b6f6-e9e9e1a72a	null	31	CURRENT_TIME	SY
09033792-7432-4446-9d33-8b5a0d10c844	เรียนรู้	LEARNING	null	09033792-7432-4446-9d33-8b5a0d10c844	NAVIGATION	32	CURRENT_TIME	SY
0915851a-d649-4635-9987-f7ba692dc6b8a	เข้าสู่ระบบ AL4U	LOGINAL4U	09033792-7432-4446-9d33-8b5a0d10c844	09033792-7432-4446-9d33-8b5a0d10c844	null	33	CURRENT_TIME	SY
d12b4e63-f622-4e25-9222-4132b6723027	ขอคำแนะนำ	RECOMMENDECO	09033792-7432-4446-9d33-8b5a0d10c844	09033792-7432-4446-9d33-8b5a0d10c844	null	34	CURRENT_TIME	SY
240d3622-46f5-45d8-a38a-a18ac70025f6	ดูแลลูกค้า	CUSTOMER	null	240d3622-46f5-45d8-a38a-a18ac70025f6	NAVIGATION	35	CURRENT_TIME	SY
019b6d13-1eed-747c-b9f6-1a3c02e6f1f	จัดการบัญชีครอบครัว	LVFAMILY	240d3622-46f5-45d8-a38a-a18ac70025f6	240d3622-46f5-45d8-a38a-a18ac70025f6	NAVIGATION	36	CURRENT_TIME	SY
f66c4236-fd4d-4557-b3eb-cbc66d92d1e5	บริหารทีม	MANAGEMENT	null	f66c4236-fd4d-4557-b3eb-cbc66d92d1e5	NAVIGATION	37	CURRENT_TIME	SY
e0e04493-3a40-437c-89c8-679d77003fec	รายงานของตัวแทน	AGENTREPORT	f66c4236-fd4d-4557-b3eb-cbc66d92d1e5	f66c4236-fd4d-4557-b3eb-cbc66d92d1e5	NAVIGATION	38	CURRENT_TIME	SY

- สร้าง permission code ของ feature ด้วย pattern `{featureCode}_{actionCode}`

id	permission_code	create_time	create_user_code
019b6d1b-f6ab-7216-94c7-4ca9f4ec99fe	LVFAMILY_REJECT	CURRENT_TIME	SYSTEM
019b6d1c-0a0a-7880-94a9-aa656521a6c7	LVFAMILY_APPROVAL	CURRENT_TIME	SYSTEM
df9bb61f-6ddf-424d-95a8-72ecd81d9224	AGENTREPORT_VIEW	CURRENT_TIME	SYSTEM
a5fdad45-497e-481c-a556-7d06ce8e6816	AGENTREPORT_CREATE	CURRENT_TIME	SYSTEM
3ed0452d-eb73-4711-bfe6-6cbb72345c93	AGENTREPORT_UPDATE	CURRENT_TIME	SYSTEM
flf210f6-975d-4ce1-b7b3-6540479a3c3f	AGENTREPORT_DELETE	CURRENT_TIME	SYSTEM
c2fbf586-ee61-4536-bcc3-d846aa5bd82a	AGENTREPORT_REJECT	CURRENT_TIME	SYSTEM
3e9aae01-775b-4e93-b853-df7f6ee9cf40	AGENTREPORT_APPROVAL	CURRENT_TIME	SYSTEM

- สร้างการจับคู่ระหว่าง permission code และ feature code

A	B	C	D	E
id	permission_id	menu_code	create_time	create_user_code
01991826-ebf9-7eb2-9f1a-e2d82179b7aa	01991822-f2a6-7e73-972b-3a1c60a2b59c	SALESREFUND	CURRENT_TIME	SYSTEM
019b6d1d-8f47-7c4f-80f7-04cab080ef89	019b6d1b-a2c2-7cef-82ac-ffbea88c1d15	LVFAMILY	CURRENT_TIME	SYSTEM
019b6d1d-a281-7105-8ae4-8e8bb2cf3dc3	019b6d1b-be32-7009-af87-1ffcad320bf	LVFAMILY	CURRENT_TIME	SYSTEM
019b6d1d-b4f4-7068-a31c-9ff9814d5b8c	019b6d1b-d194-7ec4-a1bc-cda12fe15370	LVFAMILY	CURRENT_TIME	SYSTEM
019b6d1d-e21c-7756-b3d3-2893029793d8	019b6d1b-e5b8-7b38-9628-d1f4aa58fb50	LVFAMILY	CURRENT_TIME	SYSTEM
019b6d1d-fe48-7d84-87b6-d187a7fc5d3f	019b6d1b-f6ab-7216-94c7-4ca9f4ec99fe	LVFAMILY	CURRENT_TIME	SYSTEM
019b6d1e-11ba-7ea4-b064-417a56dc9abb	019b6d1c-0a0a-7880-94a9-aa656521a6c7	LVFAMILY	CURRENT_TIME	SYSTEM
78a99a15-e9c0-438d-a25e-4169d34c724e	df9bb61f-6ddf-424d-95a8-72ecd81d9224	AGENTREPORT	CURRENT_TIME	SYSTEM
99f6ee0b-5db4-4431-8091-79ee62668f55	a5fdad45-497e-481c-a556-7d06ce8e6816	AGENTREPORT	CURRENT_TIME	SYSTEM
59a4b3b4-e970-4dbb-8f2e-3a6eb28148f4	3ed0452d-eb73-4711-bfe6-6cbb72345c93	AGENTREPORT	CURRENT_TIME	SYSTEM
3405eb46-84e5-4829-b861-0adbaaff20b1d	f1f210f6-975d-4ce1-b7b3-6540479a3c3f	AGENTREPORT	CURRENT_TIME	SYSTEM
7195d1b3-c98a-4fe2-af2f-ef2fda98d24b	c2fbf586-ee61-4536-bcc3-d846aa5bd82a	AGENTREPORT	CURRENT_TIME	SYSTEM
ec0fc99b-6630-464e-9519-f546f146a4a0	3e9aae01-775b-4e93-b853-df7f6ee9cf40	AGENTREPORT	CURRENT_TIME	SYSTEM

4. จับคู่ agent group id (จาก asa_group) กับ permission id (จาก asa_permission) โดยระบุเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิเข้าถึง permission code ตาม business

A	B	C	D	E
id	asa_group_id	permission_id	create_time	create_user_code
019b6d27-cd82-7905-a26b-a0becc0ef775	abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	019b6d1b-a2c2-7cef-82ac-ffbea88c1d15	CURRENT_TIME	SYSTEM
019b6d27-db82-7d58-89cc-63f6311aaa4d	abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	019b6d1b-be32-7009-af87-1ffcad320bf	CURRENT_TIME	SYSTEM
019b6d27-e951-7d71-97e1-877b30bfc5d6	abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	019b6d1b-d194-7ec4-a1bc-cda12fe15370	CURRENT_TIME	SYSTEM
019b6d27-f749-7062-b26b-32f673529fa5	abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	019b6d1b-e5b8-7b38-9628-d1f4aa58fb50	CURRENT_TIME	SYSTEM
019b6d28-10be-7f22-a461-acb9bc48acc8	584c472f-a03b-4f06-a568-e000e8a06e85	019b6d1b-a2c2-7cef-82ac-ffbea88c1d15	CURRENT_TIME	SYSTEM
019b6d28-1e5f-7908-baef-ec5ce287404	584c472f-a03b-4f06-a568-e000e8a06e85	019b6d1b-be32-7009-af87-1ffcad320bf	CURRENT_TIME	SYSTEM
019b6d28-2c56-74fe-a5ee-06fdb47af95f	584c472f-a03b-4f06-a568-e000e8a06e85	019b6d1b-d194-7ec4-a1bc-cda12fe15370	CURRENT_TIME	SYSTEM
019b6d28-3cc8-7a0f-893e-80d10b7f9516	584c472f-a03b-4f06-a568-e000e8a06e85	019b6d1b-e5b8-7b38-9628-d1f4aa58fb50	CURRENT_TIME	SYSTEM
43685472-f2f6-4eaf-95ac-5b1a9d3de3f3	20260670-1f01-49e3-88bd-b069953ce0bb	df9bb61f-6ddf-424d-95a8-72ecd81d9224	CURRENT_TIME	SYSTEM
f3a661de-0dfb-43c7-bd29-db5fe5b181c	58c47808-9034-4af2-b48a-176777c3c9dd	df9bb61f-6ddf-424d-95a8-72ecd81d9224	CURRENT_TIME	SYSTEM
5b196d44-974a-457d-a095-a0fdb9ca363	954e4578-27b2-4a46-9bd1-92c6d2da1e40	df9bb61f-6ddf-424d-95a8-72ecd81d9224	CURRENT_TIME	SYSTEM
bec2ce09-fcfe-4469-b5c8-e76e9358a786	abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	df9bb61f-6ddf-424d-95a8-72ecd81d9224	CURRENT_TIME	SYSTEM
78a1dbf1-a3a3-4593-915f-dd401eca0c42	584c472f-a03b-4f06-a568-e000e8a06e85	df9bb61f-6ddf-424d-95a8-72ecd81d9224	CURRENT_TIME	SYSTEM

Appendix

asa_group Table

Field Name	Data Type	Data Description	Nulla ble	Key	Link Field	Sample Data	Default Value	Possible Value	Remarks
id	uuid	The unique identifier id	NO	PK		0192ebba-6597-7655-9d5e-65d6bf3237b2			Auto Generate UUID V7
group_name	varchar(100)	Agent group name	NO			ตัวแทนฝึกหัด			
description	varchar(200)	Agent group description	NO			ตัวแทนฝึกหัด			
status	varchar(10)	Status	NO			ACTIVE		ACTIVE INACTIVE	
create_time	timestampz	The timestamp when this record was created.	NO			2024-05-21 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
create_user_code	varchar(100)	The usercode who was created this record	NO			2901215			
last_update	timestampz	The timestamp when this record was last updated.	YES			2024-05-22 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
update_user_code	varchar(100)	The usercode who was updated this record	YES			2901215			

Initial data

id (Auto gen UUID v7)	group_name	description
f43dc5f4-704b-40c8-b02c-1f43d9c274ae	ตัวแทนฝึกหัด	ตัวแทนฝึกหัด
20260670-1f01-49e3-88bd-b069953ce0bb	ตัวแทน	ตัวแทน
58c47808-9034-4af2-b48a-176777c3c9dd	หน่วย	หน่วย
954e4578-27b2-4a46-9bd1-92c6d2da1e40	ศูนย์	ศูนย์
abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	ภาค	ภาค
584c472f-a03b-4f06-a568-e000e8a06e85	ฝ่าย	ฝ่าย
a3794d3f-dc69-41d7-8339-7393269c501f	พอ.	พอ.
0486b5ea-df00-4139-8c78-5222bb10ab3c	ใบอนุญาตหมดอายุ	ใบอนุญาตหมดอายุ

asa_group_position Table

Field Name	Data Type	Data Description	Nullable	Key	Link Field	Sample Data	Default Value	Possible Value	Remarks
id	uuid	The unique identifier id	NO	PK		0191e95a-a95c-7cad-b060-1c8f73c3a6ed			Auto Generate UUID V7
asa_group_id	varchar(100)	Agent group id	NO	FK	Database: ms_member : asa_group Table (id)	0191e95a-a95c-7cad-b060-1c8f73c3a6ed			
position_code	varchar(2)	Agent position code First character + Last character	NO			AT			
position_name	varchar(100)	Agent position name	YES			ตัวแทนฝึกหัด			กรณี License หมดอายุ ที่ position_code = "EX", position_name จะเป็นค่าว่าง
create_time	timestampz	The timestamp when this record was created.	NO			2024-05-21 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
create_user_code	varchar(100)	The usercode who was created this record	NO			2901215			

last_update	timestampz	The timestamp when this record was last updated.	YES			2024-05-22 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
update_user_code	varchar(100)	The usercode who was updated this record	YES			2901215			

Initial data

asa_group_id (uuid)	position_code	position_name
f43dc5f4-704b-40c8-b02c-1f43d9c274ae	AT	ตัวแทนฝึกหัด
20260670-1f01-49e3-88bd-b069953ce0bb	AZ	ตัวแทน
20260670-1f01-49e3-88bd-b069953ce0bb	BV	ผู้บริหารหน่วย
20260670-1f01-49e3-88bd-b069953ce0bb	BT	ผู้บริหารหน่วยยินยอมให้ใช้สิทธิ์
20260670-1f01-49e3-88bd-b069953ce0bb	BA	หน่วยตรง
20260670-1f01-49e3-88bd-b069953ce0bb	BC	หน่วยสวัสดิการตัวเอง
20260670-1f01-49e3-88bd-b069953ce0bb	BG	หน่วยลอย/ทะเบียนขาดผลบังคับของศูนย์
20260670-1f01-49e3-88bd-b069953ce0bb	BZ	รท.ผู้บริหารหน่วย
20260670-1f01-49e3-88bd-b069953ce0bb	BB	หน่วยพัก
954e4578-27b2-4a46-9bd1-92c6d2da1e40	DG	ผู้จัดการศูนย์การขาย
954e4578-27b2-4a46-9bd1-92c6d2da1e40	DS	ผู้จัดการฝ่ายขาย
954e4578-27b2-4a46-9bd1-92c6d2da1e40	DV	ผู้บริหารศูนย์
954e4578-27b2-4a46-9bd1-92c6d2da1e40	DA	ศูนย์ตรง
954e4578-27b2-4a46-9bd1-92c6d2da1e40	DC	พจก.ศูนย์สวัสดิการตัวเอง
954e4578-27b2-4a46-9bd1-92c6d2da1e40	DF	ผู้จัดการศูนย์ลอย
954e4578-27b2-4a46-9bd1-92c6d2da1e40	DY	รท.ผู้จัดการศูนย์
954e4578-27b2-4a46-9bd1-92c6d2da1e40	DZ	รท.ผู้บริหารศูนย์
954e4578-27b2-4a46-9bd1-92c6d2da1e40	DB	ศูนย์พัก
abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	GL	Relationship Manager
abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	GG	ผู้จัดการภาคอาวุโส
abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	GS	ผู้จัดการภาค

abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	GT	Relationship Executive
abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	GV	ผู้บริหารภาค
abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	GA	ภาคตรง
abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	GC	ภาคสวัสดิการชำระเอง
abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	GF	ภาคลอย
abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	GY	รท.ผู้จัดการภาค
abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	GZ	รท.ผู้บริหารภาค
abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	GB	ภาคพัก
abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	HS	ผู้จัดการภาคบริหาร
abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	HV	ผู้บริหารภาคบริหาร
abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	HA	ขึ้นตรงฝ่าย
abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	HC	ภาคบริหารสวัสดิการชำระเอง
abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	HF	ภาคบริหารลอย
abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	HY	รท.ผู้จัดการภาคบริหาร
abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	HZ	รท.ผู้บริหารภาคบริหาร
abe9bc66-6d12-449c-b185-a7d32011acd8	HB	ภาคบริหารพัก
584c472f-a03b-4f06-a568-e000e8a06e85	LS	ผู้จัดการฝ่ายขยายงาน
584c472f-a03b-4f06-a568-e000e8a06e85	LW	ผู้บริหารฝ่ายขยายงาน
584c472f-a03b-4f06-a568-e000e8a06e85	LU	ผู้ทำหน้าที่ ผู้จัดการฝ่ายขยายงาน
584c472f-a03b-4f06-a568-e000e8a06e85	LL	ผู้บริหารอาวุโส ฝ่ายขยายงาน
584c472f-a03b-4f06-a568-e000e8a06e85	LC	ฝ่ายสวัสดิการชำระเอง
584c472f-a03b-4f06-a568-e000e8a06e85	LY	รท.ผู้จัดการฝ่าย
584c472f-a03b-4f06-a568-e000e8a06e85	LA	ขึ้นตรงพอ.ฝ่ายฯ
584c472f-a03b-4f06-a568-e000e8a06e85	NU	ผู้จัดการสายการตลาด
584c472f-a03b-4f06-a568-e000e8a06e85	NW	ผู้ทำหน้าที่ ผู้จัดการสายการตลาด
584c472f-a03b-4f06-a568-e000e8a06e85	NY	รท.ผู้จัดการสาย
584c472f-a03b-4f06-a568-e000e8a06e85	NA	ขึ้นตรงพอ.ฝ่ายฯ
a3794d3f-dc69-41d7-8339-7393269c501f	OW	ผู้ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทน
a3794d3f-dc69-41d7-8339-7393269c501f	OT	ผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทน
a3794d3f-dc69-41d7-8339-7393269c501f	OY	รท.พอ.ฝ่ายกิจการตัวแทน
a3794d3f-dc69-41d7-8339-7393269c501f	OU	ผู้อำนวยการทั่วไป
a3794d3f-dc69-41d7-8339-7393269c501f	OS	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายกิจการตัวแทน)
a3794d3f-dc69-41d7-8339-7393269c501f	PS	กลุ่มการตลาด
a3794d3f-dc69-41d7-8339-7393269c501f	QZ	คณะบริหารฝ่ายการตลาด

0486b5ea-df00-4139-8c78-5222bb10ab3c	EX	
--------------------------------------	----	--



asa_menu_tree Table

Field Name	Data Type	Data Description	Nullable	Key	Link Field	Sample Data	Default Value	Possible Value	Remarks
id	uuid	The unique identifier id	NO	PK		0192ebba-6597-7655-9d5e-65d6bf3237b2			Auto Generate UUID V7
menu_name	varchar(100)	Name of the menu item (supports Thai/English text).	NO			หน้าแรก	null		
menu_code	varchar(100)	Unique code for the menu, used for permissions.	NO			HOME	null		
menu_parent_id	varchar(10)	Menu parent id	YES			null	null		
root_id	varchar(10)	Root id	YES			null	null		
position_display	varchar(100)	Defines how the menu is displayed.	YES			NAVIGATION	null		
sequence	int	Sequence	NO			1			
create_time	timestampz	The timestamp when this record was created.	NO			2024-05-21 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
create_user_code	varchar(100)	The usercode who was created this record	NO			2901215			
last_update	timestampz	The timestamp when this record was last updated.	YES			2024-05-22 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current

									timestamp at the time of insertion.
update_user_code	varchar(100)	The usercode who was updated this record	YES			2901215			

ตัวอย่าง initial data

id	menu_name	menu_code	menu_parent_id	root_id	position_display	sequence
0893449f-4cf5-4229-bc11-2d91e8ad5aa8	ช่วยเหลือ	HELPS	null	0893449f-4cf5-4229-bc11-2d91e8ad5aa8	HEADER	1
38469738-e8f5-11ef-823e-8e327edf9ce19	เสนอขาย	FAQSALES	0893449f-4cf5-4229-bc11-2d91e8ad5aa8	0893449f-4cf5-4229-bc11-2d91e8ad5aa8	null	2
bed44cb8-f1d1-4447-b564-c4256964a736	ขยายทีม	FAQTEAM	0893449f-4cf5-4229-bc11-2d91e8ad5aa8	0893449f-4cf5-4229-bc11-2d91e8ad5aa8	null	3
e1ec592f-3b3d-41cb-ae52-21d676d6ef32	เรียนรู้	FAQLEARNING	0893449f-4cf5-4229-bc11-2d91e8ad5aa8	0893449f-4cf5-4229-bc11-2d91e8ad5aa8	null	4
5e2ba27f-6703-4f5c-8fd1-3b62d6311ce8	ดูแลลูกค้า	FAQCUSTOMER	0893449f-4cf5-4229-bc11-2d91e8ad5aa8	0893449f-4cf5-4229-bc11-2d91e8ad5aa8	null	5
736230ad-767d-48fd-a2b3-74ae9a8743db	บริหารทีม	FAQMANAGEMENT	0893449f-4cf5-4229-bc11-2d91e8ad5aa8	0893449f-4cf5-4229-bc11-2d91e8ad5aa8	null	6
8dfa974d-6b80-4c3c-b659-3465d848b777	สนับสนุน	FAQSUPPORTS	0893449f-4cf5-4229-bc11-2d91e8ad5aa8	0893449f-4cf5-4229-bc11-2d91e8ad5aa8	null	7
53d344e5-42ae-4ae6-ab6e-0a193d6dddf7	อื่นๆ	FAQOTHER	0893449f-4cf5-4229-bc11-2d91e8ad5aa8	0893449f-4cf5-4229-bc11-2d91e8ad5aa8	null	8
faeb5853-9bc8-4a71-b9a0-f41064cfac8b	การแจ้งเตือน	NOTIFICATION	null	faeb5853-9bc8-4a71-b9a0-f41064cfac8b	HEADER	9
a5900cdd-62be-4fef-8230-02b8ad1d57a2	หน้าหลัก	HOME	null	a5900cdd-62be-4fef-8230-02b8ad1d57a2	NAVIGATION	10
0194f447-ad76-74a3-9db5-8789e88c6328	Dashboard Widgets	WIDGET	a5900cdd-62be-4fef-8230-02b8ad1d57a2	a5900cdd-62be-4fef-8230-02b8ad1d57a2	null	11

3ce453d3-ddff-42c2-b15a-c1a54b2e1783	เสนอขาย	SALES	null	3ce453d3-ddff-42c2-b15a-c1a54b2e1783	NAVIGATION	12
0195d65c-d991-7ebb-8900-fb64b2624fa2	ผู้มุ่งหวัง (Lead and Prospect)	SALEPROSPECT	3ce453d3-ddff-42c2-b15a-c1a54b2e1783	3ce453d3-ddff-42c2-b15a-c1a54b2e1783	null	13



asa_permission Table

Field Name	Data Type	Data Description	Nullable	Key	Link Field	Sample Data	Default Value	Possible Value	Remarks
id	uuid	The unique identifier id	NO	PK		0192ebba-6597-7655-9d5e-65d6bf3237b2			Auto Generate UUID V7
permission_code	varchar(255)	The permission code associated with the menu	NO	-	-	LEAD_CREATE_VIEW	-		Uses pattern {menu_code}_{action}
create_time	timestampz	The timestamp when this record was created.	NO			2024-05-21 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
create_user_code	varchar(100)	The usercode who was created this record	NO			2901215			
last_update	timestampz	The timestamp when this record was last updated.	YES			2024-05-22 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
update_user_code	varchar(100)	The usercode who was updated this record	YES			2901215			

ຕົວຢ່າງ initial data

id	permission_code
df9bb61f-6ddf-424d-95a8-72ecd81d9224	AGENTREPORT_VIEW
a5fdad45-497e-481c-a556-7d06ce8e6816	AGENTREPORT_CREATE

3ed0452d-eb73-4711-bfe6-6cbb72345c93	AGENTREPORT_UPDATE
f1f210f6-975d-4ce1-b7b3-6540479a3c3f	AGENTREPORT_DELETE
c2fbf586-ee61-4536-bcc3-d846aa5bd82a	AGENTREPORT_REJECT
3e9aae01-775b-4e93-b853-df7f6ee9cf40	AGENTREPORT_APPROVAL



asa_menu_permission Table

Field Name	Data Type	Data Description	Nullable	Key	Link Field	Sample Data	Default Value	Posibl e Value	Remarks
id	uuid	The unique identifier id	NO	PK		0192ebba-6597-7655-9d5e-65d6bf3237b2			Auto Generate UUID V7
permission_id	uuid	Reference to the permission assigned to the menu.	NO	FK	asa_permission_id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440os88			
menu_code	varchar(100)	Code representing the menu associated with the permission.	NO			CHALLENGE			
create_time	timestampz	The timestamp when this record was created.	NO			2024-05-21 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
create_user_code	varchar(100)	The usercode who was created this record	NO			2901215			
last_update	timestampz	The timestamp when this record was last updated.	YES			2024-05-22 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
update_user_code	varchar(100)	The usercode who was updated this record	YES			2901215			

តំបន់ initial data

id	permission_id	menu_code
458a6754-d5ea-4514-a68a-878fe4821977	75b9c02d-c06c-4617-bac7-7dd2a51ffa44	AGENTANNOUCE
f77e63ab-d4a7-4aea-9b47-55431b050c61	a9c31940-d5ba-41cc-92ea-b391afa2c677	ASQ
cd874e8f-e54a-41aa-8208-81ee022aa8be	9507a973-e79c-451e-98b1-2644a2170891	ASQ
825dc2d6-7199-4712-add9-a0586dd52b08	6db4e9f5-8e0a-499b-adc8-f85a280438bc	LEADAPPROVAL
f8a5a04f-31ff-42c5-a86d-784b57db2044	02848b24-675f-4169-bb51-ab08e06dca6c	LEADAPPROVAL
a1ef9b6f-61fb-40ef-be83-80fc3d933f4a	536a0c2b-0a1f-4278-9abb-79ef9f38f749	AZANNOUCEAPPROVAL
0d7175b4-01bf-43b8-82e0-c0b1dee64e12	d434da03-ac3b-4715-81c1-282e8986d0f0	AZGRTAPPROVAL

asa_group_permission Table

Field Name	Data Type	Data Description	Nullable	Key	Link Field	Sample Data	Default Value	Possible Value	Remarks
id	uuid	The unique identifier id	NO	PK		0192ebba-6597-7655-9d5e-65d6bf3237b2			Auto Generate UUID V7
asa_group_id	uuid	The group associated with the permission	NO	FK	asa_group.id	0192ebba-6597-7655-9d5e-65d6bf323745	-	-	
permission_id	uuid	The permission assigned to the group	NO	FK	asa_permission.id	0192ebba-6597-7655-9d5e-65d6bf3237a6	-	-	
create_time	timestampz	The timestamp when this record was created.	NO			2024-05-21 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
create_user_code	varchar(100)	The usercode who was created this record	NO			2901215			
last_update	timestampz	The timestamp when this record was last updated.	YES			2024-05-22 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
update_user_code	varchar(100)	The usercode who was updated this record	YES			2901215			

តំបន់ទិន្នន័យ initial data

id	asa_group_id	permission_id
0339da80-e30c-4c0f-8488-924f6dcd2326	f43dc5f4-704b-40c8-b02c-1f43d9c274ae	75b9c02d-c06c-4617-bac7-7dd2a51ffa44
3e0ceee7-3d69-4226-9fa1-3b2dedfb2c09	f43dc5f4-704b-40c8-b02c-1f43d9c274ae	6db4e9f5-8e0a-499b-adc8-f85a280438bc
f3dfa1f6-719e-4bce-9564-eb414fa977bf	f43dc5f4-704b-40c8-b02c-1f43d9c274ae	02848b24-675f-4169-bb51-ab08e06dca6c
9cb8ecc1-bc18-4b56-b77f-ee2256599cdd	f43dc5f4-704b-40c8-b02c-1f43d9c274ae	536a0c2b-0a1f-4278-9abb-79ef9f38f749
c3cc9eb8-3311-49ed-a4fe-e30e6bd9d7b4	f43dc5f4-704b-40c8-b02c-1f43d9c274ae	d434da03-ac3b-4715-81c1-282e8986d0f0
85ff4fb8-3d05-44e9-a911-e28d64df743a	f43dc5f4-704b-40c8-b02c-1f43d9c274ae	d6cb4b2e-972f-488f-a136-ed5a840d184d
2c025bea-bd27-463e-aa02-e9a0ae997539	f43dc5f4-704b-40c8-b02c-1f43d9c274ae	c37f36be-aa7b-493e-b556-82f04a728757
23041f70-567e-43b6-8364-40a95fa5f6be	f43dc5f4-704b-40c8-b02c-1f43d9c274ae	846cdb45-c8a6-4527-8bfb-59ae7bce95b2
62f74e98-fc4d-491d-8fb6-7803119c86c4	f43dc5f4-704b-40c8-b02c-1f43d9c274ae	8b40fa82-5eaf-4ae2-ae82-1f53e251a3ea
eea7ae42-fe49-4a16-8978-185c0d3003cf	f43dc5f4-704b-40c8-b02c-1f43d9c274ae	aa47a238-1997-4ef1-86d8-bf339960dd56

admin_user Table

Field Name	Data Type	Data Description	Nullable	Key	Link Field	Sample Data	Default Value	Possible Value	Remarks
id	uuid	The unique identifier id	NO	PK		0192ebba-6597-7655-9d5e-65d6bf3237b2			Auto Generate UUID V7
username	varchar(50)	Username	NO			kanyapat.kul			
employee_id	varchar(15)	Employee Id	NO			9503440			
full_name	varchar(200)	Fullname of admin user	NO			กัญญพัฒน์ กุลธนฐิติพงศ์			
org_code	varchar(10)	Organize Code	YES			421			
org_name	varchar(150)	Organize Name	YES			แม่ฮ่องสอน			
email	varchar(100)	Email	NO			kanyapat.kul@thailife.com			
super_admin_flag	boolean	Super admin flag	NO			TRUE	FALSE	FALSE TRUE	
status	varchar(10)	Status	NO			ACTIVE		ACTIVE INACTIVE	
create_time	timestampz	The timestamp when this record was created.	NO			2024-05-21 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
create_user_code	varchar(100)	The usercode who was created this record	NO			2901215			
last_update	timestampz	The timestamp when this record was last updated.	YES			2024-05-22 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp

									at the time of insertion.
update_user_code	varchar(100)	The usercode who was updated this record	YES			2901215			



admin_menu_tree Table

Field Name	Data Type	Data Description	Nullable	Key	Link Field	Sample Data	Default Value	Possible Value	Remarks
id	uuid	The unique identifier id	NO	PK		0192ebba-6597-7655-9d5e-65d6bf3237b2			Auto Generate UUID V7
menu_name	varchar(100)	Name of the menu item (supports Thai/English text).	NO			หน้าแรก			-
menu_code	varchar(100)	Unique code for the menu, used for permissions.	NO			HOME			-
menu_parent_id	uuid	Menu parent id	YES			null	null		
root_id	uuid	Root id	YES			null	null		
position_display	varchar (100)	Defines how the menu is displayed.	YES			NAVIGATION	null		
sequence	int	Sequence	NO			1			
create_time	timestampz	The timestamp when this record was created.	NO			2024-05-21 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
create_user_code	varchar(100)	The usercode who was created this record	NO			2901215			
last_update	timestampz	The timestamp when this record was last updated.	YES			2024-05-22 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp

									at the time of insertion.
update_user_code	varchar(100)	The usercode who was updated this record	YES			2901215			

ตัวอย่าง initial data

id	menu_name	menu_code	menu_parent_id	root_id	position_display	sequence
7be16620-800d-463b-ae8c-e5732c9baca1	บริหารจัดการการเข้าถึงของใช้งาน	ADMINUAM	null	7be16620-800d-463b-ae8c-e5732c9baca1	NAVIGATION	1
44bfe07d-0ea9-47c0-9711-20e6b2bf5009	จัดการหน้าที่และสิทธิ์ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน	USERUAM	null	44bfe07d-0ea9-47c0-9711-20e6b2bf5009	NAVIGATION	2
2fb995ac-b431-4a59-a5ba-a0d7920526bc	จัดการหลักสูตรแนะนำ	COURSEAUTOASSIGNUAM	null	44bfe07d-0ea9-47c0-9711-20e6b2bf5009	NAVIGATION	3

admin_permission Table

Field Name	Data Type	Data Description	Nullable	Key	Link Field	Sample Data	Default Value	Possible Value	Remarks
id	uuid	The unique identifier id	NO	PK		0192ebba-6597-7655-9d5e-65d6bf3237b2			Auto Generate UUID V7
permission_code	varchar(255)	The permission code associated with the menu	NO	-	-	LEAD_CREATE_VIEW	-		Uses pattern {menu_code}_{action}
create_time	timestampz	The timestamp when this record was created.	NO			2024-05-21 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
create_user_code	varchar(100)	The usercode who was created this record	NO			2901215			
last_update	timestampz	The timestamp when this record was last updated.	YES			2024-05-22 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
update_user_code	varchar(100)	The usercode who was updated this record	YES			2901215			

ตัวอย่าง initial data

id	permission_code
d3531a2e-6a7f-4e4a-be8c-768cb261361d	ADMINUAM_VIEW
1d544ddc-88e3-4d68-a3c3-72f508070a07	ADMINUAM_CREATE

6180325a-742e-48d6-89d6-b691ab0d5e05	USERUAM_VIEW
de5cd58f-29af-4629-92ab-708e120ef571	USERUAM_CREATE
4c130805-9b06-4890-8e1d-bef8cca664d8	USERUAM_UPDATE



admin_menu_permission Table

Field Name	Data Type	Data Description	Nullable	Key	Link Field	Sample Data	Default Value	Posibl e Value	Remarks
id	uuid	The unique identifier id	NO	PK		0192ebba-6597-7655-9d5e-65d6bf3237b2			Auto Generate UUID V7
permission_id	uuid	Reference to the permission assigned to the menu.	NO	FK	asa_permission.id	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440os88			
menu_code	varchar(100)	Code representing the menu associated with the permission.	NO			CHALLENGE			
create_time	timestampz	The timestamp when this record was created.	NO			2024-05-21 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
create_user_code	varchar(100)	The usercode who was created this record	NO			2901215			
last_update	timestampz	The timestamp when this record was last updated.	YES			2024-05-22 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
update_user_code	varchar(100)	The usercode who was updated this record	YES			2901215			

តំបន់ទិន្នន័យ initial data

permission_id	menu_code
d3531a2e-6a7f-4e4a-be8c-768cb261361d	ADMINUAM
1d544ddc-88e3-4d68-a3c3-72f508070a07	ADMINUAM
6180325a-742e-48d6-89d6-b691ab0d5e05	USERUAM
de5cd58f-29af-4629-92ab-708e120ef571	USERUAM

admin_user_permission Table

Field Name	Data Type	Data Description	Nullable	Key	Link Field	Sample Data	Default Value	Possible Value	Remarks
id	uuid	The unique identifier id	NO	PK		0192ebba-6597-7655-9d5e-65d6bf3237b2			Auto Generate UUID V7
admin_user_id	uuid	Admin user id	NO	FK		01928cb4-66f3-7ebf-9fcf-b21b62ec5676			
premission_id	uuid	Premission id	NO	FK		01928cb4-66f3-7ebf-9fcf-b21b62ec5092			
create_time	timestampz	The timestamp when this record was created.	NO			2024-05-21 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
create_user_code	varchar(100)	The usercode who was created this record	NO			2901215			
last_update	timestampz	The timestamp when this record was last updated.	YES			2024-05-22 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
update_user_code	varchar(100)	The usercode who was updated this record	YES			2901215			

ตัวอย่าง initial data

admin_user_id	permission_id
01928cb4-66f3-7ebf-9fcf-b21b62ec5676	d3531a2e-6a7f-4e4a-be8c-768cb261361d
01928cb4-66f3-7ebf-9fcf-b21b62ec5676	1d544ddc-88e3-4d68-a3c3-72f508070a07
01928cb4-66f3-7ebf-9fcf-b21b62ec5676	6180325a-742e-48d6-89d6-b691ab0d5e05
01928cb4-66f3-7ebf-9fcf-b21b62ec5676	de5cd58f-29af-4629-92ab-708e120ef571



asa_widget Table

Field Name	Data Type	Data Description	Nulla ble	Key	Link Field	Sample Data	Default Value	Possible Value	Remarks
id	uuid	The unique identifier widget id	NO	PK		0192e323-ff1c-77c7-a755-f03494273b25			Auto Generate UUID V7
code	varchar(30)	Wedget Code	NO			NEWS		SHORTCUT: เมฆลัด	
name	varchar(100)	Widget Name	NO			ข่าวสารและประกาศ			
size	string(2)[]	Widget size	NO			{"MV"}		• S • MV • MH • LV • LH • XL	• MV = M Vertical • MH = M Horizontal • LV = L Vertical • LH = L Horizontal
deeplink_url	varchar(255)	Direct link to widget	YES			tl-smart://widget/news-and-announcement/list			
status	varchar(10)	Status	NO			ACTIVE		ACTIVE INACTIVE	
create_time	timestamp z	The timestamp when this record was created.	NO			2024-05-21 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
create_user_code	varchar(100)	The usercode who was created this record	NO			2901215			
last_update	timestamp z	The timestamp when this record was last updated.	YES			2024-05-22 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
update_user_code	varchar(100)	The usercode who was updated this record	YES			2901215			

ตัวอย่าง initial data

id	code	name	size	deeplink_url	sequence
0192ec5e-6c7e-739d-acd8-786158395715	PATHTOAGENT	เส้นทางสู่การเป็นตัวแทน	{"XL"}		1
0192ec5d-a218-7522-8a45-c704dfa420f5	SHORTCUT	เมฆลัด	{"MH"}		2
0192ec5f-6d64-7aa0-94c9-1f3fb32c75c9	SELFPERFORMANCE	ผลงานตนเอง	{"S"}		3
0192ec5f-9873-7d68-bb80-f7bcf6e1f192	TEAMPERFORMANCE	ผลงานรวมทีม	{"S"}		4
0192ec5f-bd94-7f97-967c-9b63d51efbfc	SELFSTARTREMINDER	เตือนก่อนติดสตาร์ตตนเอง	{"MV"}		5
0192ec5e-ccdd-7d16-87a8-495e5c45cd3d	REQUESTSTATUS	ใบคำขอ	{"S"}		6
0192ec5e-ec90-7284-9ddf-91bc2015bc72	REQUESTTEAMSTATUS	ใบคำขอรวมทีม	{"S"}		7
0192ec5e-2b5b-7911-bb89-9660abf68945	ATSTATUS	สมัครตัวแทนฝึกหัด	{"S"}	tl-smart://recruitment/lead-approval/list/WAITING_FOR_APPROVAL	8
0192ec5e-4c53-7339-af31-baa6ec71a51a	ATTEAMSTATUS	สมัครตัวแทนฝึกหัดรวมทีม	{"S"}	tl-smart://recruitment/lead-approval/list/WAITING_FOR_APPROVAL	9
0192ec5f-12e2-7ca4-ae97-3efe76bd6a70	NEXTPOSITIONGOAL	เป้าหมายขึ้นตำแหน่งต่อไป	{"MV"}		10
0192ec5e-96bd-74e3-956d-6922cd199d0a	RECOMENDCOURSE	หลักสูตรที่แนะนำ	{"S","MH"}	tl-smart://course-auto-assign/all-suggestion-course	11
0192ec5f-f801-7056-b356-1a15e59949f1	TEAMSTRUCTURE	โครงสร้างทีมของฉัน	{"S"}		12
0192ec60-258b-7329-ad48-b3a906bd4bd5	FIRSTYEARPREMIUM	เปอร์เซ็นต์เบี้ยต่อฐานปีแรก	{"MV"}		13
0192ec60-6ad5-7788-98ff-1ff7e4586fa1	FULLQUOTAUNIT	เปอร์เซ็นต์หน่วยเต็มโควตา	{"MV"}		14

asa_widget_permission Table

Field Name	Data Type	Data Description	Nullable	Key	Link Field	Sample Data	Default Value	Possible Value	Remarks
id	uuid	The unique identifier widget id	NO	PK		0192e323-ff1c-77c7-a755-f03494273b25			Auto Generate UUID V7
asa_group_id	uuid	Agent group id	NO	FK	asa_group_id	0192ebba-6597-7655-9d5e-65d6bf3237b2			
widget_id	uuid	Widget id	NO	FK	asa_widget_id	0192ec5d-a218-7522-8a45-c704dfa420f5			
size	varchar(2)	Size of widget	NO			{"MV"}		- S - MV - MH - LV - LH - XL	- MV = M Vertical - MH = M Horizontal - LV = L Vertical - LH = L Horizontal
status	varchar(10)	Status	NO			ACTIVE		ACTIVE INACTIVE	
create_time	timestamp z	The timestamp when this record was created.	NO			2024-05-21 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
create_user_code	varchar(100)	The usercode who was created this record	NO			2901215			
last_update	timestamp z	The timestamp when this record	YES			2024-05-22 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at

		was last updated.							the time of insertion.
update_user_code	varchar(100)	The usercode who was updated this record	YES			2901215			

តំបន់ initial data

id	asa_group_id	widget_id	size	status
0192ed3e-4e92-70c2-befb-2b6820a57e49	1	0192ec5e-6c7e-739d-acd8-786158395715	XL	ACTIVE
0192ed3e-698a-796b-8f21-5fcfecdfaca	2	0192ec5d-a218-7522-8a45-c704dfa420f5	MH	ACTIVE
0192ed3e-efd0-7428-bd5b-2962e2de13ca	2	0192ec5e-96bd-74e3-956d-6922cd199d0a	MV	ACTIVE
0192ed3f-1595-7eb0-ad40-82366b4cfd8c	2	0192ec5e-ccdd-7d16-87a8-495e5c45cd3d	S	ACTIVE
0192ed3f-4593-7eb4-8557-751a6d5734f1	2	0192ec5f-12e2-7ca4-ae97-3efe76bd6a70	MV	ACTIVE
0192ed3f-9d26-7480-8d76-afd8d1652a9d	2	0192ec5f-6d64-7aa0-94c9-1f3fb32c75c9	S	ACTIVE
0192ed3f-c57f-7646-bc6c-ce0a820fce14	3	0192ec5d-a218-7522-8a45-c704dfa420f5	MH	ACTIVE
0192ed40-51af-7386-8ae8-012e5dc8dadd	3	0192ec5e-2b5b-7911-bb89-9660abf68945	S	ACTIVE
0192ed40-757d-7aa6-bacf-3734d5cf5ec7	3	0192ec5e-96bd-74e3-956d-6922cd199d0a	S	ACTIVE

asa_widget_shortcut Table

Field Name	Data Type	Data Description	Null able	Key	Link Field	Sample Data	Default Value	Possible Value	Remarks
id	uuid	The unique identifier widget id	NO	PK		0192e323-ff1c-77c7-a755-f03494273b25			Auto Generate UUID V7
name	varchar (100)	Widget Shortcut Name to show in button	NO			สมัครสอบ ใบอนุญาต ตัวแทน			
code	varchar (20)	Widget shortcut icon.	NO			PROSPECTIVE		PROSPECTIVE	
permission_code	varchar (255)	The permission code associated with the menu	NO		asa_permission Table. permission_code	LEAD_CREATE_VIEW			
deeplink_url	varchar (255)	Direct link from widget shortcut	NO			tl-smart://popup/recruitment/candidates/create			
display_type	varchar (10)	Display type	NO			POPUP		FULLPAGE POPUP	
sequence	integer	Display sequence.	NO	Index		1			
status	varchar (10)	Status	NO	Index		ACTIVE		ACTIVE INACTIVE	
create_time	timestampz	The timestamp when this record was created.	NO			2024-05-21 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
create_user_code	varchar (100)	The usercode who was created this record	NO			2901215			
last_update	timestampz	The timestamp when this record was last updated.	YES			2024-05-22 17:00:00+07			Stored in UTC + 7

									Defaults to the current timestamp at the time of insertion.
update_user_code	varchar (100)	The usercode who was updated this record	YES			2901215			

ตัวอย่าง initial data

id	name	code	permission_code	deeplink_url (FE define)	display_type	sequence
0192eda0-c7b9-7019-8143-a12ea79eb362	เพิ่มผู้ มุ่งหวัง ตัวแทน	PROSPECTIVE	LEAD_CREATE	tl-smart://popup/create-candidate	POPUP	3
0192eda0-e1bf-724c-b379-1bc3a391db44	สมัครสอบ ใบอนุญาต	SELFEXAM	EXAMREGIS_CREATE	tl-smart://recruitment/agent-exam/create/2	FULLPAGE	4
0192eda1-2d9a-78f4-b2c5-7e013dfe2513	ขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต	REGISLICENSE	REGISAGENT_VIEW	tl-smart://recruitment/agent-license/request-detail/self	FULLPAGE	5
0195b39d-09a0-742c-aa2a-32c05bde332b	ต่ออายุ ใบอนุญาต	RENEWLICENSE	REGISAGENT_VIEW	tl-smart://recruitment/agent-license/request-detail/self	FULLPAGE	6
0192eda1-a361-7647-a9a8-e76fe936681e	รายการคำ ขอแต่งตั้ง	REQUEST APPOINTMENT	AZANNOUN CEAPPROVAL_VIEW	tl-smart://recruitment/appointment/approval-list/W	FULLPAGE	7
0192eda1-bfd2-738a-bfe4-837b7392b47b	ติดตาม สถานะ ตัวแทน	TRACKINGSTATUS	CANDIDATE TRACKING_VIEW	tl-smart://recruitment/candidates-tracking-status/list/O	FULLPAGE	8
019cfade-8974-7572-80d2-	เพิ่มผู้ มุ่งหวัง ลูกค้า	PROSPECTIVECLIENT	SALEPROSPECT_CREATE		FULLPAGE	1

2973846d39f4						
019cfade-8974-7ba6-b686-302221a895f3	สร้างใบเสนอขาย	CREATEQUOTATION	QUOTATION_CREATE		FULLPAGE	2



asa_widget_shortcut_permission Table

Field Name	Data Type	Data Description	Nullable	Key	Link Field	Sample Data	Default Value	Possible Value	Remarks
id	uuid	The unique identifier widget id	NO	PK		0192e323-ff1c-77c7-a755-f03494273b25			Auto Generate UUID V7
asa_group_id	uuid	User group id	NO	Index	asa_group Table.id	0192ebba-6597-7655-9d5e-65d6bf3237b2			
widget_shortcut_id	uuid	Widget shortcut id	NO	Index	asa_widget_shortcut Table.id	0192e38b-2f08-7e16-bc90-9b465ea2a86e			
status	varchar(10)	Status	NO			ACTIVE		ACTIVE	
create_time	timestampz	The timestamp when this record was created.	NO			2024-05-21 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion
create_user_code	varchar(100)	The usercode who was created this record	NO			2901215			
last_update	timestampz	The timestamp when this record was last updated.	YES			2024-05-22 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion

update_user_code	varchar(100)	The usercode who was updated this record	YES				2901215			
------------------	--------------	--	-----	--	--	--	---------	--	--	--

ຕົວຢ່າງ initial data

id	asa_group_id	widget_shortcut_id	status
0194980e-f2ad-7b4c-9813-db80af35bc08	2	0192eda0-e1bf-724c-b379-1bc3a391db44	ACTIVE
0194981c-41d6-74c6-b4c5-da60431dc437	2	0192eda1-2d9a-78f4-b2c5-7e013dfe2513	ACTIVE
0194981c-5b0a-787a-8fa2-666b72b566da	3	0192eda0-e1bf-724c-b379-1bc3a391db44	ACTIVE
0194981c-71a4-7f32-90ca-aec3bf2c5ce6	3	0192eda0-c7b9-7019-8143-a12ea79eb362	ACTIVE

asa_powerbi_widget Table

Field Name	Data Type	Data Description	Nullable	Key	Link Field	Sample Data	Default Value	Possible Value	Remarks
id	uuid	The unique identifier widget id	NO	PK		0192e323-ff1c-77c7-a755-f03494273b25			Auto Generate UUID V7
widget_code	varchar(30)	Widget Code	NO			NEXTPOSITIONGOAL			
display_mode	varchar(30)	Display Mode	NO			LIGHT		LIGHT	
name	varchar(100)	Widget Name	NO			เป้าหมายขึ้นตำแหน่งต่อไป (ตัวแทน)			
size	string(2)	Widget size	NO			MV		S	MV = M Vertical
pbi_group_id	varchar(255)	group_id for api	NO			d85f2568-eed3-4ed5-b4d1-4f5002d2b47a			
pbi_report_id	varchar(255)	report_id for api	NO			34319829-f9a9-403f-a8ae-97d1c3228d42			
pbi_rls_table	varchar(255)	rls_table สำหรับ filter ข้อมูล	YES			rmart_rpt_sales_team_quota			
pbi_rls_column	varchar(255)	rls_column สำหรับ filter ข้อมูล	YES			sale_id			
asa_group_id	uuid	The group associated with the permission	YES	FK	asa_group_id	20260670-1f01-49e3-88bd-b069953ce0bb			
status	varchar(10)	Status	NO			ACTIVE		ACTIVE	
create_time	timestampz	The timestamp when this record was created.	NO			2024-05-21 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of

									insertion
create_user_code	varchar(100)	The usercode who was created this record	NO			2901215			
last_update	timestampz	The timestamp when this record was last updated.	YES			2024-05-22 17:00:00+07			Stored in UTC + 7 .Defaults to the current timestamp at the time of insertion
update_user_code	varchar(100)	The usercode who was updated this record	YES			2901215			

ตัวอย่าง initial data

id	widget_code	display_mode	name	size	pbi_group_id	pbi_report_id	pbi_rls_table	pbi_rls_column	asa_group_id	status
0195c71b-38fe-7291-9017-9d7379f922ee	FULLQUOTE AUNIT	LIGHT	เปอร์เซ็นต์หน่วยเต็ม ไตรมาส	M V	d85f2568- eed3-4ed5- b4d1-4f5002 d2b47a	34319829-f9a9-403f-a8ae-97d1c3228d42	rmart_rpt_sales_team_quota	sales_id		ACTIVE
0195c71b-38fe-770f-adcf-e5e43ed57a65	FULLQUOTE AUNIT	DARK	เปอร์เซ็นต์หน่วยเต็ม ไตรมาส	M V	d85f2568- eed3-4ed5- b4d1-4f5002 d2b47a	db19f546-1ed9-4d94-ad4e-8a979e3ff31b	rmart_rpt_sales_team_quota	sales_id		ACTIVE
0195c71b-38fe-769f-b14b-7f1d0359381c	NEXTPOSITION GOAL	LIGHT	เป้าหมาย ขึ้นตำแหน่งต่อไป (ตัวแทน)	M V	d85f2568- eed3-4ed5- b4d1-4f5002 d2b47a	080d22ab-5b6f-464e-a329-58380838f4ab	rmart_rpt_sales_performance_promote	sales_id	20260670-1f01-49e3-88bd-b069953ce0bb	ACTIVE

0195c71 b-38fe- 7ee2- a261- 873c23a 022e9	NEXTPOSITI ONGOAL	DARK	ເປົ້າ ມາຍ ຂັ້ນ ຕໍ່າແ ນ່ງ ຕ່ອໄປ (ຕັ້ງແ ກນ)	M V	d85f256 8-eed3- 4ed5- b4d1- 4f5002 d2b47a	8f18e25 0- 494a- 4af4- aa98- 78f4048 724fb	rmart_rpt_sales_perfo rmance_promote	sales_id	202606 70-1f01- 49e3- 88bd- b06995 3ce0bb	ACT IVE
0195c71 b-38fe- 7c92- a6ec- 2f80be5 d38e8	NEXTPOSITI ONGOAL	LIGHT	ເປົ້າ ມາຍ ຂັ້ນ ຕໍ່າແ ນ່ງ ຕ່ອໄປ (ໜ່ວ ຍ)	M V	d85f256 8-eed3- 4ed5- b4d1- 4f5002 d2b47a	11cd0d6 3-7f9b- 4be2- 8a7f- f7a2f37f 2143	rmart_rpt_sales_perfo rmance_promote	sales_id	58c4780 8-9034- 4af2- b48a- 176777c3 c9dd	ACT IVE